

平成24年度 静岡市内流通食品の放射性物質検査結果一覧

番号	品目	産地	採取日	検査日	放射性セシウム検査結果 (Bq/kg)			基準 適否
					134	137	合計	
1	サツマイモ	千葉県多古町	4月24日	4月24日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
2	ヤマトイモ	千葉県多古町	4月24日	4月24日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
3	ダイコン	千葉県銚子市	4月24日	4月24日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
4	サツマイモ	茨城県鉾田市	4月24日	4月24日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
5	レンコン	茨城県土浦市	4月24日	4月24日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
6	キュウリ	群馬県館林市	5月22日	5月22日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
7	シロネギ	千葉県富里市	5月22日	5月22日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
8	ハクサイ	茨城県八千代町	5月22日	5月22日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
9	牛乳*	静岡県、山梨県	5月22日	5月22日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
10	牛乳*	静岡県	5月22日	5月22日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適

1 1	ニラ	茨城県小美玉市	6月5日	6月5日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
1 2	ソラマメ	茨城県土浦市	6月5日	6月5日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
1 3	ハウレンソウ	岩手県八幡平市	6月5日	6月5日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
1 4	ニンジン	千葉県八街市	6月5日	6月5日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
1 5	キャベツ	茨城県筑西市	6月5日	6月5日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
1 6	ツマミナ	茨城県稲敷郡阿見町	6月12日	6月12日	< 2. 0 (検出せず)	< 2. 0 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	適
1 7	チンゲンサイ	茨城県小美玉市	6月12日	6月12日	< 2. 0 (検出せず)	< 2. 0 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	適
1 8	キャベツ	茨城県猿島郡境町	6月12日	6月12日	< 2. 0 (検出せず)	< 2. 0 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	適
1 9	メロン	茨城県筑西市	6月12日	6月12日	< 2. 0 (検出せず)	< 1. 0 (検出せず)	< 3. 0 (検出せず)	適
2 0	スイカ	茨城県筑西市	6月12日	6月12日	< 2. 0 (検出せず)	< 2. 0 (検出せず)	< 4. 0 (検出せず)	適
2 1	ミズナ	茨城県銚田市	6月19日	6月19日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適

22	キャベツ (グリーンボール)	茨城県猿島郡境町	6月19日	6月19日	< 5.0 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	< 1.0 (検出せず)	適
23	ナス	茨城県結城郡八千代町	6月19日	6月19日	< 5.0 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	< 1.0 (検出せず)	適
24	ピーマン	茨城県神栖市	6月19日	6月19日	< 5.0 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	< 1.0 (検出せず)	適
25	ダイコン	青森県上北郡六戸町	6月19日	6月19日	< 5.0 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	< 1.0 (検出せず)	適
26	ゴマサバ	千葉県鴨川市 (鴨川港水揚げ)	7月3日	7月3日	< 2.0 (検出せず)	< 2.0 (検出せず)	< 4.0 (検出せず)	適
27	ニンジン	埼玉県ふじみ野市	7月3日	7月3日	< 2.0 (検出せず)	< 2.0 (検出せず)	< 4.0 (検出せず)	適
28	パセリ	長野県伊那市	7月3日	7月3日	< 2.0 (検出せず)	< 2.0 (検出せず)	< 4.0 (検出せず)	適
29	レタス	群馬県吾妻郡 長野原町	7月3日	7月3日	< 2.0 (検出せず)	< 2.0 (検出せず)	< 4.0 (検出せず)	適
30	カブ	千葉県香取市	7月3日	7月3日	< 2.0 (検出せず)	< 2.0 (検出せず)	< 4.0 (検出せず)	適
31	バチマグロ	太平洋 (和歌山県那智 勝浦港水揚げ)	7月17日	7月17日	< 5.0 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	< 1.0 (検出せず)	適
32	トウモロコシ	茨城県猿島郡境町	7月17日	7月17日	< 5.0 (検出せず)	< 5.0 (検出せず)	< 1.0 (検出せず)	適

33	モモ	山梨県山梨市	7月17日	7月17日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<1.0 (検出せず)	適
34	ブロッコリー	長野県茅野市	7月17日	7月17日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<1.0 (検出せず)	適
35	ブドウ (デラウ ェア)	山梨県笛吹市	7月17日	7月17日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<1.0 (検出せず)	適
36	カツオ	太平洋 (宮城県気仙沼 港水揚げ)	7月31日	7月31日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
37	カボチャ	茨城県猿島郡境町	7月31日	7月31日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
38	ゴーヤ	群馬県館林市	7月31日	7月31日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
39	キュウリ	山形県山形市	7月31日	7月31日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
40	トマト	青森県つがる市	7月31日	7月31日	<2.0 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	適
41	キュウリ	福島県須賀川市	8月7日	8月7日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<1.0 (検出せず)	適
42	キュウリ	青森県つがる市	8月7日	8月7日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<1.0 (検出せず)	適
43	ピーマン	青森県八戸市	8月7日	8月7日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<1.0 (検出せず)	適

4 4	キャベツ (レッドキャベツ)	群馬県吾妻郡嬬恋村	8月7日	8月7日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
4 5	ジャガイモ (メークイン)	千葉県香取市	8月7日	8月7日	< 5. 0 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	< 1 0 (検出せず)	適
4 6	キハダマグロ	太平洋沖合北部 (宮城県気仙沼港水揚げ)	8月21日	8月21日	< 1. 6 (検出せず)	< 1. 6 (検出せず)	< 3. 2 (検出せず)	適
4 7	ナシ	茨城県筑西市	8月21日	8月21日	< 1. 2 (検出せず)	< 2. 0 (検出せず)	< 3. 2 (検出せず)	適
4 8	ナス	山梨県甲府市	8月21日	8月21日	< 1. 6 (検出せず)	< 1. 8 (検出せず)	< 3. 4 (検出せず)	適
4 9	スイカ	秋田県横手市	8月21日	8月21日	< 1. 4 (検出せず)	< 1. 6 (検出せず)	< 3. 0 (検出せず)	適
5 0	シロネギ	青森県十和田市	8月21日	8月21日	< 1. 8 (検出せず)	< 1. 5 (検出せず)	< 3. 3 (検出せず)	適
5 1	調整粉乳**	製造所：栃木県	9月4日	9月4日	< 2. 5 (検出せず)	< 2. 5 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	適
5 2	調整粉乳**	製造所：群馬県	9月4日	9月4日	< 2. 5 (検出せず)	< 2. 5 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	適
5 3	調整粉乳**	製造所：埼玉県	9月4日	9月4日	< 2. 5 (検出せず)	< 2. 5 (検出せず)	< 5. 0 (検出せず)	適

54	調整粉乳**	製造所：東京都	9月4日	9月4日	<2.5 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	適
55	調整粉乳**	製造所：兵庫県	9月4日	9月4日	<2.5 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	適
56	リンゴ	山形県東村山郡山辺町	9月18日	9月18日	<1.5 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.3 (検出せず)	適
57	リンゴ	青森県五所川原市	9月18日	9月18日	<1.6 (検出せず)	<1.9 (検出せず)	<3.5 (検出せず)	適
58	ナシ	長野県飯田市	9月18日	9月18日	<1.5 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.3 (検出せず)	適
59	ネクタリン	長野県中野市	9月18日	9月18日	<1.6 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	適
60	スズキ	太平洋（千葉県富津市大貫港水揚げ）	9月18日	9月18日	<2.0 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	適
61	きざみコンブ	岩手県 (製造所：三重県)	10月16日	10月16日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
62	レタス	茨城県坂東市	10月16日	10月16日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
63	ハウレンソウ	茨城県鉾田市	10月16日	10月16日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
64	シュンギク	宮城県亶理郡亶理町	10月16日	10月16日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適

65	ゴボウ	群馬県太田市	10月16日	10月16日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
66	サケ	三陸南部沖(宮城県石巻港水揚げ)	10月30日	10月30日	<1.1 (検出せず)	<1.6 (検出せず)	<2.7 (検出せず)	適
67	カブ	埼玉県上福岡市	10月30日	10月30日	<2.0 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	適
68	キャベツ	千葉県銚子市	10月30日	10月30日	<1.6 (検出せず)	<1.9 (検出せず)	<3.5 (検出せず)	適
69	ハクサイ	長野県南佐久郡川上村	10月30日	10月30日	<1.8 (検出せず)	<2.0 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	適
70	チンゲンサイ	茨城県小美玉市	10月30日	10月30日	<1.9 (検出せず)	<1.7 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	適
71	バチマグロ	太平洋(千葉県銚子港水揚げ)	11月6日	11月6日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
72	ニンジン	千葉県富津市	11月6日	11月6日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
73	ダイコン	茨城県小美玉市	11月6日	11月6日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
74	ナガイモ	茨城県鉾田市	11月6日	11月6日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適
75	ハウレンソウ	埼玉県ふじみ野市	11月6日	11月6日	<5.0 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<10 (検出せず)	適

76	ブロッコリー	埼玉県本庄市	11月20日	11月20日	<2.0 (検出せず)	<1.4 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	適
77	ハウレンソウ	千葉県野田市	11月20日	11月20日	<2.0 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	適
78	シロネギ	茨城県稲敷郡阿見町	11月20日	11月20日	<1.6 (検出せず)	<1.3 (検出せず)	<2.9 (検出せず)	適
79	ニラ	栃木県芳賀郡芳賀町	11月20日	11月20日	<1.8 (検出せず)	<1.4 (検出せず)	<3.2 (検出せず)	適
80	カブ	栃木県小山市	11月20日	11月20日	<1.3 (検出せず)	<1.8 (検出せず)	<3.1 (検出せず)	適
81	ダイコン	神奈川県三浦市	11月29日	11月29日	<3.9 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.4 (検出せず)	適
82	サトイモ	埼玉県上福岡市	11月29日	11月29日	<3.0 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<6.4 (検出せず)	適
83	セレベス	千葉県富里市	11月29日	11月29日	<4.9 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<9.2 (検出せず)	適
84	シロネギ	長野県伊那市	11月29日	11月29日	<3.2 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<7.5 (検出せず)	適
85	サツマイモ	千葉県香取市	11月29日	11月29日	<3.4 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<6.8 (検出せず)	適
86	米(精米)**	新潟県	12月6日	12月6日	<3.9 (検出せず)	<3.5 (検出せず)	<7.4 (検出せず)	適

87	米(精米)**	山形県	12月6日	12月6日	<3.7 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
88	米(精米)**	秋田県	12月6日	12月6日	<3.9 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
89	米(精米)**	栃木県	12月6日	12月6日	<4.1 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
90	シロネギ	茨城県稲敷郡阿見町	12月20日	12月20日	<4.9 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<8.6 (検出せず)	適
91	ゴボウ	青森県南津軽郡藤崎町	12月20日	12月20日	<3.7 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<6.2 (検出せず)	適
92	米(もち米)**	宮城県	12月20日	12月20日	<4.9 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<8.6 (検出せず)	適
93	米(精米)**	宮城県	12月20日	12月20日	<3.3 (検出せず)	<4.9 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
94	米(精米)**	千葉県	12月20日	12月20日	<3.6 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<7.2 (検出せず)	適
95	米(精米)**	千葉県	12月20日	12月20日	<4.5 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適
96	乳幼児向け飲料 (飲料水)**	製造所:長野県	1月16日	1月17日	<0.45 (検出せず)	<0.49 (検出せず)	<0.94 (検出せず)	適
97	乳幼児用おやつ (乳児用食品)**	製造所:新潟県	1月16日	1月17日	<2.3 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	適

98	幼児用食品 (一般食品)**	製造所：広島県	1月16日	1月17日	<3.5 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<7.6 (検出せず)	適
99	ベビーフード (乳児用食品)**	製造所：岡山県	1月16日	1月17日	<2.2 (検出せず)	<2.5 (検出せず)	<4.7 (検出せず)	適
100	幼児用食品 (一般食品)**	製造所：静岡県	1月16日	1月17日	<4.4 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<9.4 (検出せず)	適
101	ヤリイカ	日立・鹿島沖(茨城県大津港水揚げ)	1月31日	1月31日	<2.9 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<6.6 (検出せず)	適
102	レンコン	茨城県土浦市	1月31日	1月31日	<4.4 (検出せず)	<3.4 (検出せず)	<7.8 (検出せず)	適
103	ヤマトイモ	千葉県佐倉市	1月31日	1月31日	<4.1 (検出せず)	<3.7 (検出せず)	<7.8 (検出せず)	適
104	ダイコン	千葉県銚子市	1月31日	1月31日	<3.1 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適
105	ハクサイ	茨城県結城市	1月31日	1月31日	<4.6 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.9 (検出せず)	適
106	キャベツ	茨城県古河市	2月14日	2月14日	<4.8 (検出せず)	<3.9 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適
107	ニラ	茨城県小美玉市	2月14日	2月14日	<3.3 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
108	ナガイモ	青森県三沢市	2月14日	2月14日	<4.0 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適

109	リンゴ	青森県つがる市	2月14日	2月14日	<4.3 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<8.1 (検出せず)	適
110	サツマイモ	茨城県かすみがうら市	2月14日	2月14日	<3.3 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.8 (検出せず)	適
111	シロネギ	千葉県松戸市	2月21日	2月21日	<4.3 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.7 (検出せず)	適
112	キュウリ	群馬県館林市	2月21日	2月21日	<3.6 (検出せず)	<4.6 (検出せず)	<8.2 (検出せず)	適
113	リンゴ	青森県五所川原市	2月21日	2月21日	<4.1 (検出せず)	<4.4 (検出せず)	<8.5 (検出せず)	適
114	リンゴ	青森県弘前市	2月21日	2月21日	<3.7 (検出せず)	<4.2 (検出せず)	<7.9 (検出せず)	適
115	サトイモ	千葉県八街市	2月21日	2月21日	<4.1 (検出せず)	<3.6 (検出せず)	<7.7 (検出せず)	適
116	マコガレイ	三陸南部沖（気仙沼港 水揚げ）	3月7日	3月7日	<2.6 (検出せず)	<3.8 (検出せず)	<6.4 (検出せず)	適
117	ワカメ	岩手県下閉伊郡普代村	3月7日	3月7日	<4.8 (検出せず)	<5.0 (検出せず)	<9.8 (検出せず)	適
118	ニンジン	千葉県香取郡多古町	3月7日	3月7日	<4.0 (検出せず)	<4.1 (検出せず)	<8.1 (検出せず)	適
119	ニラ	栃木県芳賀郡芳賀町	3月7日	3月7日	<4.2 (検出せず)	<4.8 (検出せず)	<9.0 (検出せず)	適

120	シュンギク	宮城県亘理郡亘理町	3月7日	3月7日	<4.6 (検出せず)	<4.3 (検出せず)	<8.9 (検出せず)	適
121	ハウレンソウ	埼玉県ふじみ野市	3月21日	3月21日	<4.6 (検出せず)	<4.7 (検出せず)	<9.3 (検出せず)	適
122	ニンニク	青森県十和田市	3月21日	3月21日	<3.9 (検出せず)	<4.5 (検出せず)	<8.4 (検出せず)	適
123	ツマミナ	茨城県稲敷郡阿見町	3月21日	3月21日	<4.4 (検出せず)	<3.2 (検出せず)	<7.6 (検出せず)	適
124	ピーマン	茨城県神栖市	3月21日	3月21日	<4.3 (検出せず)	<4.0 (検出せず)	<8.3 (検出せず)	適
125	ミズナ	茨城県銚田市	3月21日	3月21日	<4.0 (検出せず)	<3.3 (検出せず)	<7.3 (検出せず)	適

- ・第1回目～第25回目実施分 56品目、125検体
- ・検出機器：ゲルマニウム半導体検出器
- ・採取場所：静岡市中央卸売市場、*は市内の牛乳工場 **は市内の販売店
- ・検査結果の「<〇〇」は検出限界未満（検出せず）の意味
- ・No.51～55、No.96～100の産地欄は原材料産地ではなく製造所の所在地
- ・No.98、No.100は、「1歳からの」と記載があるため、乳児用食品ではなく一般食品の基準値を適用（厚生労働省 Q&A より）