

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス承認申請書

(あて先) 静岡市公営企業管理者

平成 年 月 日

申請者 氏名

印

〒

住所

電話番号

担当者氏名

担当者連絡先

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックスの承認を受けたいので、次のとおり申請します。

1. 申請する品目 (○をつけた品目の形状、構造、材質がわかる書類を添付すること。)

申請するものに○をつける

円形鉄蓋	種類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	空気弁ボックス鉄蓋	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

レジンコンクリート製ボックスの申請品目は様式第1号の1に記載すること。

2. 製品を製造する主たる工場の名称及び所在地

名称

\_\_\_\_\_

所在地

\_\_\_\_\_

記載要領

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 新 | 更 | 変 |
| 規 | 新 | 更 |

 については、該当するものを○で囲み、更新・変更申請の場合には、従前の承認通知書の番号及び年月日を記載すること。
- 申請者が法人である場合には、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を記載すること。
- 項目1において○をつけた品目の形状、構造、材質がわかる書類を添付すること。
- 変更・更新の場合には、項目1に従前に承認を得ている品目に○をつけること。許可の有効期間内にあつて、項目1の品目を追加する場合には、追加する品目に赤字で○をつけ、形状、構造、材質がわかる書類を添付すること。
- 更新の場合には、形状、構造、材質がわかる書類に加え、納入実績表(様式第5号)、日本水道協会検査工場登録通知書の写しを添付すること。

様式第1号の1

申請する品目(レジンコンクリート製ボックス等)

申請するものに○をつける。

種類		材質	有効高さ(mm)	申請	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
			中部壁	150	<input type="checkbox"/>
				100	<input type="checkbox"/>
			150	<input type="checkbox"/>	
			200	<input type="checkbox"/>	
			300	<input type="checkbox"/>	
	下部壁	200	<input type="checkbox"/>		
		300	<input type="checkbox"/>		
	上・下部壁	150	<input type="checkbox"/>		
		300	<input type="checkbox"/>		
	底版	40	<input type="checkbox"/>		
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
			中部壁	150	<input type="checkbox"/>
				100	<input type="checkbox"/>
			150	<input type="checkbox"/>	
			200	<input type="checkbox"/>	
			300	<input type="checkbox"/>	
	下部壁	300	<input type="checkbox"/>		
		上・下部壁	300	<input type="checkbox"/>	
	底版	40	<input type="checkbox"/>		
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
				10-勾配3%	<input type="checkbox"/>
			10-勾配5%	<input type="checkbox"/>	
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
			中部壁	200	<input type="checkbox"/>
				100	<input type="checkbox"/>
			200	<input type="checkbox"/>	
			300	<input type="checkbox"/>	
			500	<input type="checkbox"/>	
			下部壁	100	<input type="checkbox"/>
				200	<input type="checkbox"/>
300	<input type="checkbox"/>				
500	<input type="checkbox"/>				
底版	40	<input type="checkbox"/>			
4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>	
			10-勾配3%	<input type="checkbox"/>	
		10-勾配5%	<input type="checkbox"/>		
		30	<input type="checkbox"/>		
	レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>	
		中部壁	200	<input type="checkbox"/>	
			100	<input type="checkbox"/>	
		200	<input type="checkbox"/>		
		300	<input type="checkbox"/>		
		500	<input type="checkbox"/>		
下部壁	200	<input type="checkbox"/>			
	300	<input type="checkbox"/>			
500	<input type="checkbox"/>				
変換上部壁	200	<input type="checkbox"/>			
底版	40	<input type="checkbox"/>			

様式第2号

第 号  
平成 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス局内検査実施通知書

平成 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していると認められるため、下記のとおり局内検査を実施しますので通知します。

記

1. 局内検査対象品目及び書類審査結果

局内検査対象品目及び書類審査結果の合否を○×で示す。

円形鉄蓋	種類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型			
	2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型			
	3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型				

レジンコンクリート製ボックスは、様式第2号の1のとおりとする。

2. 局内検査場所、日時

場所

日時 平成 年 月 日 ( ) 午後 時から 時まで

3. 局内検査実施方法

静岡市水道用円形鉄蓋仕様書、静岡市レジンコンクリート製ボックス仕様書に基づき実施する。

様式第2号の1

局内検査対象品目及び書類審査結果(レジンコンクリート製ボックス)

局内検査対象品目及び書類審査結果の合否を○×で示す。

種類		材質	有効高さ(mm)	合否	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	/
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
			150		
			200		
			300		
	下部壁	200			
		300			
	上・下部壁	150			
	300				
	底版	40			
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	/
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
			150		
			200		
			300		
	下部壁	300			
		上・下部壁	300		
	底版	40			
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	/
				10-勾配3%	/
				10-勾配5%	/
		レジンコンクリート	上部壁	30	/
				50	
			200		
			中部壁	100	
				200	
			300		
		500			
		下部壁	100		
			200		
	300				
	500				
	底版	40			
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	/
10-勾配3%				/	
10-勾配5%				/	
レジンコンクリート		上部壁	30	/	
			50		
		200			
		中部壁	100		
			200		
		300			
500					
下部壁	200				
	300				
500					
変換上部壁	200				
底版	40				

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス  
[第3者機関・工場]検査実施通知書

平成 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査及び局内検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していると認められるため、下記のとおり[第3者機関・工場]検査を実施しますので通知します。

記

1. [第3者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果

[第3者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果の合否を○×で示す。

円形鉄蓋	種類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型			
2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型				
3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋				
	空気弁ボックス鉄蓋				
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型				

レジンコンクリート製ボックスは、様式第3号の1のとおりとする。

2. [第3者機関・工場]検査場所、日時

場所

日時 平成 年 月 日 ( ) 午後 時から 時まで

3. [第3者機関・工場]検査実施方法

静岡市水道用円形鉄蓋仕様書、静岡市レジンコンクリート製ボックス仕様書に基づき実施する。

様式第3号の1

[第3者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果(レジンコンクリート製ボックス)

[第3者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果の合否を○×で示す。

種類		材質	有効高さ(mm)	合否	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	/
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
				150	
			200		
			下部壁	300	
				200	
	上・下部壁	300			
	底版	150			
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	/
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
				150	
			200		
			下部壁	300	
				300	
	上・下部壁	300			
	底版	40			
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	/
				10-勾配3%	
			10-勾配5%	/	
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	200	
				100	
				200	
			300		
			下部壁	500	
				100	
				200	
			300		
	500				
	底版	40			
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	/
				10-勾配3%	
			10-勾配5%	/	
30			/		
レジンコンクリート		上部壁	50		
		中部壁	200		
			100		
			200		
		300			
		下部壁	500		
			200		
			300		
		500			
変換上部壁	200				
底版	40				

様式第4号

第 号  
平成 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス承認通知書

平成 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査及び製品検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していると認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 承認品目

承認品目を○で示す。

円形鉄蓋	種類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型			
	2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型			
	3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型				

レジンコンクリート製ボックスは、様式第4号の1のとおりとする。

2. 製品を製造する主たる工場の名称及び所在地

名称

所在地

3. 有効期限

平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで

様式第4号の1

承認品目(レジンコンクリート製ボックス)

承認品目を○で示す。

種類		材質	有効高さ(mm)	承認	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	/
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
			150		
			200		
			300		
	下部壁	200			
		300			
	上・下部壁	150			
	300				
	底版	40			
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	/
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
			150		
			200		
			300		
	下部壁	300			
		上・下部壁	300		
	底版	40			
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	/
				10-勾配3%	
			10-勾配5%	/	
			30	/	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	200	
				100	
			200		
			300		
			500		
			下部壁	100	
				200	
	300				
	500				
	底版	40			
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	/
10-勾配3%				/	
10-勾配5%			/		
30			/		
レジンコンクリート		上部壁	50		
		中部壁	200		
			100		
		200			
		300			
		500			
下部壁	200				
300					
500					
変換上部壁	200				
底版	40				



## 納 入 実 績 表

(あて先) 静岡市公営企業管理者

平成 年 月 日

氏名

印

静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックスの納入実績表を提出します。

円形1号	…	別紙	1
円形2号	…	別紙	2
円形3号	…	別紙	3
円形4号	…	別紙	4

## 納入実績表

### 【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	1号
期間	平成 年度～平成 年度
申請者	

【1】納入件数

種類		有効高	平成 年度	平成 年度	平成 年度	備考
鉄蓋	仕切弁 I 型	葵・駿河区	—			
	仕切弁 I 型	清水区	—			
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10			
		レジンコンクリート	30			
	上部壁	レジンコンクリート	50			
		レジンコンクリート	150			
	中部壁	レジンコンクリート	100			
			150			
			200			
			300			
	下部壁	レジンコンクリート	200			
			300			
上・下部壁	レジンコンクリート	150				
		300				
底版	レジンコンクリート	40				

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

## 納入実績表

### 【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	2号
期間	平成 年度～平成 年度
申請者	

【1】納入件数

種類		有効高	平成 年度	平成 年度	平成 年度	備考
鉄蓋	仕切弁Ⅱ型	葵・駿河区	—			
	仕切弁Ⅱ型	清水区	—			
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10			
		レジンコンクリート	30			
		レジンコンクリート	50			
	上部壁	レジンコンクリート	150			
	中部壁	レジンコンクリート	100			
			150			
			200			
			300			
	下部壁	レジンコンクリート	300			
上・下部壁	レジンコンクリート	300				
底版	レジンコンクリート	40				

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

## 納入実績表

### 【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	3号
期間	平成 年度～平成 年度
申請者	

【1】納入件数

種類			有効高	平成 年度	平成 年度	平成 年度	備考
鉄蓋	消火栓	—	—				
	空気弁	—	—				
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10				
			10-勾配3%				
			10-勾配5%				
			30				
	レジンコンクリート	50					
	上部壁	レジンコンクリート	200				
	中部壁	レジンコンクリート	100				
			200				
			300				
			500				
	下部壁	レジンコンクリート	100				
			200				
			300				
			500				
底版	レジンコンクリート	40					

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

## 納入実績表

### 【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	4号
期間	平成 年度～平成 年度
申請者	

【1】納入件数

種類			有効高	平成 年度	平成 年度	平成 年度	備考
鉄蓋	仕切弁Ⅲ型	—	—				
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10				
			10-勾配3%				
			10-勾配5%				
			30				
	上部壁	レジンコンクリート	50				
	中部壁	レジンコンクリート	100				
			200				
			300				
			500				
	下部壁	レジンコンクリート	200				
			300				
			500				
	変換上部壁	レジンコンクリート	200				
	底版	レジンコンクリート	40				

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

様式第 6 号

第 号  
平成 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス書類審査結果通知書

平成 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していないと認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 書類審査品目

書類審査品目を○で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型			
	2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型			
	3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型				

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 6 号の 1 のとおりとする。

様式第6号の1

書類審査品目(レジンコンクリート製ボックス)

書類審査品目を○で示す。

種類		材質	有効高さ(mm)	審査品目	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
			中部壁	150	<input type="checkbox"/>
				100	<input type="checkbox"/>
			150	<input type="checkbox"/>	
			下部壁	200	<input type="checkbox"/>
				300	<input type="checkbox"/>
	上・下部壁	200	<input type="checkbox"/>		
	300	<input type="checkbox"/>			
	底版	150	<input type="checkbox"/>		
	40	300	<input type="checkbox"/>		
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
			中部壁	150	<input type="checkbox"/>
				100	<input type="checkbox"/>
			150	<input type="checkbox"/>	
			下部壁	200	<input type="checkbox"/>
				300	<input type="checkbox"/>
	上・下部壁	300	<input type="checkbox"/>		
	底版	300	<input type="checkbox"/>		
	40	40	<input type="checkbox"/>		
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
				10-勾配3%	<input type="checkbox"/>
			10-勾配5%	<input type="checkbox"/>	
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
			中部壁	200	<input type="checkbox"/>
				100	<input type="checkbox"/>
			200	<input type="checkbox"/>	
			下部壁	300	<input type="checkbox"/>
				500	<input type="checkbox"/>
			底版	100	<input type="checkbox"/>
			40	200	<input type="checkbox"/>
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
				10-勾配3%	<input type="checkbox"/>
			10-勾配5%	<input type="checkbox"/>	
			30	<input type="checkbox"/>	
		レジンコンクリート	上部壁	50	<input type="checkbox"/>
中部壁			200	<input type="checkbox"/>	
			100	<input type="checkbox"/>	
200			<input type="checkbox"/>		
下部壁			300	<input type="checkbox"/>	
			500	<input type="checkbox"/>	
変換上部壁			200	<input type="checkbox"/>	
底版			500	<input type="checkbox"/>	
40	40	<input type="checkbox"/>			

様式第7号

第 号  
平成 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス局内検査結果通知書

平成 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、局内検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していないと認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 局内検査品目

局内検査品目を○で示す。

円形鉄蓋	種類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型			
	2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型			
	3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型				

レジンコンクリート製ボックスは、様式第7号の1のとおりとする。

2. 局内検査実施日及び場所

実施日 平成 年 月 日

場所



様式第7号の1

局内検査品目(レジンコンクリート製ボックス)

局内検査品目を○で示す。

種類		材質	有効高さ(mm)	検査品目	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
			30	<input type="checkbox"/>	
		上部壁	レジンコンクリート	50	<input type="checkbox"/>
				150	<input type="checkbox"/>
		中部壁		100	<input type="checkbox"/>
				150	<input type="checkbox"/>
		下部壁		200	<input type="checkbox"/>
				300	<input type="checkbox"/>
	上・下部壁	200		<input type="checkbox"/>	
		300		<input type="checkbox"/>	
	底版	40	<input type="checkbox"/>		
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
			30	<input type="checkbox"/>	
		上部壁	レジンコンクリート	50	<input type="checkbox"/>
				150	<input type="checkbox"/>
		中部壁		100	<input type="checkbox"/>
				150	<input type="checkbox"/>
		下部壁		200	<input type="checkbox"/>
				300	<input type="checkbox"/>
	上・下部壁	300		<input type="checkbox"/>	
		底版		40	<input type="checkbox"/>
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	<input type="checkbox"/>
				10-勾配3%	<input type="checkbox"/>
			10-勾配5%	<input type="checkbox"/>	
			30	<input type="checkbox"/>	
		上部壁	レジンコンクリート	50	<input type="checkbox"/>
				200	<input type="checkbox"/>
		中部壁		100	<input type="checkbox"/>
				200	<input type="checkbox"/>
		下部壁		300	<input type="checkbox"/>
				500	<input type="checkbox"/>
		底版		100	<input type="checkbox"/>
				200	<input type="checkbox"/>
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	300	<input type="checkbox"/>
				500	<input type="checkbox"/>
			10	<input type="checkbox"/>	
			10-勾配3%	<input type="checkbox"/>	
		上部壁	レジンコンクリート	10-勾配5%	<input type="checkbox"/>
				30	<input type="checkbox"/>
		中部壁		50	<input type="checkbox"/>
200				<input type="checkbox"/>	
下部壁		100		<input type="checkbox"/>	
		200		<input type="checkbox"/>	
変換上部壁		300		<input type="checkbox"/>	
		500		<input type="checkbox"/>	
底版	200	<input type="checkbox"/>			
40	<input type="checkbox"/>				

様式第8号

第 号  
平成 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス  
〔第3者機関・工場〕検査結果通知書

平成 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、[第3者機関・工場]検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していないと認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. [第3者機関・工場]検査品目

[第3者機関・工場]検査品目を○で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックスⅠ型			
	2号(350)	仕切弁ボックスⅡ型			
	3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
4号(600)	仕切弁ボックスⅢ型				

レジンコンクリート製ボックスは、様式第8号の1のとおりとする。

2. [第3者機関・工場]検査実施日及び場所

実施日 平成 年 月 日

場所

様式第8号の1

[第3者機関・工場]検査品目(レジンコンクリート製ボックス)

[第3者機関・工場]検査品目を○で示す。

種類		材質	有効高さ(mm)	検査品目	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	○
			30	○	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
			150		
			200		
			300		
	下部壁	200			
		300			
	上・下部壁	150			
	300				
	底版	40			
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	○
			30	○	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	150	
				100	
			150		
			200		
			300		
	下部壁	300			
		上・下部壁	300		
	底版	40			
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	○
				10-勾配3%	○
			10-勾配5%	○	
			30	○	
		レジンコンクリート	上部壁	50	
			中部壁	200	
				100	
			200		
			300		
			500		
			下部壁	100	
				200	
	300				
	500				
	底版	40			
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	○
10-勾配3%				○	
10-勾配5%			○		
30			○		
レジンコンクリート		上部壁	50		
		中部壁	200		
			100		
		200			
		300			
		500			
下部壁	200				
	300				
500					
変換上部壁	200				
底版	40				