

市文化施設における感染防止対策等チェックリスト

項目		チェック内容	施設の具体的対応
リスク評価	接触感染のリスク評価	<input type="checkbox"/> 他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻度を特定 <input type="checkbox"/> 高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ・肘掛、ドアノブ、電気のスイッチ、キーボード、タッチパネル、券売機、蛇口、手すり、エレベーターのボタン、車椅子等の貸出機材など）には特に注意が必要	
	飛沫感染のリスク評価	<input type="checkbox"/> 施設における換気の状態を考慮しつつ、人と人の距離や位置、方向、施設内で大声での対話等が頻発する場所がどこにあるかなどを把握	
	集客施設としてのリスク評価	<input type="checkbox"/> 大規模な来館等が見込まれるかどうか、人と人の距離が確保できるかどうか等を、これまでの施設の来館実績等に鑑み、評価 <input type="checkbox"/> 県域を越えた来館が見込まれるかを、事業内容等により評価 <input type="checkbox"/> 入場制限の判断基準となる施設全体及び諸室への収容可能な来館者数（来館自粛区域の設定を含む。）を評価	
	地域における感染状況のリスク評価	<input type="checkbox"/> 施設が所在する地域での感染拡大の可能性が報告された場合の施設管理への影響について評価（感染拡大リスクが残る場合には対応強化が必要となる可能性がある）	
イベント・講座・展覧会等の実施に際し講ずる事項	<input type="checkbox"/> 換気システムの有・無、稼働状況の確認 <input type="checkbox"/> 窓やドアを開けて定期的に外気を取り入れる換気や、扇風機や換気扇等の併用 <input type="checkbox"/> 施設入口に、手指消毒用の消毒液等消毒設備を設置（必要に応じ入口数の制限） （例：2方向の窓を1回、数分間程度全開に。換気回数は毎時2回以上を確保） <input type="checkbox"/> 人との接触を避け、対人距離を確保（最低1m、できるだけ2mを目安。床に立ち位置を明示するなど密にならない工夫） <input type="checkbox"/> 貸出利用可能人数の確認（適正数は、市方針更新等により随時見直しを実施） <input type="checkbox"/> リスク評価の結果具体的な対策を講じても十分な対応ができないと判断された場合は、展覧会やワークショップ等は中止または延期とする <input type="checkbox"/> 展示室・エリアごとの人数制限や、大人数の滞留抑制のための展示工夫、注意喚起 <input type="checkbox"/> 講演・公演等の場合、座席の最前列席は舞台・ステージ等から十分な距離をとるほか、感染予防に対応した座席配置（前後左右を空けるなど対人距離を考慮した配置）を工夫 <input type="checkbox"/> 感染者が発生した際に来館者への注意喚起を行える体制の構築（ホームページ上での感染者発生事実の周知・来館者自体が来館時間を記録することを促す等）。 <input type="checkbox"/> 来館者の氏名・緊急連絡先の把握・名簿作成および発症者が出た場合の保健所等への情報提供を実施することなど協力要請等の事前周知（※団体利用、講座受講等の場合） <input type="checkbox"/> 控室、楽屋等では使い捨ての紙コップや紙皿の使用を推奨		
入館制限	<input type="checkbox"/> 入館制限を実施することが必要な場合は、施設の状態に即した方策の実施 （例：入館可能時間・人数の制限、大人数での来館制限、日時指定予約等の導入） <input type="checkbox"/> 入館制限を行う場合には、待機や行列の場所を確保（床に待ち位置を明示するなど、間隔を空けて密にならない工夫。館外の場合には、熱中症対策など特段の配慮） <input type="checkbox"/> 施設の面積・構造等に応じた、具体的な入館制限の基準の設定 <input type="checkbox"/> 入館制限について利用者の理解が得られるよう丁寧な説明（ホームページ等での周知、当日の呼び掛けなど） <input type="checkbox"/> 事前予約制の導入など、入館者の分散化による入館制限の回避		
来館者の安全確保のための対策・周知等	<input type="checkbox"/> 来館前の検温実施要請のほか、来館自粛を求める条件を事前にホームページ等で周知するとともに、施設の入口等に明示する ・37.5度以上の発熱または平熱比1度超過の場合 ・呼吸困難・強いだるさや、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合 ・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合 ・過去14日以内に感染が拡大している国・地域等への訪問歴や移動歴がある、または当該事項の対象となる方との濃厚接触があった場合 等 <input type="checkbox"/> サーモグラフィ、サーモメータ等による検温実施による入館規制 <input type="checkbox"/> マスク（なければハンカチ等での代用）着用、咳エチケット、手洗い・手指の消毒等の要請 <input type="checkbox"/> 居住地差別等の防止の徹底 <input type="checkbox"/> 社会的距離の確保（最低1m（できるだけ2mを目安））の徹底		

項目	チェック内容	施設の具体的対応	
施設管理	館内	<input type="checkbox"/> 不特定多数が触れやすい場所や展示物に対する定期的な消毒、施設内換気の徹底 <input type="checkbox"/> 他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場を最低限にする	
	受付窓口等	<input type="checkbox"/> 受付窓口など、人と人が対面する場所は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽 <input type="checkbox"/> 現金の取り扱いをできるだけ減らすため、オンラインチケット販売やキャッシュレス決済の推奨 <input type="checkbox"/> チケットのもぎりの際はマスクや手袋を着用。また目視による確認等、もぎりの簡略化を検討 <input type="checkbox"/> パンフレット等を配布する場合は、極力据置き方式とし、手渡しする場合はマスクや手袋を着用	
	ロビー 休憩スペース	<input type="checkbox"/> 一度に休憩する人数を減らし、対面での飲食や会話を回避するよう促す <input type="checkbox"/> 人が滞留しないよう、段階的な利用や間隔を置いたスペース作り等の工夫を行う <input type="checkbox"/> 常時換気することに努める <input type="checkbox"/> 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒	
	ショップ、カフェ等	<input type="checkbox"/> 現金の取り扱いをできるだけ減らすため、オンラインチケット販売やキャッシュレス決済の推奨 <input type="checkbox"/> 対面での販売を行う場合は、アクリル板・透明ビニールカーテンなどで遮蔽 <input type="checkbox"/> ユニフォームや衣類のこまめな洗濯 <input type="checkbox"/> 多くの人に触れるようなサンプル品・見本品は極力取り扱わない <input type="checkbox"/> 混雑時における入場・時間制限等の実施 <input type="checkbox"/> 飲食物を提供する場合は、最低1m（できるだけ2mを目安）、原則2m以上の間隔を空けての座席配置や対面での飲食とならないよう席の位置を工夫 <input type="checkbox"/> 食器（使い捨ての紙コップや紙皿使用を推奨）、テーブル、いす等の消毒徹底 <input type="checkbox"/> 飲食に関わる従業員の体調管理、マスク着用及び手指消毒の徹底 <input type="checkbox"/> 利用者についても、手指消毒を行ってからの入場及び長時間利用自粛の要請	
	トイレ	<input type="checkbox"/> 便器内は、通常の清掃 <input type="checkbox"/> 不特定多数が接触する場所は、清掃・消毒を実施 <input type="checkbox"/> トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示 <input type="checkbox"/> ハンドドライヤーの使用停止 <input type="checkbox"/> 個人のハンカチ・タオル等の使用呼びかけの徹底またはペーパータオルを設置 <input type="checkbox"/> （混雑が予想される場合）最低1m（できるだけ2mを目安）の間隔を空けた整列	
	清掃・消毒	<input type="checkbox"/> 市販の界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃 <input type="checkbox"/> 通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒 <input type="checkbox"/> 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃	
	ごみの廃棄	<input type="checkbox"/> 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る <input type="checkbox"/> ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用 <input type="checkbox"/> マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗い	
感染者発生等の 場合の対応	<input type="checkbox"/> 感染の疑いのある者が発生した場合の対応等に際し、速やかな連携が図れるよう関係機関との連絡体制を整える <input type="checkbox"/> 施設内で体調を崩し、呼吸困難の症状等から感染が疑われる者が発生した場合の対応 <ul style="list-style-type: none"> <li>・速やかに別室へ移し隔離</li> <li>・対応する従事者は、マスクや手袋の着用等適切な防護対策を講じる</li> <li>・救急搬送を要請し医療機関へ搬送するとともに、事後の状況を把握</li> <li>・当該者感染時には、保健所等との連携の下、速やかな情報公開等の対策を実施</li> <li>・感染者発生等に伴う事後の消毒作業を鑑みた展示物への導線等の確保</li> </ul>		
職員の安全確保 のための対策	<input type="checkbox"/> 定期的な検温実施、発熱や風邪の症状等がある場合の出勤の自粛 <input type="checkbox"/> マスク着用、咳エチケット、手洗い・手指の消毒等の徹底、ユニフォーム等のこまめな洗濯 <input type="checkbox"/> 来館者に対する留意事項の説明や誘導等の機会を減らすための館内放送やボード等による案内の活用 <input type="checkbox"/> 施設の管理・運営に必要な最小限度の人数とするなど、勤務体制の工夫		