

市有施設における感染防止対策（チェックリスト）

項目		チェック内容	施設の具体的対応
現状のリスク評価	接触感染のリスク評価	<input type="checkbox"/> 他者と共有する物品やドアノブなど手が触れる場所と頻度を特定 <input type="checkbox"/> 高頻度接触部位（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ、電話、キーボード、タブレット、タッチパネル、レジ、蛇口、手すりなど）には特に注意	<ul style="list-style-type: none"> 建物ごとに、入館客数や施設特性に応じて、消毒頻度、自動ドアの開放などを定めた対応マニュアルを作成
	飛沫感染のリスク評価	<input type="checkbox"/> 換気の状態を考慮しつつ、人と人との距離がどの程度維持できるか、施設内で大声などを出す場がどこにあるかなどを評価	<ul style="list-style-type: none"> 建物ごとに、換気状況や施設特性に応じて、人数制限、着席位置などを定めた対応マニュアルを作成
基本的な留意点		<input type="checkbox"/> 人との接触を避け、対人距離を確保（できるだけ2mを目安。床に立ち位置を明示するなど密にならない工夫） <input type="checkbox"/> 感染防止のための入館者の整理（密にならないように対応。発熱又はその他の感冒様症状を呈している者の入館制限を含む） <input type="checkbox"/> 入口及び施設内の手指の消毒設備の設置 <input type="checkbox"/> マスクの着用（職員及び入館者に対する周知） <input type="checkbox"/> 施設の換気（窓開け、換気扇、扇風機等） <input type="checkbox"/> 施設の消毒 <input type="checkbox"/> 1人当たりの利用時間に制限を設けるなど、通常時より短時間での利用とする。	<ul style="list-style-type: none"> 駐車場で検温して問題ない場合はシールを渡して見えるところに貼ってもらう。 入口で来館者にマスク着用とアルコール消毒を呼び掛ける。 マスクを着用していない来館者には館内に滞在している間、匠宿手製のマスク（ペーパータオルで作成）を手渡し、着用していただく。 30分に1度、5分以上は施設の換気を行う。 各棟入口に消毒液を設置する。
入館制限		<input type="checkbox"/> 入館制限を行う場合には、待機や行列の場所を確保（床に待ち位置を明示するなど、間隔を空けて密にならない工夫） <input type="checkbox"/> 施設の面積・構造等に応じた、具体的な入館制限の基準の設定 <input type="checkbox"/> 入館制限について市民の理解が得られるよう丁寧な説明（ホームページ等での周知、当日の呼び掛けなど） <input type="checkbox"/> 事前予約制の導入など、入館者の分散化による入館制限の回避 <input type="checkbox"/> ツアーの主催者には参加者の健康状況チェックを実施してもらうこと。	<ul style="list-style-type: none"> 団体予約の場合は人数、体験内容により受入判断する。 小学生の体験学習受入は1日1校とし、人数が多い学校には午前と午後に分散して来館を依頼する。 体験人数は2m間隔の着席を基本として、工房ごとに定める。 入館時の注意（お願い）を施設ホームページで周知する。
(症状のある人の入館制限)		<input type="checkbox"/> 発熱や軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある人は入館しないよう呼び掛け。状況によっては、発熱者を体温計などで特定し入館を制限 <input type="checkbox"/> 万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取扱いに十分注意しながら、入館者等の名簿を適正に管理	<ul style="list-style-type: none"> 施設入口で発熱等体調に不安がある方の入館を控えるよう呼び掛ける。 入館後、咳・くしゃみ等の症状が幾度か確認された場合は退館していただく。 万が一に備え、住所、氏名、電話番号、来館人数を名簿に記入してもらう。
トイレ		<input type="checkbox"/> 便器内は、通常の清掃 <input type="checkbox"/> 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を実施 <input type="checkbox"/> トイレの蓋を閉めて汚物を流すよう表示 <input type="checkbox"/> ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備	<ul style="list-style-type: none"> 来館者向けの手洗い等の奨励チラシを洗面所に貼る。 ペーパータオルを設置する。
ゴミの廃棄		<input type="checkbox"/> 鼻水、唾液などが付いたごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。 <input type="checkbox"/> ゴミを回収する人は、マスクや手袋を着用 <input type="checkbox"/> マスクや手袋を脱いだ後は、必ず石鹸と流水で手洗い	<ul style="list-style-type: none"> 清掃委託業者と調整し、廃棄方法を徹底する。
清掃・消毒		<input type="checkbox"/> 市販の界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて清掃 <input type="checkbox"/> 通常の清掃後に、不特定多数が触れる環境表面を、始業前、始業後に清拭消毒 <input type="checkbox"/> 手が触れることがない床や壁は、通常の清掃	<ul style="list-style-type: none"> 清掃委託業者と調整し、館内の清掃・消毒を徹底する。
休憩スペース		<input type="checkbox"/> 一度に休憩する人数を減らし、対面で食事や会話をしないようにする。 <input type="checkbox"/> 休憩スペースは、常時換気することに努める。 <input type="checkbox"/> 共有する物品(テーブル、いす等)は、定期的に消毒 <input type="checkbox"/> 従業員が使用する際は、入退室の前後に手洗いを実施	<ul style="list-style-type: none"> 休憩は交代で取る。 マスク着用、手洗い、うがい、消毒を継続する。
個々の職員の対応		<input type="checkbox"/> ユニフォームや衣服はこまめに洗濯 <input type="checkbox"/> 手洗いや手指消毒の徹底 <input type="checkbox"/> マスク着用を励行	<ul style="list-style-type: none"> 毎日検温し、37.5℃以上の発熱など症状があるときはチーフ等に報告後、出勤を取りやめる。 マスク着用、手洗い、うがい、消毒を継続する。

項 目	チェック内容	施設の具体的対応
工芸館 体験工房 展示ホール	<input type="checkbox"/> 館内の換気を十分行うこと。（窓の開放、換気扇の作動等） <input type="checkbox"/> 館内が密集しないよう利用人数の制限 <input type="checkbox"/> 利用者同士の間隔（2m）をあけること。 <input type="checkbox"/> 利用者による扉等の接触部位の消毒 <input type="checkbox"/> 施設管理者による館内の定期的な消毒	<ul style="list-style-type: none"> ・工芸館は匠の間だけ開ける。 ・シアター、入口自動ドアは閉館まで開けておく。 ・体験時は、連絡先を記入してもらう。 ・体験前に石鹸で手洗いをしてもらう。サンドブラストは手袋着用。 ・ペーパータオルを用意。陶芸は利用者にタオル持参を依頼。 ・電動ろくろ（陶芸）は1時間で同じグループで1組（最大6名）。 ・受入人数を減らして対応（最大：竹染45名、陶芸24名、別館14名、自由20名） ・非接触体温計で来館者（駐車場で検温した方（シールを貼った方）は除く。）の体温をチェック ・インストラクターは、マウスガード又はマスクを着用し、接客対応する。 ・レジ・受付周辺にはビニールシートを取り付け接客対応する。
たくみ亭	<input type="checkbox"/> 館内の換気を十分行うこと。（窓の開放、換気扇の作動等） <input type="checkbox"/> 館内が密集しないよう利用人数の制限 <input type="checkbox"/> 利用者同士の間隔（2m）をあけること。 <input type="checkbox"/> 利用者によるテーブル・椅子等の接触部位の消毒 <input type="checkbox"/> 施設管理者による室内の定期的な消毒	<ul style="list-style-type: none"> ・1テーブル以上離れた席へ案内する。 ・団体客が入っている場合は席が空いていても他は入れない。 ・会計後には手をアルコール消毒する。 ・レジ・受付周辺にはビニールシートを取り付け接客対応する。
ギャラリー 鞠子楽市	<input type="checkbox"/> 館内の換気を十分行うこと。（窓の開放、換気扇の作動等） <input type="checkbox"/> 館内が密集しないよう適切な人数での利用 <input type="checkbox"/> 利用者によるベンチ、レジカゴ等の接触部位の消毒 <input type="checkbox"/> 施設管理者による館内の定期的な消毒	<ul style="list-style-type: none"> ・排煙口は閉館まで開けておく。 ・団体客の来館時は自動ドアを開けておく。 ・レジ周辺にはビニールシートを取り付け接客対応する。