

仕 様 書

- 1 購入物品名 消防吏員用防火衣
- 2 購入数量 107 着（ネイビー 86 着、オレンジ 21 着）
※消防吏員用防火衣仕様書 4 仕様（9）に対応する冷却剤を防火衣 1 着につき 3 個付属すること。
- 3 仕様について 消防吏員用防火衣仕様書のとおり
仕様書に明示されていない事項についても、縫製上当然必要なことはこれを行い、使用する材料、付属品等は全般にわたって十分に検査すること。
- 4 検査について
全数量の裁断、縫製にかかる前に完成品を購入所管課あて提出し、購入所管課担当者の承認を得た後、全数量の製作に着手すること。製作期間中は必要に応じ購入所管課担当者が検査を行う。また、製品完成時には購入所管課担当者の指示により検査を受け、手直しを要する場合には売渡人の責任において速やかに対応すること。
- 5 納入期限 令和 9 年 1 月 29 日（金）
- 6 納入場所 別紙納入場所一覧表参照
- 7 納入方法 製品は 1 着ずつ紙袋またはポリエチレン製袋に入れ、所属・氏名・サイズを明記の上、ダンボール箱に入れて納入すること。
納入の際は、納入予定日の 1 週間前までに購入所管課担当者へ電話にて連絡をとること。
- 8 その他
 - （1）入札金額は、納入に係る諸経費を全て含んだ金額とすること。
 - （2）売渡人は、契約後、速やかに購入所管課担当者と連絡をとること。
 - （3）サイズはメーカー規格によるものとし、消防吏員用防火衣仕様書 5 サイズ表による。
なお、サイズ表により対応できない場合は、規格外サイズに対応するものとし、必要に応じて購入所管課の指示に従い、売渡人が出張して採寸すること。
 - （4）防火衣のサイズ、袖丈及び裾丈の調整内容等については、契約締結後、各所属の対象職員ごとの明細（所属、氏名、サイズを記載した一覧表）を契約業者へ別途通知するものとする。
 - （5）売渡人は、契約後遅滞なく出荷引受証明書を購入所管課あて提出すること。
 - （6）本仕様書に定めていない事項については、その必要が生じたとき協議の上実施することとする。
その他不明な点については、購入所管課担当者の指示を受けること。
- 9 購入所管課 消防局消防部財産管理課 装備係：新明・森下 電話：054-280-0134

消防吏員用防火衣仕様書

1 総 則

- (1) この仕様は、静岡市消防局において調達する消防吏員用防火衣について定める。
- (2) この消防吏員用防火衣に使用する材料、付属品は、全般にわたって十分検査が施され、この仕様書のすべてを満足するものであること。
- (3) この仕様の細部については、購入所管課担当者の承認又は指示を受けるものとする。

2 購入製品名

- (1) 株式会社赤尾 エミュファイター防火服 コンフォート
(色相 ネイビー・オレンジ)
- (2) 帝国繊維株式会社 ニューインスパイヤー
(色相 ネイビー・オレンジ)

上記2製品のうち、いずれか1製品とする。

※当該製品の製造中止等が判明した場合は、当該製品の後継製品で、かつ、必要な性能、規格を満たすものであると購入所管課が認めれば、当該後継製品を納品することができる。

3 補助材料

- (1) 反射材 スリーエム 5687 または同等品 シルバー／イエロー 幅 75mm
- (2) ファスナー YKK製または同等品
- (3) 面ファスナー YKK製または同等品

4 仕 様 ((1)～(8)及び(12)は別図参照)

- (1) 左右身頃上部に表共生地を使用し、マイクフックループを取り付ける。
- (2) 後面に経年劣化、摩擦、洗濯等により容易に変色、剥離等を起こさないように担当指定の文字(プリント)を入れる。
- (3) 立襟の付け根から1cm離して肩章を縫い付け、襟側はホック(2個)で止める。
- (4) 上衣の左ベルト通しは、ホック(2個)を付けてロープ固定バンドを兼ねるものとする。
- (5) 左右の身頃に墜落制止用器具の落下を防止するベルト通しを取り付ける。
- (6) 上衣及びズボン内側に所属、氏名等を記入できる片布を縫い付けること。
- (7) 左右の胸に雨蓋付の三方風巾ポケットを縫い付け、雨蓋下部には警笛用ループを取り付けること。また、ポケット下部に水抜き穴を設ける。
- (8) 下衣の両膝部には次のいずれかの加工を施すこと。
 - ア 補強材としてアラミドコーティングを縫い付ける。
 - イ ケブラーフルトを刺し縫いした表生地とゴム補強布を縫い付ける。
- (9) 中衣の素材は生地にPTFE透湿防水膜をラミネートしたものとする。ヒートストレス対策として不織布の使用は不可とする。また、両脇下部及び背上部の3ヶ所に冷却剤収納用貼りポケットを縫い付ける。
- (10) 防火服上下に一般社団法人日本消防服装・装備協会の認定ラベルを縫い付けたものとする。
- (11) 反射テープは表生地から容易に剥がれないようにすること。
- (12) 付属するサスペンダーの形状にあつては別図を参照すること。
- (13) 防火服上下に「令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」と標示すること。

なお、標示方法等については、売渡人と別途協議するものとする。

5 サイズ表

メーカー規格によるものとする。サイズ表により対応できない場合は、規格外サイズに対応するものとし、必要に応じて購入所管課の指示に従い、売渡人が出張して採寸すること

(1) 上衣寸法表 (単位cm)

ア エミユファイター防火服 コンフォート

サイズ	着丈	衿丈	胸囲	袖回
M	74	80	120	120
L	78	83	124	124
LL	82	86	130	130
3L	86	89	136	136

イ ニューインスパイヤー

サイズ	着丈	衿丈	胸囲
S	73	77	115
M	76	80	121
L	79	83	127
LL	83	89	132
3L	85	89	139
4L	85	89	149
5L	85	89	159

(2) ズボン寸法表 (単位cm)

ア エミユファイター防火服 コンフォート


サイズ	ウエスト	総丈	股下	渡り幅
M-70	80~90	99	70	38
M-75	80~90	104	75	38
L-70	90~98	100	70	40
L-75	90~98	105	75	40
LL-70	98~106	101	70	42
LL-75	98~106	106	75	42

イ ニューインスパイヤー

サイズ	腰囲	股下
S	72~82	63
M	80~90	68
L	88~98	73
LL	96~103	76
3L	105~115	78
4L	115~125	78
5L	125~135	78

別図

上衣



前 面




後 面

別図



ズボン（下図のいずれかの形状とする）

株式会社赤尾製


帝国繊維株式会社製



前面




後面




別図

背文字（上部）




背文字（下部）




（寸法許容差 ± 5mm）

別図

サスペンダー
(下図のいずれかの形状とする)



株式会社赤尾製



帝国繊維株式会社製

別図

片布詳細

納入年月		年 月
所 属		
氏 名		
サイズ		(納)

別紙

納入場所一覧表

No.	納入場所	所在地
1	財産管理課	静岡市駿河区南八幡町 10 番 30 号 3 階
2	葵消防署	静岡市葵区追手町 6 番 2 号
3	駿河消防署	静岡市駿河区南八幡町 10 番 30 号 2 階
4	千代田消防署	静岡市葵区東千代田二丁目 1 番 10 号
5	清水消防署	静岡市清水区東大曲町 6 番 8 号
6	港北消防署	静岡市清水区庵原町 592 番地の 8
7	日本平消防署	静岡市清水区村松 625 番地の 4
8	島田消防署	島田市旗指 513 番地の 1
9	吉田消防署	榛原郡吉田町住吉 1386 番地の 5
10	牧之原消防署	牧之原市波津 191 番地 1