

作業服（夏）上衣仕様書

1 品名

作業服（夏）上衣

2 数量

（１）男性用作業服（夏）上衣（従来生地） 823着

（単位：着）

サイズ		S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量 (人事課分)	長袖ブルゾン	10	50	200	150	50	10	0	0	470
	半袖ブルゾン	0	10	30	30	0	0	0	0	70
	長袖シャツ	0	10	30	50	0	0	0	0	90
	半袖シャツ	0	0	0	20	0	0	0	0	20
数量 (上下水道局分)	長袖ブルゾン	4	26	32	32	24	5	4	4	131
	半袖ブルゾン	4	4	12	4	6	4	4	4	42
	長袖シャツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	半袖シャツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		18	100	304	286	80	19	8	8	823

（２）女性用作業服（夏）上衣（従来生地） 112着

（単位：着）

サイズ		S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量 (人事課分)	長袖ブルゾン	0	10	50	20	0	0	0	0	80
	半袖ブルゾン	0	0	0	0	0	0	0	10	10
	長袖シャツ	0	10	0	0	0	0	0	0	10
	半袖シャツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
数量 (上下水道局分)	長袖ブルゾン	2	2	3	3	2	0	0	0	12
	半袖ブルゾン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長袖シャツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	半袖シャツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	22	53	23	2	0	0	10	112

（３）男性用作業服（夏）上衣（新素材生地） 40着

（単位：着）

サイズ		S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量 (人事課分)	長袖ブルゾン	10	0	0	30	0	0	0	0	40
	半袖ブルゾン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		10	0	0	30	0	0	0	0	40

3 仕様（詳細）

別紙１～５のとおり

4 製作前の検査

(1) 原反出荷引受書、品質証明書及び材質等の確認

別紙2及び別紙3「表地規格書」に記載する事項を記載した品質証明書と製造元の原反出荷引受書を、契約後速やかに購入所管課宛て提出すること。なお、購入所管課がさらに材質検査を必要と認めた場合は、公立試験所の試験成績書を購入所管課宛て提出しなければならない。この場合に要する経費は、すべて売渡人の負担とする。

また、製品のエコマーク適合を確認するため、(公財)日本環境協会の認定を受けた旨を記載した書面を納入期限までに購入所管課宛て提出すること。

(2) 色相の確認

製作に着手する前に、各表地についての生地見本(ピーカー試験も可)を購入所管課宛て提出し、色相について承認を得ること。

(3) 試作品の提出

全数量の裁断、縫製にかかる前に、試作品を購入所管課へ提出し、購入所管課担当者の承認を得た後、全数量の製作に着手すること。

提出する試作品は、ブルゾン及びシャツ1着以上とし、長袖と半袖の別、男性用と女性用の別及びサイズは売渡人の任意とする。

5 製作中及び製品完成後の検査

製作中は、必要に応じ、購入所管課担当者が検査を行う。また、製品完成のときは、購入所管課担当者の指示により検査を受けること。検査の結果、手直しを要する場合は、売渡人の責任において速やかに対応すること。

6 納入期限

令和8年3月19日(木)

7 納入場所

(1) 人事課分

静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館地下1階 倉庫

(2) 上下水道局分

静岡市葵区七間町15番地の1 静岡市上下水道局庁舎6階 上下水道総務課

8 納入方法

製品は、1着ごとに予備釦大・小を各1個添付の上ビニール袋に納め、外から男・女の別、長袖・半袖の別、及びサイズが分かるようにすること。

原則として、種別(男・女別、長袖・半袖別及びサイズ別)ごとにダンボール箱等に梱包すること。ただし、数量が少ない種別については他の種別と併せて梱包できるため、これについて購入所管課担当者と協議の上納入すること。

9 その他

(1) 入札金額は、工程表提出、検査、試作品製作、その他納入に係る諸経費を全て含んだ金額とす

ること。

- (2) 売渡人は、契約締結日から14日以内に、仕様書に基づいて別紙6「工程表」を作成し、購入所管課担当者に提出すること。工程表を受理した日から7日以内に、売渡人に対してその修正を求める場合があるため、購入所管課担当者と協議の上対応すること。
- (3) 本仕様書に定めていない事項については、購入所管課担当者と協議の上実施すること。

10 購入所管課

(仕様に関すること、人事課分の納入・請求に関すること)

総務局人事課給与係 渡邊 (電話 054-221-1290 FAX 054-253-4426)

(上下水道局分の納入・請求に関すること)

上下水道局経営管理部上下水道総務課

人材・厚生係 鈴木 (電話 054-270-9117 FAX 054-270-9122)

作業服（夏）上衣仕様書詳細

1 形式（提示見本参照）

（1）長袖ブルゾン・半袖ブルゾン（従来生地・新素材生地 共通）

4つポケット（胸2・脇2）、ペン差し付、ノーフォーク形式、胸に「静岡市」のネーム入り

（2）長袖シャツ・半袖シャツ（従来生地）

2つポケット（胸2）、ペン差し付、胸に「静岡市」のネーム入り

2 生地

（1）長袖ブルゾン・半袖ブルゾン

別紙2、別紙3「表地規格書」のとおり

（2）長袖シャツ・半袖シャツ

提示見本のとおり

3 サイズ

（1）長袖ブルゾン・半袖ブルゾン（従来生地・新素材生地 共通）

（男性用）

（単位：c m）

	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L
着丈	6 0	6 2	6 4	6 6	6 8	6 8	6 8	6 8
肩巾	4 6	4 8	5 0	5 2	5 4	5 6	5 8	6 0
長袖丈	5 2	5 4	5 6	5 8	6 0	6 0	6 0	6 0
半袖丈	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 8	2 8
胸囲	1 0 8	1 1 2	1 1 6	1 2 0	1 2 4	1 3 2	1 4 0	1 4 8
裾廻	8 8	9 2	9 6	1 0 0	1 0 4	1 1 2	1 2 0	1 2 8
ファスナー寸法	4 8	5 0	5 2	5 4	5 6	5 6	5 6	5 6

（女性用）

（単位：c m）

	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L
着丈	5 7	5 9	6 1	6 3	6 3	6 3	6 5	6 5
肩巾	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 8	5 0	5 2
長袖丈	5 0	5 2	5 4	5 6	5 8	5 8	5 8	5 8
半袖丈	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 6	2 6	2 6
胸囲	9 6	1 0 0	1 0 4	1 0 8	1 1 2	1 1 6	1 2 0	1 2 4
裾廻	8 6	9 0	9 4	9 8	1 0 2	1 0 6	1 1 0	1 1 4
ファスナー寸法	4 6	4 8	5 0	5 2	5 2	5 2	5 4	5 4

(2) 長袖シャツ・半袖シャツ（従来生地・新素材生地 共通）

(男性用)

(単位：c m)

	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L
着丈	6 7	7 0	7 2	7 5	7 7	7 9	8 1	8 1
肩巾	4 2	4 4	4 6	4 8	5 0	5 2	5 4	5 6
長袖丈	5 3	5 5	5 7	5 9	6 1	6 3	6 3	6 3
半袖丈	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8	2 8	2 8
胸囲	1 0 0	1 0 5	1 1 0	1 1 5	1 2 0	1 2 5	1 3 0	1 3 5
裾廻	1 0 0	1 0 5	1 1 0	1 1 5	1 2 0	1 2 5	1 3 0	1 3 5

(女性用)

(単位：c m)

	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L
着丈	6 0	6 0	6 2	6 4	6 6	6 8	6 8	6 8
肩巾	3 8	3 9	4 0	4 2	4 4	4 6	4 8	5 0
長袖丈	5 0	5 2	5 4	5 6	5 8	5 8	5 8	5 8
半袖丈	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 6	2 6	2 6
胸囲	9 2	9 6	1 0 0	1 0 4	1 0 8	1 1 2	1 1 6	1 2 2
裾廻	9 2	9 6	1 0 0	1 0 4	1 0 8	1 1 2	1 1 6	1 2 2

4 スタイル・縫製等

(1) 全般について

- ア 縫い始め、縫い終わりは返し縫いをし、破綻しないように止めること。
- イ 糸調子は、上糸、下糸にツレ、タルミのないよう良好な調子で縫うこと。
- ウ 穴かがりの大きさは、すべて釦に合うようにし、穴の仕上げは完全に縫い止めること。
- エ 糸屑等の付着のないよう留意すること。

(2) 詳細について

- ア 前立て
女性用は、女性用前立てとする。
- イ 釦位置
シャツの前釦位置は男性用Lサイズで別紙4－5のとおりとし、その他のサイズは男性用Lサイズにおける位置を基準に、購入所管課担当者と協議により決定すること。
- ウ 袖口巾
長袖ブルゾン及び長袖シャツの袖口巾は男性用Lサイズで11.5 cmとし、その他のサイズは男性用Lサイズにおける巾を基準に、購入所管課担当者と協議により決定すること。
- エ ネーム
配色と同色で、左胸ポケット上部に「静岡市」と刺繍を施すこと。
- オ 片 布
左脇ポケット裏側に縫い付ける。縦3 cm×横6 cm程度で所属・氏名が記載できるものとする。
- カ その他
別紙4－1～8及び別紙5－1～2のとおり。

別紙 2

表地規格書（従来生地）


1	組 織	バーバリー
2	混 率	再生ポリエステル 60% 綿 40% （制電糸入り）
3	糸 番 手	経 30/1 以上 40/1 未満 緯 30/1 以上 40/1 未満
4	重 量	150g/m ² 以上
5	密 度	経 127 本/in 以上 緯 61 本/in 以上
6	色 相	指定色 ベージュ[配色はネイビー]（提示見本のとおり）
7	染色堅牢度	(1)耐光 4 級以上 (JIS L 0842) (2)洗濯 4 級以上 (JIS L 0844 A-2) (3)汗 4 級以上 (JIS L 0848) (4)摩擦 4 級以上 (JIS L 0849 II 型)
8	収 縮 率	経・緯とも 2 %以内
9	引裂強度	経 1,700g 以上 緯 1,300g 以上 (JIS L 1096 ベンゾエラム法)
10	引張強度	経 60 kg 以上 緯 30 kg 以上 (JIS L 1096 グラブ法)
11	帯電電荷量	7 μ c/m ² 未満 (JIS L 1094 C 法)


表地規格書（新素材生地）

1	組 織	シーティング
2	混 率	ポリエステル 30% 綿 70% (再生 PET ポリエステル 30% 未利用綿 70%)
3	糸 番 手	経 20／1 緯 20／1
4	重 量	145g／m ² 以上
5	密 度	経 64 本／in 緯 53 本／in
6	色 相	指定色 ベージュ[配色はネイビー](従来生地の提示見本のとおりに)
7	染色堅牢度	(1)耐光 3 級以上 (JIS L 0842) (2)洗濯 4 級以上 (JIS L 0844 A-2) (3)汗 3 級以上 (JIS L 0848) (4)摩擦 4 級以上 (JIS L 0849 II 型)
8	収 縮 率	経・緯とも 3 %以内
9	引裂強度	経 1,900g 以上 緯 2,000g 以上 (JIS L 1096 ヘンジ ュラム法)
10	引張強度	経 40 kg 以上 緯 35 kg 以上 (JIS L 1096 グラブ法)
11	帯電電荷重	7 μ c／m ² 未満 (JIS L 1094 C 法)

【スタイル・縫製等】

ブルゾン (長袖・半袖共通) (従来生地用)





【スタイル・縫製等】

ブルゾン（長袖用）（従来生地用）





脇合わせを中心にシャーリング
伸ばして25cm 縮めて15cm
(シャーリング部分 中2本ステッチ)

配色（ネイビー）

衿裏
見返し
前立裏
カフス裏
胸ポケット天蓋裏
ノーフォークメッシュ


※ファスナー付部分
前身端、見返し端
オーバーロックすること



【スタイル・縫製等】


ブルゾン（半袖用）（従来生地用）

○ = 門止め 4ヶ所







配色（ネイビー）

衿裏
 見返し
 前立裏
 胸ポケット天蓋裏
 ノーフォークメッシュ



【スタイル・縫製等】
 シャツ (長袖・半袖共通)








【スタイル・縫製等】 シャツ(長袖用)

配色 (ネイビー)



見 返 し






※シャツ穴かがり
内径16mm 6ヶ所




(女性用は5cm)



【スタイル・縫製等】 シャツ(半袖用)



※シャツ穴かがり
内径16mm 4ヶ所




(単位 : c m)

※ ファスナー付部分
前身端、見返し端
オーバーロックすること

【スタイル・縫製等】 ブルゾン (長袖用) (新素材生地)

※ 4つポケット (胸2・脇2)、内ポケット2



- ★ 配色... 衿裏、前立て裏
見返し、前蓋裏
カフ裏
- ★ カン止め... 脇ポケット4
計4ヶ所

【スタイル・縫製等】


ブルゾン (半袖用) (新素材生地)

ホーントネーム (ECO-7)




Eマーク

(前面図)




※ 4つポケット (胸2・脇2)、うちポケット2



(胸ループ)




(袖ペンさし)




(後面図)




(衿裏)



(裏面図)



(左胸ポケット)



★ 配色... 衿裏、前立て裏
見返し、雨蓋裏
カス裏

★ カン止め... 脇ポケット4

計4ヶ所

別紙6

工程表（作業服（夏）上衣）

- 1品名作業服（夏）上衣
- 2契約年月日年 月 日
- 3納入場所人事課分 静岡市役所静岡庁舎新館地下1階倉庫
上下水道局分 静岡市上下水道局庁舎6階上下水道総務課内
- 4納品予定日年 月 日

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
原反出荷引受書、品質証明書及び材質等の確認								
色相の確認								
試作品の提出								
製作								
納品								

上記のとおり実施したいので、工程表を提出します。

年 月 日

(宛先) 買受人 静岡市長
静岡市公営企業管理者

住所

売渡人 名称

氏名