

作業服（冬）仕様書

1 品名

作業服（冬）

2 数量

（１）男性用作業服(冬) 上衣 388着

（単位：着）

サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量(人事課分)	0	0	100	100	40	10	0	0	250
数量(上下水道局分)	4	15	38	32	30	12	4	3	138
計	4	15	138	132	70	22	4	3	388

（２）女性用作業服(冬) 上衣 56着

（単位：着）

サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量(人事課分)	0	0	30	0	0	0	0	0	30
数量(上下水道局分)	4	4	9	4	5	0	0	0	26
計	4	4	39	4	5	0	0	0	56

（３）パンツ（男性用） 1,125本

（単位：本）

サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量(人事課分)	0	90	430	200	80	10	10	0	820
数量(上下水道局分)	5	46	96	98	32	19	5	4	305
計	5	136	526	298	112	29	15	4	1,125

（４）パンツ（女性用） 136本

（単位：本）

サイズ	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L	計
数量(人事課分)	10	10	30	30	0	0	40	0	120
数量(上下水道局分)	0	2	10	4	0	0	0	0	16
計	10	12	40	34	0	0	40	0	136

3 仕様（詳細）

別紙１～３のとおり

4 製作前の検査

（１）原反出荷引受書、品質証明書及び材質等の確認

別紙２「表地規格書」に記載する事項を記載した品質証明書と製造元の原反出荷引受書を、契

約後速やかに購入所管課宛て提出すること。なお、購入所管課がさらに材質検査を必要と認めた場合は、公立試験所の試験成績書を購入所管課宛て提出しなければならない。この場合に要する経費は、すべて売渡人の負担とする。

また、製品のエコマーク適合を確認するため、(公財) 日本環境協会の認定を受けた旨を記載した書面を納入期限までに購入所管課宛て提出すること。

(2) 色相の確認

製作に着手する前に、各表地についての生地見本（ビーカー試験も可）を購入所管課宛て提出し、色相について承認を得ること。

(3) 試作品の提出

全数量の裁断、縫製にかかる前に、試作品を購入所管課へ提出し、購入所管課担当者の承認を得た後、全数量の製作に着手すること。

提出する試作品は、上衣 1 着、パンツ 1 本以上とし、男性用と女性用の別及びサイズは売渡人の任意とする。

5 製作中及び製品完成後の検査

製作中は、必要に応じ、購入所管課担当者が検査を行う。また、製品完成のときは、購入所管課担当者の指示により検査を受けること。検査の結果、手直しを要する場合は、売渡人の責任において速やかに対応すること。

6 納入期限

令和 8 年 3 月 19 日（木）

7 納入場所

(1) 人事課分

静岡市葵区追手町 5 番 1 号 静岡市役所静岡庁舎新館地下 1 階倉庫

(2) 上下水道局分

静岡市葵区七間町 15 番地の 1 静岡市上下水道局庁舎 6 階上下水道総務課

8 納入方法

上衣は、1 着（1 本）ごとにビニール袋に納め、外から男・女の別、長袖・半袖の別、及びサイズが分かるようにすること。なお、パンツは、1 本ごとに予備釦大・小を各 1 個添付すること。

原則として、種別（男・女別、長袖・半袖別及びサイズ別）ごとにダンボール箱等に梱包すること。ただし、数量が少ない種別については他の種別と併せて梱包できるため、これについて購入所管課担当者と協議の上納入すること。

9 その他

(1) 入札金額は、工程表提出、検査、試作品製作、その他納入に係る諸経費を全て含んだ金額とすること。

(2) 売渡人は、契約締結日から 14 日以内に、仕様書に基づいて別紙 4「工程表」を作成し、購入所管課担当者に提出すること。工程表を受理した日から 7 日以内に、売渡人に対してその修正を求める

場合があるため、購入所管課担当者と協議の上対応すること。

(3) 本仕様書に定めていない事項については、購入所管課担当者と協議の上実施すること。

10 購入所管課

(仕様に関すること、人事課分の納入・請求に関すること)

総務局人事課給与係 渡邊 (電話 054-221-1290 FAX 054-253-4426)

(上下水道局分の納入・請求に関すること)

上下水道局経営管理部上下水道総務課

人材・厚生係 鈴木 (電話 054-270-9117 FAX 054-270-9122)

作業服（冬）仕様書詳細

1 形式（提示見本参照）

（1）上衣

長袖ブルゾン

4つポケット（胸2・脇2）、ペン差し付、ノーフォーク形式、胸に「静岡市」のネーム入り

（2）パンツ

脇ゴムツータックカーゴパンツ

2 生地

別紙2「表地規格書」のとおり

3 サイズ

（1）上衣（長袖ブルゾン）

（男性用）

（単位：cm）

サイズ表示	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	60	62	64	66	68	68	68	68
肩巾	46	48	50	52	54	56	58	60
長袖丈	52	54	56	58	60	60	60	60
胸囲	108	112	116	120	124	132	140	148
裾廻	88	92	96	100	104	112	120	128
ファスナー寸法	48	50	52	54	54	54	54	54

（女性用）

（単位：cm）

サイズ表示	S	M	L	LL	3L	4L	5L	6L
着丈	57	59	61	63	63	63	65	65
肩巾	42	43	44	45	46	48	50	52
袖丈	50	52	54	56	58	58	58	58
胸囲	96	100	104	108	112	116	120	124
裾廻	86	90	94	98	102	106	110	114
ファスナー寸法	46	48	50	52	52	52	54	54

(2) パンツ（脇ゴムツータックカーゴパンツ）

（男性用）

（単位：c m）

サイズ表示	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L
適用サイズ （腰囲）	67～73	73～79	79～85	85～91	91～97	97～103	103～109	109～115
腰囲	6 4	7 0	7 6	8 2	8 8	9 4	1 0 0	1 0 6
股下	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー
股上	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4
ワタリ	3 1	3 3	3 5	3 7	3 1	3 2	3 3	3 4
裾巾	2 2	2 2. 5	2 3	2 3. 5	2 4	2 4. 5	2 5	2 5. 5
ファスナー寸法	1 8	2 0	2 0	2 2	2 2	2 4	2 4	2 6

※「股下フリー」の股下は、裁ち切りで9 0 cm とする。

（女性用）

（単位：c m）

サイズ表示	S	M	L	L L	3 L	4 L	5 L	6 L
適用サイズ （腰囲）	59～62	62～67	67～72	72～80	80～88	88～96	96～104	104～112
腰囲	5 7	6 0	6 5	7 0	7 8	8 6	9 4	1 0 2
股下	6 5	6 9	7 3	7 3	7 3	7 3	7 3	7 3
股上	3 0	3 0	3 0	3 1	3 2. 5	3 4	3 5. 5	3 7
ワタリ	3 0. 5	3 2	3 3	3 4. 5	3 6. 5	3 8. 5	4 0. 5	4 2. 5
裾巾	1 9	1 9. 5	2 0	2 0. 5	2 1	2 1. 5	2 2	2 2. 5
ヒップ	9 5	1 0 0	1 0 5	1 1 0	1 1 8	1 2 6	1 3 4	1 4 2
ファスナー寸法	2 0	2 0	2 0	2 0	2 0	2 2	2 2	2 4

4 スタイル・縫製等

（1）全般について

- ア 縫い始め、縫い終わりは返し縫いをし、破綻しないように止めること。
- イ 糸調子は、上糸、下糸にツレ、タルミのないよう良好な調子で縫うこと。
- ウ 穴かがりの大きさは、すべて釦に合うようにし、穴の仕上げは完全に縫い止めること。
- エ 糸屑等の付着のないよう留意すること。

（2）上衣（長袖ブルゾン）

- ア 前立て
女性用は、女性用前立てとする。
- イ 袖口巾
男性用Lサイズで11.5 cm（予備釦では10.5 cm）とし、その他のサイズは男性用Lサイズにおける巾を基準に、購入所管課担当者と協議により決定すること。
- ウ ネーム
配色と同色で、左胸ポケット上部に「静岡市」と刺繍を施すこと。
- エ 片 布

左脇ポケット裏側に縫い付ける。縦 3 cm×横 6 cm程度で所属・氏名が記載できるものとする。

オ その他

別紙 3 のとおり

(3) パンツ（脇ゴムツータックカーゴパンツ）

ア 前立て

女性用は、女性用前立てとする。

イ 片 布

左脇ポケット裏側に縫い付ける。縦 3 cm×横 6 cm程度で所属・氏名が記載できるものとする。

ウ サイズクロス

左脇ループ（3 cm巾）の下に縫い付ける。男性用は黒、女性用は赤とする。

エ その他

別紙 3 のとおり


別紙 2



表地規格書

1	組 織	ツイル
2	混 率	再生ポリエステル 65% 綿 35% (制電糸入り) (※ポリエステルは全て再生ポリエステルであること。)
3	糸 番 手	経 33/2~34/2 緯 33/2~34/2
4	重 量	250g/m ² 以上
5	密 度	経 108 本/in 以上 緯 53 本/in 以上(+6%以内)
6	色 相	指定色 ベージュ[配色はネイビー] (提示見本のとおりに)
7	染色堅牢度	(1)耐光 4 級以上 (JIS L 0842) (2)洗濯 4 級以上 (JIS L 0844 A-2) (3)汗 4 級以上 (JIS L 0848) (4)摩擦 4 級以上 (JIS L 0849 II 型)
8	収 縮 率	経・緯とも 2 %以内
9	引 裂 強 度	経 3,200g 以上 緯 2,000g 以上 (JIS L 1096 ベンゾラム法)
10	引 張 強 度	経 110 kg 以上 緯 60 kg 以上 (JIS L 1096 A 法)
11	帯電電荷量	7 μ c/m ² 未満 (JIS L 1094 C 法)

別紙3 (スタイル・縫製等)




1 ブルゾン






配色 (ネイビー)

前立裏側
両胸天蓋裏側
両胸ポケットまち布
逆開二重箱ポケット下側
カフス裏側
前後ヨークパイピング
ノーフォーク



脇ゴムシャーリング
伸ばして26.5cm
縮めて16cm






2 パンツ

ループ巾3cm 丈5.5cm ポイント1cm上がり 上袋縫い 下三角に叩き付け 4本付き

ルーブ巾5cm 丈5.5cm ポイント1cm上がり 上袋縫い 下三角に叩き付け 1本付き (後中心のみ)

ループの端はほつれない様にオーバーロック等すること








サイズクロス
男：黒
女：赤

裾、オーバーロック始末し
4cm折り返しすくい縫い

配色

天蓋裏、脇張付ポケットマチ部分



(脇ゴムツータックパンツは脇張付ポケットなし)

別紙4

工程表 (作業服 冬)

- 1 品 名 作業服 (冬)
- 2 契約年月日 年 月 日
- 3 納入場所 人事課分 静岡市役所静岡庁舎新館地下1階倉庫
上下水道局分 静岡市上下水道局庁舎6階上下水道総務課内
- 4 納品予定日 年 月 日

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
原反出荷引受書、品質証明書及び材質等の確認								
色相の確認								
試作品の提出								
製作								
納品								

上記のとおり実施したいので、工程表を提出します。

年 月 日

(宛先) 買受人 静岡市長
静岡市公営企業管理者

住所

売渡人 名称

氏名