

## 仕様書

### 1 品 名 災害用毛布（真空パック包装）

### 2 規 格

#### （1）毛布規格

- ① 素材 ポリエステル 100%（難燃ポリエステル使用）  
※有害ガス（塩化水素、シアン化水素）が発生しないポリエステル 100%とする。
- ② 寸法 横 140cm 以上×縦 200cm 以上
- ③ 重量 980 g～1.3kg
- ④ 色相 アイボリー系無地、ブラウン系無地又はベージュ系無地
- ⑤ 縫製 天地へム又は四方へム  
※毛布の表面右下隅に「法定品質表示」、「メーカーラベル」、「防災表示」を縫い付けること。
- ⑥ 品質基準
  - ア 耐光堅牢度 (JIS L 0842 第 3 露光法) 4 級以上
  - イ 洗濯堅牢度 (JIS L 0844 A-2 号) 変退色・汚染 4 級以上
  - ウ 汗堅牢度 (JIS L 0848 酸性・アルカリ性) 変退色・汚染 4 級以上
  - エ 摩擦堅牢度 (JIS L 0849 II 形) 乾燥・湿潤 4 級以上
  - オ 寸法変化率 (JIS L 1096 G 法 吊干し) 縦横± 2 %以下
  - カ 破裂強さ (JIS L 1096 A 法) 800 k Pa 以上
  - キ ホルムアルデヒド  
(厚生省令第 34 号（昭和 49 年）乳幼児用以外の下着寝衣等による)  
20  $\mu$  g/g 以下
  - ク 公益財団法人日本防災協会認定品であること。

#### （2）真空包装

毛布の含水分率を 1 %以内に前処理し、毛布を 1 枚ごと 1/16 又はそれより小さく折り、日本製アルミ蒸着フィルムを使用し、日本国内で真空包装すること。

なお、フィルムは 10 年以上の品質を保持し、開封後は、短時間に十分な復元性を有し、カビ、害虫、異臭、染み、変色等の劣化から毛布を保護できるものとする。

### 3 梱 包

- （1）材質等 はっ水性ダンボール箱で、7 段積みに耐え得る強度とすること。
- （2）寸法 W40cm×D55cm×H35cm（外寸）以内とすること。
- （3）入り数 1 箱 10 枚入り
- （4）外装表示 別紙 1 を参照し、アルミ蒸着フィルム及び段ボール箱に印刷すること。  
契約後、見本を提出し購入所管課の承認を得ること。
- （5）その他 上下開封口を粘着テープで封じ、ポリプロピレンバンドを長辺に 2 本掛ける

こと。

- 4 数 量 3,000 枚（10 枚/箱、300 箱）※すべて同一の製品を納入すること。
- 5 納入場所 別紙3 令和7年度 災害用毛布納入場所一覧のとおり
- 6 納入期限 令和8年3月23日（月）
- 7 保 証 納入業者は、契約から納入までの間に下記（１）～（５）の証明書等を提出すること。
  - （１）公益財団法人日本防災協会の防災製品認定書の写し
  - （２）一般財団法人カケンテストセンター、一般財団法人ケケン試験認証センター等の機関において、仕様に定める毛布水分率を満たしている試験報告書の写し
  - （３）一般財団法人カケンテストセンター、一般財団法人ケケン試験認証センター等の機関において、2規格（１）毛布規格⑥品質基準ア～キの項目を全て満たしている品質検査報告書の写し
  - （４）アルミ蒸着フィルムの出荷証明書
  - （５）納入業者・真空包装業者連名の真空包装の中身の毛布の品質保証期限を10年以上とする保証書（中身の毛布に異常があった場合、新品と交換する内容の記載されたもの）※別紙2 見本参照
- 8 搬 入
  - （１）契約業者は、契約後、納入所管課担当者と協議し、納入工程表を提出すること。なお、納入日程に変更が生じた場合は、契約業者と納入先が協議すること。納入場所の連絡先は決定業者に別途連絡する。
  - （２）数量が多く、2階以上への搬入もあるため、作業人員を十分に整え、搬入を行うこと。また、納入時、製品を丁寧に取り扱うこと。なお、どの施設もエレベーターはありません。
- 9 そ の 他
  - （１）入札金額には、納入に係る全ての経費を含めた総額とすること。
  - （２）搬入作業については、契約業者の責任において安全管理を徹底し、児童生徒等への危害防止、器物の破損防止等に十分注意するとともに、納入先の指示に従うこと。
  - （３）高さや幅が狭い場所もあるため、使用可能な車両や機械については契約業者が調査すること。なお、各納入場所に立入る際は、当該施設職員の許可を得ること。
  - （４）万一、本業務における事故が発生した場合は、直ちに購入所管課担当者へ報告すること。


- (5) 全納入場所及び数量を明示し、物品が明確にわかるように写真を撮影し、A4判の写真帳として1部提出すること。
- (6) その他、本仕様書に定めのない事項及び不明な点は、購入所管課担当者と協議し、指示に従うこと。

10 購入所管課 危機管理局危機管理課  
情報・施設係 担当 高山  
Tel : 054-221-1243 Fax : 054-251-5783


## 表示

- ① アルミ蒸着フィルムには、片面に下図のように黒色で表示すること。  
内容については、購入所管課担当者と打ち合わせ、承認を得ること。

## イメージ



- ② 10枚収納した段ボール箱には、向かい合う短面2面に下図のように黒色で表示すること。
- ③ ポリプロピレンバンドを下図のように掛けること。



保 証 書

令和      年      月      日

(宛先) 静岡市長

納入業者

真空包装業者

今般納品しました災害用毛布の品質について、下記のとおり保証します。  
なお、保証期限内に真空包装を開封した際、中身の毛布にカビ、害虫、異臭、染み、変色等が発生し日常生活使用に支障のある場合は、納品時の同等品（未使用）と交換します。

記

- |   |      |              |
|---|------|--------------|
| 1 | 品名   | 災害用毛布        |
| 2 | 数量   | 3,000 枚      |
| 3 | 保証期限 | 10 年間（納品日より） |

以下余白

## 令和 7 年度 災害用毛布納入場所一覧

No.	名 称	所 在 地	保管場所	箱数	枚数
1	井川小中学校	葵区井川1561-3	体育館 2 階	10	100
2	梅ヶ島小中学校	葵区梅ヶ島1309-1	4 階教材室	11	110
3	大河内小中学校	葵区平野1850-66	体育館内 部室・放送室	14	140
4	玉川小中学校	葵区落合103-3	2 階教材室	22	220
5	旧清沢小学校	葵区相俣99-1	1 階相談室	12	120
6	旧峰山小学校	葵区黒俣2741-16	体育館 2 階器具庫	12	120
7	大川小中学校	葵区日向876	東棟 3 階 防災倉庫	16	160
8	清水小河内小学校	清水区小河内2723	体育館 2 階	32	320
9	清水小島小学校	清水区小島町619	体育館 2 階	32	320
10	清水穴原小学校	清水区穴原919	体育館 2 階ギャラリー	32	320
11	清水小島中学校	清水区但沼町271	西館 3 階防災倉庫	31	310
12	旧清水中河内小学校	清水区中河内2583-1	体育館 2 階	17	170
13	旧清水西河内小学校	清水区西里143	体育館 2 階	16	160
14	両河内小中学校	清水区和田島303	体育館防災倉庫	17	170
15	旧清水和田島小学校	清水区和田島611	体育館 2 階	16	160
16	日出町倉庫	葵区日出町62-1	2 階	10	100

300 3,000