

地下水観測記録表


安倍川水系
NO. 1 静岡市立駒形小学校

管頭標高	17.55m	■	観測開始年
深度	80m	□	令和4年
ストレーナー	16.5~22.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年

単位：m

	観測開始 昭和43年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月	13.78	13.35	13.72	13.69	13.79	13.49
2月	13.08	12.77	13.45	13.94	14.42	13.69
3月	13.62	12.72	13.94	14.24	14.89	14.12
4月	14.66	14.17	14.20	14.26	14.60	14.12
5月	14.65	14.33	14.30	14.29	14.64	14.09
6月	14.35	14.26	14.31	14.38	14.83	14.18
7月	14.68	14.42	14.07	14.26	14.49	14.08
8月	14.48	14.38	14.17	14.17	14.94	13.98
9月	14.88	14.39	13.91	14.23	14.78	14.06
10月	14.28	14.20	13.84	14.11	14.54	13.94
11月	14.10	13.88	13.99	14.11	14.53	13.94
12月	13.75	14.10	13.88	13.90	14.05	13.76
平均	14.19	13.91	13.98	14.13	14.94	13.49

年間最高 年間最低




安倍川水系
NO. 2 静岡市立賤機南小学校

管頭標高	55.73m	■	観測開始年
深度	100m	□	令和4年
ストレーナー	21.0~37.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年

単位：m

	観測開始 昭和48年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		47.81	48.43	48.74	49.03	48.28
2月		45.75	47.67	49.20	50.01	48.78
3月		45.53	48.39	49.82	50.91	49.47
4月	50.30	49.67	49.47	50.27	50.75	49.92
5月	51.43	50.08	49.96	50.19	50.54	49.90
6月	51.68	50.08	50.36	50.43	51.10	50.04
7月	51.75	50.49	49.72	50.34	50.92	50.07
8月	50.43	50.50	49.92	50.08	52.53	49.64
9月	49.91	50.55	49.87	50.47	52.33	49.93
10月	49.94	49.82	49.52	50.30	50.82	49.82
11月	50.15	48.36	49.43	50.07	50.90	49.56
12月	47.64	49.14	49.33	49.56	49.90	49.28
平均	50.36	48.98	49.34	49.96	52.53	48.28

年間最高 年間最低




安倍川水系
NO. 3 静岡市立長田南中学校

管頭標高	8.58m	■	観測開始年
深度	150m	□	令和4年
ストレーナー	101.0~117.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年

単位：m

	観測開始 昭和48年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		7.29	7.37	7.52	7.68	7.40
2月		7.08	7.20	7.62	7.85	7.48
3月	7.02	7.11	7.38	7.68	7.99	7.54
4月	7.54	7.55	7.52	7.61	7.74	7.52
5月	7.63	7.59	7.58	7.63	7.82	7.48
6月	7.62	7.59	7.60	7.66	7.90	7.55
7月	7.52	7.68	7.48	7.58	7.77	7.47
8月	7.71	7.70	7.62	7.64	8.20	7.44
9月	7.60	7.70	7.52	7.61	8.03	7.48
10月	7.69	7.56	7.51	7.67	7.87	7.47
11月	7.65	7.46	7.57	7.71	7.84	7.62
12月	7.35	7.54	7.52	7.62	7.70	7.54
平均	7.53	7.49	7.49	7.63	8.20	7.40

年間最高 年間最低




安倍川水系
NO. 4 静岡県立静岡聴覚特別支援学校

単位：m

	観測開始 昭和48年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		10.31	10.44	10.44	10.56	10.35
2月		9.99	10.22	10.48	10.62	10.34
3月	8.84	9.90	10.36	10.56	10.64	10.38
4月	9.55	10.40	10.50	10.52	10.66	10.39
5月	8.92	10.48	10.56	10.51	10.62	10.37
6月	9.21	10.48	10.56	10.57	10.63	10.38
7月	9.22	10.55	10.46	10.60	10.64	10.51
8月	9.27	10.58	10.54	10.55	10.65	10.37
9月	8.83	10.62	10.54	10.61	10.65	10.50
10月	8.63	10.62	10.57	10.67	10.70	10.57
11月	8.47	10.54	10.59	10.68	10.70	10.67
12月	9.06	10.59	10.52	10.67	10.69	10.63
平均	9.00	10.42	10.49	10.57	10.70	10.34

年間最高 年間最低

管頭標高	11.26m	■	観測開始年
深度	200m	□	令和4年
ストレーナー	157.0~174.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




日本平水系
NO. 5 静岡県草薙総合運動場

単位：m

	観測開始 昭和48年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		8.61	9.66	8.70	8.86	8.54
2月		7.91	9.12	8.58	8.87	8.49
3月	0.09	7.97	8.68	9.36	9.79	8.97
4月	-0.26	8.05	10.64	10.74	11.08	9.89
5月	0.53	9.03	11.05	11.05	11.31	10.83
6月	-0.32	8.95	11.32	11.31	11.67	11.11
7月	-2.48	9.73	11.08	12.11	12.27	11.77
8月	-2.59	11.20	9.99	11.35	12.05	11.03
9月	-2.26	11.45	9.84	12.85	13.27	12.43
10月	-0.82	11.87	9.55			
11月	0.02	10.67	9.30			
12月	0.40	10.23	8.98			
平均	-0.77	9.64	9.93	10.67	13.27	8.49

年間最高 年間最低

管頭標高	13.44m	■	観測開始年
深度	100m	□	令和4年
ストレーナー	40.0~57.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




安倍川水系
NO. 6 静岡市立美和中学校

単位：m

	観測開始 平成5年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		74.57	74.88	75.01	75.18	74.86
2月		74.44	74.83	75.22	75.73	74.93
3月		74.56	75.00	75.32	76.24	75.00
4月	76.38	75.10	75.27	75.37	75.76	75.13
5月	76.55	75.27	75.49	75.42	75.71	75.13
6月	76.74	75.43	75.48	75.43	76.21	75.19
7月	76.97	75.58	75.24	75.33	75.74	75.11
8月	76.62	75.45	75.33	75.27	76.28	75.08
9月	76.61	75.47	75.20	75.43	76.12	75.21
10月	76.33	75.30	75.17	75.55	76.07	75.13
11月	76.57	74.96	75.21	75.40	76.02	75.21
12月	76.44	75.11	75.15	75.10	75.31	74.89
平均	76.58	75.10	75.19	75.32	76.28	74.86

年間最高 年間最低

管頭標高	80.16m	■	観測開始年
深度	50m	□	令和4年
ストレーナー	34.0~45.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




安倍川水系
NO. 7 静岡市葵区美川町観測井

単位：m

	観測開始 平成5年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		29.10	30.15	30.52	30.82	29.82
2月		27.21	29.43	31.01	31.71	30.55
3月		27.35	30.66	31.53	32.42	31.30
4月	29.53	31.49	31.39	31.54	31.95	31.23
5月	30.62	31.79	31.67	31.51	31.94	31.20
6月	30.76	31.66	31.89	31.70	32.28	31.36
7月	31.40	31.93	31.30	31.64	32.01	31.33
8月	31.43	31.89	31.48	31.42	33.17	31.03
9月		31.87	31.26	31.73	33.00	31.30
10月			31.14	31.71	32.12	31.21
11月			31.24	31.72	32.33	31.40
12月		31.15	31.02	31.28	31.59	30.92
平均	30.75	30.54	31.05	31.44	33.17	29.82

年間最高 年間最低

管頭標高	36.13m	■	観測開始年
深度	150m	□	令和4年
ストレーナー	26～32・48～53・70～75m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




安倍川水系
NO. 8 静岡市わらしな学園

単位：m

	観測開始 平成5年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		45.24	45.05	44.86	45.23	44.62
2月		45.26	45.09	45.15	45.77	44.78
3月		45.31	45.18	45.35	46.45	45.20
4月	45.38	45.47	45.32	45.45	46.08	45.34
5月	45.74	45.51	45.49	45.45	45.91	45.30
6月	45.90	45.53	45.48	45.51	46.46	45.30
7月	46.01	45.68	45.31	45.58	46.07	45.40
8月	45.90	45.54	45.42	45.72	46.50	45.56
9月	45.91	45.55	45.16	45.75	46.27	45.58
10月	45.79	45.31	45.13	45.69	46.15	45.43
11月	45.90	45.13	45.13	45.55	45.93	45.37
12月	45.63	45.26	44.99	45.33	45.48	45.14
平均	45.80	45.40	45.23	45.45	46.50	44.62

年間最高 年間最低

管頭標高	49.73m	■	観測開始年
深度	25m	□	令和4年
ストレーナー	8.0～19.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




安倍川水系
NO. 9 静岡市立賤機中学校

単位：m

	観測開始 平成6年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		64.90	64.56	63.99	64.12	63.92
2月		64.78	64.59	64.15	64.59	63.97
3月		64.76	64.90	64.90	66.01	64.29
4月	65.37	65.26	65.10	65.30	65.67	65.17
5月	65.48	65.43	65.20	65.33	65.77	65.16
6月	65.47	65.46	65.18	65.46	66.07	65.23
7月	65.43	65.58	64.95	65.24	65.61	65.09
8月	65.39	65.39	65.13	65.27	66.33	65.07
9月	65.51	65.43	65.08	65.10	65.92	64.92
10月	65.29	65.08	64.98	65.13	65.57	64.85
11月	64.73	64.34	64.87	65.11	65.65	64.92
12月	64.02	64.77	64.25	64.88	64.99	64.81
平均	65.19	65.10	64.90	64.99	66.33	63.92

年間最高 年間最低

管頭標高	67.25m	■	観測開始年
深度	50m	□	令和4年
ストレーナー	27.5～35.5m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




日本平水系
NO.10 静岡市立豊田中学校

単位：m

	観測開始 平成7年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		6.54	7.78	6.81	7.09	6.60
2月		6.14	7.16	6.63	6.94	6.45
3月		5.90	6.80	7.38	8.03	6.99
4月	1.55	6.12	6.83	8.73	9.09	8.15
5月	1.81	6.63	7.39	8.93	9.17	8.75
6月	-1.73	6.44	8.93	9.16	9.79	8.85
7月	-2.10	7.48	8.57	9.92	10.20	9.31
8月	-4.31	8.97	7.63	9.25	10.82	8.74
9月	-4.33	9.37	7.62	11.28	11.89	10.64
10月	-1.30	9.98	7.49	10.35	10.55	9.98
11月	-0.31	8.97	7.33	9.87	10.15	9.57
12月	-0.61	8.33	7.03	9.26	9.70	8.87
平均	-1.26	7.57	7.55	8.96	11.89	6.45

年間最高 年間最低

管頭標高	11.91m	■	観測開始年
深度	140m	□	令和4年
ストレーナー	116.0~124.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




巴川水系
NO.11 静岡市立高等学校

単位：m

	観測開始 平成8年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月	11.67	12.28	12.37	12.35	12.38	12.31
2月	11.46	12.19	12.35	12.40	12.47	12.32
3月	11.68	12.20	12.41	12.43	12.54	12.35
4月	11.95	12.36	12.45	12.44	12.48	12.41
5月	11.79	12.36	12.37	12.35	12.48	12.13
6月	11.04	12.11	12.20	12.15	12.42	11.87
7月	11.37	12.27	12.13	12.26	12.46	11.92
8月	11.09	12.26	12.27	12.22	12.59	11.84
9月	11.65	12.34	12.27	12.35	12.57	12.19
10月	11.96	12.37	12.43	12.40	12.46	12.36
11月	11.98	12.36	12.43	12.41	12.48	12.37
12月	11.99	12.39	12.38	12.38	12.43	12.34
平均	11.64	12.29	12.34	12.35	12.59	11.84

年間最高 年間最低

管頭標高	13.51m	■	観測開始年
深度	50m	□	令和4年
ストレーナー	22~26m, 34~38m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年



巴川水系
NO.12 静岡県立工科短期大学校

単位：kPa

	観測開始 令和5年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月				21.03	23.22	19.18
2月				19.31	20.86	18.22
3月				22.14	23.75	20.67
4月				27.42	29.80	23.76
5月				30.26	31.99	28.91
6月				32.42	34.57	31.44
7月				35.78	37.21	34.42
8月				34.68	35.51	33.21
9月				43.42	46.18	36.61
10月				41.10	42.98	39.08
11月	22.97		22.97	38.48	39.86	36.84
12月	22.20		22.20	35.38	37.24	33.68
平均	22.59		22.59	31.79	46.18	18.22

年間最高 年間最低

管頭標高	8.09m	■	観測開始年
深度	138m	□	令和4年
ストレーナー	88~104m	◆	令和5年
観測方法	自噴井用圧力計	◇	令和6年




巴川水系
NO. 13 静岡市立清水第一中学校

単位：m

	観測開始 昭和48年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月	2.61	5.03	5.16	5.03	5.14	4.93
2月	2.55	4.97	5.06	5.05	5.18	4.94
3月	2.62	5.00	5.10	5.21	5.34	5.10
4月	2.63	5.16	5.24	5.24	5.36	5.14
5月	2.67	5.27	5.36	5.26	5.35	5.15
6月		5.30	5.36	5.32	5.40	5.23
7月		5.34	5.26	5.25	5.41	5.15
8月	2.67	5.36	5.25	5.21	5.42	5.11
9月	2.78	5.34	5.25	5.27	5.42	5.17
10月	2.87	5.31	5.09	5.10	5.24	5.00
11月	2.87	5.21	5.05	5.14	5.27	5.04
12月	2.74	5.24	4.96	5.14	5.20	5.04
平均	2.70	5.21	5.18	5.19	5.42	4.93

年間最高 年間最低

管頭標高	6.21m	■	観測開始年
深度	45m	□	令和4年
ストレーナー	23.0~45.0m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年




興津川水系
NO. 14 静岡ミツウロコフーズ(株)興津工場

単位：m

	観測開始 昭和50年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月	2.80	1.50	1.44	1.40	1.50	1.20
2月	2.88	1.50	1.40	1.70	2.10	1.50
3月	3.09	1.50	1.48	1.80	1.90	1.70
4月	3.28	1.88	1.78	1.98	2.30	1.90
5月	3.25	1.98	2.10	2.10	2.20	1.90
6月	3.13	1.88	2.18	2.08	2.30	1.90
7月	3.39	2.00	1.74	2.10	2.40	1.90
8月	3.51	2.00	1.90	1.93	2.30	1.80
9月	3.24	2.23	1.90	2.23	2.90	1.90
10月	3.37	1.82	1.78	1.98	2.00	1.90
11月	3.38	1.60	1.78	2.03	2.30	1.90
12月	3.12	1.65	1.58	1.83	2.00	1.70
平均	3.20	1.79	1.75	1.93	2.18	1.77

年間最高 年間最低

管頭標高	7.5m	■	観測開始年
深度	8m	□	令和4年
ストレーナー	-	◆	令和5年
観測方法	週1回手観測	◇	令和6年




興津川水系
NO. 15 静岡市立清水興津小学校

単位：m

	観測開始 平成7年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		1.77	1.59	1.68	1.88	1.54
2月		1.67	1.53	1.84	2.25	1.60
3月		1.65	1.57	1.98	2.58	1.78
4月	1.73	2.03	1.87	2.03	2.36	1.83
5月	1.90	2.07	2.14	2.09	2.39	1.88
6月	1.65	2.07	2.30	2.20	2.88	1.94
7月	1.75	2.18	1.98	2.16	2.59	1.98
8月	1.48	2.09	2.11	2.24	3.75	1.81
9月	1.29	2.22	1.94	2.27	3.49	1.98
10月	1.65	1.91	1.84	2.16	2.52	1.95
11月	1.76	1.81	1.80	2.16	2.71	1.97
12月	1.06	1.75	1.75	1.93	2.15	1.79
平均	1.59	1.94	1.87	2.06	3.75	1.54

年間最高 年間最低

管頭標高	4.36m	■	観測開始年
深度	40m	□	令和4年
ストレーナー	28~36m	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年



NO. 16 静岡市清水区三保観測井

単位：m

	観測開始 令和2年	令和4年	令和5年	令和6年	令和6年 月最高	令和6年 月最低
1月		0.58	0.62	0.64	0.76	0.49
2月		0.65	0.61	0.56	0.85	0.42
3月	0.52	0.60	0.54	0.59	1.19	0.34
4月	0.55	0.53	0.56	0.44	0.74	0.27
5月	0.47	0.59	0.64	0.46	0.92	0.20
6月	0.60	0.65	0.68	0.64	1.25	0.32
7月	0.68	0.66	0.63	0.61	0.76	0.47
8月	0.46	0.70	0.80	0.79	1.84	0.43
9月	0.62	0.79	0.80	0.63	1.09	0.45
10月	0.60	0.64	0.77	0.75	0.98	0.58
11月	0.48	0.70		0.74	1.10	0.58
12月	0.55	0.60	0.53	0.64	0.75	0.55
平均	0.55	0.64	0.65	0.62	1.84	0.20

年間最高 年間最低

管頭標高	2.30m	■	観測開始年
深度	—	□	令和4年
ストレーナー	—	◆	令和5年
観測方法	圧力式水位計	◇	令和6年

