

III 附表一覧

1 食生活・生活習慣に関する調査

《BMI》

表1-1. BMI (全体・性別・年代別)

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
やせの者 (BMI<18.5kg/m ²)	319	10.5	52	3.9	267	15.7	68	17.1	70	12.4	59	9.1	68	9.5	54	7.8
標準体重(18.5kg/m ² ≦BMI<25.0kg/m ²)	2091	69.1	893	67.7	1198	70.2	275	69.3	401	71.2	472	72.6	473	65.8	470	67.5
肥満 (BMI≧25.0kg/m ²)	615	20.3	374	28.4	241	14.1	54	13.6	92	16.3	119	18.3	178	24.8	172	24.7
総数	3025	100.0	1319	100.0	1706	100.0	397	100.0	563	100.0	650	100.0	719	100.0	696	100.0

表1-2. BMI (年代別男女)

	20代				30代				40代				50代				60代			
	男性		女性		男性		女性		男性		女性		男性		女性		男性		女性	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
やせの者 (BMI<18.5kg/m ²)	10	6.6	58	23.6	14	5.9	56	17.2	10	3.4	49	13.8	6	1.9	62	15.6	12	3.8	42	11.0
標準体重(18.5kg/m ² ≦BMI<25.0kg/m ²)	110	72.8	165	67.1	171	71.8	230	70.8	203	68.8	269	75.8	203	63.2	270	67.8	206	65.6	264	69.1
肥満 (BMI≧25.0kg/m ²)	31	20.5	23	9.3	53	22.3	39	12.0	82	27.8	37	10.4	112	34.9	66	16.6	96	30.6	76	19.9
総数	151	100.0	246	100.0	238	100.0	325	100.0	295	100.0	355	100.0	321	100.0	398	100.0	314	100.0	382	100.0

表1-3. BMI (3区別)

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
やせの者 (BMI<18.5kg/m ²)	119	10.3	93	10.6	107	10.9	0
標準体重(18.5kg/m ² ≦BMI<25.0kg/m ²)	803	69.5	613	69.7	669	68.1	6
肥満 (BMI≧25.0kg/m ²)	234	20.2	174	19.8	207	21.1	0
総数	1156	100.0	880	100.0	983	100.0	6

表1-4. BMI (9保健福祉センター別)

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
やせの者 (BMI<18.5kg/m ²)	43	11.3	45	10.1	13	6.4	18	14.2	34	10.8	31	10.6	28	10.3	104	11.5	3	3.8	0
標準体重(18.5kg/m ² ≦BMI<25.0kg/m ²)	261	68.7	314	70.6	146	71.6	82	64.6	223	71.0	204	69.6	186	68.1	613	67.8	56	70.9	6
肥満 (BMI≧25.0kg/m ²)	76	20.0	86	19.3	45	22.1	27	21.3	57	18.2	58	19.8	59	21.6	187	20.7	20	25.3	0
総数	380	100.0	445	100.0	204	100.0	127	100.0	314	100.0	293	100.0	273	100.0	904	100.0	79	100.0	6

《健康保険の種類》

表 2-1. 健康保険の種類 (全体・性別・年代別)

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
国民健康保険	921	30.3	410	30.8	511	30.0	117	29.5	113	20.1	139	21.3	153	21.0	399	57.3
協会けんぽ	433	14.3	177	13.3	256	15.0	36	9.1	85	15.1	115	17.6	112	15.4	85	12.2
健康保険組合	1211	39.9	525	39.5	686	40.2	153	38.5	241	42.8	306	46.9	333	45.8	178	25.6
共済組合	300	9.9	145	10.9	155	9.1	44	11.1	89	15.8	64	9.8	86	11.8	17	2.4
単一国保	74	2.4	26	2.0	48	2.8	10	2.5	16	2.8	15	2.3	21	2.9	12	1.7
その他	10	0.3	5	0.4	5	0.3	0	0.0	3	0.5	0	0.0	6	0.8	1	0.1
分からない	77	2.5	36	2.7	41	2.4	37	9.3	15	2.7	12	1.8	11	1.5	2	0.3
生活保護	10	0.3	6	0.5	4	0.2	0	0.0	1	0.2	2	0.3	5	0.7	2	0.3
総数	3036	100.0	1330	100.0	1706	100.0	397	100.0	563	100.0	653	100.0	727	100.0	696	100.0

表 2-2. 健康保険の種類 (3 区別)

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
国民健康保険	335	28.9	255	28.7	330	33.5	1
協会けんぽ	168	14.5	146	16.5	119	12.1	0
健康保険組合	461	39.8	351	39.6	394	40.0	5
共済組合	118	10.2	91	10.3	90	9.1	1
単一国保	33	2.8	22	2.5	19	1.9	0
その他	6	0.5	1	0.1	3	0.3	0
分からない	32	2.8	19	2.1	26	2.6	0
生活保護	5	0.4	2	0.2	3	0.3	0
総数	1158	100.0	887	100.0	984	100.0	7

表 2-3. 健康保険の種類 (9 保健福祉センター別)

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
国民健康保険	117	30.4	120	26.9	61	30.2	37	29.6	88	27.7	82	28.0	85	30.8	303	33.5	27	34.2	1
協会けんぽ	49	12.7	67	15.0	33	16.3	19	15.2	62	19.5	47	16.0	37	13.4	108	11.9	11	13.9	0
健康保険組合	154	40.0	183	41.0	75	37.1	49	39.2	107	33.6	123	42.0	121	43.8	366	40.4	28	35.4	5
共済組合	33	8.6	49	11.0	24	11.9	12	9.6	41	12.9	28	9.6	22	8.0	83	9.2	7	8.9	1
単一国保	15	3.9	11	2.5	3	1.5	4	3.2	13	4.1	6	2.0	3	1.1	18	2.0	1	1.3	0
その他	2	0.5	2	0.4	1	0.5	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.2	1	1.3	0
分からない	13	3.4	13	2.9	5	2.5	1	0.8	7	2.2	5	1.7	7	2.5	22	2.4	4	5.1	0
生活保護	2	0.5	1	0.2	0	0.0	2	1.6	0	0.0	2	0.7	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0
総数	385	100.0	446	100.0	202	100.0	125	100.0	318	100.0	293	100.0	276	100.0	905	100.0	79	100.0	7

《現在の職業》

表3-1. 現在の職業（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
自営業	240	7.8	143	10.7	97	5.6	5	1.2	20	3.5	46	7.0	66	9.0	103	14.7
勤め人	1287	42.1	785	58.6	502	29.2	209	51.9	318	56.1	333	50.8	323	44.2	104	14.8
会社・団体等の役員	140	4.6	102	7.6	38	2.2	14	3.5	20	3.5	33	5.0	45	6.2	28	4.0
契約社員、パート・アルバイト	706	23.1	124	9.3	582	33.8	60	14.9	108	19.0	150	22.9	201	27.5	187	26.6
家事専業主婦(主夫)、家事手伝い	357	11.7	8	0.6	349	20.3	14	3.5	81	14.3	61	9.3	69	9.4	132	18.8
学生	75	2.5	37	2.8	38	2.2	75	18.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無職	215	7.0	123	9.2	92	5.3	14	3.5	8	1.4	23	3.5	23	3.1	147	20.9
求職中	14	0.5	0	0.0	14	0.8	5	1.2	8	1.4	1	0.2	0	0.0	0	0.0
生活保護	2	0.1	2	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0
施設	11	0.4	9	0.7	2	0.1	5	1.2	2	0.4	2	0.3	1	0.1	1	0.1
その他	12	0.4	6	0.4	6	0.3	2	0.5	2	0.4	6	0.9	2	0.3	0	0.0
総数	3059	100.0	1339	100.0	1720	100.0	403	100.0	567	100.0	656	100.0	731	100.0	702	100.0

表3-2. 現在の職業（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
自営業	97	8.3	63	7.1	80	8.1	0
勤め人	491	42.0	387	43.5	406	40.9	3
会社・団体等の役員	55	4.7	43	4.8	41	4.1	1
契約社員、パート・アルバイト	286	24.5	199	22.4	220	22.2	1
家事専業主婦(主夫)、家事手伝い	129	11.0	106	11.9	121	12.2	1
学生	18	1.5	32	3.6	25	2.5	0
無職	76	6.5	52	5.8	86	8.7	1
求職中	4	0.3	5	0.6	5	0.5	0
生活保護	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0
施設	5	0.4	2	0.2	4	0.4	0
その他	7	0.6	1	0.1	4	0.4	0
総数	1169	100.0	890	100.0	993	100.0	7

表3-3. 現在の職業（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
自営業	37	9.5	29	6.5	20	9.7	11	8.8	28	8.8	19	6.4	16	5.8	71	7.8	9	11.4	0
勤め人	170	43.7	185	41.2	80	38.8	56	44.8	132	41.4	130	44.1	125	45.3	371	40.6	35	44.3	3
会社・団体等の役員	27	6.9	18	4.0	7	3.4	3	2.4	20	6.3	14	4.7	9	3.3	38	4.2	3	3.8	1
契約社員、パート・アルバイト	81	20.8	118	26.3	54	26.2	33	26.4	67	21.0	68	23.1	64	23.2	203	22.2	17	21.5	1
家事専業主婦(主夫)、家事手伝い	37	9.5	66	14.7	18	8.7	8	6.4	33	10.3	38	12.9	35	12.7	116	12.7	5	6.3	1
学生	4	1.0	11	2.4	2	1.0	1	0.8	18	5.6	9	3.1	5	1.8	24	2.6	1	1.3	0
無職	27	6.9	19	4.2	21	10.2	9	7.2	17	5.3	14	4.7	21	7.6	77	8.4	9	11.4	1
求職中	2	0.5	0	0.0	1	0.5	1	0.8	3	0.9	2	0.7	0	0.0	5	0.5	0	0.0	0
生活保護	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0
施設	2	0.5	1	0.2	1	0.5	1	0.8	1	0.3	1	0.3	0	0.0	4	0.4	0	0.0	0
その他	1	0.3	2	0.4	2	1.0	2	1.6	0	0.0	0	0.0	1	0.4	4	0.4	0	0.0	0
総数	389	100.0	449	100.0	206	100.0	125	100.0	319	100.0	295	100.0	276	100.0	914	100.0	79	100.0	7

≪同居人数≫

表4-1. 同居人数：「記入者含めて何人暮らしか」（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
1人	356	11.6	185	13.8	171	9.9	89	22.1	31	5.5	54	8.2	86	11.8	96	13.7
2人	808	26.4	333	24.9	475	27.6	59	14.6	117	20.6	117	17.8	207	28.3	308	43.8
3人	813	26.6	344	25.7	469	27.3	106	26.3	161	28.3	173	26.4	204	27.9	169	24.0
4人	645	21.1	284	21.2	361	21.0	73	18.1	153	26.9	194	29.6	151	20.7	74	10.5
5人	266	8.7	119	8.9	147	8.5	49	12.2	64	11.3	71	10.8	54	7.4	28	4.0
6人以上	173	5.7	75	5.6	98	5.7	27	6.7	42	7.4	47	7.2	29	4.0	28	4.0
総数	3061	100.0	1340	100.0	1721	100.0	403	100.0	568	100.0	656	100.0	731	100.0	703	100.0

表4-2. 同居人数：「記入者含めて何人暮らしか」（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
1人	138	11.8	106	11.9	112	11.3	0
2人	320	27.4	250	28.1	234	23.5	4
3人	305	26.1	242	27.2	264	26.6	2
4人	255	21.8	176	19.8	213	21.4	1
5人	97	8.3	76	8.5	93	9.4	0
6人以上	54	4.6	41	4.6	78	7.8	0
総数	1169	100.0	891	100.0	994	100.0	7

表4-3. 同居人数：「記入者含めて何人暮らしか」（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
1人	55	14.2	53	11.8	21	10.2	9	7.1	56	17.6	29	9.8	21	7.6	102	11.2	10	12.5	0
2人	114	29.4	117	26.1	55	26.7	34	26.8	91	28.5	87	29.4	72	26.1	218	23.9	16	20.0	4
3人	106	27.3	122	27.2	48	23.3	29	22.8	83	26.0	82	27.7	77	27.9	243	26.6	21	26.3	2
4人	83	21.4	97	21.7	46	22.3	29	22.8	55	17.2	59	19.9	62	22.5	193	21.1	20	25.0	1
5人	23	5.9	37	8.3	22	10.7	15	11.8	19	6.0	30	10.1	27	9.8	87	9.5	6	7.5	0
6人以上	7	1.8	22	4.9	14	6.8	11	8.7	15	4.7	9	3.0	17	6.2	71	7.8	7	8.8	0
総数	388	100.0	448	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	276	100.0	914	100.0	80	100.0	7

《世帯》

表5-1. 世帯について（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
一人暮らし	354	11.6	186	13.9	168	9.8	88	21.9	34	6.0	53	8.1	82	11.2	97	13.8
夫婦のみ世帯	641	21.0	273	20.4	368	21.4	36	9.0	99	17.4	86	13.1	159	21.7	261	37.2
2世代(親・未成年の子)	779	25.5	342	25.5	437	25.4	65	16.2	278	48.9	298	45.5	112	15.3	26	3.7
2世代(親・成人の子)	831	27.2	356	26.6	475	27.6	133	33.1	86	15.1	134	20.5	256	35.0	222	31.6
3世代(親・子・孫等)	306	10.0	122	9.1	184	10.7	54	13.4	56	9.9	62	9.5	74	10.1	60	8.5
その他	148	4.8	61	4.6	87	5.1	26	6.5	15	2.6	22	3.4	49	6.7	36	5.1
総数	3059	100.0	1340	100.0	1719	100.0	402	100.0	568	100.0	655	100.0	732	100.0	702	100.0

表5-2. 世帯について（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
一人暮らし	142	12.2	103	11.6	109	11.0	0
夫婦のみ世帯	249	21.3	211	23.7	177	17.8	4
2世代(親・未成年の子)	297	25.4	239	26.9	242	24.3	1
2世代(親・成人の子)	310	26.5	227	25.5	292	29.3	2
3世代(親・子・孫等)	110	9.4	74	8.3	122	12.3	0
その他	60	5.1	35	3.9	53	5.3	0
総数	1168	100.0	889	100.0	995	100.0	7

表5-3. 世帯について（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
一人暮らし	56	14.4	55	12.3	18	8.8	13	10.2	55	17.2	29	9.8	19	6.9	99	10.8	10	12.5	0
夫婦のみ世帯	92	23.7	97	21.7	39	19.0	21	16.5	79	24.8	78	26.4	54	19.6	167	18.3	10	12.5	4
2世代(親・未成年の子)	98	25.3	127	28.3	40	19.5	32	25.2	80	25.1	85	28.8	74	26.9	230	25.1	12	15.0	1
2世代(親・成人の子)	106	27.3	101	22.5	68	33.2	35	27.6	70	21.9	73	24.7	84	30.5	269	29.4	23	28.8	2
3世代(親・子・孫等)	20	5.2	46	10.3	24	11.7	20	15.7	25	7.8	17	5.8	32	11.6	107	11.7	15	18.8	0
その他	16	4.1	22	4.9	16	7.8	6	4.7	10	3.1	13	4.4	12	4.4	43	4.7	10	12.5	0
総数	388	100.0	448	100.0	205	100.0	127	100.0	319	100.0	295	100.0	275	100.0	915	100.0	80	100.0	7

《経済的な暮らし向き》

表6-1. 経済的な暮らし向きについて（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
ゆとりがある	195	6.4	85	6.4	110	6.4	35	8.7	40	7.1	30	4.6	48	6.6	42	6.0
ややゆとりがある	654	21.4	263	19.7	391	22.7	100	24.9	128	22.6	142	21.6	139	19.0	145	20.7
どちらともいえない	993	32.5	431	32.3	562	32.7	122	30.3	183	32.3	217	33.1	228	31.2	243	34.6
あまりゆとりはない	851	27.8	387	29.0	464	27.0	101	25.1	165	29.2	180	27.4	208	28.5	197	28.1
全くゆとりはない	364	11.9	170	12.7	194	11.3	44	10.9	50	8.8	87	13.3	108	14.8	75	10.7
総数	3057	100.0	1336	100.0	1721	100.0	402	100.0	566	100.0	656	100.0	731	100.0	702	100.0

表6-2. 経済的な暮らし向きについて（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
ゆとりがある	68	5.8	69	7.8	58	5.8	0
ややゆとりがある	255	21.8	190	21.4	206	20.7	3
どちらともいえない	381	32.6	281	31.6	329	33.1	2
あまりゆとりはない	318	27.2	239	26.9	292	29.4	2
全くゆとりはない	147	12.6	109	12.3	108	10.9	0
総数	1169	100.0	888	100.0	993	100.0	7

表6-3. 経済的な暮らし向きについて（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
ゆとりがある	31	8.0	27	6.0	5	2.4	5	3.9	24	7.6	23	7.8	22	8.0	56	6.1	2	2.5	0
ややゆとりがある	95	24.5	88	19.6	46	22.3	26	20.5	76	24.0	67	22.6	47	17.1	186	20.4	20	25.0	3
どちらともいえない	115	29.6	160	35.7	68	33.0	38	29.9	106	33.4	88	29.7	87	31.6	306	33.5	23	28.8	2
あまりゆとりはない	101	26.0	125	27.9	49	23.8	43	33.9	70	22.1	85	28.7	84	30.5	267	29.2	25	31.3	2
全くゆとりはない	46	11.9	48	10.7	38	18.4	15	11.8	41	12.9	33	11.1	35	12.7	98	10.7	10	12.5	0
総数	388	100.0	448	100.0	206	100.0	127	100.0	317	100.0	296	100.0	275	100.0	913	100.0	80	100.0	7

《時間的なゆとり》

表7-1. 時間的なゆとりについて（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
ゆとりがある	360	11.8	146	10.9	214	12.4	44	10.9	46	8.1	55	8.4	75	10.2	140	20.0
ややゆとりがある	834	27.3	353	26.4	481	27.9	108	26.8	119	21.0	157	23.9	199	27.2	251	35.8
どちらともいえない	673	22.0	318	23.7	355	20.6	96	23.8	112	19.7	155	23.6	158	21.6	152	21.7
あまりゆとりはない	913	29.8	390	29.1	523	30.4	117	29.0	215	37.9	210	32.0	237	32.4	134	19.1
全くゆとりはない	280	9.2	132	9.9	148	8.6	38	9.4	76	13.4	79	12.0	63	8.6	24	3.4
総数	3060	100.0	1339	100.0	1721	100.0	403	100.0	568	100.0	656	100.0	732	100.0	701	100.0

表7-2. 時間的なゆとりについて（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
ゆとりがある	127	10.9	105	11.8	126	12.7	2
ややゆとりがある	326	27.9	238	26.7	269	27.1	1
どちらともいえない	263	22.5	186	20.9	221	22.3	3
あまりゆとりはない	349	29.9	280	31.4	283	28.5	1
全くゆとりはない	104	8.9	82	9.2	94	9.5	0
総数	1169	100.0	891	100.0	993	100.0	7

表7-3. 時間的なゆとりについて（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
ゆとりがある	39	10.1	53	11.8	22	10.7	13	10.2	31	9.7	38	12.8	36	13.0	114	12.5	12	15.0	2
ややゆとりがある	112	28.9	125	27.9	60	29.1	29	22.8	84	26.3	82	27.7	72	26.1	250	27.4	19	23.8	1
どちらともいえない	94	24.2	94	21.0	45	21.8	30	23.6	68	21.3	61	20.6	57	20.7	200	21.9	21	26.3	3
あまりゆとりはない	111	28.6	136	30.4	59	28.6	43	33.9	106	33.2	92	31.1	82	29.7	262	28.7	21	26.3	1
全くゆとりはない	32	8.2	40	8.9	20	9.7	12	9.4	30	9.4	23	7.8	29	10.5	87	9.5	7	8.8	0
総数	388	100.0	448	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	276	100.0	913	100.0	80	100.0	7

《学歴》

表8-1. 学歴（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
9年以下(中学卒)	113	3.7	55	4.1	58	3.4	10	2.5	10	1.8	15	2.3	22	3.0	56	8.0
10～12年(高校卒)	1105	36.2	468	35.0	637	37.2	84	20.9	144	25.4	218	33.2	310	42.6	349	50.1
13～14年(短大卒)	774	25.4	194	14.5	580	33.8	103	25.7	138	24.3	209	31.9	192	26.4	132	18.9
16年(大学卒)	912	29.9	524	39.2	388	22.6	179	44.6	226	39.8	182	27.7	174	23.9	151	21.7
18年以上 (6年制大学卒、大学卒以上)	146	4.8	95	7.1	51	3.0	25	6.2	50	8.8	32	4.9	30	4.1	9	1.3
総数	3050	100.0	1336	100.0	1714	100.0	401	100.0	568	100.0	656	100.0	728	100.0	697	100

表8-2. 学歴（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
9年以下(中学卒)	45	3.9	32	3.6	36	3.6	0
10～12年(高校卒)	407	34.9	315	35.5	380	38.4	3
13～14年(短大卒)	298	25.6	227	25.6	248	25.1	1
16年(大学卒)	354	30.4	264	29.7	293	29.6	1
18年以上 (6年制大学卒、大学卒以上)	61	5.2	50	5.6	33	3.3	2
総数	1165	100.0	888	100.0	990	100.0	7

表8-3. 学歴（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
9年以下(中学卒)	13	3.4	14	3.1	13	6.3	5	4.0	6	1.9	11	3.7	15	5.5	35	3.8	1	1.3	0
10～12年(高校卒)	105	27.1	159	35.4	87	42.4	56	45.2	92	28.8	117	39.8	106	38.5	347	38.1	33	41.8	3
13～14年(短大卒)	93	24.0	118	26.3	56	27.3	31	25.0	88	27.6	66	22.4	73	26.5	231	25.4	17	21.5	1
16年(大学卒)	146	37.7	138	30.7	44	21.5	26	21.0	107	33.5	85	28.9	72	26.2	268	29.4	25	31.6	1
18年以上 (6年制大学卒、大学卒以上)	30	7.8	20	4.5	5	2.4	6	4.8	26	8.2	15	5.1	9	3.3	30	3.3	3	3.8	2
総数	387	100	449	100.0	205	100.0	124	100.0	319	100.0	294	100.0	275	100.0	911	100.0	79	100.0	7

《年間収入》

表 9-1. 年間収入（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
200万円未満	335	11.0	133	10.0	202	11.9	47	11.9	41	7.2	44	6.8	67	9.2	136	19.6
200万円以上～600万円未満	1707	56.3	729	54.6	978	57.6	234	59.2	329	58.1	352	54.1	348	47.9	444	64.0
600万円以上	990	32.7	473	35.4	517	30.5	114	28.9	196	34.6	255	39.2	311	42.8	114	16.4
総数	3032	100.0	1335	100.0	1697	100.0	395	100.0	566	100.0	651	100.0	726	100.0	694	100.0

表 9-2. 年間収入（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
200万円未満	134	11.6	70	7.9	130	13.2	1
200万円以上～600万円未満	651	56.2	512	58.1	541	54.9	3
600万円以上	374	32.3	299	33.9	314	31.9	3
総数	1159	100.0	881	100.0	985	100.0	7

表 9-3. 年間収入（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
200万円未満	48	12.5	48	10.8	24	11.8	14	11.2	25	7.9	25	8.5	20	7.4	119	13.1	11	14.1	1
200万円以上～600万円未満	183	47.7	250	56.1	137	67.2	81	64.8	183	57.5	169	57.5	160	59.5	490	54.0	51	65.4	3
600万円以上	153	39.8	148	33.2	43	21.1	30	24	110	34.6	100	34.0	89	33.1	298	32.9	16	20.5	3
総数	384	100.0	446	100.0	204	100.0	125	100	318	100.0	294	100.0	269	100.0	907	100.0	78	100.0	7

《健康状態（主観的健康状態）》

表 10-1. 主観的健康状態（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても良い	218	7.1	93	6.9	125	7.3	58	14.4	49	8.6	47	7.2	40	5.5	24	3.4
まあ良い	1547	50.6	646	48.2	901	52.4	222	55.2	319	56.2	342	52.1	339	46.4	325	46.4
どちらともいえない	772	25.2	356	26.5	416	24.2	73	18.2	130	22.9	160	24.4	197	26.9	212	30.2
あまり良くない	437	14.3	205	15.3	232	13.5	38	9.5	58	10.2	93	14.2	133	18.2	115	16.4
良くない	85	2.8	41	3.1	44	2.6	11	2.7	12	2.1	15	2.3	22	3.0	25	3.6
総数	3059	100.0	1341	100.0	1718	100.0	402	100.0	568	100.0	657	100.0	731	100.0	701	100.0

表 10-2. 主観的健康状態（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても良い	75	6.4	72	8.1	71	7.2	0
まあ良い	624	53.4	430	48.3	489	49.2	4
どちらともいえない	277	23.7	227	25.5	267	26.9	1
あまり良くない	160	13.7	131	14.7	144	14.5	2
良くない	33	2.8	30	3.4	22	2.2	0
総数	1169	100.0	890	100.0	993	100.0	7

表 10-3. 主観的健康状態（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても良い	23	5.9	21	4.7	19	9.2	12	9.4	27	8.5	20	6.8	25	9.1	65	7.1	6	7.5	0
まあ良い	206	53.2	244	54.3	100	48.5	74	58.3	148	46.4	155	52.4	127	46.2	458	50.2	31	38.8	4
どちらともいえない	91	23.5	114	25.4	48	23.3	24	18.9	81	25.4	76	25.7	70	25.5	236	25.8	31	38.8	1
あまり良くない	54	14.0	61	13.6	31	15.0	14	11.0	48	15.0	39	13.2	44	16.0	132	14.5	12	15.0	2
良くない	13	3.4	9	2.0	8	3.9	3	2.4	15	4.7	6	2.0	9	3.3	22	2.4	0	0.0	0
総数	387	100.0	449	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	275	100.0	913	100.0	80	100.0	7

《健康状態等について 体型の認識》

表 11-1. 体型の認識（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
やせている	164	5.4	70	5.2	94	5.5	35	8.7	34	6.0	24	3.7	35	4.8	36	5.1
少しやせている	351	11.5	151	11.3	200	11.6	54	13.4	70	12.3	70	10.7	87	11.9	70	10.0
ちょうどよい	1148	37.5	494	36.8	654	38.0	147	36.5	215	37.9	264	40.2	244	33.4	278	39.6
少し太っている	935	30.5	437	32.6	498	29.0	109	27.0	160	28.2	210	32.0	227	31.1	229	32.6
太っている	463	15.1	189	14.1	274	15.9	58	14.4	89	15.7	89	13.5	138	18.9	89	12.7
総数	3061	100.0	1341	100.0	1720	100.0	403	100.0	568	100.0	657	100.0	731	100.0	702	100.0

表 11-2. 体型の認識（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
やせている	63	5.4	40	4.5	61	6.1	0
少しやせている	132	11.3	98	11.0	121	12.2	0
ちょうどよい	458	39.2	327	36.7	357	35.9	6
少し太っている	353	30.2	292	32.8	290	29.1	0
太っている	163	13.9	133	14.9	166	16.7	1
総数	1169	100.0	890	100.0	995	100.0	7

表 11-3. 体型の認識（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
やせている	19	4.9	30	6.7	9	4.4	5	3.9	15	4.7	17	5.7	8	2.9	56	6.1	5	6.3	0
少しやせている	45	11.6	38	8.5	29	14.1	20	15.7	35	11.0	33	11.1	30	10.9	114	12.5	7	8.8	0
ちょうどよい	159	41.1	170	37.9	75	36.4	54	42.5	120	37.6	111	37.5	96	34.9	330	36.1	27	33.8	6
少し太っている	121	31.3	139	31.0	58	28.2	35	27.6	107	33.5	90	30.4	95	34.5	268	29.3	22	27.5	0
太っている	43	11.1	72	16.0	35	17.0	13	10.2	42	13.2	45	15.2	46	16.7	147	16.1	19	23.8	1
総数	387	100.0	449	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	275	100.0	915	100.0	80	100.0	7

《服薬状況 血圧を下げる薬》

表 12①-1. 服薬状況：血圧を下げる薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	424	14.1	244	18.6	180	10.7	0	0.0	7	1.2	33	5.1	133	18.6	251	37.1
服薬していない	2551	85.1	1061	80.7	1490	88.5	397	99.3	554	98.1	606	94.2	575	80.5	419	61.9
服薬は中断している	12	0.4	5	0.4	7	0.4	0	0.0	1	0.2	2	0.3	5	0.7	4	0.6
わからない	12	0.4	5	0.4	7	0.4	3	0.8	3	0.5	2	0.3	1	0.1	3	0.4
総数	2999	100.0	1315	100.0	1684	100.0	400	100.0	565	100.0	643	100.0	714	100.0	677	100.0

表 12①-2. 服薬状況：血圧を下げる薬（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	161	14.0	118	13.5	142	14.6	3
服薬していない	976	85.1	751	85.8	820	84.5	4
服薬は中断している	5	0.4	1	0.1	6	0.6	0
わからない	5	0.4	5	0.6	2	0.2	0
総数	1147	100.0	875	100.0	970	100.0	7

表 12①-3. 服薬状況：血圧を下げる薬（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	65	16.9	54	12.4	28	13.9	14	11.2	38	12.2	40	13.7	40	14.8	127	14.2	15	19.2	3
服薬していない	317	82.3	381	87.4	169	84.1	109	87.2	271	86.9	252	86.0	228	84.4	758	85.0	62	79.5	4
服薬は中断している	2	0.5	0	0.0	2	1.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	1	0.4	5	0.6	1	1.3	0
わからない	1	0.3	1	0.2	2	1.0	1	0.8	3	0.0	1	0.3	1	0.4	2	0.2	0	0.0	0
総数	385	100.0	436	100.0	201	100.0	125	100.0	312	100.0	293	100.0	270	100.0	892	100.0	78	100.0	7

《服薬状況 コレステロールを下げる薬》

表12②-1. 服薬状況：コレステロールを下げる薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	380	12.8	185	14.3	195	11.6	2	0.5	9	1.6	34	5.3	114	16.1	221	33.1
服薬していない	2566	86.1	1090	84.2	1476	87.5	395	98.8	550	97.7	604	94.1	584	82.5	433	64.9
服薬は中断している	13	0.4	7	0.5	6	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.2	6	0.8	6	0.9
わからない	21	0.7	12	0.9	9	0.5	3	0.8	4	0.7	3	0.5	4	0.6	7	1.0
総数	2980	100.0	1294	100.0	1686	100.0	400	100.0	563	100.0	642	100.0	708	100.0	667	100.0

表12②-2. 服薬状況：コレステロールを下げる薬（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	145	12.7	100	11.5	133	13.8	2
服薬していない	980	86.0	756	87.3	825	85.3	5
服薬は中断している	4	0.4	4	0.5	5	0.5	0
わからない	11	1.0	6	0.7	4	0.4	0
総数	1140	100.0	866	100.0	967	100.0	7

表12②-3. 服薬状況：コレステロールを下げる薬（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	47	12.3	58	13.3	30	15.2	10	8.1	32	10.4	32	11.0	36	13.5	115	12.9	18	23.1	2
服薬していない	327	85.8	376	86.0	165	83.3	112	90.3	273	88.6	255	87.6	228	85.4	765	86.1	60	76.9	5
服薬は中断している	2	0.5	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	1	0.4	5	0.6	0	0.0	0
わからない	5	1.3	1	0.2	3	1.5	2	1.6	3	1.0	1	0.3	2	0.7	4	0.4	0	0.0	0
総数	381	100.0	437	100.0	198	100.0	124	100.0	308	100.0	291	100.0	267	100.0	889	100.0	78	100.0	7

≪服薬状況 インスリン注射または血糖を下げる薬≫

表 12③-1. 服薬状況：インスリン注射または血糖を下げる薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	124	4.2	82	6.4	42	2.5	0	0.0	3	0.5	14	2.2	31	4.4	76	11.8
服薬していない	2804	95.0	1193	92.6	1611	96.8	397	99.3	558	98.9	623	97.2	666	94.5	560	87.2
服薬は中断している	3	0.1	3	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.3	1	0.2
わからない	21	0.7	10	0.8	11	0.7	3	0.8	3	0.5	4	0.6	6	0.9	5	0.8
総数	2952	100.0	1288	100.0	1664	100.0	400	100.0	564	100.0	641	100.0	705	100.0	642	100.0

表 12③-2. 服薬状況：インスリン注射または血糖を下げる薬（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	51	4.5	30	3.5	42	4.4	1
服薬していない	1066	94.6	821	95.6	912	95.1	5
服薬は中断している	1	0.1	1	0.1	1	0.1	0
わからない	9	0.8	7	0.8	4	0.4	1
総数	1127	100.0	859	100.0	959	100.0	7

表 12③-3. 服薬状況：インスリン注射または血糖を下げる薬（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	20	5.3	17	4.0	10	5.1	4	3.3	7	2.3	16	5.5	7	2.7	37	4.2	5	6.5	1
服薬していない	357	94.2	411	95.6	182	92.9	116	95.1	294	96.7	273	93.5	254	96.6	840	95.2	72	93.5	5
服薬は中断している	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	0.1	0	0.0	0
わからない	2	0.5	1	0.2	4	2.0	2	1.6	3	1.0	2	0.7	2	0.8	4	0.5	0	0.0	1
総数	379	100.0	430	100.0	196	100.0	122	100.0	304	100.0	292	100.0	263	100.0	882	100.0	77	100.0	7

《服薬状況 痛風の薬》

表 12④-1. 服薬状況：痛風の薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	102	3.5	96	7.5	6	0.4	1	0.3	4	0.7	12	1.9	33	4.7	52	8.2
服薬していない	2818	95.7	1175	91.3	1643	99.1	395	99.0	557	98.6	624	97.3	663	94.2	579	91.0
服薬は中断している	7	0.2	7	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	3	0.4	1	0.2
わからない	18	0.6	9	0.7	9	0.5	3	0.8	3	0.5	3	0.5	5	0.7	4	0.6
総数	2945	100.0	1287	100.0	1658	100.0	399	100.0	565	100.0	641	100.0	704	100.0	636	100.0

表 12④-2. 服薬状況：痛風の薬（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	39	3.5	28	3.3	34	3.6	1
服薬していない	1075	95.6	826	96.0	912	95.6	5
服薬は中断している	2	0.2	1	0.1	4	0.4	0
わからない	8	0.7	5	0.6	4	0.4	1
総数	1124	100.0	860	100.0	954	100.0	7

表 12④-3. 服薬状況：痛風の薬（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	13	3.4	15	3.5	9	4.6	2	1.7	11	3.6	9	3.1	8	3.0	26	3.0	8	10.4	1
服薬していない	363	96.0	413	95.8	182	93.8	117	96.7	293	95.4	280	96.6	253	96.2	843	96.1	69	89.6	5
服薬は中断している	0	0.0	2	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	0.5	0	0.0	0
わからない	2	0.5	1	0.2	3	1.5	2	1.7	3	1.0	0	0.0	2	0.8	4	0.5	0	0.0	1
総数	378	100.0	431	100.0	194	100.0	121	100.0	307	100.0	290	100.0	263	100.0	877	100.0	77	100.0	7

◀服薬状況 脈の乱れを治す薬▶

表 12⑤-1. 服薬状況：脈の乱れを治す薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	45	1.5	24	1.9	21	1.3	1	0.3	3	0.5	1	0.2	8	1.1	32	5.1
服薬していない	2865	97.5	1240	97.3	1625	97.8	394	99.0	556	98.8	636	99.2	687	97.9	592	93.5
服薬は中断している	5	0.2	2	0.2	3	0.2	0	0.0	1	0.2	1	0.2	1	0.1	2	0.3
わからない	22	0.7	9	0.7	13	0.8	3	0.8	3	0.5	3	0.5	6	0.9	7	1.1
総数	2937	100.0	1275	100.0	1662	100.0	398	100.0	563	100.0	641	100.0	702	100.0	633	100.0

表 12⑤-2. 服薬状況：脈の乱れを治す薬（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	16	1.4	7	0.8	22	2.3	0
服薬していない	1094	97.6	844	98.5	921	96.7	6
服薬は中断している	2	0.2	0	0.0	3	0.3	0
わからない	9	0.8	6	0.7	6	0.6	1
総数	1121	100.0	857	100.0	952	100.0	7

表 12⑤-3. 服薬状況：脈の乱れを治す薬（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	6	1.6	5	1.2	4	2.1	1	0.8	3	1.0	3	1.0	1	0.4	20	2.3	2	2.6	0
服薬していない	366	97.3	422	98.4	188	96.9	118	96.7	300	98.0	287	99.0	257	98.5	848	96.8	73	96.1	6
服薬は中断している	0	0.0	1	0.2	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	0
わからない	4	1.1	1	0.2	2	1.0	2	1.6	3	1.0	0	0.0	3	1.1	5	0.6	1	1.3	1
総数	376	100.0	429	100.0	194	100.0	122	100.0	306	100.0	290	100.0	261	100.0	876	100.0	76	100.0	7

《服薬状況 中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬》

表12⑥-1. 服薬状況：中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	91	3.1	70	5.5	21	1.3	0	0.0	2	0.4	7	1.1	34	4.8	48	7.5
服薬していない	2816	95.7	1190	93.0	1626	97.9	396	99.2	558	98.9	626	97.8	662	94.3	574	90.3
服薬は中断している	7	0.2	5	0.4	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.2	2	0.3	4	0.6
わからない	27	0.9	15	1.2	12	0.7	3	0.8	4	0.7	6	0.9	4	0.6	10	1.6
総数	2941	100.0	1280	100.0	1661	100.0	399	100.0	564	100.0	640	100.0	702	100.0	636	100.0

表12⑥-2. 服薬状況：中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	40	3.6	19	2.2	32	3.4	0
服薬していない	1071	95.2	830	96.8	909	95.5	6
服薬は中断している	2	0.2	1	0.1	4	0.4	0
わからない	12	1.1	7	0.8	7	0.7	1
総数	1125	100.0	857	100.0	952	100.0	7

表12⑥-3. 服薬状況：中性脂肪（トリグリセライド）を下げる薬（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	17	4.5	14	3.2	7	3.6	2	1.7	8	2.6	6	2.1	5	1.9	28	3.2	4	5.3	0
服薬していない	354	93.7	415	96.1	185	95.4	117	96.7	294	96.4	283	97.6	253	96.6	837	95.5	72	94.7	6
服薬は中断している	1	0.3	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	4	0.5	0	0.0	0
わからない	6	1.6	2	0.5	2	1.0	2	1.7	3	1.0	0	0.0	4	1.5	7	0.8	0	0.0	1
総数	378	100.0	432	100.0	194	100.0	121	100.0	305	100.0	290	100.0	262	100.0	876	100.0	76	100.0	7

≪服薬状況 貧血治療のための薬（鉄剤）≫

表 12⑦-1. 服薬状況：貧血治療のための薬（鉄剤）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	49	1.7	11	0.9	38	2.3	3	0.8	8	1.4	18	2.8	12	1.7	8	1.3
服薬していない	2833	96.5	1252	98.2	1581	95.2	390	97.7	547	96.8	603	94.2	680	96.7	613	97.5
服薬は中断している	33	1.1	1	0.1	32	1.9	3	0.8	7	1.2	16	2.5	6	0.9	1	0.2
わからない	21	0.7	11	0.9	10	0.6	3	0.8	3	0.5	3	0.5	5	0.7	7	1.1
総数	2936	100.0	1275	100.0	1661	100.0	399	100.0	565	100.0	640	100.0	703	100.0	629	100.0

表 12⑦-2. 服薬状況：貧血治療のための薬（鉄剤）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	20	1.8	14	1.6	15	1.6	0
服薬していない	1085	96.7	827	96.6	915	96.2	6
服薬は中断している	8	0.7	10	1.2	15	1.6	0
わからない	9	0.8	5	0.6	6	0.6	1
総数	1122	100.0	856	100.0	951	100.0	7

表 12⑦-3. 服薬状況：貧血治療のための薬（鉄剤）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	7	1.9	10	2.3	3	1.5	0	0.0	5	1.6	6	2.1	3	1.1	13	1.5	2	2.6	0
服薬していない	367	97.1	413	96.3	187	96.4	118	97.5	295	96.7	279	96.2	253	96.9	841	96.1	74	97.4	6
服薬は中断している	1	0.3	5	1.2	1	0.5	1	0.8	2	0.7	5	1.7	3	1.1	15	1.7	0	0.0	0
わからない	3	0.8	1	0.2	3	1.5	2	1.7	3	1.0	0	0.0	2	0.8	6	0.7	0	0.0	1
総数	378	100.0	429	100.0	194	100.0	121	100.0	305	100.0	290	100.0	261	100.0	875	100.0	76	100.0	7

《服薬状況 血液をサラサラにする薬》

表 12⑧-1. 服薬状況：血液をサラサラにする薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	120	4.1	81	6.3	39	2.3	0	0.0	3	0.5	9	1.4	27	3.8	81	12.6
服薬していない	2801	95.0	1189	92.6	1612	96.8	394	99.0	559	98.9	626	97.8	667	95.0	555	86.2
服薬は中断している	8	0.3	4	0.3	4	0.2	1	0.3	0	0.0	2	0.3	3	0.4	2	0.3
わからない	20	0.7	10	0.8	10	0.6	3	0.8	3	0.5	3	0.5	5	0.7	6	0.9
総数	2949	100.0	1284	100.0	1665	100.0	398	100.0	565	100.0	640	100.0	702	100.0	644	100.0

表 12⑧-2. 服薬状況：血液をサラサラにする薬（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	53	4.7	26	3.0	41	4.3	0
服薬していない	1062	94.1	826	96.3	907	94.9	6
服薬は中断している	3	0.3	0	0.0	5	0.5	0
わからない	10	0.9	6	0.7	3	0.3	1
総数	1128	100.0	858	100.0	956	100.0	7

表 12⑧-3. 服薬状況：血液をサラサラにする薬（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	25	6.6	19	4.4	6	3.1	3	2.5	7	2.3	8	2.8	11	4.2	35	4.0	6	7.8	0
服薬していない	351	92.4	411	94.9	184	94.8	116	95.9	295	96.7	282	97.2	249	94.7	836	95.1	71	92.2	6
服薬は中断している	1	0.3	1	0.2	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.6	0	0.0	0
わからない	3	0.8	2	0.5	3	1.5	2	1.7	3	1.0	0	0.0	3	1.1	3	0.3	0	0.0	1
総数	380	100.0	433	100.0	194	100.0	121	100.0	305	100.0	290	100.0	263	100.0	879	100.0	77	100.0	7

◀服薬状況 便秘の薬▶

表 12⑨-1. 服薬状況：便秘の薬（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
服薬している	198	6.7	35	2.7	163	9.7	16	4.0	28	4.9	45	7.0	51	7.2	58	9.1
服薬していない	2711	91.9	1228	96.2	1483	88.7	376	94.2	528	93.3	591	91.9	647	91.9	569	89.3
服薬は中断している	25	0.8	7	0.5	18	1.1	4	1.0	8	1.4	3	0.5	3	0.4	7	1.1
わからない	15	0.5	7	0.5	8	0.5	3	0.8	2	0.4	4	0.6	3	0.4	3	0.5
総数	2949	100.0	1277	100.0	1672	100.0	399	100.0	566	100.0	643	100.0	704	100.0	637	100.0

表 12⑨-2. 服薬状況：便秘の薬（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	74	6.5	58	6.8	66	6.9	0
服薬していない	1038	91.9	791	92.2	876	91.8	6
服薬は中断している	10	0.9	6	0.7	9	0.9	0
わからない	8	0.7	3	0.3	3	0.3	1
総数	1130	100.0	858	100.0	954	100.0	7

表 12⑨-3. 服薬状況：便秘の薬（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
服薬している	24	6.3	24	5.6	15	7.6	11	9.0	23	7.5	17	5.9	18	6.9	60	6.8	6	7.9	0
服薬していない	351	92.6	400	92.6	178	90.4	109	89.3	280	91.5	270	93.1	241	92.0	806	91.8	70	92.1	6
服薬は中断している	1	0.3	7	1.6	2	1.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	3	1.1	9	1.0	0	0.0	0
わからない	3	0.8	1	0.2	2	1.0	2	1.6	3	1.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	0	0.0	1
総数	379	100.0	432	100.0	197	100.0	122	100.0	306	100.0	290	100.0	262	100.0	878	100.0	76	100.0	7

《既往歴 脳卒中（脳出血・脳梗塞等）》

表 13①-1. 既往歴：脳卒中（脳出血・脳梗塞等）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	42	1.4	30	2.3	12	0.7	1	0.3	0	0.0	5	0.8	13	1.9	23	3.6
治療を受けていない	2880	98.1	1243	97.2	1637	98.8	395	98.8	562	99.8	626	98.9	681	97.6	616	96.0
わからない	14	0.5	6	0.5	8	0.5	4	1.0	1	0.2	2	0.3	4	0.6	3	0.5
総数	2936	100.0	1279	100.0	1657	100.0	400	100.0	563	100.0	633	100.0	698	100.0	642	100.0

表 13①-2. 既往歴：脳卒中（脳出血・脳梗塞等）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	13	1.2	10	1.2	19	2.0	0
治療を受けていない	1106	98.3	836	98.1	931	97.8	7
わからない	6	0.5	6	0.7	2	0.2	0
総数	1125	100.0	852	100.0	952	100.0	7

表 13①-3. 既往歴：脳卒中（脳出血・脳梗塞等）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	12	3.2	0	0.0	0	0.0	1	0.8	4	1.3	2	0.7	4	1.5	16	1.8	3	4.0	0
治療を受けていない	364	96.6	426	99.3	196	99.0	120	99.2	294	97.4	286	99.0	256	98.1	859	97.9	72	96.0	7
わからない	1	0.3	3	0.7	2	1.0	0	0.0	4	1.3	1	0.3	1	0.4	2	0.2	0	0.0	0
総数	377	100.0	429	100.0	198	100.0	121	100.0	302	100.0	289	100.0	261	100.0	877	100.0	75	100.0	7

《既往歴 心臓病（狭心症・心筋梗塞等）》

表 13②-1. 既往歴：心臓病（狭心症・心筋梗塞等）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	81	2.8	50	3.9	31	1.9	1	0.3	3	0.5	7	1.1	17	2.4	53	8.1
治療を受けていない	2837	96.4	1223	95.1	1614	97.3	393	98.7	557	98.9	623	98.4	671	96.5	593	90.5
わからない	26	0.9	13	1.0	13	0.8	4	1.0	3	0.5	3	0.5	7	1.0	9	1.4
総数	2944	100.0	1286	100.0	1658	100.0	398	100.0	563	100.0	633	100.0	695	100.0	655	100.0

表 13②-2. 既往歴：心臓病（狭心症・心筋梗塞等）（3 区別）

	葵区		駿可区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	31	2.8	21	2.5	29	3.0	0
治療を受けていない	1086	96.4	822	96.3	922	96.4	7
わからない	10	0.9	11	1.3	5	0.5	0
総数	1127	100.0	854	100.0	956	100.0	7

表 13②-3. 既往歴：心臓病（狭心症・心筋梗塞等）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	17	4.5	9	2.1	4	2.0	1	0.8	3	1.0	8	2.8	10	3.8	28	3.2	1	1.3	0
治療を受けていない	357	94.4	419	97.2	191	96.5	119	99.2	296	97.7	277	96.2	249	94.7	849	96.4	73	97.3	7
わからない	4	1.1	3	0.7	3	1.5	0	0.0	4	1.3	3	1.0	4	1.5	4	0.5	1	1.3	0
総数	378	100.0	431	100.0	198	100.0	120	100.0	303	100.0	288	100.0	263	100.0	881	100.0	75	100.0	7

《既往歴 腎臓病（慢性腎不全等）》

表 13③-1. 既往歴：腎臓病（慢性腎不全等）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	47	1.6	21	1.6	26	1.6	0	0.0	5	0.9	7	1.1	13	1.9	22	3.4
治療を受けていない	2865	97.7	1244	97.6	1621	97.8	393	98.7	557	98.9	624	98.6	678	97.3	613	95.8
わからない	19	0.6	9	0.7	10	0.6	5	1.3	1	0.2	2	0.3	6	0.9	5	0.8
総数	2931	100.0	1274	100.0	1657	100.0	398	100.0	563	100.0	633	100.0	697	100.0	640	100.0

表 13③-2. 既往歴：腎臓病（慢性腎不全等）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	14	1.2	16	1.9	17	1.8	0
治療を受けていない	1099	98.0	828	97.3	931	97.9	7
わからない	9	0.8	7	0.8	3	0.3	0
総数	1122	100.0	851	100.0	951	100.0	7

表 13③-3. 既往歴：腎臓病（慢性腎不全等）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	6	1.6	5	1.2	3	1.5	0	0.0	5	1.7	8	2.8	3	1.2	15	1.7	2	2.7	0
治療を受けていない	367	97.6	421	98.1	191	97.0	120	100.0	293	97.0	279	96.5	256	98.5	859	98.1	72	96.0	7
わからない	3	0.8	3	0.7	3	1.5	0	0.0	4	1.3	2	0.7	1	0.4	2	0.2	1	1.3	0
総数	376	100.0	429	100.0	197	100.0	120	100.0	302	100.0	289	100.0	260	100.0	876	100.0	75	100.0	7

《既往歴 貧血》

表13④-1. 既往歴：貧血（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	300	10.2	25	2.0	275	16.5	14	3.5	63	11.2	81	12.8	87	12.5	55	8.6
治療を受けていない	2617	89.1	1240	97.2	1377	82.9	380	95.2	499	88.6	550	86.6	606	86.8	582	90.5
わからない	21	0.7	11	0.9	10	0.6	5	1.3	1	0.2	4	0.6	5	0.7	6	0.9
総数	2938	100.0	1276	100.0	1662	100.0	399	100.0	563	100.0	635	100.0	698	100.0	643	100.0

表13④-2. 既往歴：貧血（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	103	9.1	89	10.5	105	11.0	3
治療を受けていない	1014	90.1	753	88.7	846	88.5	4
わからない	9	0.8	7	0.8	5	0.5	0
総数	1126	100.0	849	100.0	956	100.0	7

表13④-3. 既往歴：貧血（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	32	8.5	45	10.4	16	8.1	10	8.3	31	10.3	29	10.1	29	11.2	101	11.5	4	5.3	3
治療を受けていない	342	90.7	383	88.9	179	90.4	110	91.7	267	88.7	257	89.2	229	88.1	775	88.1	71	93.4	4
わからない	3	0.8	3	0.7	3	1.5	0	0.0	3	1.0	2	0.7	2	0.8	4	0.5	1	1.3	0
総数	377	100.0	431	100.0	198	100.0	120	100.0	301	100.0	288	100.0	260	100.0	880	100.0	76	100.0	7

《既往歴 高血圧症》

表 13⑤-1. 既往歴：高血圧症（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	366	12.4	204	15.7	162	9.7	0	0.0	4	0.7	32	5.1	115	16.4	215	32.3
治療を受けていない	2573	87.0	1085	83.7	1488	89.5	395	99.0	556	99.1	597	94.3	581	83.0	444	66.8
わからない	19	0.6	7	0.5	12	0.7	4	1.0	1	0.2	4	0.6	4	0.6	6	0.9
総数	2958	100.0	1296	100.0	1662	100.0	399	100.0	561	100.0	633	100.0	700	100.0	665	100.0

表 13⑤-2. 既往歴：高血圧症（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	138	12.2	101	11.8	124	12.9	3
治療を受けていない	988	87.1	751	87.4	830	86.6	4
わからない	8	0.7	7	0.8	4	0.4	0
総数	1134	100.0	859	100.0	958	100.0	7

表 13⑤-3. 既往歴：高血圧症（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	54	14.3	43	9.9	28	14.0	13	10.6	34	11.1	34	11.8	33	12.5	112	12.7	12	15.6	3
治療を受けていない	321	84.9	388	89.6	169	84.5	110	89.4	268	87.3	253	87.8	230	87.1	765	86.8	65	84.4	4
わからない	3	0.8	2	0.5	3	1.5	0	0.0	5	1.6	1	0.3	1	0.4	4	0.5	0	0.0	0
総数	378	100.0	433	100.0	200	100.0	123	100.0	307	100.0	288	100.0	264	100.0	881	100.0	77	100.0	7

《既往歴 脂質異常症（高脂血症）》

表 13⑥-1. 既往歴：脂質異常症（高脂血症）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	233	7.9	121	9.5	112	6.7	3	0.8	5	0.9	29	4.6	79	11.3	117	18.1
治療を受けていない	2683	91.3	1150	89.8	1533	92.3	391	98.2	556	98.9	600	94.9	615	87.9	521	80.4
わからない	24	0.8	9	0.7	15	0.9	4	1.0	1	0.2	3	0.5	6	0.9	10	1.5
総数	2940	100.0	1280	100.0	1660	100.0	398	100.0	562	100.0	632	100.0	700	100.0	648	100.0

表 13⑥-2. 既往歴：脂質異常症（高脂血症）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	108	9.6	57	6.7	66	6.9	2
治療を受けていない	1011	89.6	787	92.3	880	92.4	5
わからない	9	0.8	9	1.1	6	0.6	0
総数	1128	100.0	853	100.0	952	100.0	7

表 13⑥-3. 既往歴：脂質異常症（高脂血症）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	32	8.5	50	11.6	18	9.1	8	6.6	21	6.9	18	6.2	18	6.9	60	6.8	6	8.0	2
治療を受けていない	342	90.7	379	87.7	177	89.8	113	92.6	278	91.7	267	92.4	242	92.7	812	92.6	68	90.7	5
わからない	3	0.8	3	0.7	2	1.0	1	0.8	4	1.3	4	1.4	1	0.4	5	0.6	1	1.3	0
総数	377	100.0	432	100.0	197	100.0	122	100.0	303	100.0	289	100.0	261	100.0	877	100.0	75	100.0	7

《既往歴 糖尿病》

表 13⑦-1. 既往歴：糖尿病（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	157	5.3	103	8.0	54	3.3	0	0.0	3	0.5	21	3.3	42	6.0	91	14.1
治療を受けていない	2767	94.1	1175	91.4	1592	96.1	394	99.0	557	99.3	609	96.2	656	93.3	551	85.2
わからない	18	0.6	8	0.6	10	0.6	4	1.0	1	0.2	3	0.5	5	0.7	5	0.8
総数	2942	100.0	1286	100.0	1656	100.0	398	100.0	561	100.0	633	100.0	703	100.0	647	100.0

表 13⑦-2. 既往歴：糖尿病（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	62	5.5	36	4.2	58	6.1	1
治療を受けていない	1058	93.8	807	94.9	896	93.6	6
わからない	8	0.7	7	0.8	3	0.3	0
総数	1128	100.0	850	100.0	957	100.0	7

表 13⑦-3. 既往歴：糖尿病（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	19	5.0	23	5.4	13	6.5	7	5.7	10	3.3	19	6.6	7	2.7	53	6.0	5	6.6	1
治療を受けていない	356	94.2	403	93.9	184	92.5	115	94.3	286	95.3	268	93.1	253	96.6	826	93.8	70	92.1	6
わからない	3	0.8	3	0.7	2	1.0	0	0.0	4	1.3	1	0.3	2	0.8	2	0.2	1	1.3	0
総数	378	100.0	429	100.0	199	100.0	122	100.0	300	100.0	288	100.0	262	100.0	881	100.0	76	100.0	7

《既往歴 うつ病やその他のこころの病気》

表 13⑧-1. 既往歴：うつ病やその他のこころの病気（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	209	7.1	75	5.9	134	8.1	33	8.3	43	7.7	50	7.9	58	8.3	25	3.9
治療を受けていない	2701	92.0	1185	93.0	1516	91.3	361	90.5	514	91.5	582	91.5	634	90.8	610	95.3
わからない	25	0.9	14	1.1	11	0.7	5	1.3	5	0.9	4	0.6	6	0.9	5	0.8
総数	2935	100.0	1274	100.0	1661	100.0	399	100.0	562	100.0	636	100.0	698	100.0	640	100.0

表 13⑧-2. 既往歴：うつ病やその他のこころの病気（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	88	7.8	64	7.5	57	6.0	0
治療を受けていない	1023	91.0	785	91.9	886	93.3	7
わからない	13	1.2	5	0.6	7	0.7	0
総数	1124	100.0	854	100.0	950	100.0	7

表 13⑧-3. 既往歴：うつ病やその他のこころの病気（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	28	7.4	36	8.4	16	8.1	8	6.7	25	8.3	20	6.9	19	7.3	57	6.5	0	0.0	0
治療を受けていない	344	91.5	389	90.3	179	90.9	111	92.5	274	90.4	269	92.8	242	92.7	812	92.8	74	98.7	7
わからない	4	1.1	6	1.4	2	1.0	1	0.8	4	1.3	1	0.3	0	0.0	6	0.7	1	1.3	0
総数	376	100.0	431	100.0	197	100.0	120	100.0	303	100.0	290	100.0	261	100.0	875	100.0	75	100.0	7

《既往歴 胃・十二指腸の病気》

表 13⑨-1. 既往歴：胃・十二指腸の病気（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	268	9.1	123	9.6	145	8.7	11	2.8	29	5.2	50	7.9	89	12.7	89	13.8
治療を受けていない	2651	90.3	1147	89.7	1504	90.7	383	96.2	532	94.7	579	91.5	604	86.4	553	85.7
わからない	18	0.6	8	0.6	10	0.6	4	1.0	1	0.2	4	0.6	6	0.9	3	0.5
総数	2937	100.0	1278	100.0	1659	100.0	398	100.0	562	100.0	633	100.0	699	100.0	645	100.0

表 13⑨-2. 既往歴：胃・十二指腸の病気（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	100	8.9	71	8.3	97	10.2	0
治療を受けていない	1015	90.3	776	91.0	853	89.5	7
わからない	9	0.8	6	0.7	3	0.3	0
総数	1124	100.0	853	100.0	953	100.0	7

表 13⑨-3. 既往歴：胃・十二指腸の病気（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	32	8.5	37	8.7	19	9.5	12	9.9	23	7.6	22	7.6	26	10.0	92	10.5	5	6.7	0
治療を受けていない	341	90.5	387	90.6	178	89.4	109	90.1	274	91.0	268	92.1	234	89.7	784	89.3	69	92.0	7
わからない	4	1.1	3	0.7	2	1.0	0	0.0	4	1.3	1	0.3	1	0.4	2	0.2	1	1.3	0
総数	377	100.0	427	100.0	199	100.0	121	100.0	301	100.0	291	100.0	261	100.0	878	100.0	75	100.0	7

《既往歴 肝臓・胆のうの病気》

表 13⑩-1. 既往歴：肝臓・胆のうの病気（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	80	2.7	37	2.9	43	2.6	4	1.0	4	0.7	19	3.0	16	2.3	37	5.8
治療を受けていない	2836	96.7	1231	96.4	1605	96.9	391	98.0	557	99.1	614	96.8	672	96.7	602	93.6
わからない	17	0.6	9	0.7	8	0.5	4	1.0	1	0.2	1	0.2	7	1.0	4	0.6
総数	2933	100.0	1277	100.0	1656	100.0	399	100.0	562	100.0	634	100.0	695	100.0	643	100.0

表 13⑩-2. 既往歴：肝臓・胆のうの病気（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	30	2.7	18	2.1	31	3.3	1
治療を受けていない	1085	96.8	828	97.1	917	96.3	6
わからない	6	0.5	7	0.8	4	0.4	0
総数	1121	100.0	853	100.0	952	100.0	7

表 13⑩-3. 既往歴：肝臓・胆のうの病気（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	7	1.9	13	3.0	6	3.0	4	3.3	4	1.3	5	1.7	9	3.4	30	3.4	1	1.3	1
治療を受けていない	365	97.6	414	96.5	190	96.0	116	96.7	293	97.0	283	97.9	252	96.2	844	96.2	73	97.3	6
わからない	2	0.5	2	0.5	2	1.0	0	0.0	5	1.7	1	0.3	1	0.4	3	0.3	1	1.3	0
総数	374	100.0	429	100.0	198	100.0	120	100.0	302	100.0	289	100.0	262	100.0	877	100.0	75	100.0	7

《既往歴 アレルギー疾患》

表 13⑪-1. 既往歴：アレルギー疾患（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	595	20.2	169	13.2	426	25.6	77	19.3	103	18.3	144	22.6	158	22.6	113	17.6
治療を受けていない	2313	78.6	1089	85.3	1224	73.5	314	78.7	458	81.2	488	76.5	532	76.2	521	81.0
わからない	34	1.2	18	1.4	16	1.0	8	2.0	3	0.5	6	0.9	8	1.1	9	1.4
総数	2942	100.0	1276	100.0	1666	100.0	399	100.0	564	100.0	638	100.0	698	100.0	643	100.0

表 13⑪-2. 既往歴：アレルギー疾患（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	237	21.0	158	18.5	198	20.7	2
治療を受けていない	877	77.8	684	80.2	747	78.2	5
わからない	13	1.2	11	1.3	10	1.0	0
総数	1127	100.0	853	100.0	955	100.0	7

表 13⑪-3. 既往歴：アレルギー疾患（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	75	19.8	101	23.5	36	18.1	25	20.7	51	16.8	45	15.6	62	23.8	187	21.3	11	14.5	2
治療を受けていない	296	78.3	325	75.8	160	80.4	96	79.3	246	80.9	243	84.1	195	75.0	684	77.8	63	82.9	5
わからない	7	1.9	3	0.7	3	1.5	0	0.0	7	2.3	1	0.3	3	1.2	8	0.9	2	2.6	0
総数	378	100.0	429	100.0	199	100.0	121	100.0	304	100.0	289	100.0	260	100.0	879	100.0	76	100.0	7

《既往歴 痛風》

表 13⑫-1. 既往歴：痛風（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	103	3.5	96	7.5	7	0.4	1	0.3	6	1.1	17	2.7	33	4.7	46	7.2
治療を受けていない	2812	96.0	1176	91.9	1636	99.1	392	98.7	555	98.8	614	97.0	657	94.5	594	92.4
わからない	15	0.5	7	0.5	8	0.5	4	1.0	1	0.2	2	0.3	5	0.7	3	0.5
総数	2930	100.0	1279	100.0	1651	100.0	397	100.0	562	100.0	633	100.0	695	100.0	643	100.0

表 13⑫-2. 既往歴：痛風（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	35	3.1	28	3.3	39	4.1	1
治療を受けていない	1082	96.3	816	95.9	908	95.7	6
わからない	6	0.5	7	0.8	2	0.2	0
総数	1123	100.0	851	100.0	949	100.0	7

表 13⑫-3. 既往歴：痛風（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	8	2.1	18	4.2	8	4.1	1	0.8	10	3.3	10	3.5	8	3.1	32	3.7	7	9.3	1
治療を受けていない	365	97.3	411	95.4	187	94.9	119	99.2	288	95.0	277	96.2	251	96.5	840	96.1	68	90.7	6
わからない	2	0.5	2	0.5	2	1.0	0	0.0	5	1.7	1	0.3	1	0.4	2	0.2	0	0.0	0
総数	375	100.0	431	100.0	197	100.0	120	100.0	303	100.0	288	100.0	260	100.0	874	100.0	75	100.0	7

《既往歴 悪性新生物（がん）》

表 13⑬-1. 既往歴：悪性新生物（がん）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	114	3.9	42	3.3	72	4.3	4	1.0	3	0.5	20	3.2	39	5.6	48	7.5
治療を受けていない	2803	95.5	1226	95.9	1577	95.2	393	98.3	559	99.3	612	96.5	649	93.2	590	91.8
わからない	19	0.6	11	0.9	8	0.5	3	0.8	1	0.2	2	0.3	8	1.1	5	0.8
総数	2936	100.0	1279	100.0	1657	100.0	400	100.0	563	100.0	634	100.0	696	100.0	643	100.0

表 13⑬-2. 既往歴：悪性新生物（がん）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	45	4.0	34	4.0	35	3.7	0
治療を受けていない	1070	95.4	815	95.3	911	95.7	7
わからない	7	0.6	6	0.7	6	0.6	0
総数	1122	100.0	855	100.0	952	100.0	7

表 13⑬-3. 既往歴：悪性新生物（がん）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	17	4.5	19	4.4	1	0.5	8	6.7	12	3.9	8	2.8	14	5.3	33	3.8	2	2.7	0
治療を受けていない	357	94.9	408	95.1	194	98.5	111	92.5	288	94.7	280	96.9	247	94.3	839	95.7	72	96.0	7
わからない	2	0.5	2	0.5	2	1.0	1	0.8	4	1.3	1	0.3	1	0.4	5	0.6	1	1.3	0
総数	376	100.0	429	100.0	197	100.0	120	100.0	304	100.0	289	100.0	262	100.0	877	100.0	75	100.0	7

《既往歴 小腸・大腸の病気》

表 13⑭-1. 既往歴：小腸・大腸の病気（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	19	0.6	9	0.7	10	0.6	0	0.0	6	1.1	7	1.1	4	0.5	2	0.3
治療を受けていない	3047	99.4	1334	99.3	1713	99.4	404	100.0	562	98.9	650	98.9	729	99.5	702	99.7
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	3066	100.0	1343	100.0	1723	100.0	404	100.0	568	100.0	657	100.0	733	100.0	704	100.0

表 13⑭-2. 既往歴：小腸・大腸の病気（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	6	0.5	10	1.1	3	0.3	0
治療を受けていない	1165	99.5	882	98.9	993	99.7	7
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
総数	1171	100.0	892	100.0	996	100.0	7

表 13⑭-3. 既往歴：小腸・大腸の病気（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	1	0.3	3	0.7	2	1.0	0	0.0	5	1.6	2	0.7	3	1.1	3	0.3	0	0.0	0
治療を受けていない	388	99.7	446	99.3	204	99.0	127	100.0	314	98.4	294	99.3	274	98.9	913	99.7	80	100.0	7
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
総数	389	100.0	449	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	277	100.0	916	100.0	80	100.0	7

《既往歴 婦人科系の病気》

表 13⑮-1. 既往歴：婦人科系の病気（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	25	0.8	1	0.1	24	1.4	2	0.5	5	0.9	12	1.8	5	0.7	1	0.1
治療を受けていない	3041	99.2	1342	99.9	1699	98.6	402	99.5	563	99.1	645	98.2	728	99.3	703	99.9
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総数	3066	100.0	1343	100.0	1723	100.0	404	100.0	568	100.0	657	100.0	733	100.0	704	100.0

表 13⑮-2. 既往歴：婦人科系の病気（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	7	0.6	10	1.1	8	0.8	0
治療を受けていない	1164	99.4	882	98.9	988	99.2	7
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
総数	1171	100.0	892	100.0	996	100.0	7

表 13⑮-3. 既往歴：婦人科系の病気（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	4	1.0	2	0.4	0	0.0	1	0.8	5	1.6	3	1.0	2	0.7	8	0.9	0	0.0	0
治療を受けていない	385	99.0	447	99.6	206	100.0	126	99.2	314	98.4	293	99.0	275	99.3	908	99.1	80	100.0	7
わからない	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
総数	389	100.0	449	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	277	100.0	916	100.0	80	100.0	7

《既往歴 その他》

表 13⑩-1. 既往歴：その他（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
治療を受けた または 現在治療中	199	14.9	74	12.0	125	17.5	14	6.4	18	6.0	35	11.5	60	20.0	72	34.6
治療を受けていない	1108	83.2	525	85.2	583	81.4	204	92.7	278	93.0	262	85.9	235	78.3	129	62.0
わからない	25	1.9	17	2.8	8	1.1	2	0.9	3	1.0	8	2.6	5	1.7	7	3.4
総数	1332	100.0	616	100.0	716	100.0	220	100.0	299	100.0	305	100.0	300	100.0	208	100.0

表 13⑩-2. 既往歴：その他（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	68	13.4	53	13.2	77	18.4	1
治療を受けていない	433	85.2	347	86.1	327	78.0	1
わからない	7	1.4	3	0.7	15	3.6	0
総数	508	100.0	403	100.0	419	100.0	2

表 13⑩-3. 既往歴：その他（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
治療を受けた または 現在治療中	16	9.6	27	13.8	15	16.5	10	17.9	23	14.6	16	12.3	14	12.2	70	18.2	7	20.6	1
治療を受けていない	147	88.6	167	85.6	74	81.3	45	80.4	134	84.8	114	87.7	99	86.1	304	79.0	23	67.6	1
わからない	3	1.8	1	0.5	2	2.2	1	1.8	1	0.6	0	0.0	2	1.7	11	2.9	4	11.8	0
総数	166	100.0	195	100.0	91	100.0	56	100.0	158	100.0	130	100.0	115	100.0	385	100.0	34	100.0	2

《健康診査受診状況》

表 14-1. 健康診査受診状況（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
受けた	2397	78.5	1118	83.7	1279	74.4	298	73.9	438	77.2	546	83.5	583	79.9	532	76.0
受けていない	657	21.5	217	16.3	440	25.6	105	26.1	129	22.8	108	16.5	147	20.1	168	24.0
総数	3054	100.0	1335	100.0	1719	100.0	403	100.0	567	100.0	654	100.0	730	100.0	700	100.0

表 14-2. 健康診査受診状況（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
受けた	925	79.1	697	78.5	769	77.7	6
受けていない	244	20.9	191	21.5	221	22.3	1
総数	1169	100.0	888	100.0	990	100.0	7

表 14-3. 健康診査受診状況（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
受けた	308	79.4	359	80.1	160	77.7	98	77.2	251	78.9	232	78.4	214	78.1	709	77.8	60	75.9	6
受けていない	80	20.6	89	19.9	46	22.3	29	22.8	67	21.1	64	21.6	60	21.9	202	22.2	19	24.1	1
総数	388	100.0	448	100.0	206	100.0	127	100.0	318	100.0	296	100.0	274	100.0	911	100.0	79	100.0	7

《がん検診受診状況》

表 15-1. がん検診受診状況（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
受けた	1078	35.4	266	20.0	812	47.3	56	13.9	179	31.6	251	38.4	287	39.5	305	43.6
受けていない	1970	64.6	1065	80.0	905	52.7	347	86.1	387	68.4	402	61.6	440	60.5	394	56.4
総数	3048	100.0	1331	100.0	1717	100.0	403	100.0	566	100.0	653	100.0	727	100.0	699	100.0

表 15-2. がん検診受診状況（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
受けた	406	34.8	296	33.5	373	37.7	3
受けていない	762	65.2	588	66.5	616	62.3	4
総数	1168	100.0	884	100.0	989	100.0	7

表 15-3. がん検診受診状況（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
受けた	139	35.9	157	35.0	73	35.4	37	29.1	121	38.2	89	30.3	86	31.5	347	38.2	26	32.5	3
受けていない	248	64.1	291	65.0	133	64.6	90	70.9	196	61.8	205	69.7	187	68.5	562	61.8	54	67.5	4
総数	387	100.0	448	100.0	206	100.0	127	100.0	317	100.0	294	100.0	273	100.0	909	100.0	80	100.0	7

《がん検診種類》

表 16-1. がん検診種類：「受けた」者の割合（全体・性別・年代別）

	全体(n=3048)		男性(n=1331)		女性(n=1717)		20代				30代				40代				50代				60代			
							男性(n=152)		女性(n=251)		男性(n=241)		女性(n=325)		男性(n=295)		女性(n=358)		男性(n=329)		女性(n=398)		男性(n=329)		女性(n=398)	
	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)
胃がん検診	442	14.5	180	13.5	262	15.3	0	0.0	1	0.4	20	8.3	19	5.8	34	11.5	68	19.0	52	15.8	84	21.1	74	23.6	90	23.4
大腸がん検診	418	13.7	160	12.0	258	15.0	0	0.0	2	0.8	11	4.6	15	4.6	32	10.8	62	17.3	47	14.3	82	20.6	70	22.3	97	25.2
肺がん検診	235	7.7	101	7.6	134	7.8	1	0.7	0	0.0	6	2.5	12	3.7	19	6.4	17	4.7	27	8.2	54	13.6	48	15.3	51	13.2
前立腺がん検診	-	-	112	8.4	-	-	0	0.0	-	-	1	0.4	-	-	8	2.7	-	-	35	10.6	-	-	68	21.7	-	-
子宮がん検診	-	-	-	-	624	36.3	-	-	50	19.9	-	-	142	43.7	-	-	169	47.2	-	-	155	38.9	-	-	108	28.1
乳がん検診	-	-	-	-	480	28.0	-	-	7	2.8	-	-	66	20.3	-	-	154	43.0	-	-	150	37.7	-	-	103	26.8

表 16-2. がん検診種類：「受けた」者の割合（3 区別）

	葵区(n=1168)		駿河区(n=884)		清水区(n=989)		不詳(n=7) (人)
	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	
胃がん検診	164	14.0	121	13.7	155	15.7	2
大腸がん検診	161	13.8	108	12.2	147	14.9	2
肺がん検診	93	8.0	65	7.4	76	7.7	1
前立腺がん検診	53	4.5	30	3.4	28	2.8	1
子宮がん検診	230	19.7	178	20.1	215	21.7	1
乳がん検診	177	15.2	140	15.8	162	16.4	1

表 16-3. がん検診種類：「受けた」者の割合（9 保健福祉センター別）

	城東(n=387)		東部(n=448)		北部(n=206)		薬科(n=127)		南部(n=317)		大里(n=294)		長田(n=273)		清水(n=909)		蒲原(n=80)		不詳(n=7) (人)
	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	回答数(人)	割合(%)	
胃がん検診	63	16.3	63	14.1	27	13.1	11	8.7	59	18.6	31	10.5	31	11.4	143	15.7	12	15.0	2
大腸がん検診	60	15.5	53	11.8	36	17.5	12	9.4	46	14.5	31	10.5	31	11.4	142	15.6	5	6.3	2
肺がん検診	32	8.3	39	8.7	15	7.3	7	5.5	31	9.8	18	6.1	16	5.9	72	7.9	4	5.0	1
前立腺がん検診	18	4.7	20	4.5	11	5.3	4	3.1	12	3.8	5	1.7	13	4.8	24	2.6	4	5.0	1
子宮がん検診	71	18.3	101	22.5	37	18.0	21	16.5	71	22.4	59	20.1	48	17.6	203	22.3	12	15.0	1
乳がん検診	55	14.2	75	16.7	30	14.6	17	13.4	61	19.2	37	12.6	42	15.4	149	16.4	13	16.3	1

《歯科受診状況》

表 17-1. 歯科受診状況（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
受けた	1628	53.5	621	46.6	1007	58.8	167	41.8	313	55.2	339	52.0	392	53.9	417	59.7
受けていない	1417	46.5	712	53.4	705	41.2	233	58.3	254	44.8	313	48.0	335	46.1	282	40.3
総数	3045	100.0	1333	100.0	1712	100.0	400	100.0	567	100.0	652	100.0	727	100.0	699	100.0

表 17-2. 歯科受診状況（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
受けた	650	55.8	472	53.3	503	50.9	3
受けていない	515	44.2	413	46.7	485	49.1	4
総数	1165	100.0	885	100.0	988	100.0	7

表 17-3. 歯科受診状況（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
受けた	211	54.7	252	56.1	116	56.6	71	56.8	181	57.1	151	51.4	140	51.1	463	50.9	40	50.6	3
受けていない	175	45.3	197	43.9	89	43.4	54	43.2	136	42.9	143	48.6	134	48.9	446	49.1	39	49.4	4
総数	386	100.0	449	100.0	205	100.0	125	100.0	317	100.0	294	100.0	274	100.0	909	100.0	79	100.0	7

《特定健診の必要性》

表 18-1. 特定健診の必要性（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
必要がある	2412	79.1	1048	78.6	1364	79.6	299	75.1	465	82.0	546	83.4	572	78.4	530	75.9
必要がない	173	5.7	89	6.7	84	4.9	26	6.5	26	4.6	28	4.3	42	5.8	51	7.3
わからない	463	15.2	197	14.8	266	15.5	73	18.3	76	13.4	81	12.4	116	15.9	117	16.8
総数	3048	100.0	1334	100.0	1714	100.0	398	100.0	567	100.0	655	100.0	730	100.0	698	100.0

表 18-2. 特定健診の必要性（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
必要がある	936	80.3	686	77.4	784	79.2	6
必要がない	71	6.1	53	6.0	49	4.9	0
わからない	158	13.6	147	16.6	157	15.9	1
総数	1165	100.0	886	100.0	990	100.0	7

表 18-3. 特定健診の必要性（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
必要がある	304	78.6	369	82.6	169	82.4	94	74.6	244	76.7	238	80.7	204	74.7	725	79.6	59	74.7	6
必要がない	25	6.5	24	5.4	11	5.4	11	8.7	20	6.3	13	4.4	20	7.3	45	4.9	4	5.1	0
わからない	58	15.0	54	12.1	25	12.2	21	16.7	54	17.0	44	14.9	49	17.9	141	15.5	16	20.3	1
総数	387	100.0	447	100.0	205	100.0	126	100.0	318	100.0	295	100.0	273	100.0	911	100.0	79	100.0	7

《特定健診間隔》

表 19-1. 特定健診間隔（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
毎年受ける	2205	73.7	1044	79.2	1161	69.5	278	70.6	407	72.3	503	77.6	554	77.3	463	69.3
2年に1回	170	5.7	53	4.0	117	7.0	13	3.3	24	4.3	47	7.3	38	5.3	48	7.2
3年に1回	144	4.8	50	3.8	94	5.6	18	4.6	31	5.5	25	3.9	30	4.2	40	6.0
受ける必要がない	182	6.1	99	7.5	83	5.0	50	12.7	37	6.6	22	3.4	32	4.5	41	6.1
その他	145	4.8	42	3.2	103	6.2	9	2.3	25	4.4	27	4.2	35	4.9	49	7.3
受けていない	144	4.8	31	2.4	113	6.8	26	6.6	39	6.9	24	3.7	28	3.9	27	4.0
総数	2990	100.0	1319	100.0	1671	100.0	394	100.0	563	100.0	648	100.0	717	100.0	668	100.0

表 19-2. 特定健診間隔（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
毎年受ける	843	73.8	643	74.2	713	73.2	6
2年に1回	69	6.0	56	6.5	45	4.6	0
3年に1回	57	5.0	40	4.6	47	4.8	0
受ける必要がない	70	6.1	46	5.3	65	6.7	1
その他	55	4.8	34	3.9	56	5.7	0
受けていない	49	4.3	47	5.4	48	4.9	0
総数	1143	100.0	866	100.0	974	100.0	7

表 19-3. 特定健診間隔（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
毎年受ける	280	73.9	329	75.3	146	71.6	88	71.5	234	74.8	212	74.1	197	73.8	658	73.3	55	72.4	6
2年に1回	22	5.8	26	5.9	16	7.8	5	4.1	19	6.1	20	7.0	17	6.4	40	4.5	5	6.6	0
3年に1回	23	6.1	13	3.0	11	5.4	10	8.1	19	6.1	13	4.5	8	3.0	43	4.8	4	5.3	0
受ける必要がない	23	6.1	24	5.5	13	6.4	10	8.1	22	7.0	10	3.5	14	5.2	57	6.3	8	10.5	1
その他	22	5.8	22	5.0	7	3.4	4	3.3	8	2.6	13	4.5	13	4.9	54	6.0	2	2.6	0
受けていない	9	2.4	23	5.3	11	5.4	6	4.9	11	3.5	18	6.3	18	6.7	46	5.1	2	2.6	0
総数	379	100.0	437	100.0	204	100.0	123	100.0	313	100.0	286	100.0	267	100.0	898	100.0	76	100.0	7

《特定健康診査結果（男性）》

表 20①. 特定健康診査結果：基準値の割合（男性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P27 参照

	男性												
	全体		20代		30代		40代		50代		60代		
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
腹囲 (cm)	285	54.9	13	61.9	48	67.6	72	61.0	78	54.2	74	44.8	
中性脂肪 (mg/dL)	390	75.0	17	89.5	49	75.4	89	85.6	105	72.4	130	69.5	
HDL コレステロール (mg/dL)	495	93.0	19	95.0	59	90.8	103	95.4	141	95.3	173	90.6	
LDL コレステロール (mg/dL)	284	53.3	16	80.0	32	49.2	64	58.2	69	46.6	103	54.2	
肝機能	AST (U/L)	448	82.7	16	80.0	54	81.8	96	83.5	126	84.0	156	81.7
	ALT (U/L)	404	74.4	12	60.0	46	70.8	89	75.4	106	70.7	151	79.5
	γ-GT (U/L)	393	72.8	18	90.0	49	75.4	85	72.6	107	71.3	134	71.3
血圧	収縮期 (mmHg)	394	66.8	24	82.8	66	85.7	89	72.4	112	68.7	103	52.0
	拡張期 (mmHg)	444	75.4	26	89.7	65	85.5	91	74.0	113	69.3	149	75.3
尿酸 (mg/dL)	365	79.0	5	50.0	37	74.0	77	74.8	108	80.6	138	83.6	
空腹時血糖 (mg/dL)	312	64.3	16	88.9	54	81.8	78	75.0	82	59.4	82	51.6	
HbA1c (%)	166	42.9	8	80.0	26	68.4	42	53.8	44	38.9	46	31.1	
尿糖	392	88.9	16	94.1	61	98.4	81	93.1	113	88.3	121	82.3	
尿蛋白	398	86.7	16	84.2	59	93.7	84	86.6	106	86.9	133	84.2	
クレアチニン (mg/dL)	408	91.7	12	100.0	44	93.6	94	93.1	120	93.0	138	88.5	

表 20②. 特定健康診査結果：保健指導判定値の割合（男性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P27 参照

	男性												
	全体		20代		30代		40代		50代		60代		
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
腹囲 (cm)	234	45.1	8	38.1	23	32.4	46	39.0	66	45.8	91	55.2	
中性脂肪 (mg/dL)	114	21.9	1	5.3	16	24.6	13	12.5	36	24.8	48	25.7	
HDL コレステロール (mg/dL)	27	5.1	0	0.0	5	7.7	5	4.6	6	4.1	11	5.8	
LDL コレステロール (mg/dL)	123	23.1	3	15.0	20	30.8	26	23.6	33	22.3	41	21.6	
肝機能	AST (U/L)	81	14.9	3	15.0	9	13.6	17	14.8	22	14.7	30	15.7
	ALT (U/L)	88	16.2	4	20.0	10	15.4	12	10.2	35	23.3	27	14.2
	γ-GT (U/L)	97	18.0	2	10.0	13	20.0	24	20.5	23	15.3	35	18.6
血圧	収縮期 (mmHg)	107	18.1	4	13.8	6	7.8	19	15.4	26	16.0	52	26.3
	拡張期 (mmHg)	61	10.4	2	6.9	7	9.2	10	8.1	21	12.9	21	10.6
尿酸 (mg/dL)	60	13.0	4	40.0	8	16.0	13	12.6	17	12.7	18	10.9	
空腹時血糖 (mg/dL)	137	28.2	1	5.6	11	16.7	25	24.0	49	35.5	51	32.1	
HbA1c (%)	136	35.1	1	10.0	10	26.3	22	28.2	47	41.6	56	37.8	
尿糖	32	7.3	1	5.9	0	0.0	6	6.9	10	7.8	15	10.2	
尿蛋白	39	8.5	3	15.8	2	3.2	9	9.3	12	9.8	13	8.2	
クレアチニン (mg/dL)	37	8.3	0	0.0	3	6.4	7	6.9	9	7.0	18	11.5	

《特定健康診査結果（男性）》

表 20③. 特定健康診査結果：受診勧奨判定値の割合（男性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P27 参照

		男性											
		全体		20代		30代		40代		50代		60代	
		回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
中性脂肪 (mg/dL)		13	2.5	1	5.3	0	0.0	2	1.9	3	2.1	7	3.7
HDL コレステロール (mg/dL)		10	1.9	1	5.0	1	1.5	0	0.0	1	0.7	7	3.7
LDL コレステロール (mg/dL)		109	20.5	1	5.0	9	13.8	19	17.3	41	27.7	39	20.5
肝機能	AST (U/L)	13	2.4	1	5.0	3	4.5	2	1.7	2	1.3	5	2.6
	ALT (U/L)	51	9.4	4	20.0	9	13.8	17	14.4	9	6.0	12	6.3
	γ-GT (U/L)	50	9.3	0	0.0	3	4.6	8	6.8	20	13.3	19	10.1
血圧	収縮期 (mmHg)	76	12.9	1	3.4	4	5.2	11	8.9	23	14.1	37	18.7
	拡張期 (mmHg)	66	11.2	1	3.4	3	3.9	16	13.0	23	14.1	23	11.6
尿酸 (mg/dL)		13	2.4	1	5.0	3	4.5	2	1.7	2	1.3	5	2.6
空腹時血糖 (mg/dL)		51	9.4	4	20.0	9	13.8	17	14.4	9	6.0	12	6.3
HbA1c (%)		50	9.3	0	0.0	3	4.6	8	6.8	20	13.3	19	10.1
尿糖		76	12.9	1	3.4	4	5.2	11	8.9	23	14.1	37	18.7
尿蛋白		66	11.2	1	3.4	3	3.9	16	13.0	23	14.1	23	11.6

表 20④. 特定健康診査結果：すぐに受診が必要である割合（男性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P27 参照

		男性											
		全体		20代		30代		40代		50代		60代	
		回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
中性脂肪 (mg/dL)		3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.1
LDL コレステロール (mg/dL)		17	3.2	0	0.0	4	6.2	1	0.9	5	3.4	7	3.7
血圧	収縮期 (mmHg)	13	2.2	0	0.0	1	1.3	4	3.3	2	1.2	6	3.0
	拡張期 (mmHg)	18	3.1	0	0.0	1	1.3	6	4.9	6	3.7	5	2.5
尿酸 (mg/dL)		12	2.6	1	10.0	2	4.0	3	2.9	2	1.5	4	2.4

《特定健康診査結果（女性）》

表 20⑤. 特定健康診査結果：基準値の割合（女性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P29 参照

	男性												
	全体		20代		30代		40代		50代		60代		
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
腹囲 (cm)	541	91.5	28	93.3	56	96.6	153	97.5	154	90.6	150	85.2	
中性脂肪 (mg/dL)	612	91.1	37	100.0	74	98.7	145	91.2	170	90.9	186	86.9	
HDL コレステロール (mg/dL)	687	99.6	43	100.0	76	100.0	164	100.0	190	99.5	214	99.1	
LDL コレステロール (mg/dL)	368	53.5	33	76.7	56	73.7	108	65.5	76	40.0	95	44.4	
肝機能	AST (U/L)	672	94.5	45	97.8	76	98.7	168	99.4	182	92.9	201	90.1
	ALT (U/L)	662	93.0	43	93.5	74	94.9	163	96.4	180	92.3	202	90.2
	γ-GT (U/L)	661	94.2	42	97.7	78	98.7	161	95.8	181	93.3	199	91.3
血圧	収縮期 (mmHg)	558	78.6	53	94.6	76	97.4	139	83.7	163	81.9	127	60.2
	拡張期 (mmHg)	622	88.0	53	94.6	75	96.2	151	92.1	168	84.8	175	82.9
尿酸 (mg/dL)	503	96.7	21	100.0	51	96.2	115	96.6	142	97.9	174	95.6	
空腹時血糖 (mg/dL)	517	82.9	35	89.7	62	95.4	141	92.2	150	83.3	129	69.0	
HbA1c (%)	226	44.0	13	61.9	38	73.1	66	57.4	54	38.8	55	29.4	
尿糖	566	95.6	44	97.8	70	98.6	136	97.1	149	92.5	167	95.4	
尿蛋白	583	91.0	43	97.7	70	92.1	139	90.3	165	91.2	166	89.2	
クレアチニン (mg/dL)	517	89.0	26	89.7	56	91.8	121	90.3	143	87.7	171	88.1	

表 20⑥. 特定健康診査結果：保健指導判定値の割合（女性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P29 参照

	男性												
	全体		20代		30代		40代		50代		60代		
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
腹囲 (cm)	50	8.5	2	6.7	2	3.4	4	2.5	16	9.4	26	14.8	
中性脂肪 (mg/dL)	51	7.6	0	0.0	1	1.3	12	7.5	14	7.5	24	11.2	
HDL コレステロール (mg/dL)	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	2	0.9	
LDL コレステロール (mg/dL)	182	26.5	9	20.9	14	18.4	32	19.4	60	31.6	67	31.3	
肝機能	AST (U/L)	34	4.8	1	2.2	1	1.3	1	0.6	12	6.1	19	8.5
	ALT (U/L)	39	5.5	3	6.5	3	3.8	4	2.4	13	6.7	16	7.1
	γ-GT (U/L)	31	4.4	0	0.0	1	1.3	5	3.0	12	6.2	13	6.0
血圧	収縮期 (mmHg)	98	13.8	3	5.4	2	2.6	24	14.5	22	11.1	47	22.3
	拡張期 (mmHg)	49	6.9	2	3.6	3	3.8	6	3.7	20	10.1	18	8.5
尿酸 (mg/dL)	8	1.5	0	0.0	2	3.8	0	0.0	1	0.7	5	2.7	
空腹時血糖 (mg/dL)	99	15.9	4	10.3	3	4.6	12	7.8	27	15.0	53	28.3	
HbA1c (%)	205	39.9	2	9.5	12	23.1	33	28.7	61	43.9	97	51.9	
尿糖	17	2.9	0	0.0	1	1.4	3	2.1	11	6.8	2	1.1	
尿蛋白	38	5.9	0	0.0	6	7.9	11	7.1	12	6.6	9	4.8	
クレアチニン (mg/dL)	64	11.0	3	10.3	5	8.2	13	9.7	20	12.3	23	11.9	

《特定健康診査結果（女性）》

表 20⑦. 特定健康診査結果：受診勧奨判定値の割合（女性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P29 参照

		男性											
		全体		20代		30代		40代		50代		60代	
		回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
中性脂肪 (mg/dL)		8	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.3	2	1.1	4	1.9
HDL コレステロール (mg/dL)		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
LDL コレステロール (mg/dL)		120	17.4	1	2.3	5	6.6	22	13.3	47	24.7	45	21.0
肝機能	AST (U/L)	5	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	1.3
	ALT (U/L)	11	1.5	0	0.0	1	1.3	2	1.2	2	1.0	6	2.7
	γ-GT (U/L)	10	1.4	1	2.3	0	0.0	2	1.2	1	0.5	6	2.8
血圧	収縮期 (mmHg)	42	5.9	0	0.0	0	0.0	3	1.8	10	5.0	29	13.7
	拡張期 (mmHg)	29	4.1	1	1.8	0	0.0	5	3.0	6	3.0	17	8.1
尿酸 (mg/dL)		3	0.6	0	0.0	0	0.0	2	1.7	0	0.0	1	0.5
空腹時血糖 (mg/dL)		8	1.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.7	5	2.7
HbA1c (%)		83	16.1	6	28.6	2	3.8	16	13.9	24	17.3	35	18.7
尿糖		9	1.5	1	2.2	0	0.0	1	0.7	1	0.6	6	3.4
尿蛋白		20	3.1	1	2.3	0	0.0	4	2.6	4	2.2	11	5.9

表 20⑧. 特定健康診査結果：すぐに受診が必要である割合（女性・全体・年代別）

※臨床検査値の母数は、P29 参照

		男性											
		全体		20代		30代		40代		50代		60代	
		回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
中性脂肪 (mg/dL)		1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
LDL コレステロール (mg/dL)		18	2.6	0	0.0	1	1.3	3	1.8	7	3.7	7	3.3
血圧	収縮期 (mmHg)	12	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.0	8	3.8
	拡張期 (mmHg)	7	1.0	0	0.0	0	0.0	2	1.2	4	2.0	1	0.5
尿酸 (mg/dL)		6	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	1.4	2	1.1

《食生活・生活習慣等について 睡眠による休養の程度》

表 21-1. 睡眠による休養の程度（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
充分とれている	444	14.6	185	13.8	259	15.1	75	18.7	75	13.3	91	13.9	79	10.9	124	17.7
まあまあとれている	1634	53.6	746	55.8	888	51.8	201	50.0	286	50.5	337	51.6	381	52.3	429	61.3
あまりとれていない	878	28.8	368	27.5	510	29.8	112	27.9	183	32.3	203	31.1	242	33.2	138	19.7
まったくとれていない	93	3.1	37	2.8	56	3.3	14	3.5	22	3.9	22	3.4	26	3.6	9	1.3
総数	3049	100.0	1336	100.0	1713	100.0	402	100.0	566	100.0	653	100.0	728	100.0	700	100.0

表 21-2. 睡眠による休養の程度（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
充分とれている	175	15.0	131	14.8	137	13.9	1
まあまあとれている	623	53.4	456	51.4	552	55.8	3
あまりとれていない	334	28.6	272	30.6	270	27.3	2
まったくとれていない	34	2.9	29	3.3	30	3.0	0
総数	1166	100.0	888	100.0	989	100.0	6

表 21-3. 睡眠による休養の程度（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
充分とれている	54	14.0	59	13.2	41	19.9	21	16.5	45	14.2	46	15.5	40	14.5	124	13.6	13	16.3	1
まあまあとれている	201	51.9	250	56.1	107	51.9	65	51.2	155	48.9	157	53.0	144	52.4	516	56.8	36	45.0	3
あまりとれていない	116	30.0	129	28.9	51	24.8	38	29.9	105	33.1	88	29.7	79	28.7	240	26.4	30	37.5	2
まったくとれていない	16	4.1	8	1.8	7	3.4	3	2.4	12	3.8	5	1.7	12	4.4	29	3.2	1	1.3	0
総数	387	100.0	446	100.0	206	100.0	127	100.0	317	100.0	296	100.0	275	100.0	909	100.0	80	100.0	6

《食生活・生活習慣等について 朝食 食事開始時刻》

表 22①-1. 朝食 食事開始時刻 (全体・性別・年代別)

	全体			男性			女性			20代			30代			40代			50代			60代		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
朝食時刻 (平日) (時:分)	7:05	±	1:20	6:58	±	1:24	7:10	±	1:17	7:27	±	1:26	7:10	±	1:09	6:59	±	1:20	6:56	±	1:26	7:05	±	1:17
朝食時刻 (休日) (時:分)	8:02	±	1:31	7:57	±	1:33	8:06	±	1:29	8:59	±	1:31	8:19	±	1:22	8:02	±	1:25	7:47	±	1:23	7:35	±	1:27
1回の食事時間 (分)	16.7	±	9.4	16.2	±	10.3	17.0	±	8.7	15.1	±	9.9	16.6	±	11.1	15.6	±	8.3	16.1	±	7.9	19.1	±	9.7

表 22①-2. 朝食 食事開始時刻 (3区別)

	葵区			駿河区			清水区		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
朝食時刻 (平日) (時:分)	7:05	±	1:19	7:07	±	1:23	7:04	±	1:20
朝食時刻 (休日) (時:分)	8:01	±	1:26	8:08	±	1:34	7:58	±	1:33
1回の食事時間 (分)	16.9	±	9.5	16.1	±	8.3	16.9	±	10.2

表 22①-3. 朝食 食事開始時刻 (9保健福祉センター別)

	城東			東部			北部			藁科			南部			大里			長田			清水			蒲原		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
朝食時刻 (平日) (時:分)	7:12	±	1:19	7:08	±	1:14	6:55	±	1:31	6:48	±	1:13	7:11	±	1:19	7:10	±	1:33	6:59	±	1:16	7:05	±	1:20	6:54	±	1:06
朝食時刻 (休日) (時:分)	8:05	±	1:26	8:06	±	1:26	7:50	±	1:22	7:51	±	1:30	8:15	±	1:33	8:07	±	1:38	8:00	±	1:29	7:58	±	1:33	7:59	±	1:35
1回の食事時間 (分)	17.6	±	9.5	16.5	±	10.4	17.0	±	8.1	16.2	±	8.0	16.1	±	8.5	16.1	±	7.8	16.2	±	8.7	16.9	±	10.1	17.3	±	11.4

《食生活・生活習慣等について 昼食 食事開始時刻》

表 22②-1. 昼食 食事開始時刻 (全体・性別・年代別)

	全体			男性			女性			20代			30代			40代			50代			60代		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
昼食時刻 (平日) (時:分)	12:20	±	1:01	12:16	±	1:00	12:22	±	1:02	12:23	±	1:04	12:24	±	1:01	12:24	±	1:04	12:18	±	1:01	12:12	±	0:56
昼食時刻 (休日) (時:分)	12:22	±	0:57	12:20	±	0:56	12:23	±	0:57	12:36	±	1:01	12:22	±	0:55	12:22	±	0:56	12:21	±	0:58	12:13	±	0:52
1回の食事時間 (分)	21.2	±	9.8	19.7	±	9.8	22.3	±	9.7	22.6	±	9.9	21.9	±	10.8	20.5	±	9.1	20.2	±	10.0	21.4	±	9.3

表 22②-2. 昼食 食事開始時刻 (3 区別)

	葵区			駿河区			清水区		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
昼食時刻 (平日) (時:分)	12:20	±	1:02	12:21	±	0:59	12:18	±	1:02
昼食時刻 (休日) (時:分)	12:23	±	0:57	12:25	±	0:59	12:17	±	0:55
1回の食事時間 (分)	21.2	±	9.7	21.0	±	9.5	21.3	±	10.3

表 22②-3. 昼食 食事開始時刻 (9 保健福祉センター別)

	城東			東部			北部			藁科			南部			大里			長田			清水			蒲原		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
昼食時刻 (平日) (時:分)	12:23	±	1:05	12:22	±	1:03	12:17	±	1:00	12:11	±	0:53	12:21	±	0:55	12:20	±	1:02	12:21	±	1:01	12:19	±	1:03	12:06	±	0:48
昼食時刻 (休日) (時:分)	12:24	±	0:58	12:25	±	0:59	12:18	±	0:51	12:15	±	0:52	12:28	±	1:00	12:25	±	0:58	12:22	±	0:57	12:18	±	0:55	12:14	±	0:52
1回の食事時間 (分)	22.0	±	10.4	20.7	±	9.2	21.5	±	10.3	20.1	±	8.3	21.2	±	9.3	21.0	±	9.5	20.8	±	9.7	21.3	±	10.1	22.2	±	12.2

《食生活・生活習慣等について 夕食 食事開始時刻》

表 22③-1. 夕食 食事開始時刻 (全体・性別・年代別)

	全体			男性			女性			20代			30代			40代			50代			60代		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
夕食時刻 (平日) (時:分)	19:07	±	1:30	19:21	±	1:36	18:55	±	1:23	19:27	±	1:34	19:14	±	1:32	19:18	±	1:34	19:13	±	1:24	18:31	±	1:14
夕食時刻 (休日) (時:分)	18:34	±	1:10	18:37	±	1:13	18:31	±	1:06	18:57	±	1:16	18:33	±	1:04	18:36	±	1:09	18:35	±	1:08	18:17	±	1:04
1回の食事時間 (分)	30.1	±	16.1	30.1	±	17.5	30.1	±	14.8	29.7	±	15.7	29.0	±	14.2	29.5	±	15.1	30.9	±	18.3	30.8	±	16.1

表 22③-2. 夕食 食事開始時刻 (3区別)

	葵区			駿河区			清水区		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
夕食時刻 (平日) (時:分)	19:07	±	1:29	19:12	±	1:32	19:00	±	1:29
夕食時刻 (休日) (時:分)	18:33	±	1:08	18:39	±	1:12	18:30	±	1:09
1回の食事時間 (分)	30.7	±	16.6	29.8	±	15.6	29.6	±	16.0

表 22③-3. 夕食 食事開始時刻 (9保健福祉センター別)

	城東			東部			北部			藁科			南部			大里			長田			清水			蒲原		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
夕食時刻 (平日) (時:分)	19:13	±	1:33	19:10	±	1:27	18:54	±	1:28	19:01	±	1:24	19:12	±	1:35	19:12	±	1:27	19:12	±	1:34	19:02	±	1:30	18:47	±	1:19
夕食時刻 (休日) (時:分)	18:36	±	1:10	18:36	±	1:04	18:27	±	1:11	18:25	±	1:04	18:41	±	1:13	18:40	±	1:08	18:36	±	1:15	18:31	±	1:09	18:17	±	1:08
1回の食事時間 (分)	32.0	±	17.0	30.7	±	17.8	29.8	±	14.0	28.0	±	13.9	30.2	±	17.1	29.0	±	13.4	30.0	±	16.0	29.5	±	15.5	31.8	±	20.2

《食生活・生活習慣等について 間食回数》

表 23-1. 間食回数 (全体・性別・年代別)

	全体			男性			女性			20代			30代			40代			50代			60代		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
間食の回数 (回/1日)	1.1	±	1.0	0.8	±	0.9	1.3	±	1.0	1.1	±	0.9	1.2	±	1.0	1.1	±	0.9	1.0	±	1.0	1.0	±	1.0

表 23-2. 間食回数 (3区別)

	葵区			駿河区			清水区		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
間食の回数 (回/1日)	1.1	±	1.1	1.1	±	1.0	1.1	±	0.9

表 23-3. 間食回数 (9保健福祉センター別)

	城東			東部			北部			藁科			南部			大里			長田			清水			蒲原		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
間食の回数 (回/1日)	1.2	±	1.4	1.1	±	0.9	1.0	±	0.9	1.0	±	0.8	1.1	±	1.0	1.1	±	0.9	1.1	±	1.0	1.1	±	0.9	1.0	±	0.9

《食生活・生活習慣等について 共食形態（朝食）》

表 24①-1. 共食形態（朝食）（全体・性別・年代別）

	全体(n=2788)		男性(n=1197)		女性(n=1591)		20代(n=376)		30代(n=536)		40代(n=607)		50代(n=664)		60代(n=605)	
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)
家族全員で食べる（回/週）	1.6	23.0	1.7	24.0	1.6	22.2	0.8	11.3	1.8	26.2	1.6	22.5	1.4	19.9	2.2	31.2
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	1.7	24.1	1.3	18.7	2.0	28.1	1.2	16.7	2.0	28.7	1.8	25.7	1.6	23.3	1.7	23.7
一人で食べる（回/週）	3.0	42.4	3.1	44.3	2.9	41.0	3.5	50.3	2.3	32.9	2.9	40.8	3.4	47.9	2.9	41.5
友人と一緒に食べる（回/週）	0.0	0.5	0.1	0.8	0.0	0.4	0.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.4	0.0	0.6	0.0	0.3
食べない（回/週）	0.7	10.0	0.9	12.3	0.6	8.3	1.5	20.8	0.8	11.6	0.7	10.6	0.6	8.3	0.2	3.3
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0

表 24①-2. 共食形態（朝食）（3区別）

	葵区(n=1056)		駿河区(n=804)		清水区(n=922)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
家族全員で食べる（回/週）	1.7	24.1	1.7	24.1	1.4	20.5	3.7
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	1.7	23.9	1.4	20.6	1.9	27.1	2.5
一人で食べる（回/週）	2.9	41.0	3.1	44.4	3.0	42.4	0.8
友人と一緒に食べる（回/週）	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0
食べない（回/週）	0.7	10.5	0.7	10.2	0.7	9.4	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

表 24①-3. 共食形態（朝食）（9保健福祉センター別）

	城東(n=365)		東部(n=401)		北部(n=173)		藁科(n=117)		南部(n=287)		大里(n=270)		長田(n=247)		清水(n=846)		蒲原(n=76)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
家族全員で食べる（回/週）	1.7	23.8	1.8	26.1	1.6	22.2	1.5	21.4	1.8	25.1	1.6	23.1	1.7	23.9	1.5	20.9	1.1	15.6	3.7
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	1.6	22.9	1.6	22.6	1.9	26.5	1.9	27.7	1.2	17.3	1.6	22.6	1.6	22.3	1.8	26.1	2.7	38.2	2.5
一人で食べる（回/週）	2.8	40.5	2.9	41.6	2.7	38.2	3.1	44.7	3.2	45.3	3.1	44.2	3.1	43.6	3.0	42.9	2.6	37.4	0.8
友人と一緒に食べる（回/週）	0.0	0.2	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	0.7	0.1	0.9	0.0	0.4	0.1	0.8	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
食べない（回/週）	0.9	12.6	0.6	9.2	0.9	12.6	0.4	5.5	0.8	11.4	0.7	9.7	0.7	9.4	0.7	9.5	0.6	8.8	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

《食生活・生活習慣等について 共食形態（昼食）》

表 24②-1. 共食形態（昼食）（全体・性別・年代別）

	全体(n=2748)		男性(n=1184)		女性(n=1569)		20代(n=382)		30代(n=535)		40代(n=591)		50代(n=661)		60代(n=580)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	
家族全員で食べる（回/週）	0.8	11.1	0.8	10.8	0.8	11.4	0.4	5.6	0.8	11.2	0.7	10.3	0.5	7.7	1.4	19.4	0.5
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	1.2	17.8	0.9	12.9	1.5	21.4	0.9	12.8	1.3	19.0	1.1	15.7	1.1	15.7	1.7	24.2	0.8
一人で食べる（回/週）	3.4	48.1	3.8	53.7	3.1	43.8	3.2	45.8	3.4	48.0	3.5	49.9	3.6	51.0	3.1	44.5	5.2
友人と一緒に食べる（回/週）	1.5	20.7	1.4	20.0	1.5	21.3	2.3	32.9	1.4	19.3	1.5	21.5	1.6	23.5	0.7	10.1	0.2
食べない（回/週）	0.2	2.3	0.2	2.5	0.1	2.1	0.2	2.8	0.2	2.5	0.2	2.6	0.1	2.1	0.1	1.7	0.3
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

表 24②-2. 共食形態（昼食）（3 区別）

	葵区(n=1047)		駿河区(n=800)		清水区(n=895)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	
家族全員で食べる（回/週）	0.7	10.6	0.8	11.7	0.8	11.3	0.5
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	1.2	17.6	1.1	16.3	1.3	19.2	0.8
一人で食べる（回/週）	3.4	48.8	3.5	49.4	3.2	45.9	5.2
友人と一緒に食べる（回/週）	1.4	20.5	1.5	20.9	1.5	21.1	0.2
食べない（回/週）	0.2	2.6	0.1	1.7	0.2	2.5	0.3
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

表 24②-3. 共食形態（昼食）（9 保健福祉センター別）

	城東(n=348)		東部(n=403)		北部(n=177)		藁科(n=119)		南部(n=288)		大里(n=266)		長田(n=246)		清水(n=825)		蒲原(n=71)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	
家族全員で食べる（回/週）	0.7	9.7	0.8	10.8	0.8	11.1	0.8	11.4	0.9	12.4	0.8	11.2	0.8	11.6	0.8	11.5	0.6	8.9	0.5
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	1.2	17.5	1.2	16.6	1.4	19.5	1.3	19.0	1.0	14.1	1.4	19.6	1.1	15.4	1.3	19.0	1.5	21.9	0.8
一人で食べる（回/週）	3.6	51.2	3.3	47.9	3.4	48.3	3.2	45.1	3.5	49.6	3.4	48.4	3.5	50.2	3.2	46.2	3.0	42.7	5.2
友人と一緒に食べる（回/週）	1.2	17.8	1.6	23.0	1.2	17.5	1.7	23.8	1.5	21.2	1.4	20.1	1.5	21.3	1.5	20.8	1.7	23.9	0.2
食べない（回/週）	0.3	3.8	0.1	1.7	0.3	3.6	0.1	0.7	0.2	2.7	0.0	0.7	0.1	1.5	0.2	2.5	0.2	2.6	0.3
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

《食生活・生活習慣等について 共食形態（夕食）》

表 24③-1. 共食形態（夕食）（全体・性別・年代別）

	全体(n=2821)		男性(n=1212)		女性(n=1609)		20代(n=382)		30代(n=539)		40代(n=614)		50代(n=673)		60代(n=613)	
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)
家族全員で食べる（回/週）	2.6	36.5	2.5	36.1	2.6	36.8	1.8	26.1	3.0	43.3	2.5	35.9	2.3	32.5	2.9	42.1
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	2.3	32.9	1.8	25.9	2.7	38.2	2.0	28.8	2.2	31.3	2.5	35.5	2.4	34.7	2.3	32.3
一人で食べる（回/週）	1.9	26.7	2.4	34.0	1.5	21.2	2.4	34.1	1.5	21.9	1.8	25.8	2.1	30.1	1.6	23.2
友人と一緒に食べる（回/週）	0.2	3.2	0.2	3.5	0.2	2.9	0.7	9.7	0.2	2.6	0.2	2.4	0.1	2.1	0.1	1.5
食べない（回/週）	0.1	0.8	0.0	0.5	0.1	1.0	0.1	1.3	0.1	0.8	0.0	0.4	0.0	0.6	0.1	1.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0

表 24③-2. 共食形態（夕食）（3区別）

	葵区(n=1067)		駿河区(n=817)		清水区(n=931)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
家族全員で食べる（回/週）	2.6	36.8	2.6	36.5	2.5	36.3	2.5
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	2.3	33.6	2.2	31.2	2.3	33.5	3.0
一人で食べる（回/週）	1.8	26.0	2.0	28.4	1.8	25.9	1.5
友人と一緒に食べる（回/週）	0.2	3.2	0.2	2.9	0.2	3.3	0.0
食べない（回/週）	0.0	0.4	0.1	1.0	0.1	1.0	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

表 24③-3. 共食形態（夕食）（9保健福祉センター別）

	城東(n=358)		東部(n=414)		北部(n=179)		藁科(n=116)		南部(n=296)		大里(n=271)		長田(n=250)		清水(n=853)		蒲原(n=78)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
家族全員で食べる（回/週）	2.5	35.1	2.8	39.5	2.7	38.3	2.1	29.8	2.6	37.3	2.4	34.2	2.7	38.0	2.5	36.4	2.4	34.6	2.5
家族の誰かと一緒に食べる（回/週）	2.3	32.4	2.3	32.6	2.3	33.4	2.8	40.6	1.8	25.7	2.6	36.8	2.2	31.6	2.3	32.8	2.8	40.7	3.0
一人で食べる（回/週）	2.0	28.3	1.7	24.0	1.8	25.5	1.9	26.8	2.3	33.1	1.8	25.4	1.8	26.1	1.8	26.4	1.4	20.3	1.5
友人と一緒に食べる（回/週）	0.3	3.8	0.2	3.2	0.2	2.6	0.2	2.6	0.2	3.2	0.2	2.4	0.2	3.1	0.2	3.3	0.2	2.7	0.0
食べない（回/週）	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.7	0.1	1.1	0.1	1.2	0.1	1.0	0.1	1.6	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

《食生活・生活習慣等について 食事内容（朝食）》

表 25①-1. 食事内容（朝食）（全体・性別・年代別）

	全体(n=2891)		男性(n=1256)		女性(n=1635)		20代(n=381)		30代(n=544)		40代(n=631)		50代(n=695)		60代(n=640)	
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)
手作りの料理（回/週）	4.5	63.9	4.0	57.5	4.8	68.8	3.4	48.9	4.2	60.6	4.5	64.2	4.6	65.0	5.2	74.1
市販の弁当・惣菜（回/週）	0.5	7.1	0.7	10.2	0.3	4.7	0.8	11.5	0.7	10.1	0.5	7.4	0.4	5.1	0.3	3.6
外食（ファーストフードは含まない）（回/週）	0.1	0.9	0.1	1.6	0.0	0.4	0.1	1.3	0.0	0.6	0.1	0.8	0.1	0.8	0.1	1.1
ファーストフード（回/週）	0.1	1.4	0.1	2.0	0.1	1.0	0.1	1.5	0.0	0.7	0.1	1.4	0.1	2.1	0.1	1.4
冷凍食品（回/週）	0.1	1.1	0.1	0.9	0.1	1.2	0.1	1.5	0.1	1.6	0.0	0.7	0.1	0.8	0.1	1.0
その他（回/週）	1.0	14.2	1.0	14.0	1.0	14.4	0.8	12.0	0.9	13.4	1.0	14.2	1.1	16.0	1.0	14.3
食べない（回/週）	0.8	11.4	1.0	13.8	0.7	9.6	1.6	23.3	0.9	13.1	0.8	11.2	0.7	10.2	0.3	4.4
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0

表 25①-2. 食事内容（朝食）（3 区別）

	葵区(n=1096)		駿河区(n=843)		清水区(n=946)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
手作りの料理（回/週）	4.5	64.0	4.5	64.0	4.4	63.5	6.5
市販の弁当・惣菜（回/週）	0.5	7.3	0.5	7.2	0.5	6.8	0.2
外食（ファーストフードは含まない）（回/週）	0.1	0.9	0.0	0.6	0.1	1.1	0.0
ファーストフード（回/週）	0.1	1.6	0.1	1.3	0.1	1.4	0.0
冷凍食品（回/週）	0.1	1.4	0.1	0.8	0.1	1.0	0.2
その他（回/週）	0.9	13.1	1.0	13.8	1.1	15.9	0.2
食べない（回/週）	0.8	11.7	0.9	12.2	0.7	10.5	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.1

表 25①-3. 食事内容（朝食）（9 保健福祉センター別）

	城東(n=370)		東部(n=424)		北部(n=185)		藁科(n=117)		南部(n=299)		大里(n=284)		長田(n=260)		清水(n=870)		蒲原(n=76)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
手作りの料理（回/週）	4.3	61.7	4.5	65.0	4.5	63.9	4.7	67.8	4.3	61.9	4.6	65.6	4.5	64.7	4.4	63.2	4.7	67.1	6.5
市販の弁当・惣菜（回/週）	0.7	9.3	0.4	5.7	0.4	5.2	0.7	9.9	0.5	7.8	0.4	6.3	0.5	7.3	0.5	6.7	0.5	7.0	0.2
外食（ファーストフードは含まない）（回/週）	0.1	1.2	0.1	0.7	0.1	0.9	0.0	0.5	0.1	1.1	0.0	0.4	0.0	0.4	0.1	1.0	0.1	1.9	0.0
ファーストフード（回/週）	0.1	1.4	0.2	2.2	0.1	1.3	0.0	0.6	0.1	1.3	0.1	1.4	0.1	1.2	0.1	1.5	0.1	1.1	0.0
冷凍食品（回/週）	0.1	1.0	0.1	1.6	0.1	1.8	0.1	0.9	0.0	0.5	0.1	1.5	0.0	0.4	0.1	0.9	0.1	1.5	0.2
その他（回/週）	0.8	12.0	0.9	13.5	1.0	14.6	0.9	12.9	1.0	14.1	1.0	13.9	0.9	13.4	1.1	16.2	0.9	12.2	0.2
食べない（回/週）	0.9	13.3	0.8	11.3	0.9	12.4	0.5	7.4	0.9	13.1	0.8	10.9	0.9	12.5	0.7	10.6	0.6	9.2	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.1

《食生活・生活習慣等について 食事内容（昼食）》

表 25②-1. 食事内容（昼食）（全体・性別・年代別）

	全体(n=2869)		男性(n=1250)		女性(n=1619)		20代(n=380)		30代(n=539)		40代(n=628)		50代(n=690)		60代(n=632)	
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)
手作りの料理（回/週）	3.4	49.1	2.9	41.9	3.8	54.6	3.2	46.1	3.1	44.4	3.3	46.9	3.4	48.4	4.0	57.7
市販の弁当・惣菜（回/週）	1.7	23.9	2.0	28.6	1.4	20.3	1.7	24.2	1.7	24.8	1.8	26.4	1.7	24.5	1.4	19.9
外食（ファーストフードは含まない）（回/週）	0.8	11.1	1.1	15.2	0.5	7.9	0.9	13.4	1.0	14.3	0.8	11.0	0.7	10.5	0.5	7.6
ファーストフード（回/週）	0.2	2.5	0.2	2.8	0.2	2.3	0.3	3.9	0.2	3.3	0.1	2.0	0.2	2.4	0.1	1.6
冷凍食品（回/週）	0.3	4.2	0.2	2.8	0.4	5.2	0.3	4.8	0.3	4.4	0.3	3.6	0.2	3.2	0.4	5.2
その他（回/週）	0.5	6.7	0.4	5.8	0.5	7.4	0.3	4.8	0.4	6.1	0.5	6.9	0.6	8.5	0.4	6.3
食べない（回/週）	0.2	2.6	0.2	2.9	0.2	2.4	0.2	2.9	0.2	2.8	0.2	3.2	0.2	2.5	0.1	1.8
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0

表 25②-2. 食事内容（昼食）（3 区別）

	葵区(n=1090)		駿河区(n=835)		清水区(n=938)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
手作りの料理（回/週）	3.4	47.9	3.5	49.3	3.5	50.3	2.3
市販の弁当・惣菜（回/週）	1.7	24.1	1.7	24.2	1.6	23.3	2.0
外食（ファーストフードは含まない）（回/週）	0.8	11.3	0.7	10.7	0.8	11.1	0.5
ファーストフード（回/週）	0.2	2.4	0.2	2.8	0.2	2.4	0.0
冷凍食品（回/週）	0.3	4.3	0.3	4.4	0.3	3.8	0.2
その他（回/週）	0.5	7.3	0.5	6.4	0.4	6.2	1.7
食べない（回/週）	0.2	2.6	0.1	2.1	0.2	2.9	0.3
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

表 25②-3. 食事内容（昼食）（9 保健福祉センター別）

	城東(n=369)		東部(n=424)		北部(n=181)		藁科(n=116)		南部(n=297)		大里(n=281)		長田(n=257)		清水(n=863)		蒲原(n=75)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
手作りの料理（回/週）	3.1	44.4	3.2	45.9	3.8	54.9	3.9	55.8	3.5	49.4	3.5	49.6	3.4	49.0	3.5	50.7	3.2	45.7	2.3
市販の弁当・惣菜（回/週）	1.8	25.6	1.7	24.9	1.2	17.5	1.9	26.5	1.7	24.1	1.7	24.7	1.7	23.8	1.6	23.2	1.7	24.8	2.0
外食（ファーストフードは含まない）（回/週）	0.9	12.5	0.9	12.6	0.7	9.6	0.4	5.7	0.8	11.1	0.7	10.5	0.7	10.4	0.8	11.0	0.9	12.8	0.5
ファーストフード（回/週）	0.2	2.2	0.2	2.4	0.2	3.0	0.1	2.1	0.2	2.6	0.2	3.4	0.2	2.3	0.2	2.3	0.2	3.0	0.0
冷凍食品（回/週）	0.3	3.8	0.3	4.5	0.3	4.8	0.3	4.4	0.3	4.2	0.4	5.0	0.3	4.0	0.3	3.8	0.2	3.4	0.2
その他（回/週）	0.6	8.0	0.5	7.6	0.5	6.6	0.3	4.8	0.4	5.1	0.4	5.9	0.6	8.6	0.4	6.1	0.5	7.4	1.7
食べない（回/週）	0.2	3.5	0.1	2.0	0.3	3.6	0.1	0.7	0.2	3.5	0.1	1.0	0.1	1.8	0.2	2.9	0.2	2.9	0.3
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

《食生活・生活習慣等について 食事内容（夕食）》

表 25③-1. 食事内容（夕食）（全体・性別・年代別）

	全体(n=2890)		男性(n=1260)		女性(n=1630)		20代(n=382)		30代(n=546)		40代(n=626)		50代(n=693)		60代(n=643)	
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)
手作りの料理 (回/週)	5.4	77.2	5.2	73.7	5.6	79.9	4.9	69.7	5.4	76.8	5.4	76.7	5.4	77.5	5.8	82.2
市販の弁当・惣菜 (回/週)	0.7	10.6	0.9	12.2	0.6	9.3	0.8	11.6	0.6	9.0	0.8	11.2	0.8	11.6	0.7	9.5
外食（ファーストフードは含まない） (回/週)	0.5	7.6	0.7	9.4	0.4	6.3	0.9	12.5	0.7	9.8	0.6	8.7	0.4	6.1	0.2	3.5
ファーストフード (回/週)	0.1	0.7	0.1	0.9	0.0	0.6	0.1	1.3	0.1	1.0	0.1	0.8	0.0	0.7	0.0	0.1
冷凍食品 (回/週)	0.1	1.5	0.1	1.3	0.1	1.6	0.1	1.2	0.1	1.5	0.1	1.0	0.1	1.6	0.1	1.8
その他 (回/週)	0.1	1.6	0.1	1.8	0.1	1.5	0.2	2.2	0.1	1.2	0.1	1.0	0.1	2.1	0.1	1.6
食べない (回/週)	0.1	0.8	0.0	0.6	0.1	0.9	0.1	1.4	0.0	0.7	0.0	0.7	0.0	0.4	0.1	1.2
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0

表 25③-2. 食事内容（夕食）（3 区別）

	葵区(n=1097)		駿河区(n=837)		清水区(n=950)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
手作りの料理 (回/週)	5.4	77.4	5.3	76.4	5.4	77.7	6.2
市販の弁当・惣菜 (回/週)	0.7	10.2	0.8	11.5	0.7	10.2	0.2
外食（ファーストフードは含まない） (回/週)	0.6	7.9	0.5	7.7	0.5	7.3	0.3
ファーストフード (回/週)	0.0	0.6	0.0	0.6	0.1	0.9	0.0
冷凍食品 (回/週)	0.1	1.6	0.1	1.2	0.1	1.5	0.3
その他 (回/週)	0.1	1.6	0.1	1.6	0.1	1.7	0.0
食べない (回/週)	0.0	0.7	0.1	1.0	0.1	0.8	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

表 25③-3. 食事内容（夕食）（9 保健福祉センター別）

	城東(n=372)		東部(n=423)		北部(n=185)		藁科(n=117)		南部(n=298)		大里(n=282)		長田(n=257)		清水(n=873)		蒲原(n=77)		不詳(n=6)
	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均	割合(%)	平均
手作りの料理 (回/週)	5.2	73.8	5.5	78.1	5.5	79.0	5.8	83.4	5.2	74.0	5.5	78.0	5.4	77.3	5.4	77.4	5.7	80.9	6.2
市販の弁当・惣菜 (回/週)	0.8	12.0	0.7	10.0	0.6	8.3	0.6	8.3	0.8	12.1	0.8	10.9	0.8	11.5	0.7	10.2	0.7	9.8	0.2
外食（ファーストフードは含まない） (回/週)	0.7	9.7	0.6	8.1	0.4	5.5	0.4	5.3	0.7	9.4	0.5	6.5	0.5	6.9	0.5	7.4	0.5	6.5	0.3
ファーストフード (回/週)	0.0	0.5	0.0	0.6	0.1	1.0	0.0	0.4	0.1	0.7	0.1	0.8	0.0	0.4	0.1	0.9	0.1	0.9	0.0
冷凍食品 (回/週)	0.1	1.5	0.1	1.4	0.2	2.5	0.1	1.6	0.1	1.2	0.1	1.0	0.1	1.6	0.1	1.6	0.0	0.6	0.3
その他 (回/週)	0.1	1.7	0.1	0.9	0.2	3.4	0.0	0.6	0.1	1.7	0.1	1.5	0.1	1.5	0.1	1.7	0.1	0.9	0.0
食べない (回/週)	0.1	0.8	0.1	0.9	0.0	0.2	0.0	0.5	0.1	0.9	0.1	1.3	0.1	0.8	0.1	0.8	0.0	0.4	0.0
総数	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0	100.0	7.0

《食生活・生活習慣（主食、主菜、副菜を組み合わせた食事）》

表 26-1. 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日（6～7日/週）の者の割合（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が 1日2回以上の日がほぼ毎日 (6～7日/週)の者の割合	1406	46.8	589	44.8	817	48.3	137	34.4	224	39.8	276	42.5	352	48.9	417	61.6

表 26-2. 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日（6～7日/週）の者の割合（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が 1日2回以上の日がほぼ毎日 (6～7日/週)の者の割合を受けた	563	49.0	388	44.4	452	46.2	3

表 26-3. 主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が1日2回以上の日がほぼ毎日（6～7日/週）の者の割合（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
主食、主菜、副菜を組み合わせた食事が 1日2回以上の日がほぼ毎日 (6～7日/週)の者の割合を受けた	193	50.7	201	45.2	104	51.7	65	52.8	142	45.1	124	42.8	122	45.5	410	45.6	42	53.2	3

《食生活・生活習慣（食事に対する主観的評価）》

表 27-1. 食事に対する主観的評価（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
大変良い	65	2.1	37	2.8	28	1.6	11	2.7	14	2.5	10	1.5	17	2.3	13	1.9
良い	369	12.1	195	14.6	174	10.2	41	10.2	56	9.9	63	9.6	89	12.2	120	17.2
ふつう	1842	60.4	787	58.9	1055	61.6	220	54.9	331	58.5	397	60.6	431	59.1	463	66.3
問題がある	699	22.9	286	21.4	413	24.1	111	27.7	148	26.1	166	25.3	174	23.9	100	14.2
問題が多い	73	2.4	31	2.3	42	2.5	18	4.5	17	3.0	18	2.7	17	2.3	3	0.4
総数	3048	100.0	1336	100.0	1712	100.0	401	100.0	566	100.0	654	100.0	728	100.0	699	100

表 27-2. 食事に対する主観的評価（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
大変良い	29	2.5	16	1.8	20	2.0	0
良い	149	12.8	109	12.2	111	11.2	0
ふつう	719	61.8	515	57.9	603	61.0	5
問題がある	240	20.6	221	24.8	237	24.0	1
問題が多い	26	2.2	29	3.3	18	1.8	0
総数	1163	100.0	890	100.0	989	100.0	6

表 27-3. 食事に対する主観的評価（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
大変良い	8	2.1	15	3.4	5	2.4	1	0.8	6	1.9	6	2.0	4	1.4	16	1.8	4	5.0	0
良い	48	12.5	49	11.0	31	15.0	21	16.7	40	12.6	29	9.8	40	14.5	104	11.4	7	8.8	0
ふつう	246	63.9	265	59.4	127	61.7	81	64.3	182	57.2	178	60.1	155	56.2	552	60.7	51	63.8	5
問題がある	73	19.0	108	24.2	38	18.4	21	16.7	79	24.8	76	25.7	66	23.9	220	24.2	17	21.3	1
問題が多い	10	2.6	9	2.0	5	2.4	2	1.6	11	3.5	7	2.4	11	4.0	17	1.9	1	1.3	0
総数	385	100.0	446	100.0	206	100.0	126	100.0	318	100.0	296	100.0	276	100.0	909	100.0	80	100.0	6

《食生活・生活習慣（喫煙状況）》

表 28-1. 喫煙状況（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
毎日吸っている	452	14.8	342	25.6	110	6.4	39	9.7	77	13.6	117	17.8	124	17.0	95	13.6
時々吸う日がある	42	1.4	22	1.6	20	1.2	6	1.5	11	1.9	14	2.1	5	0.7	6	0.9
以前は吸っていたが 6ヶ月以上吸っていない	348	11.4	248	18.5	100	5.8	16	4.0	56	9.9	89	13.6	90	12.4	97	13.9
吸わない	2206	72.4	726	54.3	1480	86.5	341	84.8	422	74.6	436	66.5	509	69.9	498	71.6
総数	3048	100.0	1338	100.0	1710	100.0	402	100.0	566	100.0	656	100.0	728	100.0	696	100.0

表 28-2. 喫煙状況（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
毎日吸っている	173	14.8	138	15.6	141	14.3	0
時々吸う日がある	18	1.5	12	1.4	12	1.2	0
以前は吸っていたが 6ヶ月以上吸っていない	131	11.2	95	10.7	118	12.0	4
吸わない	846	72.4	642	72.4	716	72.5	2
総数	1168	100.0	887	100.0	987	100.0	6

表 28-3. 喫煙状況（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
毎日吸っている	57	14.7	62	13.8	34	16.5	20	15.7	41	12.9	46	15.7	51	18.5	129	14.2	12	15.2	0
時々吸う日がある	5	1.3	6	1.3	4	1.9	3	2.4	0	0.0	9	3.1	3	1.1	10	1.1	2	2.5	0
以前は吸っていたが 6ヶ月以上吸っていない	44	11.4	49	10.9	26	12.6	12	9.4	36	11.3	32	10.9	27	9.8	108	11.9	10	12.7	4
吸わない	281	72.6	331	73.9	142	68.9	92	72.4	241	75.8	206	70.3	195	70.7	661	72.8	55	69.6	2
総数	387	100.0	448	100.0	206	100.0	127	100.0	318	100.0	293	100.0	276	100.0	908	100.0	79	100.0	6

《食生活・生活習慣（タバコの本数、習慣的な喫煙開始年齢）》

表 29-1. 1日に吸うタバコの本数、習慣的な喫煙開始年齢（全体・性別・年代別）

	全体			男性			女性			20代			30代			40代			50代			60代		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
タバコの本数（本/1日）	15.5	±	8.3	16.5	±	8.4	12.5	±	7.4	13.4	±	7.3	13.1	±	7.3	15.7	±	8.3	16.8	±	8.5	16.4	±	9.0
習慣的な喫煙開始年（歳）	20.8	±	5.4	20.6	±	5.5	21.3	±	5.0	19.8	±	2.0	19.8	±	2.9	20.5	±	4.2	21.0	±	6.9	22.0	±	6.8

表 29-2. 1日に吸うタバコの本数、習慣的な喫煙開始年齢（3区別）

	葵区			駿河区			清水区		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
タバコの本数（本/1日）	14.6	±	7.7	15.5	±	8.7	16.6	±	8.8
習慣的な喫煙開始年（歳）	20.8	±	4.6	21.1	±	6.6	20.5	±	5.0

表 29-31. 1日に吸うタバコの本数、習慣的な喫煙開始年齢（9保健福祉センター別）

	城東			東部			北部			藁科			南部			大里			長田			清水			蒲原		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
タバコの本数（本/1日）	14.4	±	7.1	15.0	±	7.1	13.0	±	9.0	16.2	±	8.4	15.0	±	8.8	15.1	±	9.0	16.2	±	8.3	16.8	±	8.8	14.9	±	8.7
習慣的な喫煙開始年（歳）	20.9	±	6.5	21.0	±	3.3	20.9	±	3.8	20.1	±	2.4	21.6	±	8.3	21.2	±	7.7	20.6	±	3.4	20.4	±	5.1	20.9	±	3.8

《食生活・生活習慣（日常生活における活動量）》

表 30-1. 日常生活における活動量（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
座る静的な活動が中心	874	28.9	357	27.0	517	30.3	110	27.4	161	28.6	212	32.6	220	30.4	171	24.9
座って行う活動が中心、歩行での移動や通勤、軽いスポーツなども行う	1188	39.3	559	42.3	629	36.9	145	36.2	232	41.3	248	38.1	284	39.2	279	40.6
歩行での移動や立っていることが多い、あるいはスポーツなど活発な運動習慣をもつ	964	31.9	406	30.7	558	32.7	146	36.4	169	30.1	191	29.3	220	30.4	238	34.6
総数	3026	100.0	1322	100.0	1704	100.0	401	100.0	562	100.0	651	100.0	724	100.0	688	100

表 30-2. 日常生活における活動量（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
座る静的な活動が中心	321	27.8	261	29.5	288	29.3	4
座って行う活動が中心、歩行での移動や通勤、軽いスポーツなども行う	469	40.7	346	39.1	372	37.9	1
歩行での移動や立っていることが多い、あるいはスポーツなど活発な運動習慣をもつ	363	31.5	279	31.5	322	32.8	0
総数	1153	100.0	886	100.0	982	100.0	5

表 30-3. 日常生活における活動量（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
座る静的な活動が中心	126	32.6	124	27.9	44	22.0	27	22.0	97	30.8	75	25.4	89	32.2	268	29.6	20	25.6	4
座って行う活動が中心、歩行での移動や通勤、軽いスポーツなども行う	172	44.6	183	41.2	76	38.0	38	30.9	126	40.0	121	41.0	99	35.9	334	36.9	38	48.7	1
歩行での移動や立っていることが多い、あるいはスポーツなど活発な運動習慣をもつ	88	22.8	137	30.9	80	40.0	58	47.2	92	29.2	99	33.6	88	31.9	302	33.4	20	25.6	0
総数	386	100.0	444	100.0	200	100.0	123	100.0	315	100.0	295	100.0	276	100.0	904	100.0	78	100.0	5

《食生活・生活習慣（1日の歩数）》

表 31-1. 1日の歩数（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
1日に6000歩程度の歩行をする	1191	39.2	616	46.2	575	33.7	181	45.3	225	40.0	233	35.6	295	40.9	257	36.9
1日に6000歩程度の歩行をしない	1845	60.8	716	53.8	1129	66.3	219	54.8	338	60.0	421	64.4	427	59.1	440	63.1
総数	3036	100.0	1332	100.0	1704	100.0	400	100.0	563	100.0	654	100.0	722	100.0	697	100

表 31-2. 1日の歩数（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
1日に6000歩程度の歩行をする	456	39.4	358	40.4	376	38.1	1
1日に6000歩程度の歩行をしない	701	60.6	528	59.6	611	61.9	5
総数	1157	100.0	886	100.0	987	100.0	6

表 31-3. 1日の歩数（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
1日に6000歩程度の歩行をする	146	37.9	165	37.1	90	44.1	55	44.7	125	39.4	130	44.1	103	37.6	346	38.1	30	38.0	1
1日に6000歩程度の歩行をしない	239	62.1	280	62.9	114	55.9	68	55.3	192	60.6	165	55.9	171	62.4	562	61.9	49	62.0	5
総数	385	100.0	445	100.0	204	100.0	123	100.0	317	100.0	295	100.0	274	100.0	908	100.0	79	100.0	6

《食生活・生活習慣（運動状況）》

表 32-1. 運動状況（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
運動している	1106	37.1	546	41.7	560	33.5	137	34.5	169	30.3	227	35.2	281	39.1	292	43.9
運動していない	1876	62.9	763	58.3	1113	66.5	260	65.5	388	69.7	417	64.8	438	60.9	373	56.1
総数	2982	100.0	1309	100.0	1673	100.0	397	100.0	557	100.0	644	100.0	719	100.0	665	100.0

表 32-2. 運動状況（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
運動している	429	37.6	331	38.0	344	35.6	2
運動していない	711	62.4	539	62.0	623	64.4	3
総数	1140	100.0	870	100.0	967	100.0	5

表 32-3. 運動状況（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
運動している	153	39.9	148	33.8	81	41.3	47	38.2	128	40.9	111	37.8	92	35.0	318	35.7	26	33.8	2
運動していない	230	60.1	290	66.2	115	58.7	76	61.8	185	59.1	183	62.2	171	65.0	572	64.3	51	66.2	3
総数	383	100.0	438	100.0	196	100.0	123	100.0	313	100.0	294	100.0	263	100.0	890	100.0	77	100.0	5

《食生活・生活習慣（食事における咀嚼の状況）》

表 33-1. 食事における咀嚼の状況（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
非常によく噛む	68	2.2	29	2.2	39	2.3	12	3.0	19	3.4	11	1.7	15	2.1	11	1.6
比較的良好に噛む	489	16.1	207	15.5	282	16.5	86	21.4	77	13.6	96	14.6	105	14.4	125	18.0
ふつう	1606	52.7	649	48.7	957	55.9	179	44.6	283	50.1	354	54.0	387	53.2	403	57.9
あまりよく噛まない	807	26.5	400	30.0	407	23.8	112	27.9	163	28.8	180	27.4	204	28.0	148	21.3
よく噛まない	76	2.5	48	3.6	28	1.6	12	3.0	23	4.1	15	2.3	17	2.3	9	1.3
総数	3046	100.0	1333	100.0	1713	100.0	401	100.0	565	100.0	656	100.0	728	100.0	696	100.0

表 33-2. 食事における咀嚼の状況（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
非常によく噛む	25	2.1	20	2.3	23	2.3	0
比較的良好に噛む	194	16.7	148	16.7	145	14.7	2
ふつう	624	53.7	449	50.6	530	53.6	3
あまりよく噛まない	298	25.6	249	28.0	259	26.2	1
よく噛まない	22	1.9	22	2.5	32	3.2	0
総数	1163	100.0	888	100.0	989	100.0	6

表 33-3. 食事における咀嚼の状況（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
非常によく噛む	7	1.8	11	2.5	1	0.5	6	4.8	5	1.6	11	3.7	4	1.4	21	2.3	2	2.5	0
比較的良好に噛む	65	16.8	74	16.6	37	18.2	18	14.3	52	16.5	55	18.6	41	14.9	134	14.7	11	13.8	2
ふつう	218	56.3	231	51.7	108	53.2	67	53.2	154	48.7	148	50.0	147	53.3	481	52.9	49	61.3	3
あまりよく噛まない	91	23.5	123	27.5	54	26.6	30	23.8	95	30.1	75	25.3	79	28.6	242	26.6	17	21.3	1
よく噛まない	6	1.6	8	1.8	3	1.5	5	4.0	10	3.2	7	2.4	5	1.8	31	3.4	1	1.3	0
総数	387	100.0	447	100.0	203	100.0	126	100.0	316	100.0	296	100.0	276	100.0	909	100.0	80	100.0	6

＜健康意識（食事全般についての改善意欲）＞

表 34-1. 食事全般についての改善意欲（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
今後6ヶ月以内に改善するつもりはない	1217	40.4	578	43.6	639	37.8	169	42.1	250	44.3	267	41.0	253	35.2	278	40.9
今後6ヶ月以内に改善するつもりである	488	16.2	178	13.4	310	18.4	81	20.2	99	17.6	118	18.1	120	16.7	70	10.3
今後1ヶ月以内に改善するつもりである	335	11.1	127	9.6	208	12.3	57	14.2	61	10.8	72	11.1	90	12.5	55	8.1
すでに改善に取り組んでいるが、まだ6ヶ月未満である	392	13.0	173	13.1	219	13.0	62	15.5	71	12.6	90	13.8	85	11.8	84	12.4
すでに改善に取り組んでおり、6ヶ月以上継続している	582	19.3	269	20.3	313	18.5	32	8.0	83	14.7	104	16.0	171	23.8	192	28.3
総数	3014	100.0	1325	100.0	1689	100.0	401	100.0	564	100.0	651	100.0	719	100.0	679	100.0

表 34-2. 食事全般についての改善意欲（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳(人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
今後6ヶ月以内に改善するつもりはない	482	41.9	330	37.3	405	41.5	0
今後6ヶ月以内に改善するつもりである	170	14.8	160	18.1	156	16.0	2
今後1ヶ月以内に改善するつもりである	124	10.8	97	11.0	114	11.7	0
すでに改善に取り組んでいるが、まだ6ヶ月未満である	152	13.2	123	13.9	116	11.9	1
すでに改善に取り組んでおり、6ヶ月以上継続している	221	19.2	174	19.7	184	18.9	3
総数	1149	100.0	884	100.0	975	100.0	6

表 34-3. 食事全般についての改善意欲（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳(人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
今後6ヶ月以内に改善するつもりはない	160	41.3	188	42.8	81	40.3	53	43.4	109	34.3	112	38.0	109	40.2	376	41.9	29	37.2	0
今後6ヶ月以内に改善するつもりである	51	13.2	77	17.5	28	13.9	14	11.5	61	19.2	42	14.2	57	21.0	142	15.8	14	17.9	2
今後1ヶ月以内に改善するつもりである	39	10.1	46	10.5	28	13.9	11	9.0	41	12.9	27	9.2	29	10.7	104	11.6	10	12.8	0
すでに改善に取り組んでいるが、まだ6ヶ月未満である	58	15.0	51	11.6	24	11.9	19	15.6	49	15.4	45	15.3	29	10.7	108	12.0	8	10.3	1
すでに改善に取り組んでおり、6ヶ月以上継続している	79	20.4	77	17.5	40	19.9	25	20.5	58	18.2	69	23.4	47	17.3	167	18.6	17	21.8	3
総数	387	100.0	439	100.0	201	100.0	122	100.0	318	100.0	295	100.0	271	100.0	897	100.0	78	100.0	6

《健康意識（生活習慣病の予防や改善のための食生活の実践）》

表 35-1. 生活習慣病の予防や改善のための食生活（適正体重の維持、減塩）の実践（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも気をつけて実践している	288	9.5	118	8.8	170	9.9	26	6.5	48	8.5	53	8.1	87	12.0	74	10.6
気をつけて実践している	1462	48.0	563	42.1	899	52.5	153	38.3	247	43.6	306	46.7	353	48.5	403	57.7
あまり気をつけて実践していない	918	30.1	432	32.3	486	28.4	125	31.3	190	33.6	215	32.8	226	31.0	162	23.2
全く気をつけて実践していない	231	7.6	140	10.5	91	5.3	57	14.3	59	10.4	56	8.5	35	4.8	24	3.4
わからない	148	4.9	83	6.2	65	3.8	39	9.8	22	3.9	25	3.8	27	3.7	35	5.0
総数	3047	100.0	1336	100.0	1711	100.0	400	100.0	566	100.0	655	100.0	728	100.0	698	100.0

表 35-2. 生活習慣病の予防や改善のための食生活（適正体重の維持、減塩）の実践（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも気をつけて実践している	116	10.0	74	8.3	96	9.7	2
気をつけて実践している	558	48.0	429	48.2	472	47.8	3
あまり気をつけて実践していない	338	29.1	273	30.7	306	31.0	1
全く気をつけて実践していない	85	7.3	75	8.4	71	7.2	0
わからない	66	5.7	39	4.4	43	4.4	0
総数	1163	100.0	890	100.0	988	100.0	6

表 35-3. 生活習慣病の予防や改善のための食生活（適正体重の維持、減塩）の実践（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも気をつけて実践している	36	9.3	52	11.6	18	8.8	10	8.0	33	10.4	27	9.1	14	5.1	89	9.8	7	8.8	2
気をつけて実践している	195	50.5	200	44.6	103	50.5	60	48.0	157	49.4	144	48.6	128	46.4	430	47.4	42	52.5	3
あまり気をつけて実践していない	115	29.8	136	30.4	51	25.0	36	28.8	84	26.4	93	31.4	96	34.8	283	31.2	23	28.8	1
全く気をつけて実践していない	22	5.7	35	7.8	20	9.8	8	6.4	30	9.4	23	7.8	22	8.0	68	7.5	3	3.8	0
わからない	18	4.7	25	5.6	12	5.9	11	8.8	14	4.4	9	3.0	16	5.8	38	4.2	5	6.3	0
総数	386	100.0	448	100.0	204	100.0	125	100.0	318	100.0	296	100.0	276	100.0	908	100.0	80	100.0	6

《健康意識（食生活全般をすでに取り組んでいる対象者の食生活の実践）》

表 36-1. 食生活全般を「すでに改善に取り組んで6ヶ月以上継続」「すでに改善に取り組んで6ヶ月未満」の対象者の食生活（適正体重の維持、減塩）の実践（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも気をつけて実践している	193	19.8	87	19.7	106	19.9	12	12.8	30	19.5	24	12.4	65	25.4	62	22.5
気をつけて実践している	653	67.0	288	65.2	365	68.6	63	67.0	101	65.6	138	71.1	164	64.1	187	67.8
あまり気をつけて実践していない	102	10.5	55	12.4	47	8.8	16	17.0	18	11.7	25	12.9	20	7.8	23	8.3
全く気をつけて実践していない	11	1.1	6	1.4	5	0.9	0	0.0	3	1.9	4	2.1	2	0.8	2	0.7
わからない	15	1.5	6	1.4	9	1.7	3	3.2	2	1.3	3	1.5	5	2.0	2	0.7
総数	974	100.0	442	100.0	532	100.0	94	100.0	154	100.0	194	100.0	256	100.0	276	100

表 36-2. 食生活全般を「すでに改善に取り組んで6ヶ月以上継続」「すでに改善に取り組んで6ヶ月未満」の対象者の食生活（適正体重の維持、減塩）の実践（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも気をつけて実践している	75	20.1	49	16.5	67	22.3	2
気をつけて実践している	247	66.2	209	70.4	195	65.0	2
あまり気をつけて実践していない	39	10.5	32	10.8	31	10.3	0
全く気をつけて実践していない	6	1.6	4	1.3	1	0.3	0
わからない	6	1.6	3	1.0	6	2.0	0
総数	373	100.0	297	100.0	300	100.0	4

表 36-3. 食生活全般を「すでに改善に取り組んで6ヶ月以上継続」「すでに改善に取り組んで6ヶ月未満」の対象者の食生活（適正体重の維持、減塩）の実践（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも気をつけて実践している	26	19.0	30	23.4	11	17.2	8	18.2	20	18.7	18	15.8	11	14.5	61	22.2	6	24.0	2
気をつけて実践している	92	67.2	78	60.9	45	70.3	32	72.7	75	70.1	79	69.3	55	72.4	177	64.4	18	72.0	2
あまり気をつけて実践していない	15	10.9	17	13.3	5	7.8	2	4.5	8	7.5	14	12.3	10	13.2	31	11.3	0	0.0	0
全く気をつけて実践していない	1	0.7	3	2.3	2	3.1	0	0.0	2	1.9	2	1.8	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0
わからない	3	2.2	0	0.0	1	1.6	2	4.5	2	1.9	1	0.9	0	0.0	5	1.8	1	4.0	0
総数	137	100.0	128	100.0	64	100.0	44	100.0	107	100.0	114	100.0	76	100.0	275	100.0	25	100.0	4

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（エネルギーを調節する意識）》

表 37①-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（エネルギーを調節する意識）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても気をつけている	201	6.6	79	6.0	122	7.1	31	7.7	36	6.4	47	7.2	55	7.6	32	4.7
気をつけている	1330	43.8	497	37.5	833	48.8	152	37.8	233	41.2	283	43.3	333	45.9	329	47.8
あまり気をつけていない	1056	34.8	495	37.3	561	32.8	135	33.6	205	36.2	217	33.2	253	34.8	246	35.8
全く気をつけていない	360	11.9	209	15.7	151	8.8	71	17.7	83	14.7	88	13.5	64	8.8	54	7.8
わからない	88	2.9	47	3.5	41	2.4	13	3.2	9	1.6	18	2.8	21	2.9	27	3.9
総数	3035	100.0	1327	100.0	1708	100.0	402	100.0	566	100.0	653	100.0	726	100.0	688	100.0

表 37①-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（エネルギーを調節する意識）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	80	6.9	61	6.9	59	6.0	1
気をつけている	501	43.3	393	44.5	433	43.8	3
あまり気をつけていない	399	34.5	300	34.0	356	36.0	1
全く気をつけていない	138	11.9	111	12.6	110	11.1	1
わからない	40	3.5	18	2.0	30	3.0	0
総数	1158	100.0	883	100.0	988	100.0	6

表 37①-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（エネルギーを調節する意識）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	22	5.7	34	7.6	16	7.9	8	6.4	30	9.4	17	5.8	14	5.1	52	5.7	7	8.9	1
気をつけている	194	50.4	169	37.9	86	42.6	52	41.6	144	45.3	138	47.1	111	40.8	401	44.1	32	40.5	3
あまり気をつけていない	123	31.9	171	38.3	64	31.7	41	32.8	99	31.1	101	34.5	100	36.8	328	36.1	28	35.4	1
全く気をつけていない	39	10.1	56	12.6	28	13.9	15	12.0	38	11.9	35	11.9	38	14.0	100	11.0	10	12.7	1
わからない	7	1.8	16	3.6	8	4.0	9	7.2	7	2.2	2	0.7	9	3.3	28	3.1	2	2.5	0
総数	385	100.0	446	100.0	202	100.0	125	100.0	318	100.0	293	100.0	272	100.0	909	100.0	79	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（減塩の意識）》

表 37②-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（減塩の意識）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても気をつけている	242	8.0	89	6.7	153	8.9	22	5.5	34	6.0	38	5.8	69	9.5	79	11.4
気をつけている	1470	48.3	530	39.8	940	54.9	159	39.6	247	43.7	301	46.0	361	49.7	402	57.8
あまり気をつけていない	976	32.1	488	36.6	488	28.5	153	38.1	194	34.3	225	34.4	234	32.2	170	24.4
全く気をつけていない	305	10.0	194	14.6	111	6.5	59	14.7	81	14.3	80	12.2	51	7.0	34	4.9
わからない	51	1.7	32	2.4	19	1.1	9	2.2	9	1.6	10	1.5	12	1.7	11	1.6
総数	3044	100.0	1333	100.0	1711	100.0	402	100.0	565	100.0	654	100.0	727	100.0	696	100.0

表 37②-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（減塩の意識）（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	106	9.1	51	5.7	84	8.5	1
気をつけている	546	47.0	432	48.7	487	49.2	5
あまり気をつけていない	360	31.0	306	34.5	310	31.3	0
全く気をつけていない	127	10.9	88	9.9	90	9.1	0
わからない	23	2.0	10	1.1	18	1.8	0
総数	1162	100.0	887	100.0	989	100.0	6

表 37②-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（減塩の意識）（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	31	8.0	44	9.8	23	11.3	8	6.4	25	7.9	17	5.8	9	3.3	77	8.5	7	8.9	1
気をつけている	195	50.5	196	43.8	92	45.1	63	50.4	150	47.2	150	50.8	132	48.2	450	49.5	37	46.8	5
あまり気をつけていない	112	29.0	151	33.8	63	30.9	34	27.2	106	33.3	100	33.9	100	36.5	282	31.0	28	35.4	0
全く気をつけていない	42	10.9	48	10.7	23	11.3	14	11.2	31	9.7	28	9.5	29	10.6	84	9.2	6	7.6	0
わからない	6	1.6	8	1.8	3	1.5	6	4.8	6	1.9	0	0.0	4	1.5	17	1.9	1	1.3	0
総数	386	100.0	447	100.0	204	100.0	125	100.0	318	100.0	295	100.0	274	100.0	910	100.0	79	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（脂肪分の量と質を調節する意識）》

表 37③-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（脂肪分の量と質を調節する意識）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても気をつけている	240	7.9	65	4.9	175	10.2	28	7.0	37	6.5	48	7.3	71	9.8	56	8.1
気をつけている	1509	49.7	565	42.6	944	55.2	169	42.0	246	43.5	331	50.6	351	48.5	412	59.5
あまり気をつけていない	960	31.6	497	37.5	463	27.1	139	34.6	198	35.0	199	30.4	251	34.7	173	25.0
全く気をつけていない	275	9.1	168	12.7	107	6.3	56	13.9	75	13.3	67	10.2	41	5.7	36	5.2
わからない	53	1.7	32	2.4	21	1.2	10	2.5	9	1.6	9	1.4	10	1.4	15	2.2
総数	3037	100.0	1327	100.0	1710	100.0	402	100.0	565	100.0	654	100.0	724	100.0	692	100.0

表 37③-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（脂肪分の量と質を調節する意識）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	98	8.5	73	8.3	68	6.9	1
気をつけている	568	49.1	440	49.8	497	50.2	4
あまり気をつけていない	361	31.2	276	31.2	322	32.5	1
全く気をつけていない	105	9.1	82	9.3	88	8.9	0
わからない	25	2.2	13	1.5	15	1.5	0
総数	1157	100.0	884	100.0	990	100.0	6

表 37③-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（脂肪分の量と質を調節する意識）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	21	5.5	46	10.3	20	9.9	11	8.9	35	11.0	24	8.2	14	5.1	62	6.8	6	7.6	1
気をつけている	204	53.0	206	46.2	96	47.3	62	50.4	147	46.4	158	53.9	135	49.3	459	50.4	38	48.1	4
あまり気をつけていない	128	33.2	145	32.5	61	30.0	27	22.0	98	30.9	85	29.0	93	33.9	296	32.5	26	32.9	1
全く気をつけていない	27	7.0	40	9.0	21	10.3	17	13.8	29	9.1	25	8.5	28	10.2	79	8.7	9	11.4	0
わからない	5	1.3	9	2.0	5	2.5	6	4.9	8	2.5	1	0.3	4	1.5	15	1.6	0	0.0	0
総数	385	100.0	446	100.0	203	100.0	123	100.0	317	100.0	293	100.0	274	100.0	911	100.0	79	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（甘いものを摂り過ぎないようにする意識）》

表 37④-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（甘いものを摂り過ぎないようにする意識）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても気をつけている	255	8.4	108	8.1	147	8.6	41	10.2	50	8.8	46	7.0	67	9.3	51	7.3
気をつけている	1425	46.9	576	43.3	849	49.6	166	41.3	233	41.2	306	46.8	348	48.1	372	53.5
あまり気をつけていない	1027	33.8	445	33.5	582	34.0	122	30.3	199	35.2	226	34.6	254	35.1	226	32.5
全く気をつけていない	298	9.8	172	12.9	126	7.4	65	16.2	78	13.8	69	10.6	49	6.8	37	5.3
わからない	36	1.2	28	2.1	8	0.5	8	2.0	6	1.1	7	1.1	6	0.8	9	1.3
総数	3041	100.0	1329	100.0	1712	100.0	402	100.0	566	100.0	654	100.0	724	100.0	695	100.0

表 37④-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（甘いものを摂り過ぎないようにする意識）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	101	8.7	86	9.7	67	6.8	1
気をつけている	546	47.0	398	45.1	477	48.1	4
あまり気をつけていない	382	32.9	297	33.6	347	35.0	1
全く気をつけていない	117	10.1	92	10.4	89	9.0	0
わからない	15	1.3	10	1.1	11	1.1	0
総数	1161	100.0	883	100.0	991	100.0	6

表 37④-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（甘いものを摂り過ぎないようにする意識）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	28	7.2	40	9.0	21	10.3	12	9.7	35	11.0	26	8.8	25	9.2	61	6.7	6	7.5	1
気をつけている	186	48.1	198	44.4	104	51.0	58	46.8	149	47.0	139	47.3	110	40.4	440	48.3	37	46.3	4
あまり気をつけていない	136	35.1	155	34.8	54	26.5	37	29.8	100	31.5	100	34.0	97	35.7	319	35.0	28	35.0	1
全く気をつけていない	34	8.8	48	10.8	23	11.3	12	9.7	27	8.5	29	9.9	36	13.2	80	8.8	9	11.3	0
わからない	3	0.8	5	1.1	2	1.0	5	4.0	6	1.9	0	0.0	4	1.5	11	1.2	0	0.0	0
総数	387	100.0	446	100.0	204	100.0	124	100.0	317	100.0	294	100.0	272	100.0	911	100.0	80	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（野菜をたくさん食べるようにする意識）》

表 37⑤-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（野菜をたくさん食べるようにする意識）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても気をつけている	606	19.9	214	16.1	392	22.9	63	15.7	133	23.5	141	21.6	135	18.6	134	19.3
気をつけている	1669	54.8	678	50.9	991	57.9	201	50.0	278	49.1	363	55.5	429	59.1	398	57.2
あまり気をつけていない	592	19.4	318	23.9	274	16.0	95	23.6	119	21.0	99	15.1	136	18.7	143	20.5
全く気をつけていない	147	4.8	102	7.7	45	2.6	38	9.5	34	6.0	43	6.6	18	2.5	14	2.0
わからない	30	1.0	20	1.5	10	0.6	5	1.2	2	0.4	8	1.2	8	1.1	7	1.0
総数	3044	100.0	1332	100.0	1712	100.0	402	100.0	566	100.0	654	100.0	726	100.0	696	100.0

表 37⑤-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（野菜をたくさん食べるようにする意識）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	255	22.0	164	18.5	186	18.8	1
気をつけている	628	54.1	493	55.6	544	54.9	4
あまり気をつけていない	210	18.1	179	20.2	202	20.4	1
全く気をつけていない	54	4.7	41	4.6	52	5.2	0
わからない	14	1.2	9	1.0	7	0.7	0
総数	1161	100.0	886	100.0	991	100.0	6

表 37⑤-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（野菜をたくさん食べるようにする意識）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	87	22.5	109	24.4	37	18.1	22	17.7	60	18.9	54	18.4	50	18.2	168	18.4	18	22.8	1
気をつけている	208	53.9	227	50.8	122	59.8	71	57.3	187	59.0	160	54.4	146	53.1	505	55.4	39	49.4	4
あまり気をつけていない	69	17.9	81	18.1	35	17.2	25	20.2	53	16.7	64	21.8	62	22.5	185	20.3	17	21.5	1
全く気をつけていない	20	5.2	23	5.1	8	3.9	3	2.4	12	3.8	14	4.8	15	5.5	47	5.2	5	6.3	0
わからない	2	0.5	7	1.6	2	1.0	3	2.4	5	1.6	2	0.7	2	0.7	7	0.8	0	0.0	0
総数	386	100.0	447	100.0	204	100.0	124	100.0	317	100.0	294	100.0	275	100.0	912	100.0	79	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（果物をたべる意識）》

表 37⑥-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（果物をたべる意識）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
とても気をつけている	180	5.9	54	4.1	126	7.4	30	7.5	30	5.3	35	5.4	47	6.5	38	5.5
気をつけている	972	32.0	335	25.3	637	37.2	91	22.6	158	27.9	190	29.1	233	32.2	300	43.4
あまり気をつけていない	1329	43.8	595	44.9	734	42.9	172	42.8	239	42.2	281	43.0	339	46.9	298	43.1
全く気をつけていない	498	16.4	306	23.1	192	11.2	100	24.9	130	23.0	133	20.4	91	12.6	44	6.4
わからない	57	1.9	35	2.6	22	1.3	9	2.2	9	1.6	14	2.1	13	1.8	12	1.7
総数	3036	100.0	1325	100.0	1711	100.0	402	100.0	566	100.0	653	100.0	723	100.0	692	100.0

表 37⑥-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（果物をたべる意識）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	77	6.6	46	5.2	56	5.7	1
気をつけている	380	32.8	269	30.5	321	32.5	2
あまり気をつけていない	496	42.8	400	45.4	430	43.5	3
全く気をつけていない	183	15.8	152	17.2	163	16.5	0
わからない	23	2.0	15	1.7	19	1.9	0
総数	1159	100.0	882	100.0	989	100.0	6

表 37⑥-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識（果物をたべる意識）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
とても気をつけている	23	6.0	31	7.0	13	6.4	10	8.1	16	5.1	20	6.8	10	3.7	48	5.3	8	10.1	1
気をつけている	118	30.6	144	32.3	75	36.9	43	34.7	96	30.4	92	31.4	81	29.7	304	33.4	17	21.5	2
あまり気をつけていない	171	44.3	189	42.4	85	41.9	51	41.1	146	46.2	119	40.6	135	49.5	391	43.0	39	49.4	3
全く気をつけていない	69	17.9	73	16.4	26	12.8	15	12.1	49	15.5	60	20.5	43	15.8	151	16.6	12	15.2	0
わからない	5	1.3	9	2.0	4	2.0	5	4.0	9	2.8	2	0.7	4	1.5	16	1.8	3	3.8	0
総数	386	100.0	446	100.0	203	100.0	124	100.0	316	100.0	293	100.0	273	100.0	910	100.0	79	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（エネルギーを調節する実践）》

表 38①-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（エネルギーを調節する実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	190	6.3	73	5.5	117	6.9	33	8.3	39	6.9	36	5.6	48	6.6	34	5.0
実践している	1048	34.7	405	30.7	643	37.9	117	29.4	184	32.6	215	33.3	269	37.2	263	38.3
あまり実践していない	1259	41.7	557	42.2	702	41.4	149	37.4	219	38.8	282	43.7	307	42.5	302	44.0
全く実践していない	441	14.6	241	18.3	200	11.8	92	23.1	109	19.3	100	15.5	81	11.2	59	8.6
わからない	79	2.6	44	3.3	35	2.1	7	1.8	13	2.3	13	2.0	18	2.5	28	4.1
総数	3017	100.0	1320	100.0	1697	100.0	398	100.0	564	100.0	646	100.0	723	100.0	686	100.0

表 38①-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（エネルギーを調節する実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	72	6.2	60	6.8	57	5.8	1
実践している	400	34.7	315	36.0	330	33.6	3
あまり実践していない	487	42.2	351	40.1	419	42.7	2
全く実践していない	160	13.9	132	15.1	149	15.2	0
わからない	35	3.0	18	2.1	26	2.7	0
総数	1154	100.0	876	100.0	981	100.0	6

表 38①-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（エネルギーを調節する実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	20	5.2	32	7.2	11	5.4	9	7.3	30	9.6	18	6.2	12	4.4	51	5.6	6	7.8	1
実践している	164	42.4	131	29.6	68	33.7	37	30.1	113	36.0	110	37.8	92	33.9	309	34.2	21	27.3	3
あまり実践していない	151	39.0	199	45.0	90	44.6	47	38.2	121	38.5	119	40.9	111	41.0	384	42.5	35	45.5	2
全く実践していない	44	11.4	70	15.8	27	13.4	19	15.4	42	13.4	43	14.8	47	17.3	136	15.0	13	16.9	0
わからない	8	2.1	10	2.3	6	3.0	11	8.9	8	2.5	1	0.3	9	3.3	24	2.7	2	2.6	0
総数	387	100.0	442	100.0	202	100.0	123	100.0	314	100.0	291	100.0	271	100.0	904	100.0	77	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（減塩の実践）》

表 38②-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（減塩の実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	241	8.0	86	6.5	155	9.1	22	5.5	37	6.6	45	7.0	58	8.0	79	11.4
実践している	1296	42.9	466	35.2	830	48.8	130	32.7	215	38.2	256	39.6	327	45.1	368	53.2
あまり実践していない	1058	35.0	521	39.4	537	31.6	157	39.4	195	34.6	240	37.2	268	37.0	198	28.6
全く実践していない	375	12.4	217	16.4	158	9.3	83	20.9	103	18.3	94	14.6	61	8.4	34	4.9
わからない	54	1.8	32	2.4	22	1.3	6	1.5	13	2.3	11	1.7	11	1.5	13	1.9
総数	3024	100.0	1322	100.0	1702	100.0	398	100.0	563	100.0	646	100.0	725	100.0	692	100.0

表 38②-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（減塩の実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	102	8.8	57	6.5	82	8.4	0
実践している	501	43.3	366	41.6	424	43.2	5
あまり実践していない	389	33.6	328	37.3	340	34.6	1
全く実践していない	138	11.9	115	13.1	122	12.4	0
わからない	27	2.3	13	1.5	14	1.4	0
総数	1157	100.0	879	100.0	982	100.0	6

表 38②-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（減塩の実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	29	7.5	45	10.2	18	8.8	10	8.0	27	8.6	19	6.5	11	4.0	78	8.6	4	5.1	0
実践している	185	47.9	174	39.5	91	44.4	51	40.8	133	42.4	130	44.4	103	37.9	392	43.4	32	41.0	5
あまり実践していない	123	31.9	157	35.6	69	33.7	40	32.0	107	34.1	107	36.5	114	41.9	306	33.8	34	43.6	1
全く実践していない	43	11.1	55	12.5	23	11.2	17	13.6	40	12.7	37	12.6	38	14.0	116	12.8	6	7.7	0
わからない	6	1.6	10	2.3	4	2.0	7	5.6	7	2.2	0	0.0	6	2.2	12	1.3	2	2.6	0
総数	386	100.0	441	100.0	205	100.0	125	100.0	314	100.0	293	100.0	272	100.0	904	100.0	78	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）》

表 38③-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	212	7.0	66	5.0	146	8.6	24	6.0	35	6.2	46	7.1	53	7.4	54	7.8
実践している	1318	43.6	469	35.5	849	50.0	143	35.8	210	37.4	282	43.5	310	43.0	373	54.1
あまり実践していない	1093	36.2	556	42.1	537	31.6	152	38.1	210	37.4	222	34.3	296	41.1	213	30.9
全く実践していない	340	11.3	197	14.9	143	8.4	74	18.5	97	17.3	87	13.4	49	6.8	33	4.8
わからない	57	1.9	33	2.5	24	1.4	6	1.5	10	1.8	11	1.7	13	1.8	17	2.5
総数	3020	100.0	1321	100.0	1699	100.0	399	100.0	562	100.0	648	100.0	721	100.0	690	100.0

表 38③-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	82	7.1	64	7.3	65	6.6	1
実践している	517	44.7	379	43.2	418	42.7	4
あまり実践していない	407	35.2	319	36.3	366	37.4	1
全く実践していない	123	10.6	101	11.5	116	11.8	0
わからない	28	2.4	15	1.7	14	1.4	0
総数	1157	100.0	878	100.0	979	100.0	6

表 38③-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	17	4.4	42	9.5	16	7.8	7	5.7	28	8.9	19	6.5	17	6.3	61	6.8	4	5.1	1
実践している	194	50.0	178	40.4	90	43.9	55	44.7	132	42.2	136	46.4	111	40.8	385	42.7	33	42.3	4
あまり実践していない	133	34.3	167	37.9	71	34.6	36	29.3	105	33.5	107	36.5	107	39.3	335	37.2	31	39.7	1
全く実践していない	39	10.1	46	10.4	21	10.2	17	13.8	39	12.5	31	10.6	31	11.4	107	11.9	9	11.5	0
わからない	5	1.3	8	1.8	7	3.4	8	6.5	9	2.9	0	0.0	6	2.2	13	1.4	1	1.3	0
総数	388	100.0	441	100.0	205	100.0	123	100.0	313	100.0	293	100.0	272	100.0	901	100.0	78	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）》

表 38④-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	224	7.4	102	7.7	122	7.2	28	7.0	47	8.3	44	6.8	57	7.9	48	7.0
実践している	1212	40.2	506	38.4	706	41.6	142	35.7	191	33.9	254	39.4	299	41.5	326	47.2
あまり実践していない	1177	39.0	483	36.6	694	40.8	138	34.7	228	40.4	255	39.5	293	40.7	263	38.1
全く実践していない	360	11.9	200	15.2	160	9.4	85	21.4	90	16.0	82	12.7	63	8.8	40	5.8
わからない	44	1.5	27	2.0	17	1.0	5	1.3	8	1.4	10	1.6	8	1.1	13	1.9
総数	3017	100.0	1318	100.0	1699	100.0	398	100.0	564	100.0	645	100.0	720	100.0	690	100.0

表 38④-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	83	7.2	73	8.3	66	6.7	2
実践している	467	40.5	345	39.4	396	40.3	4
あまり実践していない	461	40.0	329	37.6	387	39.4	0
全く実践していない	120	10.4	116	13.3	124	12.6	0
わからない	22	1.9	12	1.4	10	1.0	0
総数	1153	100.0	875	100.0	983	100.0	6

表 38④-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	24	6.2	33	7.5	17	8.3	9	7.3	30	9.6	30	10.3	13	4.8	62	6.9	4	5.1	2
実践している	164	42.4	163	37.1	83	40.7	57	46.3	130	41.5	112	38.4	103	38.1	364	40.2	32	41.0	4
あまり実践していない	157	40.6	187	42.6	78	38.2	39	31.7	109	34.8	111	38.0	109	40.4	355	39.2	32	41.0	0
全く実践していない	37	9.6	50	11.4	21	10.3	12	9.8	38	12.1	39	13.4	39	14.4	114	12.6	10	12.8	0
わからない	5	1.3	6	1.4	5	2.5	6	4.9	6	1.9	0	0.0	6	2.2	10	1.1	0	0.0	0
総数	387	100.0	439	100.0	204	100.0	123	100.0	313	100.0	292	100.0	270	100.0	905	100.0	78	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）》

表 38⑤-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	546	18.0	204	15.4	342	20.1	55	13.8	124	22.0	125	19.3	113	15.6	129	18.6
実践している	1522	50.3	608	45.9	914	53.7	172	43.1	254	45.1	329	50.9	395	54.6	372	53.7
あまり実践していない	722	23.9	359	27.1	363	21.3	120	30.1	131	23.3	128	19.8	182	25.1	161	23.2
全く実践していない	202	6.7	131	9.9	71	4.2	48	12.0	46	8.2	58	9.0	26	3.6	24	3.5
わからない	33	1.1	22	1.7	11	0.6	4	1.0	8	1.4	6	0.9	8	1.1	7	1.0
総数	3025	100.0	1324	100.0	1701	100.0	399	100.0	563	100.0	646	100.0	724	100.0	693	100.0

表 38⑤-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	217	18.8	159	18.1	170	17.3	0
実践している	594	51.5	436	49.5	487	49.4	5
あまり実践していない	258	22.4	212	24.1	251	25.5	1
全く実践していない	70	6.1	62	7.0	70	7.1	0
わからない	15	1.3	11	1.3	7	0.7	0
総数	1154	100.0	880	100.0	985	100.0	6

表 38⑤-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	73	18.9	94	21.4	32	15.6	18	14.6	53	16.9	55	18.8	51	18.6	157	17.3	13	16.7	0
実践している	206	53.4	207	47.0	112	54.6	69	56.1	164	52.4	149	50.9	123	44.9	448	49.4	39	50.0	5
あまり実践していない	80	20.7	104	23.6	45	22.0	29	23.6	71	22.7	67	22.9	74	27.0	229	25.2	22	28.2	1
全く実践していない	23	6.0	30	6.8	14	6.8	3	2.4	18	5.8	21	7.2	23	8.4	66	7.3	4	5.1	0
わからない	4	1.0	5	1.1	2	1.0	4	3.3	7	2.2	1	0.3	3	1.1	7	0.8	0	0.0	0
総数	386	100.0	440	100.0	205	100.0	123	100.0	313	100.0	293	100.0	274	100.0	907	100.0	78	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（果物を食べることの実践）》

表 38⑥-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（果物を食べることの実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	196	6.5	61	4.6	135	7.9	32	8.0	34	6.0	38	5.9	48	6.7	44	6.4
実践している	921	30.5	309	23.5	612	36.0	85	21.4	138	24.5	171	26.5	231	32.1	296	43.0
あまり実践していない	1314	43.6	603	45.8	711	41.8	168	42.2	246	43.6	275	42.6	337	46.8	288	41.8
全く実践していない	527	17.5	309	23.5	218	12.8	104	26.1	136	24.1	147	22.8	91	12.6	49	7.1
わからない	58	1.9	35	2.7	23	1.4	9	2.3	10	1.8	14	2.2	13	1.8	12	1.7
総数	3016	100.0	1317	100.0	1699	100.0	398	100.0	564	100.0	645	100.0	720	100.0	689	100.0

表 38⑥-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（果物を食べることの実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	78	6.8	60	6.9	58	5.9	0
実践している	354	30.7	266	30.4	299	30.4	2
あまり実践していない	515	44.6	366	41.9	429	43.7	4
全く実践していない	182	15.8	164	18.8	181	18.4	0
わからない	25	2.2	18	2.1	15	1.5	0
総数	1154	100.0	874	100.0	982	100.0	6

表 38⑥-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（果物を食べることの実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	25	6.5	29	6.6	16	7.8	8	6.5	24	7.7	21	7.2	15	5.5	52	5.8	6	7.7	0
実践している	117	30.2	126	28.6	66	32.4	45	36.6	87	28.0	99	33.9	80	29.5	281	31.1	18	23.1	2
あまり実践していない	170	43.9	207	47.0	92	45.1	46	37.4	138	44.4	106	36.3	122	45.0	387	42.8	42	53.8	4
全く実践していない	68	17.6	71	16.1	27	13.2	16	13.0	51	16.4	64	21.9	49	18.1	171	18.9	10	12.8	0
わからない	7	1.8	7	1.6	3	1.5	8	6.5	11	3.5	2	0.7	5	1.8	13	1.4	2	2.6	0
総数	387	100.0	440	100.0	204	100.0	123	100.0	311	100.0	292	100.0	271	100.0	904	100.0	78	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（エネルギーを調節する実践）》

表 39①-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（エネルギーを調節する実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	183	12.1	71	12.4	112	11.8	30	16.5	37	13.8	36	11.1	46	12.0	34	9.5
実践している	985	64.9	375	65.7	610	64.4	110	60.4	173	64.3	206	63.4	252	65.6	244	68.2
あまり実践していない	331	21.8	117	20.5	214	22.6	41	22.5	55	20.4	82	25.2	80	20.8	73	20.4
全く実践していない	8	0.5	5	0.9	3	0.3	1	0.5	2	0.7	0	0.0	4	1.0	1	0.3
わからない	11	0.7	3	0.5	8	0.8	0	0.0	2	0.7	1	0.3	2	0.5	6	1.7
総数	1518	100.0	571	100.0	947	100.0	182	100.0	269	100.0	325	100.0	384	100.0	358	100

表 39①-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（エネルギーを調節する実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	69	11.9	57	12.7	56	11.5	1
実践している	377	65.2	294	65.6	312	63.9	2
あまり実践していない	127	22.0	93	20.8	110	22.5	1
全く実践していない	1	0.2	2	0.4	5	1.0	0
わからない	4	0.7	2	0.4	5	1.0	0
総数	578	100.0	448	100.0	488	100.0	4

表 39①-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（エネルギーを調節する実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	19	8.8	30	14.9	11	10.8	9	15.3	29	16.9	18	11.8	10	8.1	50	11.1	6	15.8	1
実践している	159	73.6	121	60.2	63	61.8	34	57.6	108	62.8	101	66.0	85	69.1	292	64.9	20	52.6	2
あまり実践していない	38	17.6	47	23.4	28	27.5	14	23.7	33	19.2	33	21.6	27	22.0	99	22.0	11	28.9	1
全く実践していない	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.7	0	0.0	5	1.1	0	0.0	0
わからない	0	0.0	2	1.0	0	0.0	2	3.4	1	0.6	0	0.0	1	0.8	4	0.9	1	2.6	0
総数	216	100.0	201	100.0	102	100.0	59	100.0	172	100.0	153	100.0	123	100.0	450	100.0	38	100.0	4

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（減塩の実践）》

表 39②-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（減塩の実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	236	13.9	86	14.0	150	13.8	22	12.2	37	13.2	43	12.8	55	12.9	79	16.6
実践している	1230	72.4	438	71.1	792	73.1	121	67.2	207	73.9	239	71.1	316	73.8	347	72.9
あまり実践していない	218	12.8	83	13.5	135	12.5	34	18.9	32	11.4	48	14.3	57	13.3	47	9.9
全く実践していない	8	0.5	5	0.8	3	0.3	2	1.1	2	0.7	3	0.9	0	0.0	1	0.2
わからない	8	0.5	4	0.6	4	0.4	1	0.6	2	0.7	3	0.9	0	0.0	2	0.4
総数	1700	100.0	616	100.0	1084	100.0	180	100.0	280	100.0	336	100.0	428	100.0	476	100.0

表 39②-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（減塩の実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	101	15.6	54	11.3	81	14.3	0
実践している	474	73.0	350	73.2	401	70.7	5
あまり実践していない	67	10.3	71	14.9	79	13.9	1
全く実践していない	4	0.6	1	0.2	3	0.5	0
わからない	3	0.5	2	0.4	3	0.5	0
総数	649	100.0	478	100.0	567	100.0	6

表 39②-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（減塩の実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	29	12.8	45	18.9	18	15.7	9	12.9	26	15.0	18	10.8	10	7.2	77	14.7	4	9.1	0
実践している	175	77.4	164	68.9	86	74.8	49	70.0	127	73.4	124	74.7	99	71.2	371	70.9	30	68.2	5
あまり実践していない	20	8.8	26	10.9	11	9.6	10	14.3	19	11.0	24	14.5	28	20.1	70	13.4	9	20.5	1
全く実践していない	1	0.4	2	0.8	0	0.0	1	1.4	0	0.0	0	0.0	1	0.7	3	0.6	0	0.0	
わからない	1	0.4	1	0.4	0	0.0	1	1.4	1	0.6	0	0.0	1	0.7	2	0.4	1	2.3	0
総数	226	100.0	238	100.0	115	100.0	70	100.0	173	100.0	166	100.0	139	100.0	523	100.0	44	100.0	6

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）》

表 39③-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	205	11.8	61	9.8	144	13.0	23	11.7	33	11.7	45	12.0	51	12.2	53	11.5
実践している	1238	71.5	438	70.2	800	72.3	131	66.8	199	70.6	267	71.4	293	69.9	348	75.7
あまり実践していない	272	15.7	116	18.6	156	14.1	39	19.9	47	16.7	59	15.8	71	16.9	56	12.2
全く実践していない	7	0.4	5	0.8	2	0.2	2	1.0	2	0.7	2	0.5	1	0.2	0	0.0
わからない	9	0.5	4	0.6	5	0.5	1	0.5	1	0.4	1	0.3	3	0.7	3	0.7
総数	1731	100.0	624	100.0	1107	100.0	196	100.0	282	100.0	374	100.0	419	100.0	460	100.0

表 39③-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	79	11.9	61	12.0	64	11.5	1
実践している	487	73.6	358	70.6	389	69.8	4
あまり実践していない	89	13.4	85	16.8	98	17.6	0
全く実践していない	3	0.5	1	0.2	3	0.5	0
わからない	4	0.6	2	0.4	3	0.5	0
総数	662	100.0	507	100.0	557	100.0	5

表 39③-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（脂肪分の量と質を調節する実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	15	6.7	42	16.9	15	12.9	7	9.7	28	15.6	19	10.5	14	9.5	60	11.7	4	9.3	1
実践している	185	82.2	166	66.7	82	70.7	54	75.0	123	68.7	132	72.9	103	70.1	357	69.5	32	74.4	4
あまり実践していない	23	10.2	38	15.3	18	15.5	10	13.9	25	14.0	30	16.6	30	20.4	92	17.9	6	14.0	0
全く実践していない	2	0.9	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0
わからない	0	0.0	2	0.8	1	0.9	1	1.4	2	1.1	0	0.0	0	0.0	2	0.4	1	2.3	0
総数	225	100.0	249	100.0	116	100.0	72	100.0	179	100.0	181	100.0	147	100.0	514	100.0	43	100.0	5

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）》

表 39④-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	214	12.9	97	14.3	117	11.9	28	13.7	44	15.6	41	11.8	55	13.3	46	11.1
実践している	1117	67.3	458	67.8	659	67.0	131	64.2	180	63.8	231	66.8	274	66.5	301	72.4
あまり実践していない	297	17.9	107	15.8	190	19.3	37	18.1	55	19.5	68	19.7	74	18.0	63	15.1
全く実践していない	21	1.3	11	1.6	10	1.0	7	3.4	2	0.7	3	0.9	7	1.7	2	0.5
わからない	11	0.7	3	0.4	8	0.8	1	0.5	1	0.4	3	0.9	2	0.5	4	1.0
総数	1660	100.0	676	100.0	984	100.0	204	100.0	282	100.0	346	100.0	412	100.0	416	100.0

表 39④-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	80	12.5	70	14.6	62	11.5	2
実践している	438	68.4	313	65.5	363	67.6	3
あまり実践していない	109	17.0	86	18.0	102	19.0	0
全く実践していない	6	0.9	6	1.3	9	1.7	0
わからない	7	1.1	3	0.6	1	0.2	0
総数	640	100.0	478	100.0	537	100.0	5

表 39④-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（甘いものを摂り過ぎないようにすることの実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	21	9.9	33	14.1	17	13.7	9	13.0	28	15.3	30	18.4	12	9.1	58	11.7	4	9.8	2
実践している	155	72.8	150	64.1	80	64.5	53	76.8	113	61.7	105	64.4	95	72.0	335	67.5	28	68.3	3
あまり実践していない	36	16.9	43	18.4	24	19.4	6	8.7	38	20.8	26	16.0	22	16.7	93	18.8	9	22.0	0
全く実践していない	0	0.0	5	2.1	1	0.8	0	0.0	3	1.6	2	1.2	1	0.8	9	1.8	0	0.0	0
わからない	1	0.5	3	1.3	2	1.6	1	1.4	1	0.5	0	0.0	2	1.5	1	0.2	0	0.0	0
総数	213	100.0	234	100.0	124	100.0	69	100.0	183	100.0	163	100.0	132	100.0	496	100.0	41	100.0	5

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）》

表 39⑤-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	541	24.0	201	22.7	340	24.8	55	20.9	123	30.1	124	24.9	112	20.0	127	24.1
実践している	1477	65.4	586	66.1	891	65.0	165	62.7	245	59.9	325	65.3	386	68.8	356	67.6
あまり実践していない	221	9.8	90	10.1	131	9.6	39	14.8	37	9.0	42	8.4	61	10.9	42	8.0
全く実践していない	13	0.6	7	0.8	6	0.4	3	1.1	2	0.5	6	1.2	1	0.2	1	0.2
わからない	6	0.3	3	0.3	3	0.2	1	0.4	2	0.5	1	0.2	1	0.2	1	0.2
総数	2258	100.0	887	100.0	1371	100.0	263	100.0	409	100.0	498	100.0	561	100.0	527	100.0

表 39⑤-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）（3区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	217	24.7	157	24.1	167	23.1	0
実践している	573	65.3	426	65.4	473	65.3	5
あまり実践していない	79	9.0	64	9.8	78	10.8	0
全く実践していない	7	0.8	2	0.3	4	0.6	0
わからない	2	0.2	2	0.3	2	0.3	0
総数	878	100.0	651	100.0	724	100.0	5

表 39⑤-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（野菜をたくさん食べるようにすることの実践）（9保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	73	24.7	94	28.3	32	20.1	18	19.6	53	21.8	54	25.4	50	25.6	154	23.1	13	23.2	0
実践している	200	67.8	199	59.9	109	68.6	65	70.7	161	66.3	143	67.1	122	62.6	437	65.4	36	64.3	5
あまり実践していない	21	7.1	36	10.8	14	8.8	8	8.7	26	10.7	16	7.5	22	11.3	71	10.6	7	12.5	0
全く実践していない	1	0.3	2	0.6	4	2.5	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.5	4	0.6	0	0.0	0
わからない	0	0.0	1	0.3	0	0.0	1	1.1	2	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.3	0	0.0	0
総数	295	100.0	332	100.0	159	100.0	92	100.0	243	100.0	213	100.0	195	100.0	668	100.0	56	100.0	5

《生活習慣病の予防や改善に関する具体的な実践（果物を食べることの実践）》

表 39⑥-1. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（果物を食べることの実践）（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
いつも実践している	185	16.3	57	14.8	128	17.0	28	23.3	32	17.1	37	16.7	45	16.4	43	13.0
実践している	802	70.5	261	68.0	541	71.8	71	59.2	125	66.8	154	69.4	196	71.5	256	77.1
あまり実践していない	136	12.0	57	14.8	79	10.5	19	15.8	26	13.9	29	13.1	34	12.4	28	8.4
全く実践していない	9	0.8	6	1.6	3	0.4	1	0.8	3	1.6	1	0.5	1	0.4	3	0.9
わからない	6	0.5	3	0.8	3	0.4	1	0.8	1	0.5	1	0.5	1	0.4	2	0.6
総数	1138	100.0	384	100.0	754	100.0	120	100.0	187	100.0	222	100.0	277	100.0	332	100

表 39⑥-2. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（果物を食べることの実践）（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	76	16.8	52	16.7	57	15.4	0
実践している	312	68.9	229	73.6	259	69.8	2
あまり実践していない	58	12.8	26	8.4	51	13.7	1
全く実践していない	4	0.9	2	0.6	3	0.8	0
わからない	3	0.7	2	0.6	1	0.3	0
総数	453	100.0	311	100.0	371	100.0	3

表 39⑥-3. 生活習慣病の予防や改善に関する具体的な意識を「とても気をつけている」「気をつけている」対象者の生活習慣病の予防や改善の具体的な実践（果物を食べることの実践）（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
いつも実践している	23	16.3	29	16.9	16	18.2	8	15.4	20	18.2	19	17.1	13	14.4	51	14.7	6	25.0	0
実践している	102	72.3	113	65.7	57	64.8	40	76.9	74	67.3	86	77.5	69	76.7	246	70.9	13	54.2	2
あまり実践していない	14	9.9	26	15.1	15	17.0	3	5.8	13	11.8	5	4.5	8	8.9	46	13.3	5	20.8	1
全く実践していない	1	0.7	3	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.9	1	0.9	0	0.0	3	0.9	0	0.0	
わからない	1	0.7	1	0.6	0	0.0	1	1.9	2	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0
総数	141	100.0	172	100.0	88	100.0	52	100.0	110	100.0	111	100.0	90	100.0	347	100.0	24	100.0	3

《健康意識 (K6)》

表 40-1. 心理的ストレスを含む何らかの精神的問題の程度 (K6) (全体・性別・年代別)

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
0~4点	1824	59.5	794	59.1	1030	59.8	203	50.2	315	55.5	396	60.3	407	55.5	503	71.4
5~9点	733	23.9	300	22.3	433	25.1	92	22.8	155	27.3	158	24.0	196	26.7	132	18.8
10~14点	320	10.4	159	11.8	161	9.3	68	16.8	61	10.7	69	10.5	80	10.9	42	6.0
15点以上	152	5.0	69	5.1	83	4.8	39	9.7	31	5.5	29	4.4	37	5.0	16	2.3
不詳	37	1.2	21	1.6	16	0.9	2	0.5	6	1.1	5	0.8	13	1.8	11	1.6
総数	3066	100.0	1343	100.0	1723	100.0	404	100.0	568	100.0	657	100.0	733	100.0	704	100.0

表 40-2. 心理的ストレスを含む何らかの精神的問題の程度 (K6) (3 区別)

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
0~4点	711	60.7	500	56.1	608	61.0	5
5~9点	252	21.5	259	29.0	222	22.3	0
10~14点	132	11.3	85	9.5	103	10.3	0
15点以上	63	5.4	37	4.1	51	5.1	1
不詳	13	1.1	11	1.2	12	1.2	1
総数	1171	100.0	892	100.0	996	100.0	7

表 40-3. 心理的ストレスを含む何らかの精神的問題の程度 (K6) (9 保健福祉センター別)

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
0~4点	233	59.9	280	62.4	124	60.2	74	58.3	164	51.4	182	61.5	154	55.6	560	61.1	48	60.0	5
5~9点	86	22.1	94	20.9	43	20.9	29	22.8	100	31.3	78	26.4	81	29.2	203	22.2	19	23.8	0
10~14点	46	11.8	51	11.4	22	10.7	13	10.2	39	12.2	20	6.8	26	9.4	95	10.4	8	10.0	0
15点以上	20	5.1	20	4.5	16	7.8	7	5.5	14	4.4	10	3.4	13	4.7	48	5.2	3	3.8	1
不詳	4	1.0	4	0.9	1	0.5	4	3.1	2	0.6	6	2.0	3	1.1	10	1.1	2	2.5	1
総数	389	100.0	449	100.0	206	100.0	127	100.0	319	100.0	296	100.0	277	100.0	916	100.0	80	100.0	7

《健康意識（幸福度）》

表 41-1. 幸福度（全体・性別・年代別）

	全体			男性			女性			20代			30代			40代			50代			60代		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
幸福度（点）	6.8	±	2.2	6.5	±	2.2	7.0	±	2.1	6.5	±	2.3	7.0	±	2.2	6.9	±	2.2	6.6	±	2.2	6.9	±	1.9

表 41-2. 幸福度（3 区別）

	葵区			駿河区			清水区		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
幸福度（点）	6.8	±	2.2	6.8	±	2.1	6.9	±	2.2

表 41-3. 幸福度（9 保健福祉センター別）

	城東			東部			北部			藁科			南部			大里			長田			清水			蒲原		
	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差	平均	±	標準偏差
幸福度（点）	6.8	±	2.2	6.9	±	2.1	6.8	±	2.0	6.4	±	2.4	6.7	±	2.2	6.8	±	2.1	6.8	±	2.0	6.9	±	2.2	6.9	±	2.2

《食塩の摂り方（普段の味付け）》

表 42-1. 普段の味付けについて：「あなたが好んで食べている味付けは、外食と比べてどうか」（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
うす味	1420	46.6	487	36.6	933	54.3	130	32.3	243	43.0	305	46.6	340	46.8	402	57.6
同じくらい	1368	44.9	689	51.8	679	39.5	217	54.0	271	48.0	302	46.1	329	45.3	249	35.7
濃いめ	259	8.5	153	11.5	106	6.2	55	13.7	51	9.0	48	7.3	58	8.0	47	6.7
総数	3047	100.0	1329	100.0	1718	100.0	402	100.0	565	100.0	655	100.0	727	100.0	698	100.0

表 42-2. 普段の味付けについて：「あなたが好んで食べている味付けは、外食と比べてどうか」（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
うす味	553	47.4	387	43.6	475	48.1	5
同じくらい	517	44.3	424	47.7	426	43.2	1
濃いめ	96	8.2	77	8.7	86	8.7	0
総数	1166	100.0	888	100.0	987	100.0	6

表 42-3. 普段の味付けについて：「あなたが好んで食べている味付けは、外食と比べてどうか」（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
うす味	199	51.4	196	43.8	103	50.0	55	43.7	147	46.2	134	45.6	106	38.4	444	48.8	31	39.7	5
同じくらい	160	41.3	215	48.1	84	40.8	58	46.0	145	45.6	138	46.9	141	51.1	389	42.8	37	47.4	1
濃いめ	28	7.2	36	8.1	19	9.2	13	10.3	26	8.2	22	7.5	29	10.5	76	8.4	10	12.8	0
総数	387	100.0	447	100.0	206	100.0	126	100.0	318	100.0	294	100.0	276	100.0	909	100.0	78	100.0	6

《食塩の摂り方（減塩の知識）》

表 43-1. 減塩の知識について：「減塩で高血圧が予防できることを知っているか」（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
知っている	2787	91.3	1172	87.9	1615	93.9	341	84.8	492	86.9	596	91.0	694	95.1	664	94.9
知らない	266	8.7	162	12.1	104	6.1	61	15.2	74	13.1	59	9.0	36	4.9	36	5.1
総数	3053	100.0	1334	100.0	1719	100.0	402	100.0	566	100.0	655	100.0	730	100.0	700	100.0

表 43-2. 減塩の知識について：「減塩で高血圧が予防できることを知っているか」（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
知っている	1064	91.1	807	90.9	911	91.9	5
知らない	104	8.9	81	9.1	80	8.1	1
総数	1168	100.0	888	100.0	991	100.0	6

表 43-3. 減塩の知識について：「減塩で高血圧が予防できることを知っているか」（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
知っている	347	89.4	409	91.3	193	93.7	115	91.3	293	92.1	267	90.8	247	89.5	841	92.2	70	88.6	5
知らない	41	10.6	39	8.7	13	6.3	11	8.7	25	7.9	27	9.2	29	10.5	71	7.8	9	11.4	1
総数	388	100.0	448	100.0	206	100.0	126	100.0	318	100.0	294	100.0	276	100.0	912	100.0	79	100.0	6

≪食塩の摂り方（減塩食作りへの取り組み）≫

表 44-1. 減塩食作りへの取り組み：「あなたは減塩食を作ることができるか」（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
減塩食を作ることができ、すでに減塩食に取り組んでいる	617	20.3	190	14.3	427	25.0	47	11.7	88	15.5	109	16.8	158	21.7	215	31.0
減塩食を作ることができるが、取り組んでいない	685	22.6	257	19.3	428	25.1	83	20.7	131	23.1	146	22.5	157	21.6	168	24.2
減塩食を作ることができないが、作り方が分かれば、取り組んでみようと思う	1154	38.0	486	36.6	668	39.1	189	47.1	229	40.5	256	39.4	277	38.1	203	29.3
減塩食を作ることができないし、取り組んでみようとも思わない	581	19.1	396	29.8	185	10.8	82	20.4	118	20.8	139	21.4	135	18.6	107	15.4
総数	3037	100.0	1329	100.0	1708	100.0	401	100.0	566	100.0	650	100.0	727	100.0	693	100.0

表 44-2. 減塩食作りへの取り組み：「あなたは減塩食を作ることができるか」（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳(人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
減塩食を作ることができ、すでに減塩食に取り組んでいる	249	21.4	153	17.3	214	21.7	1
減塩食を作ることができるが、取り組んでいない	253	21.8	217	24.5	211	21.4	4
減塩食を作ることができないが、作り方が分かれば、取り組んでみようと思う	432	37.2	356	40.3	365	37.1	1
減塩食を作ることができないし、取り組んでみようとも思わない	228	19.6	158	17.9	195	19.8	0
総数	1162	100.0	884	100.0	985	100.0	6

表 44-3. 減塩食作りへの取り組み：「あなたは減塩食を作ることができるか」（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳(人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
減塩食を作ることができ、すでに減塩食に取り組んでいる	90	23.2	87	19.5	44	21.6	28	22.8	62	19.7	58	19.8	33	12.0	200	22.1	14	17.7	1
減塩食を作ることができるが、取り組んでいない	77	19.8	103	23.0	50	24.5	23	18.7	74	23.5	72	24.6	71	25.7	193	21.3	18	22.8	4
減塩食を作ることができないが、作り方が分かれば、取り組んでみようと思う	138	35.6	170	38.0	75	36.8	49	39.8	128	40.6	116	39.6	112	40.6	332	36.6	33	41.8	1
減塩食を作ることができないし、取り組んでみようとも思わない	83	21.4	87	19.5	35	17.2	23	18.7	51	16.2	47	16.0	60	21.7	181	20.0	14	17.7	0
総数	388	100.0	447	100.0	204	100.0	123	100.0	315	100.0	293	100.0	276	100.0	906	100.0	79	100.0	6

《食塩の摂り方（減塩食品の利用について）》

表 45-1. 減塩食品の利用について：「あなたは減塩商品、減塩食を利用したことあるか」（全体・性別・年代別）

	全体		男性		女性		20代		30代		40代		50代		60代	
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)
利用したことがある	2155	70.8	856	64.5	1299	75.7	253	62.9	403	71.5	470	72.0	516	70.9	513	73.7
利用したことがない	888	29.2	472	35.5	416	24.3	149	37.1	161	28.5	183	28.0	212	29.1	183	26.3
総数	3043	100.0	1328	100.0	1715	100.0	402	100.0	564	100.0	653	100.0	728	100.0	696	100.0

表 45-2. 減塩食品の利用について：「あなたは減塩商品、減塩食を利用したことあるか」（3 区別）

	葵区		駿河区		清水区		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
利用したことがある	818	70.4	641	72.2	690	69.9	6
利用したことがない	344	29.6	247	27.8	297	30.1	0
総数	1162	100.0	888	100.0	987	100.0	6

表 45-3. 減塩食品の利用について：「あなたは減塩商品、減塩食を利用したことあるか」（9 保健福祉センター別）

	城東		東部		北部		藁科		南部		大里		長田		清水		蒲原		不詳 (人)
	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	回答数(人)	構成比(%)	
利用したことがある	271	70.4	322	72.0	139	67.8	86	68.8	235	73.9	215	72.9	191	69.5	638	70.2	52	66.7	6
利用したことがない	114	29.6	125	28.0	66	32.2	39	31.2	83	26.1	80	27.1	84	30.5	271	29.8	26	33.3	0
総数	385	100.0	447	100.0	205	100.0	125	100.0	318	100.0	295	100.0	275	100.0	909	100.0	78	100.0	6