

令和5年度（上期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和5年6月9日更新
静岡市

【留意事項】

- ・本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から公表するものです。
- ・本一覧表は、原則4月（上期）と10月（下期）の年2回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- ・建設発生土受入れ単価欄中の「-」表示は受入不可です。
- ・建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
〔第1種：砂・礫、第2種：砂質土・礫質土、第3種：通常の施工性が確保される粘性土、第4種：粘性土、泥土〕
- ・**建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。**
- ・中間処理施設（土質改良プラント及びストックヤード）は、土砂のストック状況により受入れできない場合があるため、事前に受入れの可否を確認してください。
- ・中間処理施設を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業者に確認する必要があります。ただし、令和5年5月から開始されるストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。なお、今後本一覧表の改定時に中間処理施設の登録・非登録の情報を記載予定です。
- ・「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額であり、例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。
- ・法令許可欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壌汚染対策法		

【留意事項】 静岡市追記

- 本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、地山換算単価を表示したものです。
- 本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定する場合があります。
- 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
- 土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類 施設所在地	受入可能 量(m ³) 法令許可	受入 時間	建設発生土処分費(円/m ³ :地山の状態)静岡県公表単価										受入条件
						適用する土質区分に注意すること。										
19	(有)帆高建材工業 054-258-7150	静岡市駿河区 広野 2284-4	土質改良プラント	700	8:00~ 17:00	第1種建設発生土	11,400	第3種建設発生土	16,250	岩塊・玉石混り土	21,600	硬岩 破砕岩	28,800	粘土	20,000	・ゴミ、がれき等、産業廃棄物混入土は受入不可 ・最大粒径300mm ・搬入量が多い場合(50m ³ 以上)は事前連絡が必要あり
			静岡市駿河区 小坂1-37-1			第2種建設発生土	13,200	第4種建設発生土	18,750	軟岩 破砕岩	23,400	表土等 加算額(第1,2種)	3,600	表土等 加算額(第3,4種)	3,750	
20	坂本建設㈱ (有)エポック 054-363-0220	静岡市清水区 横砂東町32-11	ストックヤード 土質改良プラント	400m ³ /日	(昼) 8~17 (夜) 17~23	第1種建設発生土	9,600	第3種建設発生土	12,500	岩塊・玉石混り土	10,320	硬岩 破砕岩	15,200	粘土	15,000	・夜間割増一律+3,000円 ・ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径概ね300mm程度 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整
			静岡市清水区 大内150-1			第2種建設発生土	10,800	第4種建設発生土	14,125	軟岩 破砕岩	11,180	表土等 加算額(第1,2種)	4,200	表土等 加算額(第3,4種)	4,375	
21	東海鉱業㈱ 054-278-5111	静岡市葵区 慈恵尾 410-1	処分場 ストックヤード 土質改良プラント	300	8:00~ 16:00	第1種建設発生土	11,400	第3種建設発生土	15,000	岩塊・玉石混り土	15,600	硬岩 破砕岩	20,800	粘土	—	・葦巻尾工場引取り ・最大粒径200mm ・ゴミ混り土は受取不可 ・セメント系改良土、コンクリートガラ、アスファルトガラ等混の土砂受取は不可(産廃混り土)
			静岡市葵区 慈恵尾410-1			・砂防条例 土採取	第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	18,750	軟岩 破砕岩	16,900	表土等 加算額(第1,2種)	7,200	表土等 加算額(第3,4種)	
22	中栄建設㈱ 054-291-2161	静岡市葵区 坂ノ上 702-2	処分場(埋立)	10,000	8:30~ 16:30	第1種建設発生土	10,800	第3種建設発生土	—	岩塊・玉石混り土	10,800	硬岩 破砕岩	14,400	粘土	—	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可、搬入前に要事前調整 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際は、地歴証明書と発元元の印鑑の有る書類提出が必要 (基本的に土壌分析調査が必須) ・地元自治会との申し合わせ上、運搬車両は自社指定業者に限る ・突然の持ち込み、調整を無視した持ち込みは一切受け付けない
			静岡市葵区 日向作平 1435-1他			・砂防条例 土対法	第2種建設発生土	10,800	第4種建設発生土	—	軟岩 破砕岩	11,700	表土等 加算額(第1,2種)	—	表土等 加算額(第3,4種)	
23	藤田建機㈱ (中島店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	300	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	10,200	第3種建設発生土	15,000	岩塊・玉石混り土	15,600	硬岩 破砕岩	20,800	粘土	30,000	第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可
			静岡市駿河区 中島1439-1			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	18,750	軟岩 破砕岩	16,900	表土等 加算額(第1,2種)	7,200	表土等 加算額(第3,4種)	7,500	
24	藤田建機㈱ (大谷店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	300	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	10,200	第3種建設発生土	15,000	岩塊・玉石混り土	15,600	硬岩 破砕岩	20,800	粘土	30,000	第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可
			静岡市駿河区 水上11-9			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	18,750	軟岩 破砕岩	16,900	表土等 加算額(第1,2種)	7,200	表土等 加算額(第3,4種)	7,500	
25	藤田建機㈱ (しずはた店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	300	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	10,200	第3種建設発生土	15,000	岩塊・玉石混り土	15,600	硬岩 破砕岩	20,800	粘土	30,000	第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可
			静岡市葵区 下250-85			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	18,750	軟岩 破砕岩	16,900	表土等 加算額(第1,2種)	7,200	表土等 加算額(第3,4種)	7,500	
26	マーセリサイクル㈱ 054-345-3991	静岡市清水区 堀込 762-3	土質改良プラント	100 (1日最大)	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	—	第3種建設発生土	—	岩塊・玉石混り土	—	硬岩 破砕岩	—	粘土	16,000	・建設汚泥のものに限る ・土壌溶出試験基準値内のものに限る ・休業日は日曜日、祝日、会社指定日
			静岡市葵区 北2242-129			第2種建設発生土	—	第4種建設発生土	—	軟岩 破砕岩	—	表土等 加算額(第1,2種)	—	表土等 加算額(第3,4種)	—	
27	(有)セレス (奥原中間処理施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	125	8:00~ 16:00	第1種建設発生土	11,400	第3種建設発生土	13,750	岩塊・玉石混り土	18,000	硬岩 破砕岩	24,000	粘土	17,000	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可
			静岡市清水区 庵原町221-7			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	16,250	軟岩 破砕岩	19,500	表土等 加算額(第1,2種)	4,800	表土等 加算額(第3,4種)	5,000	
28	(有)セレス (横砂地質研究施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	300	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	11,400	第3種建設発生土	13,750	岩塊・玉石混り土	18,000	硬岩 破砕岩	24,000	粘土	17,000	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可
			静岡市清水区 横砂1520			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	16,250	軟岩 破砕岩	19,500	表土等 加算額(第1,2種)	4,800	表土等 加算額(第3,4種)	5,000	
29	(有)セレス (袖師中間処理施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	50	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	11,400	第3種建設発生土	13,750	岩塊・玉石混り土	18,000	硬岩 破砕岩	24,000	粘土	17,000	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可
			静岡市清水区 袖師800-2			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	16,250	軟岩 破砕岩	19,500	表土等 加算額(第1,2種)	4,800	表土等 加算額(第3,4種)	5,000	
30	(有)セレス (興津ストックヤード) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	450	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	11,400	第3種建設発生土	13,750	岩塊・玉石混り土	18,000	硬岩 破砕岩	24,000	粘土	17,000	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可
			静岡市清水区興 津井上町1604-5			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	16,250	軟岩 破砕岩	19,500	表土等 加算額(第1,2種)	4,800	表土等 加算額(第3,4種)	5,000	

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類 施設所在地	受入可能 量(m ³) 法令許可	受入 時間	建設発生土処分費(円/m ³ :地山の状態)静岡市公表単価										受入条件
						適用する土質区分に注意すること。										
31	(有)深澤建材 054-336-2740	静岡市清水区 高橋南町 7-48	土質改良プラント	60 (日最大)	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	6.600	第3種建設発生土	8.125	岩塊・玉石混り土	7.800	硬岩 破砕岩	10.400	泥土	—	・土砂以外のゴミ、木屑等不燃物がないものに限る ・表土等は雑物の混入程度により受入不可 ・受入れの際し要事前打合せ(土質改良プラントにつき、受入量と改良土出荷量のバランスにより受入を中止する 場合がある)
			静岡市清水区 折戸6-17			第2種建設発生土	7.200	第4種建設発生土	8.750	軟岩 破砕岩	8.450	表土等 加算額(第1,2種)	1.800	表土等 加算額(第3,4種)	1.875	
32	(有)細澤建材 (庵原土質改良土プラント) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	土質改良プラント	300	8:00~ 17:00	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	13.750	岩塊・玉石混り土	18.000	硬岩 破砕岩	24.000	泥土	—	・最大粒径350mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・数量多い場合は要事前連絡 ・20m ³ /日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³ (ほくした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は18,000円/m ³ (地山の状態)
			静岡市清水区 庵原町221-9			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	16.250	軟岩 破砕岩	19.500	表土等	※	その他の 土	—	
33	(有)細澤建材 (大内ストックヤード) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	500	(昼) 8~17 (夜) 17~5	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	13.750	岩塊・玉石混り土	18.000	硬岩 破砕岩	24.000	泥土	—	・最大粒径350mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・数量多い場合は要事前連絡 ・夜間も昼間同水準 ・50m ³ /日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³ (ほくした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は18,000円/m ³ (地山の状態)
			静岡市清水区 大内新田83			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	16.250	軟岩 破砕岩	19.500	表土等	※	その他の 土	—	
34	(有)細澤建材 (興津ストックヤード) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	500	8:00~ 17:00	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	13.750	岩塊・玉石混り土	18.000	硬岩 破砕岩	24.000	泥土	—	・最大粒径350mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・数量多い場合は要事前連絡 ・50m ³ /日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³ (ほくした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は18,000円/m ³ (地山の状態)
			静岡市清水区 興津井上町765-1			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	16.250	軟岩 破砕岩	19.500	表土等	※	その他の 土	—	
35	㈱アースシフト 054-278-8309	静岡市葵区 山崎2-17-16	ストックヤード	700	8:30~ 16:30	第1種建設発生土	10.800	第3種建設発生土	11.250	岩塊・玉石混り土	10.800	硬岩 破砕岩	14.400	泥土	—	・最大粒径概ね300mm ・ゴミ等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整
			静岡市葵区慈恵庵 字川東153-1他			農地法	第2種建設発生土	10.800	第4種建設発生土	16.250	軟岩 破砕岩	11.700	表土等 加算額(第1,2種)	4.800	表土等 加算額(第3,4種)	
36	㈱イシガミ 054-268-5552	静岡市駿河区 東新田4-3-17	ストックヤード	300	8:00~ 17:00	第1種建設発生土	10.800	第3種建設発生土	13.750	岩塊・玉石混り土	15.600	硬岩 破砕岩	—	泥土	—	・最大粒径200mm ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合がありますため前日まで要連絡
			静岡市駿河区 中島1616-1			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	16.250	軟岩 破砕岩	16.900	表土等 加算額(第1,2種)	3.600	表土等 加算額(第3,4種)	3.750	
37	㈱静岡西部建設 054-259-1027	静岡市駿河区 青木188-3	土質改良プラント	20	8:00~ 17:00	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	15.000	岩塊・玉石混り土	—	硬岩 破砕岩	—	泥土	—	・最大粒径100mm ・ゴミ、草、根、農ブラ等混入したものは受入不可 ・含水比が高い土砂は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入10日前までに要連絡 ・その他土は濁水汚泥、カッター汚泥で0.5m ³ 以下は一律15,000円 ※その他土は濁水汚泥、カッター汚泥で0.6m ³ 以上は30,000円/m ³
			静岡市駿河区 広野2304			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	—	軟岩 破砕岩	—	表土等 加算額(第1,2種)	—	その他の 土※	—	
38	(有)オカムラ運輸 (本店) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	200	8:00~ 16:00	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	12.500	岩塊・玉石混り土	14.400	硬岩 破砕岩	14.400	泥土	—	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡
			静岡市清水区 南矢部706			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	—	軟岩 破砕岩	9.100	表土等 加算額(第1,2種)	—	表土等 加算額(第3,4種)	—	
39	(有)オカムラ運輸 (長崎営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	600	8:00~ 16:00	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	12.500	岩塊・玉石混り土	14.400	硬岩 破砕岩	14.400	泥土	10.000	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡
			静岡市清水 長崎新田450-1			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	15.000	軟岩 破砕岩	9.100	表土等 加算額(第1,2種)	2.400	表土等 加算額(第3,4種)	2.500	
40	(有)オカムラ運輸 (広瀬営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	900	8:00~ 16:00	第1種建設発生土	11.400	第3種建設発生土	12.500	岩塊・玉石混り土	14.400	硬岩 破砕岩	14.400	泥土	10.000	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡
			静岡市清水 広瀬702-2			第2種建設発生土	11.400	第4種建設発生土	15.000	軟岩 破砕岩	9.100	表土等 加算額(第1,2種)	2.400	表土等 加算額(第3,4種)	2.500	
41	(有)オカムラ運輸 (北宮営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	900	8:00~ 16:00	第1種建設発生土	13.800	第3種建設発生土	15.000	岩塊・玉石混り土	16.800	硬岩 破砕岩	17.600	泥土	12.000	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡
			静岡市清水区 河内字片瀬26-1			第2種建設発生土	13.800	第4種建設発生土	17.500	軟岩 破砕岩	11.700	表土等 加算額(第1,2種)	4.800	表土等 加算額(第3,4種)	5.000	
42	山陽建材㈱ 054-261-8979	静岡市葵区 西瀬名町1-29	ストックヤード	600	8:00~ 17:00	第1種建設発生土	10.800	第3種建設発生土	12.500	岩塊・玉石混り土	12.000	硬岩 破砕岩	16.000	泥土	—	・最大粒径300mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・4tダンプ以下の搬入に限る ・雨天時は要連絡
			静岡市葵区 諏訪13-4			第2種建設発生土	10.800	第4種建設発生土	15.000	軟岩 破砕岩	12.350	表土等 加算額(第1,2種)	3.600	表土等 加算額(第3,4種)	3.750	

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類 施設所在地	受入可能 量(m ³) 法令許可	受入 時間	建設発生土処分費(円/m ³ :地山の状態)静岡市公表単価										受入条件
						適用する土質区分に注意すること。										
43	㈱ヤマエイ 長島建設 054-260-2206	静岡市葵区 井川1030	処分場(埋立)	7,050	8:30~ 16:30	第1種建設発生土	—	第3種建設発生土	—	岩塊・玉石混り土	—	硬岩 破砕岩	—	泥土	—	・最大粒径概ね300mm ・ゴミ、草、根等雜物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は要六価クロム溶出試験 ※令和5年6月7日迄の受入を以ては最期要件可状況により対応要確認 ※令和5年6月5日現在、受入休止中
			静岡市葵区井川 宇西山1970-1他	土採取系 土対法		第2種建設発生土	0	第4種建設発生土	—	軟岩 破砕岩	—	表土等 加算額 (第1、2種)	—	表土等 加算額 (第3、4種)	—	
53	丸大杉山建材㈱ 054-261-8490	静岡市葵区 川合 3-19-24	ストックヤード	200	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	10,800	第3種建設発生土	13,750	岩塊・玉石混り土	14,400	硬岩 破砕岩	17,600	泥土	—	・最大粒径φ200mm以下 ・ゴミ、草、根等雜物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り ・夜間受入不可
			静岡市葵区 川合 3-888-1			第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	16,250	軟岩 破砕岩	14,300	表土等 加算額 (第1、2種)	3,600	表土等 加算額 (第3、4種)	3,750	
54	美和砕石㈱ 054-278-2133	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6	ストックヤード	900	8:00~ 16:30	第1種建設発生土	10,800	第3種建設発生土	13,750	岩塊・玉石混り土	14,400	硬岩 破砕岩	16,000	泥土	—	・最大粒径φ200mm以下 ・ゴミ、草、根等雜物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り ・夜間受入(場合によっては受入可能)事前連絡 (夜間割増一律+2,000円/m ³)
			静岡市葵区 西ヶ谷 433-6他	採石法		第2種建設発生土	11,400	第4種建設発生土	16,250	軟岩 破砕岩	13,000	表土等 加算額 (第1、2種)	3,600	表土等 加算額 (第3、4種)	3,750	