

令和5年度（上期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和5年7月13日更新
静岡市

【留意事項】 静岡市記載内容

- ・ 本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、地山換算単価を表示したものです。
- ・ 本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定します。
- ・ 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」によるものとします。
- ・ 土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。

【留意事項】 静岡県記載内容（静岡県建設発生土処理施設一覧表より）

- ・ 本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から公表するものです。
- ・ 本一覧表は、原則4月（上期）と10月（下期）の年2回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- ・ 建設発生土受入れ単価欄中の「-」表示は受入不可です。
- ・ 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
〔第1種：砂・礫、第2種：砂質土・礫質土、第3種：通常の施工性が確保される粘性土、第4種：粘性土、泥土〕
- ・ 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。
- ・ **施設の状況により受入れできない場合があるため、事前に受入れの可否を確認してください。**
- ・ 中間処理施設を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業者に確認する必要があります。ただし、令和5年5月から開始されるストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。なお、今後本一覧表の改定時に中間処理施設の登録・非登録の情報を記載予定です。
- ・ 「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額であり、例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。

- ・ 法令許可欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壤汚染対策法		

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	法令許可	受入 時間	建設発生土処分費(円/m ³ :地山の状態) 静岡市公表単価										受入条件	備考
								第1種建設発生 土	第2種建設発生 土	第3種建設発生 土	第4種建設発生 土	岩塊・玉石混り 土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1.2種)	泥土	表土等 加算額 (第3.4種)		
19	(有)帆高建材工業 054-258-7150	静岡市 駿河区 広野 2284-4	土質改良プラント	静岡市駿河区 小坂1-37-1	700		8:00~ 17:00	11,400	13,200	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	20,000	3,750	・ゴミ、がれき等、産業廃棄物混入土は受入不可 ・最大粒径300mm ・搬入量が多い場合(50m3以上)は事前連絡必要あり	静岡県更新月
20	坂本建設㈱ (有)エポック 054-363-0220	静岡市清水区 横砂東町32-11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内150-1	400(m3/日)		(昼) 8~17 (夜) 17~23	9,600	10,800	12,500	14,125	10,320	11,180	15,200	4,200	15,000	4,375	・夜間割増一律+3,000円 ・ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・最大粒径概ね300mm程度 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・日曜、自社カレンダーによる休業	
21	東海産業㈱ 054-276-5111	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	処分場 ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 慈悲尾410-1	300	・砂防条例 ・土採取条	8:00~ 16:00	11,400	11,400	15,000	18,750	15,600	16,900	20,800	7,200	—	7,500	・慈悲尾工場引取り ・最大粒径200mm ・ゴミ混り土は受取不可 ・セメント系改良土、コンクリートガラ、アスファルトガラ等混の土砂受取は不可(産廃 混り土) ・第2、4土曜日、日曜日、祝日、会社規定日休業	
22	中栄建設㈱ 054-291-2161	静岡市葵区 坂ノ上 702-2	処分場(埋立)	静岡市葵区 日向作り平 1435-1他	10,000	・砂防条例 ・土対法	8:30~ 16:30	10,800	10,800	—	—	10,800	11,700	14,400	—	—	—	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可、搬入前に要事前調整 ・セメント系改良土は六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際は、地歴証明書と発注元の印鑑の有る書類提出が必要 (基本的に土壌分析調査が必須) ・地元自治会との申し合わせ上、運搬車両は自社指定業者に限る ・突然の持ち込み、調整を無視した持込みは一切受け付けない ・休日は自社年間カレンダーによる	
23	藤田建材㈱ (中島店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 中島1439-1	300		8:00~ 16:30	10,200	11,400	15,000	18,750	15,600	16,900	20,800	7,200	30,000	7,500	・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可	
24	藤田建材㈱ (大谷店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 水上11-9	300		8:00~ 16:30	10,200	11,400	15,000	18,750	15,600	16,900	20,800	7,200	30,000	7,500	・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可	
25	藤田建材㈱ (しずはた店) 054-286-8034	静岡市駿河区 中島747-9	ストックヤード	静岡市葵区 下250-85	300		8:00~ 16:30	10,200	11,400	15,000	18,750	15,600	16,900	20,800	7,200	30,000	7,500	・第3種は粘土質1割の場合、第4種は粘質土5割の場合の単価で含粘土の割合で金額変動する。 ・岩塊・玉石は粒径割合、表土は雑物混入割合により金額比例する ・全種において含水量により金額変動する ・全種において雑物混入の場合、混入割合により金額変動する ・事前予約により365日対応可	
26	マーセリサイクル㈱ 054-345-3991	静岡市清水区 堀込 762-3	土質改良プラント	静岡市葵区 北2242-129	100(1日最大)		8:00~ 16:30	—	—	—	—	—	—	—	—	16,000	—	・建設汚泥のものに限る ・土壌溶出試験基準値内のものに限る ・休業日は日曜日、祝日、会社指定日	
27	(有)セレス (庵原中間処理施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 庵原町221-7	125		8:00~ 16:00	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	5,000	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可	
28	(有)セレス (横砂地質研究施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 横砂1520	300		8:00~ 16:30	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	5,000	・最大粒径350mm ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・泥土は受入状況により可否を判断 ・積荷の多い車両は受入不可	

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	法令許可	受入 時間	建設発生土処分費(円/m ³ :地山の状態) 静岡市公表単価										受入条件	備考
								第1種建設発生 土	第2種建設発生 土	第3種建設発生 土	第4種建設発生 土	岩塊・玉石混り 土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1.2種)	泥土	表土等 加算額 (第3.4種)		
29	(有)セレス (袖師中間処理施設) 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 袖師800-2	50		8:00~ 16:30	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	5,000	※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること 静岡県更新月	
30	(有)セレス 054-361-0111 (興津ストックヤード)	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区興 津井上町1604-5	450		8:00~ 16:30	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	5,000	※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	
31	(有)深澤建材 054-336-2740	静岡市清水区 高橋南町 7-48	土質改良プラント	静岡市清水区 折戸3-17	60(日最大)		8:00~ 16:30	9,000	9,600	10,625	11,250	10,200	11,050	13,600	2,400	—	2,500	※土砂以外のゴミ、木屑等不純物が無いものに限る ※表土等は雑物の混入程度により受入不可 ※受入れに際し要事前打合せ(土質改良プラントにつき、受入量と改良土出荷量の バランスにより受入を中止する可能性がある)	R5.6単価改定
32	(有)細澤建材 (庵原土質改良土プラント) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	土質改良プラント	静岡市清水区 庵原町221-9	300		8:00~ 17:00	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	※	—	—	※最大粒径350mm ※ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ※数量多い場合は要事前連絡 ※20m ³ /日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³ (ほぐした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は18,000円/m ³ (地山の状態)	
33	(有)細澤建材 (大内ストックヤード) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 大内新田83	500		(昼) 8~17 (夜) 17~5	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	※	—	—	※最大粒径350mm ※ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ※数量多い場合は要事前連絡 ※夜間も昼間同一単価 ※50m ³ /日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³ (ほぐした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は18,000円/m ³ (地山の状態)	
34	(有)細澤建材 (興津ストックヤード) 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町765-1	500		8:00~ 17:00	11,400	11,400	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	※	—	—	※最大粒径350mm ※ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ※数量多い場合は要事前連絡 ※50m ³ /日最大 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,000円/m ³ (ほぐした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は18,000円/m ³ (地山の状態)	
35	㈱アースソフト 054-278-8309	静岡市葵区 山崎2-17-16	ストックヤード	静岡市葵区慈恵尾 宇川東153-1他	700	農地法	8:30~ 16:30	10,800	10,800	11,250	16,250	10,800	11,700	14,400	4,800	—	5,000	※最大粒径概ね300mm ※ゴミ等雑物混入したものは及びセメント系改良土は受入不可 ※搬入数量制限があるため搬入3日前まで要連絡、調整	
36	㈱インガミ 054-266-6552	静岡市駿河区 東新田4-3-17	ストックヤード	静岡市駿河区 中島1616-1	300		8:00~ 17:00	10,800	11,400	13,750	16,250	15,600	16,900	—	3,600	—	3,750	※最大粒径200mm ※ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ※セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ※数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ※祝日、土曜日は休業する場合がありますため前日まで要連絡	
37	㈱静岡西部建設 054-259-1027	静岡市駿河区 青木188-3	土質改良プラント	静岡市駿河区 広野2304	20		8:00~ 17:00	11,400	11,400	15,000	—	—	—	—	—	—	—	※最大粒径100mm ※ゴミ、草、根、塵ブラ等混入したものは受入不可 ※含水比が高い土砂は受入不可 ※搬入数量制限があるため搬入10日前まで要連絡 ※その他土は濁水汚泥、カッター汚泥で0.5m ³ 以下は一律15,000円 ※その他土は濁水汚泥、カッター汚泥で0.6m ³ 以上は一律30,000円	
38	(有)オカムラ運輸 (本店) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 南矢部706	200		8:00~ 16:00	11,400	11,400	12,500	—	14,400	9,100	14,400	—	—	—	※ゴミ混入は受入不可 ※搬入2日前までに要連絡	

令和5年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	法令許可	受入 時間	建設発生土処分費(円/m ³ :地山の状態) 静岡市公表単価									受入条件	備考	
								第1種建設発生 土	第2種建設発生 土	第3種建設発生 土	第4種建設発生 土	岩塊・玉石混り 土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1.2種)	泥土			表土等 加算額 (第3.4種)
39	(有)オカムラ運輸 (長崎営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水 長崎新田450-1	600		8:00~ 16:00	11,400	11,400	12,500	15,000	14,400	9,100	14,400	2,400	10,000	2,500	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡	
40	(有)オカムラ運輸 (広瀬営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水 広瀬702-2	900		8:00~ 16:00	11,400	11,400	12,500	15,000	14,400	9,100	14,400	2,400	10,000	2,500	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡	
41	(有)オカムラ運輸 (北営業所) 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町11-9	ストックヤード	静岡市清水区 片瀬26-1	900		8:00~ 16:00	13,800	13,800	15,000	17,500	16,800	11,700	17,600	4,800	12,000	5,000	・ゴミ混入は受入不可 ・搬入2日前までに要連絡	
42	山陽建材㈱ 054-261-8979	静岡市葵区 西瀬名町1-29	ストックヤード	静岡市葵区 環訪13-4	600		8:00~ 17:00	10,800	10,800	12,500	15,000	12,000	12,350	16,000	3,600	—	3,750	・最大粒径300mm ・ゴミ混入土砂、セメント系改良土受入不可 ・4tダンプ以下の搬入に限る ・雨天時は要連絡	
43	丸大杉山建材㈱ 054-261-8490	静岡市葵区 川合 3-19-24	ストックヤード	静岡市葵区 川合 3-888-1	200		8:00~ 16:30	10,800	11,400	13,750	16,250	14,400	14,300	17,600	3,600	—	3,750	・最大粒径φ200mm以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り ・夜間受入不可	R5.5追加
44	美和砕石㈱ 054-278-2133	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6	ストックヤード	静岡市葵区 西ヶ谷 433-6他	900	・採石法	8:00~ 16:30	10,800	11,400	13,750	16,250	14,400	13,000	16,000	3,600	—	3,750	・最大粒径φ200mm以下 ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は受入不可 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合有り ・夜間受入(場合によっては受入可能)事前連絡 (夜間割増一律+2,000円/m ³)	R5.5追加
45	㈱ヤマエイ 長島建設 054-260-2206	静岡市葵区 井川1030	処分場(埋立)	静岡市葵区井川 宇山沢1970-1他	7,050	・土採取条 ・土対法	8:30~ 16:30	—	0	—	—	—	—	—	—	—	—	・最大粒径概ね300mm ・ゴミ、草、根等雑物混入したものは不可 ・セメント系改良土は要六価クロム溶出試験 ※令和5年6月7日迄の受入それ以降は条例等許可状況により対応要確認 ※令和5年6月5日現在、受入休止中	
46	萩原建材㈱ 054-261-6160	静岡市葵区 瀬名川11-31-35	ストックヤード	静岡市清水区 大内135-1	240		8:00~ 16:00	14,400	—	—	—	—	—	—	—	—	—		R5.6追加

1) 静岡市公表単価は土砂受入れは条件記載がなければ「ほぐし状態」である。静岡市公表単価は「地山の状態」である。
 2) 受入れの際は条件記載がなければ県産土規制条例に基づく「土砂等発生元証明書(地歴・土地利用状況等調査)」を提出するものとする。
 3) 建設発生土の土質区分は国土交通省の規定によるものとする。^{※1} 砂、^{※2} 砂質土、^{※3} 礫質土、^{※4} 粘性土
 4) ^{※5} 雑物を除去等の手間に係る加算額
 5) ^{※6} ダンプに山積みできず、その上を人が歩けないような流動性を呈する状態のもの
 6) ^{※7} セメントや石灰を混合し科学的安定処理したもの。高分子系や無機材料による水分の土中への固定した改良土等
 7) 静岡市が記載した箇所を青色とする。