公表用

令和８年度

静岡市建設資材等価格表（独自単価）

（静岡市内市場価格・第２回）

令和８年 10 月

静　岡　市

【注意事項】

1) 本価格表は材料単価を適切に把握できる調査機関等に委託する建設資材の市場価格実態調査価格であり原則年 2 回（４・10 月）改訂を行う。

2) 本価格表の内容に関する問い合わせには公平性を鑑み応じない。

3) 建設発生土処分費等、民間企業の単価公開について、承諾を得られなかった企業については、掲載していない。

4) 本価格表の取扱いに際しては以下のとおりとする。
   ① 全部又は一部を無断転載・複写すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁ずる。
   ② 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねる。

5) 本価格表を基にした、公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ汚泥の処分費	丸大杉山建材(株) 川合ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ	m3	30,000	静岡市葵区川合3-888-1	
土質改良土受入費 改良する不良土受入価格	藤田建材(株) 中島店	m3	12,600	静岡市駿河区中島1439-1	
土質改良土受入費 改良する不良土受入価格	藤田建材(株) しずはた店	m3	12,600	静岡県静岡市葵区下250-85	
土質改良土受入費 改良する不良土受入価格	藤田建材(株) 大谷店	m3	12,600	静岡市駿河区水上11-9	
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	現場打集水桝用/110° 開閉 500×500用T-25	組	35,300		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	現場打集水桝用/110° 開閉 500×500用T-14	組	32,800		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	現場打集水桝用/110° 開閉 600×600用T-25	組	64,400		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	現場打集水桝用/110° 開閉 600×600用T-14	組	46,900		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 900×900用T-25	組	187,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-25	組	146,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-25	組	229,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目	観音開型/騒音防止 800×800用T-25	組	128,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目	観音開型/騒音防止 1300×1300用T-25	組	295,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600用T-25	組	122,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600用T-25	組	89,700		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600用T-14	組	79,700		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-25	組	143,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-25	組	106,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-14	組	112,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-14	組	97,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-25	組	183,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-25	組	150,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-14	組	171,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-14	組	112,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 900×900用T-25	組	242,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 900×900用T-25	組	168,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-25	組	294,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-25	組	185,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-14	組	227,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-14	組	143,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1100×1100用T-25	組	358,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1100×1100用T-25	組	219,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1200×1200用T-25	組	255,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1200×1200用T-25	組	240,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1200×1200用T-14	組	221,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1300×1300用T-25	組	292,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1300×1300用T-25	組	270,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1400×1400用T-25	組	311,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1500×1500用T-25	組	357,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1500×1500用T-25	組	345,000		

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1900×1900用T-25	組	608,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	横断溝用/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定B500/L1000T-25	組	67,100		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	横断溝用/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定B600/L1000T-25	組	84,900		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ600用/L=500 T-14	枚	33,700		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ600用/L=500 T-25	枚	39,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ700用/L=500 T-14	枚	36,900		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ700用/L=500 T-25	枚	41,700		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ800用/L=500 T-25	枚	46,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ900用/L=500 T-14	枚	52,700		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ900用/L=500 T-25	枚	54,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	Ｂ1000用/L=500 T-25	枚	57,500		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 400×400用T-2	組	23,800		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 400×400用T-2	組	26,200		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 450×450用T-2	組	25,500		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 450×450用T-2	組	28,100		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 500×500用T-2	組	29,100		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 500×500用T-2	組	33,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600用T-2	組	33,900		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600用T-2	組	39,300		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-2	組	43,200		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-2	組	46,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-2	組	49,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-2	組	64,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 900×900用T-2	組	66,100		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 900×900用T-2	組	81,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-2	組	86,500		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目	現場打接続桝用/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-2	組	105,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 600×600用T-2	組	77,400		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 700×700用T-2	組	78,700		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-2	組	125,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 800×800用T-2	組	87,800		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 900×900用T-2	組	152,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-2	組	142,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1000×1000用T-2	組	116,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1100×1100用T-2	組	209,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1200×1200用T-2	組	227,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 普通目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1200×1200用T-2	組	173,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1300×1300用T-2	組	360,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1500×1500用T-2	組	461,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（すべり止め型） 細目 四方枠	2枚割/騒音防止/ﾎﾞﾙﾄ固定 1700×1700用T-2	組	584,000		

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
JIS側溝用横断暗渠	３００Ａ　Ｌ＝1000	本	31,300		
JIS側溝用横断暗渠	３００Ｂ　Ｌ＝1000	本	39,000		
JIS側溝用横断暗渠	４００Ａ　Ｌ＝1000	本	47,200		
JIS側溝用横断暗渠	４００Ｂ　Ｌ＝1000	本	51,300		
JIS側溝用横断暗渠	５００Ａ　Ｌ＝1000	本	59,900		
JIS側溝用横断暗渠	５００Ｂ　Ｌ＝1000	本	68,300		
側溝蓋	Ｂ600用　歩道用	枚	5,580		
側溝蓋	Ｂ700用　歩道用	枚	8,230		
側溝蓋	Ｂ800用　歩道用	枚	9,920		
側溝蓋	Ｂ900用　歩道用	枚	11,700		
側溝蓋	Ｂ1000用　歩道用	枚	13,400		
騒音防止材	t=3mm	m	460		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×500×2000	本	36,300		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×600×2000	本	40,900		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×700×2000	本	45,200		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×800×2000	本	49,100		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×900×2000	本	63,800		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×1000×2000	本	68,200		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛　300×1100×2000	本	71,900		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛　400×800×2000	本	56,600		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛　400×900×2000	本	60,800		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛　400×1100×2000	本	76,900		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛　400×1200×2000	本	82,000		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×400×2000	本	32,800		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×500×2000	本	36,300		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×600×2000	本	40,900		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×700×2000	本	45,200		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×800×2000	本	49,100		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×900×2000	本	63,800		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×1000×2000	本	68,200		
土留式可変側溝	B300用/車道用/2枚掛　300×1100×2000	本	71,900		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛　400×500×2000	本	39,700		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛　400×600×2000	本	43,800		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛　400×700×2000	本	52,100		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛　400×1100×2000	本	76,900		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛　500×700×2000	本	54,500		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛　500×800×2000	本	58,600		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛　500×900×2000	本	72,200		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛　500×1000×2000	本	73,700		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛　500×1100×2000	本	81,400		

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛 500×1300×2000	本	103,000		
ボックスカルバート	Ｌ＝１０００　３００×３００ Ｔ２５	本	50,600		
ボックスカルバート	Ｌ＝１０００　４００×４００ Ｔ２５	本	74,200		
ボックスカルバート	Ｌ＝１０００　４００×５００ Ｔ２５	本	84,200		
ボックスカルバート	Ｌ＝１０００　４００×６００ Ｔ２５	本	102,000		
ボックスカルバート	Ｌ＝１０００　５００×５００ Ｔ２５	本	92,700	短切	
ボックスカルバート	Ｌ＝２０００　３００×３００ Ｔ２５	本	72,000		
ボックスカルバート	Ｌ＝２０００　５００×５００ Ｔ２５	本	126,000		
ボックスカルバート	Ｌ＝２０００　７００×７００ Ｔ２５	本	177,000		
ボックスカルバート	Ｌ＝２０００　８００×８００ Ｔ２５	本	191,000		
ボックスカルバート	Ｌ＝２０００　１０００×１０００ Ｔ２５	本	235,000		
オープン水路（蓋掛けなし）	800×700×2000	本	50,000		
オープン水路（蓋掛けなし）	1000×1000×2000	本	79,300		
Ｕ型水路	Ｌ＝１０００　６００×６００	本	45,900		
Ｕ型水路	Ｌ＝２０００　７００×７００	本	60,900		
Ｕ型水路	Ｌ＝２０００　８００×８００	本	69,600		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝５００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	24,900		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝８００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	38,500		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝９００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	43,500		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１０００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	49,000		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１１００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	51,400		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１２００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	57,500		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１３００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	62,200		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１４００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	67,800		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１５００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	73,400		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１６００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	90,300		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１７００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	98,600		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１８００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	112,000		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝１９００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	117,000		
Ｌ型擁壁（道路用）	Ｈ＝２０００ 車道用　Ｌ＝２０００	枚	122,000		
環境保全型積ブロック	控35cm ﾎﾟｰﾗｽﾀｲﾌﾟ 明度6.0以下	m2	8,450		
環境保全型積ブロック	控35cm 粗面 明度6.0以下	m2	7,650		
大粒径As（30）	改質Ⅰ型 中温化材入	t	25,900		
固化材（セメント系）	発塵抑制型	t	34,700		
薄層用改質アスファルト混合物	密粒度ｱｽｺﾝ(5)	t	33,000		
密粒度アスコン（13）	ポリマー改質アスファルトⅢ型 - W	t	26,200		
再生砂(葵区､駿河区)	0.075mmふるい通過重量百分率10%以下	m3	3,700		
再生砂(清水区)	0.075mmふるい通過重量百分率10%以下	m3	3,600		
山土(214地区)	150-0	m3	3,200	ほぐし価格	
山土(216地区)	150-0	m3	2,600	ほぐし価格	

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
客土	植栽用上質土(214地区)	m3	9,000	ほぐし価格、目土用	
客土	植栽用上質土(216地区)	m3	9,000	ほぐし価格、目土用	
客土	植栽用上質土(217地区)	m3	9,600	ほぐし価格、目土用	
客土	植栽用上質土(219地区)	m3	9,600	ほぐし価格、目土用	
客土	植栽用普通土(214地区)	m3	6,100	ほぐし価格	
客土	植栽用普通土(216地区)	m3	6,100	ほぐし価格	
客土	植栽用普通土(217地区)	m3	7,100	ほぐし価格	
客土	植栽用普通土(219地区)	m3	7,100	ほぐし価格	
流用土		m3	－		
流用砂		m3	－		
溶融スラグ（由比・蒲原）	現場受け渡し	m3	3,650		
溶融スラグ（清水区）由比・蒲原以外	現場受け渡し	m3	3,100		
溶融スラグ（葵区・駿河区）	現場受け渡し	m3	3,000		
再生基礎裏込材(217地区)	RC-40	m3	3,000		
再生下層路盤材(217地区)	40～0mm	m3	3,300		
オオムラサキツツジ	H=0.3m、W=0.3m	本	620		
サツキツツジ	H=0.2m、W=0.3m	本	610		
シャリンバイ	H=0.3m、W=0.2m	本	630		
ヒラドツツジ	H=0.3m、W=0.3m	本	620		
丸太柵用背丸太	末口径7～9cm　長さ4.0m　静岡県産材	本	2,160		
鋼製L型擁壁本体ユニット	H=3.5m　植生マット含む	m	87,600		
鋼製L型擁壁天端調整材	L=1.0m　植生マット含む	組	6,500		
ロングベルマウス	L=１５０mm　φ５０	個	1,630		
ロングベルマウス	L=１５０mm　φ８１	個	1,810		
ロングベルマウス	L=１５０mm　φ１３０	個	3,240		
防護版	W４５０　ｔ１０mm　文字あり	枚	3,240	L=900	
防護版	W６００　ｔ１０mm　文字あり	枚	3,970	L=900	
防護版	W４５０　ｔ１０mm　文字なし	枚	3,240	L=900	
φ810用鋳鉄蓋(T-25)	歩道用　H=40　溶融亜鉛メッキ仕様	組	401,000		
φ810用鋳鉄蓋(T-25)	歩道用　H=40　黒塗装仕様	組	317,000		
φ810用鋳鉄蓋(T-25)	歩道用　H=70　黒塗装仕様	組	322,000		
変圧器用鋳鉄蓋(落下防止金具付 T-25)	710×1000　H=40　黒塗装仕様	組	290,000		
開閉器塔用(落下防止金具付 T-25)	710×500　H=40　溶融亜鉛メッキ仕様	組	221,000		
開閉器塔用(落下防止金具付 T-25)	710×500　H=40　黒塗装仕様	組	184,000		
支持受金物	Aタイプ　L=1391	個	12,400		
支持受金物	AJタイプ　L=1391	個	14,400		
支持受金物	E-B1タイプ　L=1661	個	19,000		
支持受金物	E-B2タイプ　L=1111	個	14,400		
支持受金物	E-B3タイプ　L=561	個	9,900		
支持受金物	T-Bタイプ　L=1791	個	15,100		

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
支持受金物	T-BJタイプ　L=1791	個	17,300		
支持受金物	T-Kタイプ　L=561	個	9,900		
ケーブル受金物	通信用　L=200	個	4,410		
ケーブル受金物	通信用　L=250	個	4,500		
嵩上げブロック	接続部　H=150	個	19,200		
嵩上げブロック	接続部　H=150　ステップ付	個	27,900		
嵩上げブロック	接続部　H=100	個	15,400		
嵩上げブロック	接続部　H=100　ステップ付	個	24,300		
嵩上げブロック（調整用）	接続部　H=50　4個	組	15,100	4個1組	
嵩上げブロック	SWレス変圧器塔用　H=100	個	21,500		
嵩上げブロック	SWレス変圧器入孔部用　H=100	個	17,500		
嵩上げブロック	開閉器塔用　H=100	個	8,300		
嵩上げブロック	開閉器塔入孔部用　H=100	個	8,500		
変換ソケット（排水ボーリング用）	φ100用 VP×コルゲート	個	1,780		
硬質塩化ビニル管（排水ボーリング用）	VPφ75 清掃口　つまみ式	個	700		
注入材	エポキシ樹脂系	kg	3,200		
シール材	エポキシ樹脂系	kg	2,480		
橋梁点検車	BT-100(賃貸期間１か月超)	日	110,000	BT-110(賃貸期間１か月超)	
橋梁点検車	BT-100(賃貸期間１か月未満)	日	135,000	BT-110(賃貸期間１か月未満)	
高所作業車賃料	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高17m	日	54,400		
高所作業車賃料	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高22m	日	67,500		
高所作業車賃料	トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型　作業床高27m	日	82,500		
トンネル点検車賃料	トラック架装型、ブーム型　直・屈伸式、最大9.9m	日	77,300		
ポリマーセメント	Sto Crete TS100	t	298,000		
マグネラインタイプⅠ	ＰＡＥ系ポリマーセメントモルタル	kg	385		
マグネラインタイプⅡ	ＰＡＥ系ポリマーセメントモルタル	kg	293		
共架アーム	電源装置内蔵　溶融亜鉛メッキ	個	178,000		
道路照明灯(LED)	220Wﾅﾄﾘｳﾑ灯相当　KSH-2型用	組	178,000	安定器含む	
道路照明灯(LED)	180Wﾅﾄﾘｳﾑ灯相当　KSH-2型用	組	169,000	安定器含む	
道路照明灯(LED)	110Wﾅﾄﾘｳﾑ灯相当　KSH-2型用	組	149,000	安定器含む	
常温塗布式カラー舗装　グリーンベルト　硅砂入	日塗工番号42－40Hまたは42－30H　材工共	m2	2,830		
スコッチテープ剥がし手間	W=15cm	m	240		
スコッチテープ貼り手間	W=15cm	m	380		
バス注意サイン	バス注意サイン（400*400）、溶融式貼付シート、材工共	箇所	17,600		
路面表示（自転車・歩行者通行空間マーク）	W400×H400　材工共(２枚１組)	箇所	28,600	2枚の価格	
自転車マーク	自転車マーク（900*750）、溶融式貼付シート、材工共	箇所	19,800		
自転車通行表示	矢印５枚、文字「自転車通行」、自転車マーク１枚（W=25cm）、通常部・溶融式貼付シート、材工共	式	85,900		
自転車通行表示	矢印５枚、文字「自転車通行」、自転車マーク１枚（W=25cm）、通常部・溶融式貼付シート、資材のみ	式	56,700		
自転車通行表示	自転車マーク１枚（W=25cm）、通常部・溶融式貼付シート、材工共	箇所	13,000		
自転車通行表示	矢印１枚（W=25cm）、通常部・溶融式貼付シート、材工共	箇所	6,930		

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
自転車通行表示	矢印５枚、文字「自転車通行」、自転車マーク１枚(W=25cm)、青地に白色表示・溶融式貼付シート、材工共	式	85,900		
自転車通行表示	矢印１枚（H=150cm、W=75cm）、溶融式貼付シート、材工共	箇所	22,600		
自転車通行表示	矢印１枚（H=60cm、W=75cm）、溶融式貼付シート、材工共	箇所	12,200		
自転車通行表示	矢印１枚（H=150cm、W=75cm）、溶融噴射式カラー塗装、材工共	箇所	13,600		
自転車通行表示	矢印１枚（H=60cm、W=75cm）、溶融噴射式カラー塗装、材工共	箇所	7,410		
自転車通行表示	矢印１枚（H=150cm、W=75cm）、溶融式カラー路面表示　骨材混入・高輝度型、材工共	箇所	13,000		
自転車通行表示	矢印１枚（H=60cm、W=75cm）、溶融式カラー路面表示　骨材混入・高輝度型、材工共	箇所	6,930		
自転車通行表示	矢印１枚（W=25cm）、通常部・溶融式貼付シート、、資材のみ	箇所	3,970		
自転車通行表示	矢印５枚、文字「自転車通行」、自転車マーク１枚(W=25cm)、青地に白色表示・溶融式貼付シート、資材のみ	式	56,700		
自転車通行表示	矢印１枚（H=150cm、W=75cm）、溶融式貼付シート、資材のみ	箇所	13,800		
自転車通行表示	矢印１枚（H=60cm、W=75cm）、溶融式貼付シート、資材のみ	箇所	7,830		
自転車通行表示	矢印１枚（H=150cm、W=75cm）、溶融噴射式カラー塗装、資材のみ	箇所	6,230		
自転車通行表示	矢印１枚（H=60cm、W=75cm）、溶融噴射式カラー塗装、資材のみ	箇所	2,750		
自転車通行表示	矢印１枚（H=150cm、W=75cm）、溶融式カラー路面表示　骨材混入・高輝度型、資材のみ	箇所	5,750		
自転車通行表示	矢印１枚（H=60cm、W=75cm）、溶融式カラー路面表示　骨材混入・高輝度型、資材のみ	箇所	2,560		
自転車通行表示起終点用矢印	矢印１枚、溶融式機械施工、材工共　（L=100cm）	箇所	6,360		
自転車通行表示起終点用矢印	矢印１枚、溶融式貼付シート、材工共　自転車ピクト用（L=100cm、W=30cm）	箇所	12,900		
自転車通行表示起終点用矢印	矢印１枚、溶融式貼付シート、資材のみ　自転車ピクト用（L=100cm、W=30cm）	箇所	7,100		
快適トイレ	基本料（円/基・現場）	基	2,000	標準品との差額	
快適トイレ	レンタル料（円/日）	日	300	標準品との差額	
女性専用快適トイレ	基本料（円/基・現場）	基	2,000	標準品との差額	
女性専用快適トイレ	レンタル料（円/日）	日	300	標準品との差額	
透水性平板ブロック　エコクレア	200×200×80　ナチュラ	枚	472		
常温塗布式カラー舗装　アクリル樹脂	日塗工番号69－60H　材工共　BPN40以上　透水性舗装用　歩道部　自転車通行帯	m2	2,830		
常温塗布式カラー舗装　アクリル樹脂	日塗工番号69－60H　材工共　BPN40以上　密粒度舗装用　歩道部　自転車通行帯	m2	2,830		
スコッチテープ剥がし手間	W=15cm　夜間施工	m	350		
スコッチテープ貼り手間	W=15cm　夜間施工	m	570		
自転車とまれマーク	800×800　溶融式貼付シート　材工共	箇所	11,300		
再生基礎裏込材(219地区)	RC-40	m3	3,100		
再生下層路盤材(219地区)	40～0mm	m3	3,600		
路床材　再生盛土材(219地区)		m3	2,900		
路体材　再生盛土材(219地区)		m3	2,900		
バス注意サイン	バス注意サイン（600*600）、溶融式貼付シート、材工共	箇所	28,900		
バス注意サイン	バス注意サイン（600*600）、溶融式貼付シート、資材のみ	箇所	21,500		
常温塗布式カラー舗装　アクリル樹脂	日塗工番号72－60H　材工共　BPN40以上　密粒度舗装用　歩道部　自転車通行帯	m2	2,830		
ドラム缶	200L 鉄製 内径567mm 外高890mm 板厚1.2mm 重量21kg	缶	12,000	30缶以下	
歩車道境界ブロック1cm段差 有筋 横ｽﾘｯﾄ	200/205*60/80*300 溶融スラグ入り	m	7,950		
歩車道境界ブロック1cm段差 有筋 横ｽﾘｯﾄ	200/205*60/80*600 溶融スラグ入り	m	6,080		
歩車道境界ブロック 1cm段差	A種からB種へ変換用 斜ブロック 溶融スラグ入り L=600	m	8,300	A種(150/170*200)	B種(200/205*60/80)
歩車道境界ブロック 1cm段差	B種からB種へ変換用 斜ブロック 溶融スラグ入り L=600	m	9,680	B種(180/205*250)	B種(200/205*60/80)

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
管渠型側溝	φ200 排水性舗装対応型 L=2000	個	30,400		
管渠型側溝用管理桝(Φ200)	φ200　L=1000 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目T-25	個	75,200		
フラップゲート	アルミ製 800*800	基	1,050,000		
ガードパイプ	Ｇｐ-B-3E　支柱間隔3m ダークブラウン 塩害防止塗装	m	19,000		
ガードパイプ	Ｇｐ-B-2B3　支柱間隔2m ダークブラウン 塩害防止塗装	m	24,700		
情報ボックス　鉄蓋	旋回式ロック付き T-25 1200*600	組	311,000		
情報ボックス　ケーブル受金物	SS400 t=4.5mm 溶融亜鉛メッキ HDZ45	個	3,690		
情報ボックス　ケーブル受平鋼	SS400 t=9.0mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55　L=800	個	3,250		
情報ボックス　接続材受平鋼	SS400 t=9.0mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55 L=900	個	5,020		
情報ボックス　寸切ボルト	M10 L=150mm 溶融亜鉛メッキ HDZ55	個	900		
情報ボックス　リブパイプ	Φ200フランジ形ダクトスリーブ	個	36,700		
呼線	Φ3.2mm L=760m 着色塗装亜鉛メッキ鉄線（7種）	巻	22,200		
埋設表示鋲	Φ24×76mm　静岡市 Aタイプ	本	400		
電線共同溝　特殊部A	1200*1500*1500	本	541,000		
電線共同溝　特殊部A-M	1200*1500*1500　蓋部開口	本	587,000		
電線共同溝　特殊部B	1200*1900*1500	本	607,000		
電線共同溝　特殊部B-M	1200*1900*1500　蓋部開口	本	653,000		
電線共同溝　特殊部BH	1200*1900*1500　横断開口上段	本	633,000		
電線共同溝　特殊部BH-M	1200*1900*1500　蓋部開口・横断開口上段	本	679,000		
電線共同溝　特殊部BC	1200*1900*1500　横断開口中断	本	650,000		
電線共同溝　特殊部BC-M	1200*1900*1500　蓋部開口・横断開口中段	本	696,000		
電線共同溝　特殊部BL	1200*1900*1500　横断開口下段	本	630,000		
電線共同溝　特殊部BL-M	1200*1900*1500　蓋部開口・横断開口下段	本	677,000		
電線共同溝　取付BOX　TB	800*700*500　I型・本線横断用	本	92,200		
電線共同溝　変圧器塔用ブロック	900*1200*2000　900型　標準用	本	486,000		
電線共同溝　変圧器塔用入孔部ブロック	900*1200*1400　900型　標準用	本	344,000		
電線共同溝　開閉器塔用ブロック	900*1200*1400　900型　標準用	本	357,000		
電線共同溝　開閉器塔用入孔部ブロック	900*1200*900　900型　標準用	本	241,000		
電線共同溝　変圧器塔用ブロック	900*1200*2000　900型　片車用・嵩上用	本	790,000		
電線共同溝　変圧器塔用入孔部ブロック	900*1200*1400　900型　片車用・嵩上用	本	561,000		
電線共同溝　開閉器塔用ブロック	900*1200*1400　900型　片車用・嵩上用	本	573,000		
電線共同溝　開閉器塔用入孔部ブロック	900*1200*900　900型　片車用・嵩上用	本	382,000		
歩車道境界ブロック 5cm段差用乗入 上面ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	150/160*100/100*600	本	2,850		
歩車道境界ブロック 5cm段差用斜 上面ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（片面）	150/160*100/100*600⇔150/170*200/200 斜ﾌﾞﾛｯｸ L=600	本	4,880		
管渠型側溝	φ350 排水性舗装対応型 L=2000	個	55,900		
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎（B・C種）	500*1050*2000	本	51,200		
視覚障害者誘導用ブロック	300×300×80　黄色　点状・線状	枚	1,030		
見切材	アルミ製　L=2.4m/本	m	2,880	プロエッジ	
防草シート　コ型止めピン	φ4mm*40mm*200mm	本	39		
防草シート　GFワッシャー		枚	38		

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
ベンチ	W1800,H400　背無し　肘掛け付き　基礎固定式	基	126,000		
管渠型側溝	φ150 排水性舗装対応型 L=2000	個	21,600		
路床材　再生盛土材(217地区)		m3	4,100		
路床材　再生盛土材(218地区)	井川	m3	7,600		
路床材　再生盛土材(218地区)	上坂本	m3	9,100		
路床材　再生盛土材(218地区)	岩崎	m3	9,100		
路床材　再生盛土材(218地区)	小河内	m3	9,100		
路床材　再生盛土材(218地区)	田代	m3	9,100		
路床材　再生盛土材(218地区)	口坂本	m3	5,800		
ワイヤグリップ	F-20	個	1,600	(落石防止網)固定用	
フリー継手（電線共同溝用）	角型FEP管　φ50	個	930		
フリー継手（電線共同溝用）	角型FEP管　φ81	個	1,460		
フリー継手（電線共同溝用）	角型FEP管　φ100	個	1,770		
フリー継手（電線共同溝用）	角型FEP管　φ130	個	2,090		
単粒砕石（214地区）	4号　20～30㎜	m3	6,300		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛 400×400×2000	本	35,800		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛 400×800×2000	本	56,600		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛 400×900×2000	本	60,800		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛 400×1000×2000	本	72,500		
土留式可変側溝	B400用/車道用/2枚掛 400×1200×2000	本	82,000		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛 500×500×2000	本	45,300		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛 500×600×2000	本	49,800		
土留式可変側溝	B500用/車道用/2枚掛 500×1200×2000	本	97,600		
PU側溝	電柱よけ　300A	本	14,400		
PU側溝	電柱よけ　300B	本	17,700		
PU側溝	電柱よけ　300C	本	21,500		
側溝蓋	電柱よけ用　B300	枚	2,740		
防臭逆止弁	VP管用　φ150　パッキン付	個	11,600		
防臭逆止弁	陶管用　φ150　パッキン付	個	11,600		
再生基礎裏込材(218地区)	RC-40	m3	6,900	井川	
再生基礎裏込材(218地区)	RC-40	m3	8,400	上坂本	
再生基礎裏込材(218地区)	RC-40	m3	8,400	岩崎	
再生基礎裏込材(218地区)	RC-40	m3	8,400	小河内	
再生基礎裏込材(218地区)	RC-40	m3	8,400	田代	
再生基礎裏込材(218地区)	RC-40	m3	5,100	口坂本	
再生下層路盤材(218地区)	40～0㎜	m3	7,200	井川	
再生下層路盤材(218地区)	40～0㎜	m3	8,700	上坂本	
再生下層路盤材(218地区)	40～0㎜	m3	8,700	岩崎	
再生下層路盤材(218地区)	40～0㎜	m3	8,700	小河内	
再生下層路盤材(218地区)	40～0㎜	m3	8,700	田代	

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
再生下層路盤材(218地区)	40～0mm	m3	5,400	口坂本	
山土(218地区)	150-0	m3	10,300	ほぐし価格	井川
山土(218地区)	150-0	m3	10,300	ほぐし価格	上坂本
山土(218地区)	150-0	m3	10,300	ほぐし価格	岩崎
山土(218地区)	150-0	m3	10,300	ほぐし価格	小河内
山土(218地区)	150-0	m3	10,300	ほぐし価格	田代
山土(218地区)	150-0	m3	5,300	ほぐし価格	口坂本
客土	植栽用上質土(218地区)	m3	14,200	ほぐし価格、目土用	井川
客土	植栽用上質土(218地区)	m3	16,200	ほぐし価格、目土用	上坂本
客土	植栽用上質土(218地区)	m3	16,200	ほぐし価格、目土用	岩崎
客土	植栽用上質土(218地区)	m3	19,200	ほぐし価格、目土用	小河内
客土	植栽用上質土(218地区)	m3	19,200	ほぐし価格、目土用	田代
客土	植栽用上質土(218地区)	m3	11,200	ほぐし価格、目土用	口坂本
横断側溝	G300A	m	76,800	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
横断側溝	G300B	m	81,300	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
横断側溝	G300C	m	86,200	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
横断側溝	G400A	m	93,000	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
横断側溝	G400B	m	97,200	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
横断側溝	G500A	m	115,000	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
横断側溝	G500B	m	120,000	T-25、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ普通目	ﾎﾞﾙﾄ固定
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	Ｂ600用/L=500 T-25	枚	43,000		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	Ｂ700用/L=500 T-25	枚	47,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	Ｂ800用/L=500 T-25	枚	50,600		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	Ｂ900用/L=500 T-25	枚	59,200		
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(すべり止め型) 細目	Ｂ1000用/L=500 T-25	枚	62,800		
土留式可変側溝	B300用/歩道用/2枚掛 300×400×2000	本	32,800		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛 400×500×2000	本	39,700		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛 400×600×2000	本	43,800		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛 400×700×2000	本	52,100		
土留式可変側溝	B400用/歩道用/2枚掛 400×1000×2000	本	72,500		
フリー継手（電線共同溝用）	角型FEP管　φ75	個	1,280		
電線共同溝　特殊部SA　薄型	1200*1500*1500	本	411,000		
電線共同溝　特殊部SA-M　薄型	1200*1500*1500　蓋部開口	本	446,000		
電線共同溝　特殊部SB　薄型	1200*1900*1500	本	543,000		
電線共同溝　特殊部SB-M　薄型	1200*1900*1500　蓋部開口	本	584,000		
電線共同溝　特殊部SBH　薄型	1200*1900*1500　横断開口上段	本	566,000		
電線共同溝　特殊部SBH-M　薄型	1200*1900*1500　蓋部開口・横断開口上段	本	607,000		
電線共同溝　特殊部SBC　薄型	1200*1900*1500　横断開口中断	本	581,000		
電線共同溝　特殊部SBC-M　薄型	1200*1900*1500　蓋部開口・横断開口中段	本	622,000		
電線共同溝　特殊部SBL　薄型	1200*1900*1500　横断開口下段	本	564,000		

全庁単価　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
電線共同溝　特殊部SBL-M　薄型	1200*1900*1500　蓋部開口・横断開口下段	本	605,000		
自由勾配側溝	B400用/歩道用/2枚掛 400×1300×2000	本	50,800		

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ100×45°	組	42,200			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ100×22 1/2°	組	42,300			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ150×45°	組	56,000			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ200×45°	組	81,600			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ300×45°	組	145,000			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ300×22 1/2°	組	137,000			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ400×45°	組	220,000			1
両受曲管 内面粉体塗装 接合部材含む	DIF NS形Ⅰ類 JDPAG1042φ400×22 1/2°	組	200,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ75×3ｲﾝﾁ	組	59,800			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ100×4ｲﾝﾁ	組	73,600			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ150×6ｲﾝﾁ	組	106,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ200×8ｲﾝﾁ	組	130,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ300×12ｲﾝﾁ	組	235,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ350×14ｲﾝﾁ	組	307,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ500×22ｲﾝﾁ	組	525,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	FCD製 K形φ600×24ｲﾝﾁ	組	729,000			1
特殊押輪 BN(酸化皮膜品).P共	全周型 FCD製 K形φ250	組	25,700			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ100 3DkN対応	組	16,800			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ150 3DkN対応	組	25,100			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ200 3DkN対応	組	29,000			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ250 3DkN対応	組	39,300			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ300 3DkN対応	組	45,500			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ500 3DkN対応	組	117,000			1
耐震特殊押輪 BNPW共	K型 φ600 3DkN対応	組	194,000			1
EFフランジ短管	φ75 7.5K GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	21,400			1
EFフランジ短管	φ100 7.5K GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	31,400			1
栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ75	組	12,800			1
栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ100	組	15,300			1
栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ150	組	20,100			1
栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ200	組	28,800			1
栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ250	組	38,300			1
栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ300	組	62,700			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ75 直管用	組	37,700			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ100 直管用	組	56,500			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ150 直管用	組	72,300			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ200 直管用	組	93,000			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ300 直管用	組	169,000			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ75 異形管用	組	25,600			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ100 異形管用	組	38,700			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ150 異形管用	組	49,600			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ200 異形管用	組	67,300			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製GX形φ300 異形管用	組	132,000			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製NS形 JDPAG1042φ500	組	135,000			1
栓 内面粉体塗装 接合部材含む	FCD製NS形 JDPAG1042φ600	組	203,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製K形2種 JWWAB120φ75	基	83,700			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製K形2種 JWWAB120準拠φ100	基	103,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製K形2種 JWWAB120準拠φ150	基	169,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製K形2種 JWWAB120準拠φ200	基	246,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製K形2種 JWWAB120準拠φ250	基	359,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製K形2種 JWWAB120準拠φ300	基	477,000			1

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内面粉体･外面耐食塗装FCD GX	JDPAG1049 φ300(両受) ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｯﾊﾟ共	基	756,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内面粉体･外面耐食塗装FCD GX	JDPAG1049 φ300(受挿し) ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ･ｽﾄｯﾊﾟ共	基	720,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製ﾌﾗﾝｼﾞ形2種 JWWAB120φ250	基	271,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE挿口付 JWWAB120準拠,PTCB22φ50	基	94,700			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE挿口付 JWWAB120準拠,PTCB22φ75	基	101,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE挿口付 JWWAB120準拠,PTCB22φ100	基	126,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE挿口付 JWWAB120準拠,PTCB22φ150	基	211,000			1
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 内外面粉体塗装接合部材含 充水型	FCD耐震NS2 JWWAB138準拠φ500 ｷｬｯﾌﾟ 7.5K	基	3,660,000			1
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 内外面粉体塗装接合部材含 充水型	FCD耐震NS2 JWWAB138準拠φ500 ｷｬｯﾌﾟ 10K	基	3,970,000	３種		1
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 内外面粉体塗装接合部材含 充水型	FCD耐震NS2 JWWAB138準拠φ600 ｷｬｯﾌﾟ 7.5K	基	4,300,000			1
急速空気弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JISG2063φ25	基	90,700	ﾌﾗﾝｼﾞ式		1
急速空気弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JISG2063φ75	基	112,000			1
不凍急速型空気弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JISG2063φ25	基	121,000	SUS製		1
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁	φ25 7.5K ﾌﾗﾝｼﾞ径φ75	基	115,000			1
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁	φ25 10K ﾌﾗﾝｼﾞ径φ75	基	153,000			1
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁	φ75 7.5K ﾌﾗﾝｼﾞ径φ75	基	169,000			1
地下式消火栓 内外面粉体塗装	FCD製2種 JWWAB103単口φ75	基	88,900			1
地下式消火栓 内外面粉体塗装	FCD製2種 JWWAB103単口φ75空気弁付	基	163,000			1
ﾎﾞｰﾙ式補修弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JWWAB126φ75×H100 GF	基	70,500			1
ﾎﾞｰﾙ式補修弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JWWAB126φ75×H150 GF	基	－			1
ﾎﾞｰﾙ式補修弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JWWAB126φ75×H200 GF	基	83,600			1
ﾎﾞｰﾙ式補修弁 内外面粉体塗装	FCD製2種 JWWAB126φ75×H250 GF	基	91,700			1
ﾎﾞｰﾙ式止水栓	右閉めφ20	個	5,660	金属入りパッキンφ20含む		
ﾎﾞｰﾙ式止水栓	右閉めφ25	個	7,500	金属入りパッキンφ25含む		
ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓	逆止弁付φ13 上水ﾀｲﾌﾟ	個	6,160	金属入りパッキンφ13含む		
ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓	逆止弁付φ20 上水ﾀｲﾌﾟ	個	9,130	金属入りパッキンφ20含む		
ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓	逆止弁付φ25 上水ﾀｲﾌﾟ	個	12,300	金属入りパッキンφ25含む		
ﾎﾞｰﾙ式伸縮止水栓	逆止弁付φ20×φ13 上水ﾀｲﾌﾟ	個	9,130	金属入りパッキンφ20含む		
ボール式伸縮止水栓	φ13 上水タイプ 蝶ハンドル	個	4,390	金属入りパッキンφ13含む		
ボール式伸縮止水栓	φ20 上水タイプ 蝶ハンドル	個	7,110	金属入りパッキンφ20含む		
ボール式伸縮止水栓	φ25 上水タイプ 蝶ハンドル	個	9,750	金属入りパッキンφ25含む		
ボール式伸縮止水栓	φ20×φ13 上水タイプ 蝶ハンドル	個	6,960	金属入りパッキンφ20含む		
ボール式伸縮止水栓	φ25×φ20 上水タイプ 蝶ハンドル	個	9,490	金属入りパッキンφ25含む		
ボール弁	PVC製 15A TS接合	個	3,520			
ボール弁	PVC製 25A TS接合	個	4,920			
逆止弁	SUS304 40A	個	31,900			
逆止弁	SUS304 50A	個	47,800			
逆止弁	水道用 φ13	個	3,280			
逆止弁	水道用 φ20	個	4,500			
逆止弁	水道用 φ25	個	5,820			
ｽﾘｰﾌﾞ固定用ｺﾞﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	φ50	個	120			
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ75×90°	個	11,700			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ75×45°	個	10,200			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ75×22 1/2°	個	9,200			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ75×11 1/4°	個	8,640			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ100×90°	個	20,200			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ100×45°	個	15,100			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ100×22 1/2°	個	13,400			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ100×11 1/4°	個	13,000			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ150×90°	個	46,900			1

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ150×45°	個	38,100			1
HPPEﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ150×22 1/2°	個	28,500			1
HPPE EFﾍﾞﾝﾄﾞ	PTCK13φ200×45°	個	141,000			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ50 7.5K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	20,900			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ75 7.5K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	26,600			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ100 7.5K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	38,300			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ150 7.5K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	63,600			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ50 10K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	26,900			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ100 10K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	62,900			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管	PTCG32φ150 10K対応形 GF ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	100,000			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	PTCG32φ75×φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	48,200			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	PTCG32φ100×φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	70,500			1
HPPE挿口付ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	PTCG32φ150×φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ部鋳鉄製	個	110,000			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	PTCG32 K形φ75	個	21,900			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	PTCG32 K形φ100	個	35,400			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	PTCG32 K形φ150	個	58,800			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	PTCG32 NS形φ100	個	40,700			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	PTCG32 NS形φ150	個	71,800			1
HPPE用EFおねじｿｹｯﾄ(金属継手)	鉛浸出性能基準φ50,PTCB24,口径JIS規格品	個	12,400			1
HPPE用ｿｹｯﾄ(金属継手) JWWAB116,PTCB21	HPPE×PP(鉛浸出性能基準適合品)φ50×φ40	個	10,600			1
HPPE用ｿｹｯﾄ(金属継手) JWWAB116,PTCB21	HPPE×PP(鉛浸出性能基準適合品)φ50×φ50	個	11,100			1
HPPE用おねじ付ｿｹｯﾄ(金属継手) JWWAB116	(鉛浸出性能基準適合品)φ50 PTCB21	個	8,420			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ 内外面粉体塗装	FCD製PTCG30φ50 接合部材含む	組	28,100			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ 内外面粉体塗装	FCD製PTCG30φ75 接合部材含む	組	33,100			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ 内外面粉体塗装	FCD製PTCG30φ100 接合部材含む	組	48,000			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｷｬｯﾌﾟ 内外面粉体塗装	FCD製PTCG30φ150 接合部材含む	組	75,700			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×DIPφ50 接合部材含む	組	34,200			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×DIPφ75 接合部材含む	組	49,500			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×DIPφ100 接合部材含む	組	68,300			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×DIPφ150 接合部材含む	組	103,000			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×PEPφ50 接合部材含む	組	46,100			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×PEPφ75 接合部材含む	組	53,800			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×PEPφ100 接合部材含む	組	82,200			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×PEPφ150 接合部材含む	組	121,000			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×VPφ50 接合部材含む	組	34,900			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×VPφ75 接合部材含む	組	41,200			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×VPφ100 接合部材含む	組	59,100			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙｿｹｯﾄ 内外面粉体塗装	FCD製PEP×VPφ150 接合部材含む	組	96,300			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE側接合部材含む	FCD製PTCG32φ75 7.5K 内外面粉体塗装	組	41,400			1
HPPE用ﾒｶﾆｶﾙﾌﾗﾝｼﾞ短管 HPPE側接合部材含む	FCD製PTCG32φ150 7.5K 内外面粉体塗装	組	89,100			1
HPPE用変換継手 JWWA規格品×JIS規格品	JWWAK144,PWA003φ50	個	10,700			1
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ50～φ500	式	314,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ500	式	1,550,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ600	式	1,550,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ700	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ800	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ900	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	鋳鉄管切断・既設管撤去用φ1000	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ500	式	1,550,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ600	式	1,550,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ700	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ800	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ900	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｷｰﾙｶｯﾀｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ1000	式	1,570,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ75	式	610,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ100	式	614,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ150	式	618,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ200	式	623,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ250	式	627,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ300	式	620,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ350	式	627,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ400	式	638,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	切断・溝切2工程用φ450	式	645,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ75	式	465,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ100	式	469,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ150	式	473,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ200	式	478,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ250	式	482,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ300	式	475,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ350	式	482,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ400	式	493,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ基礎価格	溝切用φ450	式	500,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
不断水穿孔機基礎価格	穿孔口径φ75	式	1,830,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
不断水穿孔機基礎価格	穿孔口径φ100	式	1,970,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
不断水穿孔機基礎価格	穿孔口径φ150	式	2,460,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
不断水穿孔機基礎価格	穿孔口径φ200	式	4,030,000	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ代は含まず		
鋼管損料	1ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	280	指示単価		1
鋼管損料	2ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	420	指示単価		1
鋼管損料	3ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	560	指示単価		1
鋼管損料	4ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	700	指示単価		1
鋼管損料	5ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	840	指示単価		1
鋼管損料	6ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	980	指示単価		1
鋼管損料	7ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	1,120	指示単価		1
鋼管損料	8ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	1,260	指示単価		1
鋼管損料	9ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	1,400	指示単価		1
鋼管損料	10ヶ月SGP-VB50A L=4.0m	m	1,540	指示単価		1
鋼管損料	1ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	462	指示単価		1
鋼管損料	2ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	693	指示単価		1
鋼管損料	3ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	925	指示単価		1
鋼管損料	4ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	1,150	指示単価		1
鋼管損料	5ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	1,380	指示単価		1
鋼管損料	6ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	1,610	指示単価		1
鋼管損料	7ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	1,850	指示単価		1
鋼管損料	8ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	2,080	指示単価		1
鋼管損料	9ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	2,310	指示単価		1
鋼管損料	10ヶ月SGP-VB80A L=4.0m	m	2,540	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	1ヶ月50A	個	1,950	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	2ヶ月50A	個	2,920	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	3ヶ月50A	個	3,900	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	4ヶ月50A	個	4,870	指示単価		1

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ｽﾘｰｽ弁損料	5ヶ月50A	個	5,850	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	6ヶ月50A	個	6,820	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	7ヶ月50A	個	7,800	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	8ヶ月50A	個	8,770	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	9ヶ月50A	個	9,750	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	10ヶ月50A	個	10,720	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	1ヶ月80A	個	6,310	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	2ヶ月80A	個	9,460	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	3ヶ月80A	個	12,620	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	4ヶ月80A	個	15,700	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	5ヶ月80A	個	18,900	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	6ヶ月80A	個	22,000	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	7ヶ月80A	個	25,200	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	8ヶ月80A	個	28,300	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	9ヶ月80A	個	31,500	指示単価		1
ｽﾘｰｽ弁損料	10ヶ月80A	個	34,700	指示単価		1
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	1ヶ月50A	個	159	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	2ヶ月50A	個	238	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	3ヶ月50A	個	318	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	4ヶ月50A	個	397	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	5ヶ月50A	個	477	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	6ヶ月50A	個	556	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	7ヶ月50A	個	636	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	8ヶ月50A	個	715	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	9ヶ月50A	個	795	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	10ヶ月50A	個	874	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	1ヶ月80A	個	502	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	2ヶ月80A	個	753	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	3ヶ月80A	個	1,004	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	4ヶ月80A	個	1,255	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	5ヶ月80A	個	1,500	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	6ヶ月80A	個	1,750	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	7ヶ月80A	個	2,000	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	8ヶ月80A	個	2,250	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	9ヶ月80A	個	2,510	指示単価		
鋼管用径違いﾁｰｽﾞ損料	10ヶ月80A	個	2,760	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	1ヶ月20A	個	461	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	2ヶ月20A	個	691	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	3ヶ月20A	個	922	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	4ヶ月20A	個	1,152	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	5ヶ月20A	個	1,380	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	6ヶ月20A	個	1,610	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	7ヶ月20A	個	1,840	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	8ヶ月20A	個	2,070	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	9ヶ月20A	個	2,300	指示単価		
ｽﾘｰｽ弁損料	10ヶ月20A	個	2,530	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	1ヶ月φ20	個	127	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	2ヶ月φ20	個	190	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	3ヶ月φ20	個	254	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	4ヶ月φ20	個	317	指示単価		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	5ヶ月φ20	個	381	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	6ヶ月φ20	個	444	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	7ヶ月φ20	個	508	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	8ヶ月φ20	個	571	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	9ヶ月φ20	個	635	指示単価		
PP鋼管用ｵﾈｼﾞ損料	10ヶ月φ20	個	698	指示単価		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ20 JWWAB117	組	14,900	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ25 JWWAB117	組	18,100	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ40 JWWAB117	組	42,300	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ50 JWWAB117	組	51,800	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ20 JWWAB117	組	15,600	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ25 JWWAB117	組	18,700	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ40 JWWAB117	組	43,200	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ50 JWWAB117	組	52,800	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ20 JWWAB117	組	17,400	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ25 JWWAB117	組	20,500	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ40 JWWAB117	組	47,600	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ50 JWWAB117	組	56,300	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ20 JWWAB117	組	24,800	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ25 JWWAB117	組	28,000	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ40 JWWAB117	組	52,800	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ50 JWWAB117	組	62,100	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ250×φ20 JWWAB117	組	27,800	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ250×φ25 JWWAB117	組	30,900	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ250×φ40 JWWAB117	組	60,300	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ250×φ50 JWWAB117	組	69,400	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ20 JWWAB117	組	30,000	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ25 JWWAB117	組	33,100	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ40 JWWAB117	組	67,100	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ50 JWWAB117	組	75,700	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ50×φ20 JWWAB117	組	13,200	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ50×φ25 JWWAB117	組	16,100	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ20 JWWAB117	組	13,700	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ25 JWWAB117	組	16,800	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ40 JWWAB117	組	40,000	金属入りパッキンφ40含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ75×φ50 JWWAB117	組	48,800	金属入りパッキンφ50含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ20 JWWAB117	組	14,700	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ25 JWWAB117	組	17,700	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ40 JWWAB117	組	41,600	金属入りパッキンφ40含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ100×φ50 JWWAB117	組	49,500	金属入りパッキンφ50含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ20 JWWAB117	組	16,000	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ25 JWWAB117	組	18,200	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ40 JWWAB117	組	46,300	金属入りパッキンφ40含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP用)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ150×φ50 JWWAB117	組	55,000	金属入りパッキンφ50含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ50×20 JWWAB117,PTCB20	組	16,600	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ50×25 JWWAB117,PTCB20	組	18,100	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ75×20 JWWAB117,PTCB20	組	17,800	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ75×25 JWWAB117,PTCB20	組	19,100	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ75×40 JWWAB117,PTCB20	組	45,100	金属入りパッキンφ40含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ75×50 JWWAB117,PTCB20	組	54,200	金属入りパッキンφ50含む		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ100×20 JWWAB117,PTCB20	組	19,100	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ100×25 JWWAB117,PTCB20	組	20,900	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ100×40 JWWAB117,PTCB20	組	45,900	金属入りパッキンφ40含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ100×50 JWWAB117,PTCB20	組	54,800	金属入りパッキンφ50含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ150×20 JWWAB117,PTCB20	組	23,300	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ150×25 JWWAB117,PTCB20	組	25,400	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ150×40 JWWAB117,PTCB20	組	50,600	金属入りパッキンφ40含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ150×50 JWWAB117,PTCB20	組	59,800	金属入りパッキンφ50含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PP用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ50×20	組	11,200	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(PP用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ50×25	組	13,800	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ200×20 JWWAB117,PTCB20	組	45,600	金属入りパッキンφ20含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ200×25 JWWAB117,PTCB20	組	47,400	金属入りパッキンφ25含む		
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(HPPE用鋳鉄製)	ﾎﾞｰﾙ式φ200×40 JWWAB117,PTCB20	組	64,300	金属入りパッキンφ40含む		
塩ﾋﾞ鋳鉄管継手	抜け止付 VC短管1号φ150	組	35,400			1
塩ﾋﾞ鋳鉄管継手	VC継手 離脱防止金具付φ75	組	21,600			1
塩ﾋﾞ鋳鉄管継手	VC継手 離脱防止金具付φ100	組	28,400			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ75×φ75 BN.P共	組	163,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ100×φ75 BN.P共	組	179,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ100×φ100 BN.P共	組	205,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ150×φ75 BN.P共	組	200,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ150×φ100 BN.P共	組	243,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ150×φ150 BN.P共	組	322,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ200×φ75 BN.P共	組	246,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ200×φ100 BN.P共	組	284,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ200×φ150 BN.P共	組	371,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ200×φ200 BN.P共	組	465,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ250×φ100 BN.P共	組	290,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ250×φ150 BN.P共	組	376,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ300×φ100 BN.P共	組	303,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ300×φ150 BN.P共	組	383,000			1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ300×φ200 BN.P共	組	498,000			1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ100×　φ75	組	304,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ100×φ100	組	358,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ150×　φ75	組	331,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ150×φ100	組	372,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ150×φ150	組	515,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ200×　φ75	組	377,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ200×φ100	組	404,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ100×　φ75	組	215,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ100×φ100	組	230,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ150×　φ75	組	240,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ150×φ100	組	251,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ150×φ150	組	262,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ200×　φ75	組	240,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ200×φ100	組	251,000	BN.P共		
伸縮可とう管	NS-GX U×U φ150	基	837,000			1
伸縮可とう管	NS-GX U×U φ300	基	1,560,000			1
伸縮可とう管	NS-GX U×S φ200	基	1,000,000			1
伸縮可とう管	NS-GX U×S φ300	基	1,490,000			1
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ100 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	24,900			

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ150 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	47,200			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ200 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	70,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ300 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	232,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ500 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	348,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ600 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	485,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ300 3DkN対応 7.5K 全周型	組	533,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ500 3DkN対応 7.5K 全周型	組	849,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ600 3DkN対応 7.5K 全周型	組	882,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ75 GF 7.5K BN.P.W共	組	4,440			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ100 GF 7.5K BN.P.W共	組	4,630			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ150 GF 7.5K BN.P.W共	組	6,830			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ200 GF 7.5K BN.P.W共	組	9,160			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ250 GF 7.5K BN.P.W共	組	14,600			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ300 GF 7.5K BN.P.W共	組	18,100			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ350 GF 7.5K BN.P.W共	組	25,500			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ400 GF 7.5K BN.P.W共	組	31,200			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ450 GF 7.5K BN.P.W共	組	38,200			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ500 GF 7.5K BN.P.W共	組	45,200			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ600 GF 7.5K BN.P.W共	組	57,400			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ75 GF 10K BN.P.W共	組	6,180			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ100 GF 10K BN.P.W共	組	6,380			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ150 GF 10K BN.P.W共	組	13,000			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ200 GF 10K BN.P.W共	組	19,000			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ250 GF 10K BN.P.W共	組	27,100			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ300 GF 10K BN.P.W共	組	36,100			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ400 GF 10K BN.P.W共	組	51,300			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ500 GF 10K BN.P.W共	組	65,600			1
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ600 GF 10K BN.P.W共	組	165,000			1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H100 GF7.5K	個	11,500	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H150 GF7.5K	個	12,300	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H200 GF7.5K	個	13,000	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H250 GF7.5K	個	13,800	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H300 GF7.5K	個	14,500	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H400 GF7.5K	個	16,000	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H500 GF7.5K	個	17,400	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H100 GF10K	個	14,600	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H150 GF10K	個	15,300	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H200 GF10K	個	16,000	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H250 GF10K	個	16,800	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H300 GF10K	個	17,500	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H400 GF10K	個	19,000	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
ﾌﾗﾝｼﾞ短管 内外面粉体塗装	DIFⅢ類 JISG5527φ75×H500 GF10K	個	20,400	内面:ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	外面:合成樹脂	1
継ぎ輪(特殊割押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ500	組	482,000			1
継ぎ輪(特殊割押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ600	組	576,000			1
継ぎ輪(押輪抜きｾｯﾄ)内面粉体塗装 NS形Ⅰ類	DIF JISG5527φ500 T頭BN､L･BUﾘﾝｸﾞ､ｺﾞﾑ輪共	組	319,000			1
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ75 FCD450-10	組	11,200			1
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ100 FCD450-10	組	14,200			1
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ150 FCD450-10	組	19,100			1
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ300 FCD450-10	組	34,600			1
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ400 FCD450-10	組	56,300			1

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ500 FCD450-10	組	82,700			1
継ぎ輪用特殊割押輪 押ﾎﾞﾙﾄ含む	DIF NS形Ⅰ類 JISG5527φ600 FCD450-10	組	100,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF GX形Ⅰ類 JISG5527φ75	組	61,900			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF GX形Ⅰ類 JISG5527φ100	組	74,500			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF GX形Ⅰ類 JISG5527φ150	組	101,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF GX形Ⅰ類 JISG5527φ200	組	124,000			1
継ぎ輪(特殊押輪) 内面粉体 接合部材含	DIF GX形Ⅰ類 JISG5527φ300	組	210,000			1
穴あき栓 内面粉体塗装	FCD製 K形 JISG5527φ75×φ50	個	10,700			1
穴あき栓 内面粉体塗装	FCD製 K形 JISG5527φ100×φ50	個	14,000			1
穴あき栓 内面粉体塗装	FCD製 K形 JISG5527φ150×φ50	個	19,500			1
穴あき栓 内面粉体塗装	FCD製 K形 JISG5527φ200×φ50	個	28,700			1
穴あき栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ100×φ50	組	16,100			1
穴あき栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ150×φ50	組	22,600			1
穴あき栓 内面粉体塗装 BN(酸化皮膜品).P共	FCD製 K形 JISG5527φ200×φ50	組	31,700			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ75×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	22,000			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ100×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	27,900			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ150×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	42,000			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ200×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	56,600			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ250×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	74,700			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ300×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	96,100			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ350×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	136,000			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ400×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	218,000			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ450×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	290,000			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ500×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	364,000			1
穴あきメカ帽（特殊押輪付） 内面粉体塗装	FCD製 K形 φ600×φ50 特殊押輪.BN.P共	組	439,000			1
穴あきメカ帽（特殊割押輪付）内面粉体塗装	FCD製 NS･SⅡ形 φ75×φ50 特殊割押輪共	組	53,000			1
穴あきメカ帽（特殊割押輪付）内面粉体塗装	FCD製 NS･SⅡ形 φ100×φ50 特殊割押輪共	組	64,000			1
穴あきメカ帽（特殊割押輪付）内面粉体塗装	FCD製 NS･SⅡ形 φ150×φ50 特殊割押輪共	組	87,500			1
穴あきメカ帽（特殊割押輪付）内面粉体塗装	FCD製 NS･SⅡ形 φ200×φ50 特殊割押輪共	組	109,000			1
穴あきメカ帽（特殊割押輪付）内面粉体塗装	FCD製 NS･SⅡ形 φ300×φ50 特殊割押輪共	組	165,000			1
穴あきメカ帽（特殊割押輪付）内面粉体塗装	FCD製 NS･SⅡ形 φ400×φ50 特殊割押輪共	組	323,000			1
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 鉄蓋	H=150 BN金具,ﾌﾟﾚｰﾄ含む	個	35,400			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ250 H=10	個	1,830			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ250 H=30	個	3,360			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250 H=50	個	4,780			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 上部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250 H=150	個	9,810			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250 H=100	個	4,880			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250 H=200	個	7,540			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250 H=300	個	9,940			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250×φ350 H=200	個	8,360			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250×φ350 H=300	個	11,600			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 上･下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品) φ250×φ350 H=150	個	11,600			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 上･下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品) φ250×φ350 H=300	個	17,200			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 底版	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=40	個	14,000			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 鉄蓋	H=150 BN金具含む,ﾌﾟﾚｰﾄ含む	個	49,300			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ350 H=10	個	2,620			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ350 H=30	個	5,400			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=50	個	7,700			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 上部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=150	個	16,700			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=100	個	6,330			

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=200	個	10,200			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=300	個	12,500			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品) φ350×φ450 H=300	個	18,100			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 上･下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品) φ350×φ450 H=300	個	31,100			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 底版	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ450 H=40	個	17,700			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 鉄蓋	H=100 BN金具含む,ﾌﾟﾚｰﾄ含む	個	120,000			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ600 H=10	個	6,240			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ600 H=10 勾配3%	個	8,110			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ600 H=30	個	10,700			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=50	個	16,000			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ250 H=150	個	6,490			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ350 H=150	個	8,560			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 上部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=200	個	43,400			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=100	個	12,800			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=200	個	20,600			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=300	個	28,600			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=200	個	21,500			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=300	個	27,700			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=500	個	41,300			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 底版	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=40	個	25,900			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 緊結ﾎﾞﾙﾄ	M12×150	組	1,180			
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	鉄蓋φ150 H=150	組	18,800			
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	上段φ150 H=150	組	7,170			
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	中段φ150 H=100	組	5,090			
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	中段φ150 H=200	組	7,680			
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	中段φ150 H=300	組	10,100			
止水栓ﾎﾞｯｸｽ	底板φ150 H=60	組	2,760			
止水栓筐	宅地内用φ100	組	8,170			
止水栓筐	宅地内用φ150	組	12,700			
止水栓筐	道路用 (T-25) H=600用	組	37,600			
止水栓筐	道路用φ150	組	8,000			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ500 H=10	個	5,600			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ500 H=10 勾配5%	個	7,920			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ500 H=30	個	9,760			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整ﾘﾝｸﾞ	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=50	個	14,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 上部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=200	個	32,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=100	個	10,100			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=200	個	15,600			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=300	個	21,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=500	個	32,100			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=100	個	10,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=200	個	15,800			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=300	個	20,100			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=500	個	31,100			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 底板	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500 H=40	個	18,200			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 上部壁 ｱﾀﾞﾌﾟﾀ用	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ500×φ600 H=200	個	44,700			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=100	個	13,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=200	個	21,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=300	個	29,700			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 中部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=500	個	44,200			

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=100	個	14,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=200	個	21,800			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=300	個	28,000			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 下部壁	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=500	個	42,900			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 底板	(ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製品)φ600 H=40	個	26,900			
消火栓鉄蓋 一般車道用(T-25)	ｶﾗｰ化粧仕様φ500 H=100 BN金具調整ｺﾏ含む	組	96,900			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	PTCK20 φ50	m	930			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	PTCK20 φ75	m	1,030			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	PTCK20 φ100	m	1,220			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	PTCK20 φ150	m	1,630			
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用浸透防止ｽﾘｰﾌﾞ	PTCK20 φ200	m	2,400			
青銅製仕切弁(ｹﾞｰﾄ式)	丸ﾊﾝﾄﾞﾙφ40	個	36,200			
青銅製仕切弁(ｹﾞｰﾄ式)	丸ﾊﾝﾄﾞﾙφ50	個	55,700			
青銅製仕切弁(ｹﾞｰﾄ式)	一文字ﾊﾝﾄﾞﾙφ40	個	33,900			
青銅製仕切弁(ｹﾞｰﾄ式)	一文字ﾊﾝﾄﾞﾙφ50	個	52,100			
切断刃	ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ用φ50～φ500	枚	92,800			
切断刃	ｷｰﾙｶｯﾀｰ用φ500～φ1000	枚	93,500			
溝切刃	ｷｰﾙｶｯﾀｰ用φ500～φ1000	枚	219,000			
切断刃	ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ用φ75～φ450	枚	20,700			
溝切刃	ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ用φ75～φ450	枚	55,200			
接合セット 外面耐食塗装 GX形 JDPAG1049	φ300 押輪･ｺﾞﾑ輪(異形管用)･T頭BN共	組	13,500			1
接地極標示板	国土交通省仕様 黄銅製	枚	2,050			
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ75 GF 7.5K BN.P.W共	組	20,900			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ100 GF 7.5K BN.P.W共	組	21,100			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ150 GF 7.5K BN.P.W共	組	31,500			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ200 GF 7.5K BN.P.W共	組	42,100			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ300 GF 7.5K BN.P.W共	組	75,200			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ75 GF 10K BN.P.W共	組	40,100			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ100 GF 10K BN.P.W共	組	41,000			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ150 GF 10K BN.P.W共	組	59,600			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ200 GF 10K BN.P.W共	組	89,100			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ300 GF 10K BN.P.W共	組	125,000			1
絶縁ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	SUS 304φ600 GF 10K BN.P.W共	組	385,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用 材料費φ75 (3ｲﾝﾁ) 防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	253,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用材料費φ100 (4ｲﾝﾁ) 防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	319,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用材料費φ150 (6ｲﾝﾁ) 防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	402,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用材料費φ200 (8ｲﾝﾁ) 防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	921,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用材料費φ300 (12ｲﾝﾁ) 防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	1,670,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用材料費φ250 (10ｲﾝﾁ) 防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	1,440,000			1
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用 施工費φ75防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	277,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用施工費φ100防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	293,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用施工費φ150防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	360,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用施工費φ200防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	411,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用施工費φ300防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	810,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用 施工費4ｲﾝﾁ防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	293,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用 施工費6ｲﾝﾁ防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	360,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用 施工費8ｲﾝﾁ防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	411,000			
不断水ﾊﾞﾙﾌﾞ 内面粉体･外面合成樹脂塗装	FCD製 鋳鉄管用 施工費10ｲﾝﾁ防食ﾌｨﾙﾑ･BN.P共	箇所	636,000			
空気弁鉄蓋/排水栓鉄蓋 一般車道用(T-25)	φ500 H=100 BN金具調整コマ含む	組	96,900			
防食用ﾋﾞﾆｰﾙ粘着ﾃｰﾌﾟ	W=50mm	m	120			

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ(電極棒用)	3極用	個	178			
ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ(電極棒用)	5極用	個	241			
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	FRP製φ20～φ25用	組	11,500			
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	鋳鉄製φ20～φ25用	組	15,800			
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	FRP製φ30	組	20,900			
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	FRP製φ40	組	40,200			
ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ	鋳鉄製φ40	組	71,700			
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ		m	200			
測定用接地棒	φ14×300mm	本	1,150			
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	3,440			
耐電ｺﾞﾑﾏｯﾄ(板)	厚6mm×幅1m 20kV	m	17,200			
管明示ｼｰﾄ ｴｺ製品(再生材料)	W=150mm L=50m/巻 折込率2.0	m	560			
管明示ﾃｰﾌﾟ	W=50mm L=20m/巻	m	250			
地中埋設標示標	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 80mm×80mm×300mm	個	3,760			
電極棒	1m	本	493			
電極保持器	3極用	個	1,680			
電極保持器	5極用	個	2,480			
分水栓キャップ	JWWAB117φ13	個	330			
分水栓キャップ	JWWAB117φ20	個	620			
分水栓キャップ	JWWAB117φ25	個	750			
分水栓キャップ	JWWAB117φ40	個	1,390			
分水栓キャップ	JWWAB117φ50	個	2,290			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅰ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ250 H=50	個	4,350			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅱ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ350 H=50	個	7,200			
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ Ⅲ型用 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ600 H=50	個	12,400			
消火栓ﾎﾞｯｸｽ 調整ﾘﾝｸﾞ	(樹脂製品)φ500 H=50	個	11,600			
PP用60° ベンド	JWWAB116(鉛浸出性能基準適合品)φ20	個	3,210			
PP用60° ベンド	JWWAB116(鉛浸出性能基準適合品)φ25	個	4,420			
LAカップリング	三管種兼用型 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 15A(φ13)	個	1,980			
LAカップリング	三管種兼用型 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 20A	個	2,520			
LAカップリング	三管種兼用型 ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 25A	個	3,350			
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	GX形φ75	個	25,600			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	GX形φ100	個	40,000			1
HPPE挿口付鋳鉄管用異種管継手	GX形φ150	個	65,800			1
金属入りパッキン	φ20	個	300			
金属入りパッキン	φ25	個	520			
金属入りパッキン	φ40	個	1,270			
金属入りパッキン	φ50	個	1,890			
金属入りパッキン	φ13	個	270			
PP用60° ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ	JWWAB116(鉛浸出性能基準適合品)φ13	個	3,150			
PP用60° ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ	JWWAB116(鉛浸出性能基準適合品)φ20	個	4,420			
給水土工（路盤先行）	分水栓部のみ	箇所	18,900	指示単価	（週単位）週休２日	
給水土工（路盤先行）	分水栓～道路内接続	箇所	56,800	指示単価	（週単位）週休２日	
給水土工（路盤先行）	分水栓～民地内接続	箇所	99,200	指示単価	（週単位）週休２日	
給水切替工φ20	分水栓接続のみ	箇所	15,900	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ20	分水栓～第一止水	箇所	44,200	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ25	分水栓接続のみ	箇所	17,100	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ25	分水栓～第一止水	箇所	52,400	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ40	分水栓接続のみ	箇所	25,600	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ50	分水栓接続のみ	箇所	32,100	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
給水切替工φ20	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	25,000	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ25	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	29,400	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓部のみ	箇所	22,700	指示単価	（週単位）週休２日	
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓～道路内接続	箇所	68,100	指示単価	（週単位）週休２日	
給水土工（路盤先行）　夜間施工	分水栓～民地内接続	箇所	123,000	指示単価	（週単位）週休２日	
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	21,500	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	53,500	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	22,700	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓～第一止水	箇所	61,700	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ40　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	31,200	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ50　夜間施工	分水栓接続のみ	箇所	37,700	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ20　夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	30,600	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
給水切替工φ25　夜間施工	分水栓接続、逆止弁付伸縮止水栓取替	箇所	35,000	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE用EF片受 JWWAB120準拠,PTCB22φ50	基	102,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE用EF片受 JWWAB120準拠,PTCB22φ75	基	112,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE用EF片受 JWWAB120準拠,PTCB22φ100	基	141,000			1
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 内外面粉体塗装	FCD製HPPE用EF片受 JWWAB120準拠,PTCB22φ150	基	236,000			1
HPPE用EFﾕﾆｵﾝｿｹｯﾄ(金属継手)	鉛浸出性能基準φ50,PTCB24,口径JIS規格品	個	21,400			1
止水栓筐	道路用φ100	個	7,500			
PCジョイント片落菅	100×75 (PEP)	組	70,900			1
PCジョイント片落菅	150×75 (PEP)	組	101,000			1
PCジョイント片落菅	150×100 (PEP)	組	108,000			1
耐震特殊押輪　本体･ｺﾞﾑ輪(異形管用)･T頭BN共	外面耐食塗装 FCD製 GX形　φ100	組	27,200			1
耐震特殊押輪　本体･ｺﾞﾑ輪(異形管用)･T頭BN共	外面耐食塗装 FCD製 GX形　φ150	組	38,700			1
耐震特殊押輪　本体･ｺﾞﾑ輪(異形管用)･T頭BN共	外面耐食塗装 FCD製 GX形　φ200	組	45,500			1
耐震特殊押輪　本体･ｺﾞﾑ輪(異形管用)･T頭BN共	外面耐食塗装 FCD製 GX形　φ300	組	89,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Uφ100(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	639,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Uφ150(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	837,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Uφ200(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	1,030,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Uφ300(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	1,560,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Sφ100(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	598,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Sφ150(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	798,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Sφ200(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	1,000,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Sφ300(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	1,490,000			1
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ50×φ20	組	11,400			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ50×φ25	組	11,600			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ75×φ20	組	11,500			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ75×φ25	組	12,300			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ75×φ50	組	20,300			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ100×φ20	組	12,400			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ100×φ25	組	13,400			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ100×φ50	組	23,900			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ150×φ20	組	14,800			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ150×φ25	組	16,300			
分水EFサドル(HPPE用)　プラグ付き	φ150×φ50	組	28,200			
止水栓筐	道路用（ T-25 ）　H=1000用φ150	組	49,500			
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ20 JWWAB117	組	27,800	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ25 JWWAB117	組	30,600	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ40 JWWAB117	組	56,900	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ200×φ50 JWWAB117	組	66,800	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ20 JWWAB117	組	33,600	金属入りパッキンφ20含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ25 JWWAB117	組	36,500	金属入りパッキンφ25含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ40 JWWAB117	組	74,300	金属入りパッキンφ40含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(鋳鉄用回転機構付)	ﾎﾞｰﾙ式ｴﾎﾟｷｼ粉体塗装φ300×φ50 JWWAB117	組	84,000	金属入りパッキンφ50含む	防食ﾌｨﾙﾑ密着式ｺｱ含	
挿し口簡易栓	FCD製φ75 (標準)	組	7,700			1
挿し口簡易栓	FCD製φ100 (標準)	組	10,800			1
挿し口簡易栓	FCD製φ150 (標準)	組	13,800			1
挿し口簡易栓	FCD製φ200 (標準)	組	20,000			1
挿し口簡易栓	FCD製φ250 (標準)	組	25,000			1
挿し口簡易栓	FCD製φ300 (標準)	組	34,400			1
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ100 3DkN対応 7.5K 全周型	組	183,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ150 3DkN対応 7.5K 全周型	組	261,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ200 3DkN対応 7.5K 全周型	組	315,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ400 3DkN対応 7.5K 全周型	組	729,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ400 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	294,000			
耐震補強金具	φ100 3DkN対応 A・K形用	組	47,800			
耐震補強金具	φ150 3DkN対応 A・K形用	組	81,700			
耐震補強金具	φ200 3DkN対応 A・K形用	組	123,000			
耐震補強金具	φ300 3DkN対応 A・K形用	組	221,000			
耐震補強金具	φ400 3DkN対応 A・K形用	組	317,000			
耐震補強金具	φ500 3DkN対応 A・K形用	組	490,000			
耐震補強金具	φ600 3DkN対応 A・K形用	組	685,000			
耐震継ぎ輪	φ100 3DkN対応 A・K・T形用	組	383,000			1
耐震継ぎ輪	φ150 3DkN対応 A・K・T形用	組	453,000			1
耐震継ぎ輪	φ200 3DkN対応 A・K・T形用	組	524,000			1
耐震継ぎ輪	φ300 3DkN対応 A・K・T形用	組	710,000			1
耐震継ぎ輪	φ400 3DkN対応 A・K・T形用	組	1,040,000			1
耐震継ぎ輪	φ500 3DkN対応 A・K・T形用	組	1,330,000			1
耐震継ぎ輪	φ600 3DkN対応 A・K・T形用	組	1,530,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Uφ400(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	2,350,000			1
伸縮可とう管	GX形 U×Sφ400(ﾎﾞｰﾙ式) 偏芯量200mm	基	2,220,000			1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ200×φ150	組	504,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ200×φ150	組	231,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ200×φ200	組	907,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ200×φ200	組	338,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ300×φ200	組	1,000,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ300×φ200	組	389,000	BN.P共		
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ300×φ300	組	1,400,000	BN.P共		1
耐震型割T字管　内面紛体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ300×φ300	組	630,000	BN.P共		
割T字管 内面紛体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ300×φ75 BN.P共	組	249,000			1
割T字管 内面紛体塗装	FCD製 ﾊﾞﾙﾌﾞ有りφ400×φ200 BN.P共	組	541,000			1
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ50 穴あき RF	個	5,790			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ75 穴あき GF	個	8,020			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ100 穴あき GF	個	9,270			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ150 穴あき GF	個	11,600			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ200 穴あき GF	個	15,400			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ300 穴あき GF	個	28,100			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ400 穴あき GF	個	44,900			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ500 穴あき GF	個	71,200			
フランジ蓋	FCD製 7.5K φ600 穴あき GF	個	98,100			

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2	管材費
フランジ蓋	FCD製 10K φ75 穴あき RF	個	5,350			
フランジ蓋	FCD製 10K φ100 穴あき RF	個	6,640			
フランジ蓋	FCD製 10K φ150 穴あき RF	個	10,400			
フランジ蓋	FCD製 10K φ200 穴あき RF	個	14,000			
フランジ蓋	FCD製 10K φ300 穴あき RF	個	26,500			
フランジ蓋	FCD製 10K φ400 穴あき RF	個	44,900			
フランジ蓋	FCD製 10K φ500 穴あき RF	個	68,900			
フランジ蓋	FCD製 10K φ600 穴あき RF	個	97,900			
フランジ蓋	FCD製 10K φ75 穴あき GF	個	9,580			
フランジ蓋	FCD製 10K φ100 穴あき GF	個	10,600			
フランジ蓋	FCD製 10K φ150 穴あき GF	個	14,800			
フランジ蓋	FCD製 10K φ200 穴あき GF	個	18,500			
フランジ蓋	FCD製 10K φ300 穴あき GF	個	30,600			
フランジ蓋	FCD製 10K φ400 穴あき GF	個	49,500			
フランジ蓋	FCD製 10K φ500 穴あき GF	個	74,200			
フランジ蓋	FCD製 10K φ600 穴あき GF	個	103,000			
試験掘工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	32,010	指示単価	（週単位）週休２日	
試験掘工　夜間施工	発生土・副産物運搬処分費含む、水道歩掛	箇所	43,600	指示単価	（週単位）週休２日	
仕切弁撤去工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	56,040	指示単価	（週単位）週休２日	
消火栓撤去工（角形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	107,300	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
消火栓撤去工（円形）	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	98,050	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
分水止工	休止管を対象	箇所	27,840	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
仕切弁撤去工　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	70,230	指示単価	（週単位）週休２日	
消火栓撤去工（角形）　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	135,400	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
消火栓撤去工（円形）　夜間施工	休止管を対象、ボックス撤去含む	箇所	124,000	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
分水止工　夜間施工	休止管を対象	箇所	34,320	指示単価	（週単位）週休２日、配管工４％増	
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(絶縁仕様)	φ100 3DkN対応 7.5K 全周型	組	230,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(絶縁仕様)	φ150 3DkN対応 7.5K 全周型	組	331,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(絶縁仕様)	φ200 3DkN対応 7.5K 全周型	組	409,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(絶縁仕様)	φ300 3DkN対応 7.5K 全周型	組	686,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(絶縁仕様)	φ400 3DkN対応 7.5K 全周型	組	934,000			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(絶縁仕様)	φ400 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	383,000			
割T字管 内面粉体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　材料費　φ300×φ300	組	1,210,000	BN.P共		1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ無し　材料費　φ300×φ300	組	529,000	BN.P共		1
割T字管 内面粉体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ有り　施工費　φ300×φ300	組	468,000	BN.P共		
割T字管 内面粉体塗装	FCD製ﾊﾞﾙﾌﾞ無し　施工費　φ300×φ300	組	468,000	BN.P共		
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ75 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	24,900			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具	φ75 3DkN対応 10K 非全周型	組	49,800			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(補修弁用)	φ75 3DkN対応 7.5K 非全周型	組	39,700			
ﾌﾗﾝｼﾞ補強金具(補修弁用)	φ75 3DkN対応 10K 非全周型	組	46,200			

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋調整部材ｾｯﾄ	M16×150　（3本ｾｯﾄ）	個	3,670		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋調整部材ｾｯﾄ	M16×250　（3本ｾｯﾄ）	個	5,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(ｶﾞﾀﾂｷ及び浮上防止型) 静岡市型	T-14 (受枠共)　φ600 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	84,800		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(ｶﾞﾀﾂｷ及び浮上防止型) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ600 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	94,400		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(ｶﾞﾀﾂｷ及び浮上防止型) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ600 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	94,400		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(ｶﾞﾀﾂｷ及び浮上防止型) 静岡市型	T-14 (受枠共)　φ600 ｶﾗｰﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	113,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(ｶﾞﾀﾂｷ及び浮上防止型) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ600 ｶﾗｰﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	130,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 (完全防水型) 静岡市型	T-25 (受枠共)Φ600 内圧1.5kgf/cm2	組	220,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 (完全防水型) 静岡市型	T-25 (受枠共)Φ600 内圧3.0kgf/cm2	組	220,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(親子蓋) 静岡市型	T-14 (　受枠共)　　φ900-600	組	391,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(親子蓋) 静岡市型	T-25　(受枠共)　　φ900-600	組	451,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(親子蓋) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ900-600 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	451,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　直接蓋) 静岡市型	T-14 (受枠共)　φ300 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	40,200		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　直接蓋) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ300 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	42,100		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　直接蓋) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ300 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	42,100		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　直接蓋) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ300 ｶﾗｰﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	60,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　防護蓋) 静岡市型	T-14 (受枠共)　φ300 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	48,300		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　防護蓋) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ300 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	51,700		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(小型ﾏﾝﾎｰﾙ用　防護蓋) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ300 ｽﾘｯﾌﾟ防止型	組	53,700		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(くいこみ防止型) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ600	組	94,400		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	I種 H=2100mm	個	121,000		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	I種 H=2400mm	個	137,000		
躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	I種 H=2100mm	個	122,000		
躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	I種 H=2400mm	個	138,000		
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	I種 H=450mm 900mm×1200mm	個	82,500		
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	I種 H=600mm 900mm×1200mm	個	106,000		
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ600×Φ900)用部材	H=300mm 600mm×600mm/900mm	個	31,900		
斜壁ﾌﾞﾛｯｸ 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ600×Φ900)用部材	H=450mm 600mm×600mm/900mm	個	41,400		
調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用	RM60(K) JSWAS K-10 Φ600 H=50mm	個	18,000		
調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用	RM60(K) JSWAS K-10 Φ600 H=100mm	個	29,900		
調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用	RM60(K) JSWAS K-10 Φ600 H=150mm	個	44,300		
調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用	RM90(K) JSWAS K-10 Φ900 H=50mm	個	29,000		
調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用	RM90(K) JSWAS K-10 Φ900 H=100mm	個	46,700		
調整ﾘﾝｸﾞ ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ用	RM90(K) JSWAS K-10 Φ900 H=150mm	個	70,200		
斜壁 楕円ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900-600)用部材	RMH6090(A) JSWAS K-10 H=450mm	個	114,000		
管取付壁 楕円ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900-600)用部材	RMH6090(C) JSWAS K-10 H=600mm	個	98,900		
底版 楕円ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900-600)用部材	RMH6090(P) H＝130mm	個	96,700		
頂版 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材	RMH90(A) JSWAS K-10 d=600mm	個	97,600		
直壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH90(B) JSWAS K-10 H=300mm	個	79,400		
直壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH90(B) JSWAS K-10 H=600mm	個	129,000		
直壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH90(B) JSWAS K-10 H=1500mm	個	263,000		
管取付け壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH90(C) JSWAS K-10 H=900mm	個	175,000		
管取付け壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH90(C) JSWAS K-10 H=1200mm	個	215,000		
管取付け壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH90(C) JSWAS K-10 H=1500mm	個	263,000		
底版 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材	RMH90(P) JSWAS K-10 H=90mm	個	88,300		
頂版 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材	RMH120(A) JSWAS K-10 d=600	個	187,000		
頂版 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材	RMH120(A) JSWAS K-10 d=900	個	169,000		
直壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(B) JSWAS K-10 H=600mm	個	174,000		
直壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(B) JSWAS K-10 H=900mm	個	228,000		
直壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(B) JSWAS K-10 H=1500mm	個	339,000		
直壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(B) JSWAS K-10 H=1800mm	個	389,000		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
直壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(B) JSWAS K-10 H=2400mm	個	504,000		
管取付け壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(C) JSWAS K-10 H=600mm	個	174,000		
管取付け壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(C) JSWAS K-10 H=900mm	個	228,000		
管取付け壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(C) JSWAS K-10 H=1200mm	個	282,000		
管取付け壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(C) JSWAS K-10 H=1500mm	個	339,000		
管取付け壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(C) JSWAS K-10 H=1800mm	個	389,000		
管取付け壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH120(C) JSWAS K-10 H=2400mm	個	504,000		
底版 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材	RMH120(P) JSWAS K-10 H=90mm	個	136,000		
底版 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材	RMH120(P) JSWAS K-10 H=160mm	個	251,000		
頂版 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(A) d=600	個	416,000		
頂版 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(A) JSWAS K-10 d=900	個	324,000		
直壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH150(B) JSWAS K-10 H=1200mm	個	406,000		
直壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH150(B) JSWAS K-10 H=1800mm	個	567,000		
管取付け壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材(PP製ﾊｼｺﾞ含む)	RMH150(C) JSWAS K-10 H=1200mm	個	406,000		
底版 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(P) JSWAS K-10 H=110mm	個	255,000		
流入管削孔費 楕円ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 206mm以下	箇所	10,000		
流入管削孔費 楕円ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 254mm	箇所	10,000		
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 206mm以下	箇所	5,130		
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 254mm	箇所	7,310		
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 306mm	箇所	8,260		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 206mm以下	箇所	6,550		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 254mm	箇所	9,310		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 306mm	箇所	13,100		
管取付壁 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ300)用部材	H=370mm(管きょ径Φ250mm用)	個	60,600		
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ300)用部材	VU250mm 流入	個	18,800		
ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ 小型ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ300)用部材	VU250mm 流出	個	18,500		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=300mm	個	31,700		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=600mm	個	54,600		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=900mm	個	78,100		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=1200mm	個	100,000		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=1500mm	個	124,000		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=1800mm	個	146,000		
躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=900mm	個	81,400		
底版ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種	個	37,600		
踊り場ﾌﾞﾛｯｸ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 H=600mm	個	117,000		
FRP中間ｽﾗﾌﾞ 1号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用	II種 後打用	個	212,000		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 H=1500mm	個	200,000		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 H=1800mm	個	239,000		
直壁ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 H=2400mm	個	314,000		
躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 H=900mm	個	135,000		
躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 H=1800mm	個	254,000		
躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 H=2400mm	個	328,000		
底版ﾌﾞﾛｯｸ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種	個	77,300		
FRP中間ｽﾗﾌﾞ 2号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用	II種 後打用	個	227,000		
底版ﾌﾞﾛｯｸ 3号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用	II種	個	128,000		
FRP中間ｽﾗﾌﾞ 3号ﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用	II種 後打用	個	237,000		
流入管削孔費 0号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 VU管 Φ350	箇所	13,800		
流入管削孔費 0号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 VU管 Φ400	箇所	15,000		
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 Φ200	箇所	11,000		
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 下水道推進工法用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 Φ250	箇所	12,400		
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ500	箇所	19,500		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘ管250	箇所	13,800		
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘ管400	箇所	17,900		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 VU管 Φ600	箇所	27,000		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ700	箇所	33,900		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ800	箇所	43,600		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ900	箇所	56,300		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘ管250	箇所	17,700		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘ管400	箇所	22,900		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 VU管 Φ150	箇所	12,400		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 VU管 Φ200	箇所	14,900		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 VU管 Φ250	箇所	16,900		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ600	箇所	34,600		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ800	箇所	52,400		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種 HP管 Φ1100	箇所	98,700		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	I種下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘ管400	箇所	27,500		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	VU管 Φ150	箇所	8,080		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	VU管 Φ200	箇所	9,700		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	VU管 Φ250	箇所	11,000		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	VU管 Φ300	箇所	12,400		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	VU管 Φ350	箇所	13,800		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	VU管 Φ400	箇所	15,000		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	HP管 Φ200	箇所	11,000		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	HP管 Φ250	箇所	12,400		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	HP管 Φ300	箇所	13,800		
流入管削孔費 楕円ﾏﾝﾎｰﾙ	HP管 Φ400	箇所	16,600		
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 VU管 Φ200	箇所	13,000		
流入管削孔費 1号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 HP管 Φ250	箇所	16,600		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 VU管 Φ150	箇所	13,000		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 VU管 Φ200	箇所	15,400		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 VU管 Φ250	箇所	17,100		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 VU管 Φ350	箇所	22,000		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 HP管 Φ250	箇所	19,800		
流入管削孔費 2号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 HP管 Φ600	箇所	36,300		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 VU管 Φ300	箇所	22,900		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 HP管 Φ600	箇所	41,400		
流入管削孔費 3号ﾏﾝﾎｰﾙ	II種 HP管 Φ700	箇所	49,100		
下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	短管A SJS-A51 JSWAS A-6 Φ400 L=1200	本	57,300		
下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	短管B SJS-B51 JSWAS A-6 Φ400 L=1200	本	51,500		
下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	先頭管C SJS-C51 JSWAS A-6 Φ400 L=1200	本	57,300		
下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	短管A SJA-A51 JSWAS A-6 Φ400 L=1200	本	66,000		
下水道小口径管推進工法用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	先頭管C SJA-C51 JSWAS A-6 Φ400 L=1200	本	70,600		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ250への接続(昼間施工)	箇所	20,100		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ300への接続(昼間施工)	箇所	32,500		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ350への接続(昼間施工)	箇所	51,200		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ400への接続(昼間施工)	箇所	59,300		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ450への接続(昼間施工)	箇所	67,600		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ500への接続(昼間施工)	箇所	108,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ150への接続(昼間施工)	箇所	12,200		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ200への接続(昼間施工)	箇所	14,700		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ250への接続(昼間施工)	箇所	18,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ300への接続(昼間施工)	箇所	22,000		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ350への接続(昼間施工)	箇所	33,500		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ400への接続(昼間施工)	箇所	52,200		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP(小口径推進用)A-6 φ250への接続	箇所	49,900	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP(小口径推進用)A-6 φ400への接続	箇所	89,200	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP(小口径推進用)A-6 φ600への接続	箇所	128,000	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP(小口径推進用)A-6 φ700への接続	箇所	149,000	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU(小口径推進用)K-6 φ200への接続	箇所	32,300	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU(小口径推進用)K-6 φ250への接続	箇所	37,600	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU(小口径推進用)K-6 φ300への接続	箇所	43,700	(昼間施工)	
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ250への接続(夜間施工)	箇所	21,300		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	HP A-1 φ500への接続(夜間施工)	箇所	118,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ150への接続(夜間施工)	箇所	13,400		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ200への接続(夜間施工)	箇所	16,100		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ250への接続(夜間施工)	箇所	19,700		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU K-1 φ300への接続(夜間施工)	箇所	24,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう性継手 材料+取付設置手間込	VU(小口径推進用)K-6 φ200への接続	箇所	34,200	(夜間施工)	
下水道用硬質塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	台座 T-25用 ﾏﾝﾎｰﾙ径Φ300mm	個	5,550		
下水道用硬質塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	台座 T-14用 ﾏﾝﾎｰﾙ径Φ300mm	個	5,550		
下水道用硬質塩ﾋﾞ製小型ﾏﾝﾎｰﾙ	内蓋 ﾏﾝﾎｰﾙ径Φ300mm	個	2,720		
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管	VP 呼び径40 L=4000 JIS K 6741	本	2,200		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 直管 ｺﾞﾑ輪片受口	取付け管形 SRB 呼径150 L=4000 JSWAS K-1	本	9,040		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 曲管	接着受口45度曲管 45ST 呼径300	個	40,400		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 曲管	ｺﾞﾑ輪受口45度曲管 45SR 呼径300	個	43,400		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 自在曲管	ｺﾞﾑ輪受自在曲管 0SRF 呼径200 JSWAS K-1	個	9,070		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 自在曲管	ｺﾞﾑ輪受自在曲管 75SRF 呼径200 JSWAS K-1	個	13,300		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 支管 呼径150-100	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ﾋﾞ管用 ｺﾞﾑ輪受口	個	50,800		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 支管 呼径200-150	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ﾋﾞ管用 ｺﾞﾑ輪受口	個	66,700		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 支管 呼径250-200	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ﾋﾞ管用 ｺﾞﾑ輪受口	個	87,200		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 自在支管	硬質塩ﾋﾞ管用ｺﾝﾊﾟｸﾄ自在支管 呼径200-150	個	7,390		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 可とう支管	硬質塩ﾋﾞ管用ｺﾝﾊﾟｸﾄ可とう支管 呼径200-150	個	9,360		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	接着受口ｶﾗｰ 本管用 WTA 呼径150 JSWAS K-6	個	2,530		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	ｺﾞﾑ輪受口ｶﾗｰ WR 呼径150 JSWAS K-1	個	3,760		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	伸縮継手(ﾔﾘﾄﾘ継手) SLR 呼径150	個	2,980		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	陶管変換継手 TH 呼径150 内面砂付加工	個	4,210		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	陶管変換継手 TH 呼径200 内面砂付加工	個	6,080		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	陶管変換継手 THR 呼径230	個	10,100		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	陶管変換継手 THR 呼径250	個	10,500		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	陶管変換継手 THR呼径300	個	14,200		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	陶管変換継手 VHB呼径400 内面砂付加工	個	78,700		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 支管 呼径150-150	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ﾋﾞ管用 ｺﾞﾑ輪受口	個	28,500		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 支管 呼径300-200	内副管用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 塩ﾋﾞ管用 ｺﾞﾑ輪受口	個	114,000		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ｺﾞﾑ輪受口、接着受口・差口兼用仮止 呼径150	個	1,180		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ｺﾞﾑ輪受口、接着受口・差口兼用仮止 呼径200	個	1,430		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ｺﾞﾑ輪受口、接着受口・差口兼用仮止 呼径300	個	3,110		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管内蓋用仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径150	個	600		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ｺﾞﾑ輪受口管用仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径150	個	1,180		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ｺﾞﾑ輪受口管用仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径200	個	1,430		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管用仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径150	個	1,180		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｷｬｯﾌﾟ	ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管用仮止めｷｬｯﾌﾟ 呼径200	個	1,430		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 接合用品	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用特殊接合剤	kg	2,420		
取付管用可とう性支管	下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管用 K-1 呼径350-150	個	14,500		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
小口径汚水桝　傾斜蓋	Φ200用みかげ	組	3,630		
小口径汚水桝　防護蓋　内蓋	Φ200用	組	1,720		
閉塞キャップ	200-150	個	4,910		
閉塞キャップ	250-150	個	4,910		
閉塞キャップ	300-150	個	4,910		
閉塞キャップ	350-150	個	4,910		
閉塞キャップ	400-150	個	4,910		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り1m未満	m	39,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径230mm土被り1m未満	m	44,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り1m未満	m	47,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り1m未満	m	65,100		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り1m未満	m	76,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径380mm土被り1m未満	m	90,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り1m未満	m	94,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り1m未満	m	105,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り1m未満	m	128,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径530mm土被り1m未満	m	148,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り1m未満	m	169,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径680mm土被り1m未満	m	202,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り1m未満	m	219,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径750mm土被り1m未満	m	235,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り1m以上2m未満	m	39,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径230mm土被り1m以上2m未満	m	44,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り1m以上2m未満	m	47,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り1m以上2m未満	m	65,100		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り1m以上2m未満	m	76,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径380mm土被り1m以上2m未満	m	90,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り1m以上2m未満	m	94,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り1m以上2m未満	m	105,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り1m以上2m未満	m	128,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径530mm土被り1m以上2m未満	m	148,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り1m以上2m未満	m	169,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径680mm土被り1m以上2m未満	m	202,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り1m以上2m未満	m	213,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径750mm土被り1m以上2m未満	m	234,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り2m以上3m未満	m	39,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径230mm土被り2m以上3m未満	m	44,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り2m以上3m未満	m	47,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り2m以上3m未満	m	65,100		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り2m以上3m未満	m	76,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径380mm土被り2m以上3m未満	m	90,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り2m以上3m未満	m	94,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り2m以上3m未満	m	105,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り2m以上3m未満	m	128,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径530mm土被り2m以上3m未満	m	148,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り2m以上3m未満	m	169,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径680mm土被り2m以上3m未満	m	202,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り2m以上3m未満	m	213,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径750mm土被り2m以上3m未満	m	234,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径200mm土被り3m以上4m未満	m	39,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径230mm土被り3m以上4m未満	m	44,400		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径250mm土被り3m以上4m未満	m	47,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径300mm土被り3m以上4m未満	m	65,100		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径350mm土被り3m以上4m未満	m	76,400		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径380mm土被り3m以上4m未満	m	90,700		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径400mm土被り3m以上4m未満	m	94,600		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径450mm土被り3m以上4m未満	m	105,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径500mm土被り3m以上4m未満	m	128,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径530mm土被り3m以上4m未満	m	148,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径600mm土被り3m以上4m未満	m	169,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径680mm土被り3m以上4m未満	m	202,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径700mm土被り3m以上4m未満	m	213,000		
更生管材（反転・形成工法用）	既設管径750mm土被り3m以上4m未満	m	234,000		
本管口仕上材		kg	2,400		
ストリップ	S形	m	9,660	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
ストリップ	Ｌ形	m	11,600	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
ジョイナー	S形	m	2,220	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
ジョイナー	Ｌ形	m	2,470	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
スペーサー	S型	m	14,000	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
スペーサー	M型	m	15,500	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
スペーサー	Ｌ型	m	16,500	ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ800	m	42,300	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ900	m	49,100	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1000	m	51,100	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1100	m	59,100	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1200	m	61,700	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1350	m	69,700	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1500	m	70,300	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1650	m	98,800	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
鋼製ﾘﾝｸﾞ	φ1800	m	100,000	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
かん合部材		m	780	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
表面部材	ポリエチレン製	m	670	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
接合部材（かん合部材用）		個	260	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
接合部材（表面部材用）		個	360	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
フローリング充填材	1号（24N/mm2）	m3	172,000	ﾊﾟﾙﾃﾑ･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ工法	
プロファイル	＃８７Ｓ	m	3,010	SPR工法 外巻元押し式用	
プロファイル	＃８０Ｓ	m	3,160	SPR工法 外巻元押し式用	
プロファイル	＃８０Ｓ	m	2,630	SPR工法 内巻 自走式用	
プロファイル	＃７９Ｓ	m	3,480	SPR工法 内巻 自走式用	
プロファイル	＃７９ＳＷ	m	4,590	SPR工法 内巻 自走式用	
プロファイル	＃８０ＳＷ	m	3,560	SPR工法 内巻 自走式用	
プロファイル	＃７９２ＳＵ	m	6,020	SPR工法 内巻 自走式用	
裏込め材	21A	m3	289,000	SPR工法	
裏込め材	35A	m3	315,000	SPR工法	
裏込め材	55A	m3	323,000	SPR工法	
ドレーン材	φ100mm、2m	m	2,970	ｱｰｽﾄﾞﾚｰﾝ工法	
接続ジョイント		個	700	ｱｰｽﾄﾞﾚｰﾝ工法	φ100mm･φ250mm共用
ドレーンｷｬｯﾌﾟ		個	950	ｱｰｽﾄﾞﾚｰﾝ工法 φ100mm用	
止水材	ウレタン系	kg	6,600	ガリガリ君	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	ｺｱｶｯﾄ方式	m	700	ガリガリ君1	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	ｺｱｶｯﾄ方式	m	1,400	ガリガリ君2	
弾性シーリング材	１成分系ポリウレタンホーム	l	10,800	ガリガリ君1	

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
弾性シーリング材	１成分系ポリウレタンフォーム	l	11,000	ガリガリ君2	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ250未満用	個	33,600	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ250用	個	29,300	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ251～299用	個	36,400	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ300用	個	30,200	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ301～349用	個	40,200	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ350用	個	32,100	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ351～399用	個	46,400	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ400用	個	37,200	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ401～449用	個	49,100	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ450用	個	40,600	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ451～499用	個	55,200	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ500用	個	44,100	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ501～599用	個	65,600	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ600用	個	53,100	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ601～699用	個	75,500	ガリガリ君	
吸収ｺﾞﾑﾌﾞﾛｯｸ	管径φ700用	個	61,600	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ250用　(L=300mm)	個	20,000	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ300用　(L=300mm)	個	20,800	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ350用　(L=300mm)	個	21,500	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ400用　(L=300mm)	個	21,600	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ450用　(L=300mm)	個	22,400	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ500用　(L=300mm)	個	23,300	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ600用　(L=300mm)	個	25,000	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ700用　(L=300mm)	個	29,300	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ250用　(L=200mm)	個	18,400	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ300用　(L=200mm)	個	18,700	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ350用　(L=200mm)	個	19,300	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ400用　(L=200mm)	個	19,700	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ450用　(L=200mm)	個	20,200	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ500用　(L=200mm)	個	20,800	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ600用　(L=200mm)	個	22,700	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ700用　(L=200mm)	個	26,400	ガリガリ君	
消散弁		個	29,000	ﾌﾛｰﾄﾚｽ工法	
延長ソケット		個	1,600	ﾌﾛｰﾄﾚｽ工法	
スリーブ材	φ800	箇所	314,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ900	箇所	342,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ1200	箇所	435,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ1350	箇所	466,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ1500	箇所	497,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ1650	箇所	530,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ1800	箇所	573,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ2000	箇所	618,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ800	箇所	336,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ900	箇所	362,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ1000	箇所	389,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ1200	箇所	454,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ1350	箇所	486,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ1500	箇所	510,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ1650	箇所	545,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾟｰ工法)
スリーブ材	φ800	箇所	282,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(SPR)

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
スリーブ材	φ900	箇所	320,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1000	箇所	345,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1100	箇所	375,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1200	箇所	403,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1350	箇所	441,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ800	箇所	282,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ900	箇所	320,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1000	箇所	349,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1100	箇所	377,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1200	箇所	406,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1350	箇所	443,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1500	箇所	501,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ1650	箇所	524,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法 更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ230	個	73,900	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ380	個	102,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ250	個	66,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ300	個	74,800	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ350	個	84,900	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ400	個	94,200	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ250	個	35,300	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ300	個	44,800	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ350	個	53,500	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ400	個	62,700	耐震一発君	
弾性湿潤ｴﾎﾟｷｼ		kg	19,000	耐震一発君	
埋設管位置明示ﾋﾟﾝ	Φ25mm×70mm 下水道用	個	400		
反射ﾃｰﾌﾟ	150mm　ｽｺｯﾁﾚｰﾝ白・黄	m	900		
副管用取付金具	ｽﾃﾝﾚｽ製Φ150mm用 ｽﾃﾝﾚｽ製立管ﾊﾞﾝﾄﾞ 蝶番式	個	5,120		
副管用取付金具	ｽﾃﾝﾚｽ製Φ200mm用 ｽﾃﾝﾚｽ製立管ﾊﾞﾝﾄﾞ 蝶番式	個	5,340		
アルミ矢板販売価格（新品）	長さ1.5m　有効幅333mm	枚	11,300	ﾘｰｽ業者置場渡し。	不足弁償金(新品)
アルミ矢板販売価格（新品）	長さ2.0m　有効幅333mm	枚	15,100	ﾘｰｽ業者置場渡し。	不足弁償金(新品)
アルミ矢板販売価格（新品）	長さ2.5m　有効幅333mm	枚	18,900	ﾘｰｽ業者置場渡し。	不足弁償金(新品)
アルミ矢板販売価格（新品）	長さ3.0m　有効幅333mm	枚	22,700	ﾘｰｽ業者置場渡し。	不足弁償金(新品)
アルミ矢板販売価格（新品）	長さ3.5m　有効幅333mm	枚	26,400	ﾘｰｽ業者置場渡し。	不足弁償金(新品)
アルミ矢板販売価格（新品）	長さ4.0m　有効幅333mm	枚	30,200	ﾘｰｽ業者置場渡し。	不足弁償金(新品)
排水管用ステンレス鋼鋼管	SUS304TP Sch20 80A	m	24,200		
流動化処理土 材料+埋戻工(昼間施工)	216地区興津川以西への現場着単価、直接打設	m3	14,100	LSS工法、断面1m2以上	かつ幅20cm超
流動化処理土 材料+埋戻工(昼間施工)	216地区興津川以西への現場着単価、直接打設	m3	15,300	LSS工法、断面1m2未満	または幅20cm以下
流動化処理土 材料+埋戻工(昼間施工)	216地区興津川以西の現場着単価、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	23,300	LSS工法	ﾎﾟﾝﾌﾟ車30m3以下
流動化処理土 材料+埋戻工(昼間施工)	216地区興津川以西の現場着単価、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	20,700	LSS工法	ﾎﾟﾝﾌﾟ車50m3以下
流動化処理土 材料+埋戻工(昼間施工)	216地区興津川以西の現場着単価、ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	19,100	LSS工法	ﾎﾟﾝﾌﾟ車50m3以上
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 0～50m 測定長～100m(報告書2部)	式	805,000	日中作業 測定個所数1箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 0～50m 測定長～100m(報告書2部)	式	165,000	日中作業 測定個所数1箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 51～100m測定長～200m(報告書2部)	式	839,000	日中作業 測定個所数 2箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 51～100m測定長～200m(報告書2部)	式	175,000	日中作業 測定個所数 2箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 101～150m測定長～ 300m(報告書2部)	式	881,000	日中作業 測定個所数 3箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 101～150m測定長～ 300m(報告書2部)	式	186,000	日中作業 測定個所数 3箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 151～200m測定長～ 400m(報告書2部)	式	915,000	日中作業 測定個所数 4箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 151～200m測定長～ 400m(報告書2部)	式	196,000	日中作業 測定個所数 3箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 201～250m測定長～ 500m(報告書2部)	式	915,000	日中作業測定個所数 6箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 201～250m測定長～ 500m(報告書2部)	式	209,000	日中作業測定個所数 6箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 251～300m測定長～ 600m(報告書2部)	式	991,000	日中作業測定個所数 6箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 251～300m測定長～ 600m(報告書2部)	式	219,000	日中作業測定個所数 6箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長301～350m測定長～ 700m(報告書2部)	式	1,030,000	日中作業 測定個所数 7箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長301～350m測定長～ 700m(報告書2部)	式	230,000	日中作業 測定個所数 7箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 401～450m測定長～ 900m(報告書2部)	式	1,110,000	日中作業測定個所数 9箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 401～450m測定長～ 900m(報告書2部)	式	253,000	日中作業測定個所数 9箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
地下空洞調査費 解析費　事前事後調査交通量並	推進延長 451～500m測定長～ 1000m(報告書2部)	式	1,140,000	日中作業 測定個所数10箇所まで。その他原価、一般管理費は含まず。	直接人件費（計画・準備費、現地踏査資料作成費、解析費、報文執筆費）、直接経費（旅費交通費、解析消耗品費）を含む
地下空洞調査費　直接調査費 事前事後調査交通量並	推進延長 451～500m測定長～ 1000m(報告書2部)	式	262,000	日中作業 測定個所数10箇所まで。間接調査費、調査諸経費は含まず。	直接調査費（測定費、測線設定費、電子成果品作成費）を含む
特殊強力吸引車	4.5t、147kw（200PS）	台	19,200,000		
補修プラント車	100kw（135PS）　3t	台	16,800,000		
注入パッカー	φ400mm用	個	962,000		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 継手	ｺﾞﾑ輪受口ｶﾗｰ　WR　呼径200　JSWAS　K-1	個	8,280		
DB2混和剤		kg	220	ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法	
DB2硬化剤		kg	650	ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法	
DB2添加材		kg	2,210	ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法	
床版斜壁ブロック　楕円マンホール(Φ900-600)用部材	H=150mm 600mm×600mm/900mm	個	29,500		
床版斜壁ブロック　１号マンホール(Φ900)用部材	Ⅰ種　H=150mm 600mm×670mm	個	33,700		
スリーブ材	φ250	箇所	92,100	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ300	箇所	110,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ350	箇所	129,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ400	箇所	147,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ450	箇所	166,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ500	箇所	184,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ600	箇所	223,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ700	箇所	268,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ250	箇所	92,100	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ300	箇所	110,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ350	箇所	129,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ400	箇所	147,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ450	箇所	166,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ500	箇所	184,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ600	箇所	223,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
スリーブ材	φ700	箇所	268,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　継手	陶管変換接手　TH　呼径250　内面砂付加工	個	10,400		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　継手	陶管変換接手　TH　呼径300　内面砂付加工	個	15,400		
下水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管　継手	陶管変換接手　VHB　呼径350　内面砂付加工	個	53,400		
プロファイル	#792SFU	m	7,230	SPR工法　内巻　自走式用	
プロファイル	#79SFW	m	5,300	SPR工法　内巻　自走式用	
省スペース型内副管用マンホール継手	1号マンホール用　呼径200-150　金具付	個	43,400		
省スペース型内副管用マンホール継手	2号マンホール用　呼径200-150　金具付	個	49,900		
省スペース型内副管用マンホール継手	3号マンホール用　呼径200-150　金具付	個	51,900		
省スペース型内副管用マンホール継手	楕円マンホール用　呼径200-150　金具付	個	51,900		
省スペース型内副管用マンホール継手	特殊(平面)マンホール用　呼径200-150　金具付	個	51,900		
省スペース型マンホール継手用立て管	L=1000　呼径150	本	9,240		
省スペース型マンホール継手用立て管	L=2000　呼径150	本	15,400		
省スペース型副管継手用	エルボ　呼径150	個	8,100		
省スペース型副管用固定バンド	150	個	4,280		
省スペース型副管用VU変換ソケット	150	個	8,100		
省スペース型内副管用マンホール継手	0号マンホール用　呼径150-100　金具付	個	40,800		
省スペース型内副管用マンホール継手	1号マンホール用　呼径150-100　金具付	個	34,100		
省スペース型内副管用マンホール継手	2号マンホール用　呼径150-100　金具付	個	38,900		
省スペース型内副管用マンホール継手	3号マンホール用　呼径150-100　金具付	個	40,800		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
省スペース型内副管用マンホール継手	楕円マンホール用　呼径150-100　金具付	個	40,800		
省スペース型内副管用マンホール継手	特殊（平面）マンホール用　呼径150-100　金具付	個	40,800		
省スペース内副管用固定バンド	100	個	3,890		
裏込め材	12A	m3	277,000	SPR工法	
塩ビボールバルブ	ｺﾝﾊﾟｸﾄﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(TS) 13A	個	2,390	SPR工法	
塩ビボールバルブ	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(TS) 40A φ40	個	12,000	SPR工法	
塩ビボールバルブ	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ(TS) 50A φ50	個	15,600	SPR工法	
鋼管パイプ	50A　2B　L=2.43m (SGPW)	本	8,070	SPR工法	
内部注入口		口	4,700	SPR工法	
注入ホース	高圧ﾎｰｽ φ50×20m	本	160,000	SPR工法	
圧力ゲージプロテクター		個	20,500	SPR工法	
カムロック(ｵｽ,ﾒｽ)	Al 633E 633C 2ｲﾝﾁ	組	8,060	SPR工法	
粘土	粘土セメント	kg	43	SPR工法	
支保キャップ	＃79SF、＃79SFW、＃792SFUを除く全ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ	個	230	SPR工法	
支保キャップ	＃79SF、＃79SFW	個	290	SPR工法	
支保キャップ	＃792SFU	個	370	SPR工法	
ケーシングパイプ	鋼管100A、5.5m／本	本	16,900	SPR工法	
鉄蓋	T25A 150 ロック式 加工品	個	20,000	SPR工法	
閉塞キャップ	450-150	個	4,910		
閉塞キャップ	500-150	個	4,910		
閉塞キャップ	600-150	個	9,620		
閉塞キャップ	700-150	個	9,620		
省スペース型内副管用マンホール継手（スリム型）	1号マンホール用　呼径150-100　金具付	個	36,800		
省スペース内副管用固定バンド（スリム型）	100	個	3,890		
直壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材	RMH90(B) JSWAS K-10 H=900mm	個	175,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
直壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材	RMH90(B) JSWAS K-10 H=1200mm	個	215,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
管取付け壁 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ900)用部材	RMH90(C) JSWAS K-10 H=600mm	個	129,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
直壁 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1200)用部材	RMH120(B) JSWAS K-10 H=1200mm	個	282,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
直壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(B) JSWAS K-10 H=600mm	個	241,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
直壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(B) JSWAS K-10 H=900mm	個	323,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
管取付け壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(C) JSWAS K-10 H=600mm	個	241,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
管取付け壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(C) JSWAS K-10 H=900mm	個	323,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
管取付け壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(C) JSWAS K-10 H=1500mm	個	491,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
管取付け壁 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ(Φ1500)用部材	RMH150(C) JSWAS K-10 H=1800mm	個	567,000	PP製ﾊｼｺﾞ含む	
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 354mm	箇所	9,310		
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 410mm	箇所	10,400		
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 464mm	箇所	11,400		
流入管削孔費 1号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 530mm	箇所	12,500		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 306mm	箇所	10,400		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 354mm	箇所	12,000		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 410mm	箇所	13,200		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 464mm	箇所	14,700		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 530mm	箇所	15,700		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 586mm	箇所	17,200		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 644mm	箇所	18,700		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 700mm	箇所	21,500		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 760mm	箇所	27,300		
流入管削孔費 2号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 820mm	箇所	31,000		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 206mm以下	箇所	8,360		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 254mm	箇所	11,900		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 354mm	箇所	15,200		

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 410mm	箇所	16,800		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 464mm	箇所	18,300		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 530mm	箇所	19,900		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 586mm	箇所	21,700		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 644mm	箇所	23,700		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 700mm	箇所	28,500		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 760mm	箇所	32,800		
流入管削孔費 3号ﾚｼﾞﾝﾏﾝﾎｰﾙ	削孔径 820mm	箇所	35,600		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅰ－①　開口部寸法～1000　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	76,500		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅰ－②　開口部寸法1001～1200　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	76,500		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅱ－③　開口部寸法1201～1600　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	76,500		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅱ－④　開口部寸法1601～2000　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	76,500		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅲ－①　開口部寸法2001～2100　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	78,200		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅳ－②　開口部寸法2101～2500　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	78,200		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅳ－③　開口部寸法2501～3000　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	78,200		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅳ－④　開口部寸法3001～4000　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	78,200		
合成木材蓋（あとのせタイプ）	Ⅳ－⑤　開口部寸法4001～5000　落し込み取手、飛散防止金具含まず	m2	79,000		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅰ－①　開口部寸法～1000　SUS304　アンカー含む	m	11,800		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅰ－②　開口部寸法1001～1200　SUS304　アンカー含む	m	11,800		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅱ－③　開口部寸法1201～1600　SUS304　アンカー含む	m	11,800		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅱ－④　開口部寸法1601～2000　SUS304　アンカー含む	m	11,800		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅲ－①　開口部寸法2001～2100　SUS304　アンカー含む	m	28,400		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅳ－②　開口部寸法2101～2500　SUS304　アンカー含む	m	28,400		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅳ－③　開口部寸法2501～3000　SUS304　アンカー含む	m	28,400		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅳ－④　開口部寸法3001～4000　SUS304　アンカー含む	m	28,400		
合成木材蓋（あとのせタイプ）受枠	Ⅳ－⑤　開口部寸法4001～5000　SUS304　アンカー含む	m	28,400		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(腐食防止ﾀｲﾌﾟ　ｶﾞﾀﾂｷ及び浮上防止型) 静岡市型	T-14（受枠共）　φ600 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	151,000		
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(腐食防止ﾀｲﾌﾟ　くいこみ防止型) 静岡市型	T-25（受枠共）　φ600 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋	組	168,000		
飛散防止板　合成樹脂製　アンカー固定仕様	TA-250#2 点検孔有	個	35,800		
飛散防止板　合成樹脂製　アンカー固定仕様	TB-250#2 延長用	個	27,400		
飛散防止板　合成樹脂製　アンカー固定仕様	TA-400#2 点検孔有	個	44,100		
飛散防止板　合成樹脂製　アンカー固定仕様	TB-400#2　延長用	個	35,800		
飛散防止板　合成樹脂製　アンカー固定仕様	TA-300#2 点検孔有	個	41,100		
飛散防止板　合成樹脂製　アンカー固定仕様	TB-300#2　延長用	個	31,600		
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ時間外営業基本料金	中部地区 営業時間18:00～7:00 生ｺﾝ含まず	式	300,000	車両1台+ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ1名含む	配車要員ﾊﾞｯﾁｬｰ各1名含ム
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ時間外車両追加料金		台	50,000		
ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ時間外その他要員		名	35,000		
粉末粘土	＃200（200メッシュ以下の粉末）	kg	49		
圧力計	0.1MPa　径100mm　1.6級	個	18,000		
プロファイル	#90S	m	2,490	SPR工法　外巻　元押用	
プロファイル	#87S	m	2,510	SPR工法　内巻　自走式用	
プロファイル	#87SF	m	3,030	SPR工法　内巻　自走式用	

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
プロファイル	#80SF	m	3,170	SPR工法　内巻　自走式用	
プロファイル	#79S	m	4,170	SPR工法　外巻　元押用	
プロファイル	#79SF	m	4,170	SPR工法　内巻　自走式用	
プロファイル	#87SW	m	3,460	SPR工法　内巻　自走式用	
プロファイル	#87SW	m	4,190	SPR工法　外巻　元押用	
プロファイル	#80SFW	m	4,070	SPR工法　内巻　自走式用	
プロファイル	#79SW	m	4,590	SPR工法　内巻　自走式用	
セグメント材(標準)	既設管径2600×2600	m	508,000	３Sセグメント	
スリーブ材	φ750	箇所	291,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ750	箇所	277,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(自立管)
スリーブ材	φ800	箇所	295,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ900	箇所	334,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ900	箇所	337,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ｽﾄﾘﾝｸﾞ工法)
スリーブ材	φ1000	箇所	375,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生なし	
スリーブ材	φ1000	箇所	362,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ1000	箇所	365,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ｽﾄﾘﾝｸﾞ工法)
スリーブ材	φ1100	箇所	393,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ1100	箇所	422,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法)
スリーブ材	φ1200	箇所	423,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ1200	箇所	423,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ｽﾄﾘﾝｸﾞ工法)
スリーブ材	φ1350	箇所	468,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ1500	箇所	468,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1500	箇所	470,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1650	箇所	497,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1650	箇所	499,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ1800	箇所	588,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法)
スリーブ材	φ1800	箇所	530,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ1800	箇所	560,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ1800	箇所	530,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
スリーブ材	φ2000	箇所	618,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾀﾞﾝﾋﾞｰ工法)
スリーブ材	φ2000	箇所	578,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(SPR)
スリーブ材	φ2000	箇所	618,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(ﾊﾟﾙﾃﾑ)
スリーブ材	φ2000	箇所	582,000	ﾏｸﾞﾏﾛｯｸ工法　更生有り	(3Sｾｸﾞﾒﾝﾄ)
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ200	個	59,200	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ450	個	112,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ500	個	124,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ530	個	166,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ600	個	159,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ680	個	179,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ700	個	172,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	自立管用φ750	個	197,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ200	個	32,700	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ230	個	33,900	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ380	個	59,400	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ450	個	44,700	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ500	個	49,600	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ530	個	52,100	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ600	個	58,000	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ680	個	61,200	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ700	個	64,200	耐震一発君	
耐震ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞｰ	自立管用φ750	個	77,100	耐震一発君	

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ450	個	44,700	耐震一発君	
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ500	個	49,600	耐震一発君	
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ530	個	52,100	耐震一発君	
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ600	個	58,000	耐震一発君	
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ680	個	61,200	耐震一発君	
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ700	個	64,200	耐震一発君	
耐震保護ﾘﾝｸﾞ	φ750	個	77,100	耐震一発君	
ｺﾞﾑﾌﾟﾗｲﾏｰ		ml	37	耐震一発君	
湿潤ﾌﾟﾗｲﾏｰ		g	12	耐震一発君	
接着ﾊﾟﾃ材		g	7	耐震一発君	
ｽﾃﾝﾚｽ接着用高強度ｴﾎﾟｼｷﾍﾟｰｽﾄ		kg	18,100	耐震一発君	
ｽﾃﾝﾚｽ・ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂		g	18	耐震一発君	
塑性変形ｼｰﾘﾝｸﾞ材		ml	5	耐震一発君	
ﾚｼﾞﾝﾌｫｰｽ止水材		ml	35	耐震一発君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	現場打ち・管径φ530用　(L=300mm)	個	25,000	ガリガリ君	
ｽﾃﾝﾚｽｶﾗｰ	組立・管径φ530用　(L=300mm)	個	22,700	ガリガリ君	
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	ﾗｲﾝｶｯﾄ用(35mm×35mm)	m	2,100	ガリガリ君	
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(長寿命ふた) 静岡市型	T-25 (受枠共)　φ600	組	94,400		
セグメント材(標準)	既設管径3200×2000	m	508,000	３Sセグメント	
セグメント材(標準)	既設管径1600×1600	m	313,000	３Sセグメント	
セグメント材(耐震)	既設管径3200×2000	m	610,000	３Sセグメント	
セグメント材(耐震)	既設管径2600×2600	m	610,000	３Sセグメント	
セグメント材(耐震)	既設管径1600×1600	m	375,000	３Sセグメント	
セグメント材(屈曲タイプ)	既設管径3200×2000	m	1,010,000	３Sセグメント	１R加工品
セグメント材(屈曲タイプ)	既設管径3200×2000	m	1,520,000	３Sセグメント	２R加工品
セグメント材(屈曲タイプ)	既設管径2600×2600	m	1,010,000	３Sセグメント	１R加工品
セグメント材(屈曲タイプ)	既設管径2600×2600	m	1,520,000	３Sセグメント	２R加工品
セグメント材(屈曲タイプ)	既設管径1600×1600	m	626,000	３Sセグメント	１R加工品
セグメント材(屈曲タイプ)	既設管径1600×1600	m	939,000	３Sセグメント	２R加工品
充填材	1号	m3	189,000	３Sセグメント	
充填材	4号	m3	189,000	３Sセグメント	
充填材	5号	m3	189,000	３Sセグメント	
スペーサー		個	710	３Sセグメント	
モルタル	樹脂モルタル	kg	4,100	３Sセグメント	
滑材		l	45	推進工法用	
増粘剤		kg	1,190	推進工法用	
目詰材		kg	367	推進工法用	
分散材		kg	640	推進工法用	
フライアッシュ	バラ物	t	13,000	推進工法用	

令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
道路用側溝 横断用	300A　L=1000　グレーチング込み(T-25、ボルト固定、普通目)	個	76,800		
道路用側溝 横断用	300A　L=1000　グレーチング込み(T-25、ボルト固定、細目)	個	94,800		
杭丸太(杉･檜)	長1.5m末口8～10cm先端加工費･皮むき料共	本	1,000	丸太柵工用	
連結杭(丸太、杉・檜)フトン篭	長1.2m　末口9～11cm　先端加工費・皮むき料共	本	940	ふとん篭工　連結杭	
籠用詰石(216地区)	20cm内外	m3	6,500		
籠用詰石(217地区)	20cm内外	m3	8,600		
籠用詰石(219地区)	20cm内外	m3	7,100		
籠用割詰石(216地区)	20cm内外	m3	5,900		
取付式分水栓	A型　φ100mm	個	2,050		
取付式分水栓	A型　φ150mm	個	4,590		
板材　（杉特１等）	長2～4m　厚1.1～1.5cm　幅24cm	m3	110,000		
板材　（杉特１等）	長2～4m　厚1.8～2.1cm　幅24cm	m3	110,000		
防水テープ	t=1.5mm　W=120mm　1巻10m	巻	4,450		
丸太柵用背丸太	φ10cm　長さ4.0m　静岡県産材	本	2,520	丸太柵工用	
杉・桧　板材　グリーンラフ	4000×90×45　静岡市産材	m3	80,000	一等材（一部丸み有）	
杉・桧　板材　グリーンラフ	4000×90×45　静岡市産材	枚	1,290	0.0162㎥/枚	

電算帳票作成業務　　令和８年度 静岡市建設資材等価格表（独自単価）（静岡市内市場価格・第１回）

名称	規格	単位	単価	摘要1	摘要2
作業打合		件	131,400	打合回数：３回	
データリスト作成		枚	4,327	受注者端末装置での作業	
図面修正		枚	16,130		
資料整理Ａ		件	106,050	設計業務等と	一体で発注する場合
資料整理Ｂ		件	183,050	単体で発注する場合	