

令和 8 年度（下期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和 8 年10月14日
静岡市

【注意事項】

- (1) 本価格表は原則年2回（春・秋）改訂を行う。
- (2) 建設発生土処理施設は、次のいずれかに該当する施設である。
 - 1) 搬出された土砂を一時的に堆積する施設は、建設発生土処理施設のうち、国土交通省が定めるストックヤード運営事業者登録制度に登録したリサイクル施設
 - 2) 盛土規制法の許可施設、または、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる施設
 - 3) 地方公共団体が、直接管理運営する施設
 - 4) その他、建設副産物受入までに、受入に伴い必要となる関係法令等の手続きが完了する施設
- (3) 建設副産物を処理施設に搬出する場合は、事前に建設副産物受入事業者を受入の可否や受入条件、受入にあたり提出が必要となる書類等を確認すること。
- (4) 価格表の見方
 - 1) 建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可。
 - 2) 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」による。
 - 3) 「表土等加算額」は草根等雑物を除去する手間等に係る加算額を示す。
 - 4) 表中の施設種類は以下のとおり

有効利用	番号	施 設 種 類
○	1	土質改良プラント（国登録ストックヤード） ☒
○	2	土質改良プラント（国登録ストックヤード以外）
○	3	ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード）
○	4	ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外）
	5	ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード）
	6	ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外）
○	7	採石場・砂利採取跡地等復旧事業
○	8	廃棄物最終処分場（覆土としての受入）
	9	廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）
	10	建設発生土受入地（公共事業の土捨て場）
○	11	建設発生土受入地（農地受入）
	12	建設発生土受入地（民間土捨て場・残土処分場）
- (5) 本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。
- (6) 本価格表の取扱いに際しては次のとおりとする。
 - 1) 全部又は一部を無断転載・複製すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
 - 2) 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- (7) 本価格表に掲載されていない施設を選定する場合、静岡県建設資材等価格決定要領に基づき対応し、次の項目についても必ず確認を行うこと。
 - 1) 搬出先が関係法令等許可を得ていることを確認すること。
 - 2) 必ず情報公開時の公表が可能であるかの確認すること。

【留意事項】静岡市記載内容

- ・ 本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、地山換算単価を表示したものです。
- ・ 本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定します。
- ・ 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」によるものとします。
- ・ 土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。
〔第１種：砂・礫、第２種：砂質土・礫質土、第３種：通常の施工性が確保される粘性土、第４種：粘性土、泥土〕
- ・ 静岡市が記載した箇所を青色としています。

令和8年度（下期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

1～6 スtockヤード・土質改良プラント

施設種類 →		1 土質改良プラント（国登録ストックヤード） 2 土質改良プラント（国登録ストックヤード以外）	3 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード） 4 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外）	5 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード） 6 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外）	※少量とは100m3以下を示す																			
施設種類	事業者名	施設所在地 （地番まで）	電話番号	受入時間	全体容量	今年度 受入可能量 （m3）	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価										浚渫土砂 の受入	少量※の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		
							第1種 建設発生 土	第2種 建設発生 土	第3種 建設発生 土	第4種 建設発生 土	岩塊・玉 石混り土	軟岩 破碎岩	硬岩 破碎岩	表土等 加算額 （第1,2種）	泥土	その他 の土						表土等 加算額 （第3,4種）	m3	ダンプ 台数
5	駿河重機建設㈱ 六千坪ストックヤード	静岡市清水区蒲原 5153-1	054-385-5165	8:30~16:30	990		10,800	10,800	12,500	15,000	18,000	19,500	24,000	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・受入には事前の打合わせと調査期間が必要	300mm 程度	10t 以下	100m3	20台
1	㈱帆高建材工業 小坂ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目37-1	070-1275-6532	8:00~17:00	700	10,000	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	15,000	-	7,500			・夜間 休日の受入れは要相談 ・草混り土は+2,000円/m3 ・産廃、ゴミ混入土は受入不可	300mm 程度		300m3	50台
1	㈱帆高建材工業 広野残土 リサイクルセンター	静岡市駿河区広野 2315-1 外27筆	070-1275-6532	8:00~17:00	800	10,000	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	15,000	-	7,500	○	○	・夜間 休日の受入れは要相談 ・草混り土は+2,000円/m3 ・産廃、ゴミ混入土は受入不可	300mm 程度		300m3	50台
1	坂本建設㈱	静岡市清水区 大内113-1	054-344-3031	8:00~17:00	490	3,000	13,200	14,640	17,500	21,250	14,160	16,510	27,200	7,800	16,500	※	8,125	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・産廃、ごみ混入土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ※その他の土の受入れは、13,000円/m3（ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	100m3	20台
1	坂本建設 夜間処分費	静岡市清水区 大内113-1	054-344-3031	（夜間） 17:00~8:00 （要相談）	490	3,000	20,400	21,840	25,000	28,750	21,360	24,310	36,800	7,800	22,500	※	8,125	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・産廃、ごみ混入土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ※その他の土の受入れは、19,000円/m3（ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	100m3	20台
1	坂本建設㈱ 大内リサイクル工場	静岡市清水区 大内150-1	054-344-3031	8:00~17:00	900		13,200	14,640	17,500	21,250	14,160	16,510	27,200	7,800	16,500	※	8,125	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・産廃、ごみ混入土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ※その他の土の受入れは、13,000円/m3（ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	100m3	20台
1	坂本建設㈱ 大内リサイクル工場 夜間処分費	静岡市清水区 大内150-1	054-344-3031	（夜間） 17:00~8:00 （要相談）	900		20,400	21,840	25,000	28,750	21,360	24,310	36,800	7,800	22,500	※	8,125	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・浚渫土砂は土壌分析調査必須 ・産廃、ごみ混入土は受入不可 ・搬入前に要連絡 ※その他の土の受入れは、19,000円/m3（ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	100m3	20台
5	美和碎石㈱ ストックヤード	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	054-278-2133	8:00~16:00	900	900	14,400	14,400	18,750	21,875	18,720	20,280	30,720	4,800	-	-	5,000	-	○	・産廃、ごみ、陶くず等混入土は受入不可 ・草、根等雑物混入土、セメント系改良土受入不可 ・含水比が高い土砂は受入不可 ・搬入数量に制限がある為、搬入3日前までに要連絡	200mm 程度	10t 以下	150m3	30台
1	中栄建設㈱ 建設発生土処分場	静岡市葵区 湯ノ島字中島537-1外	054-291-2161	8:30~16:30	57,282	30,000	13,800	15,000	19,375	-	18,600	17,550	21,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	120m3	5台
2	東海鉱業㈱ 土質改良プラント	静岡市葵区 慈悲尾410-1	054-278-5111	7:30~16:30	900	8,500 （ストックヤード、 プラント併せて）	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	-	-	-	-	○	○	・夜間受入 要相談 ・産廃、ごみ混入土、根草混じり受入不可 ・搬入前に要連絡 ・浚渫土砂、工場、病院・ガソリンスタンド等は土壌分析調査必須・雨天時搬入不可	250mm 程度	10t 以下	100m3	15台
4	東海鉱業㈱ ストックヤード	静岡市葵区 慈悲尾410-1	054-278-5111	7:30~16:30	900	8,500 （ストックヤード、 プラント併せて）	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	-	-	-	-	○	○	・夜間受入 要相談 ・産廃、ごみ混入土、根草混じり受入不可 ・搬入前に要連絡 ・浚渫土砂、工場、病院・ガソリンスタンド等は土壌分析調査必須・雨天時搬入不可	250mm 程度	10t 以下	100m3	15台
1	藤田建材㈱ 中島店	静岡市駿河区 中島1439-1	054-287-8401	8:00~17:00	800		13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	要相談	10,000	○	○	・夜間受入は要相談 ・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇する ・含水量の割合で価格が上昇する ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入は不可 ・価格は不定期に変わる場合がある ・受入時間外は相談に応じる（日曜、祝日含む）	300mm 程度	10t 以下		50台
1	藤田建材㈱ 大谷店	静岡市駿河区 水上11-9	054-238-1246	8:00~17:00	800		13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	要相談	10,000	○	○	・夜間受入は要相談 ・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇する ・含水量の割合で価格が上昇する ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入は不可 ・価格は不定期に変わる場合がある ・受入時間外は相談に応じる（日曜、祝日含む）	300mm 程度	10t 以下		50台
1	藤田建材㈱ しずはた店	静岡市葵区 下250-85	054-294-9119	8:00~17:00	800		13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	要相談	10,000	○	○	・夜間受入は要相談 ・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇する ・含水量の割合で価格が上昇する ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入は不可 ・価格は不定期に変わる場合がある ・受入時間外は相談に応じる（日曜、祝日含む）	300mm 程度	10t 以下		50台
3	㈱セレス 庵原中間処理施設	静岡市清水区庵原町 字姫ノ水221-7	054-361-0111	8:00~16:00	900	1,800	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	11,400	6,000	要相談	11,875	○	○	・搬入前に要連絡・積荷の多い車両受入不可・雨天時の受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書（地歴）を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める	300mm 程度	10t 以下	150m3	
1	㈱セレス 横砂地質研究施設	静岡市清水区横砂字銭神 1520番2、1520番3、1521 番1	054-361-0111	8:00~16:00	500	500	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	11,400	6,000	要相談	11,875	○	○	・搬入前に要連絡・積荷の多い車両受入不可・雨天時の受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書（地歴）を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める	300mm 程度	10t 以下	100m3	
3	㈱セレス 袖師中間処理施設	静岡市清水区袖師町 800-2	054-361-0111	8:00~16:00	100	200	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	11,400	6,000	要相談	11,875	○	○	・搬入前に要連絡・積荷の多い車両受入不可・雨天時の受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書（地歴）を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める	300mm 程度	10t 以下	150m3	
3	㈱セレス 興津 ストックヤード	静岡市清水区興津井上町 字上川原1603番 1604番ないし1604番7	054-361-0111	8:00~16:00	900	1,800	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	11,400	6,000	要相談	11,875	○	○	・搬入前に要連絡・積荷の多い車両受入不可・雨天時の受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書（地歴）を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）を求める	300mm 程度	10t 以下	150m3	
1	㈱深澤建材 折戸リサイクルプラント	静岡市清水区 折戸三丁目17	054-336-2740	8:00~16:30	15,000	4,000	10,800	10,800	13,125	15,625	12,600	13,650	16,800	2,400	-	-	2,500	○	○	・建設発生土は土砂以外の不純物の混入がないもの ・浚渫土砂は含水率が高く泥状のものは不可 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	60m3	
1	㈱細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント	静岡市清水区 庵原町221-9	090-8134-6702	8:00~16:30	500	300	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・ゴミ混入、セメント改良土受入不可 ・汚染の恐れがあるものは土質分析必要 ・岩塊・玉石混じり・軟岩・硬岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	20m3	4台
3	㈱細澤建材興業 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内新田83	054-348-7201	8:00~16:30 17:00~5:00	900	500	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・ゴミ混入、セメント改良土受入不可 ・汚染の恐れがあるものは土質分析必要 ・岩塊・玉石混じり・軟岩・硬岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m3	10台

施設種類 →		1 土質改良プラント (国登録ストックヤード)	2 土質改良プラント (国登録ストックヤード以外)	3 スtockヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がある (国登録ストックヤード)	4 スtockヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がある (国登録ストックヤード以外)	5 スtockヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がない (国登録ストックヤード)	6 スtockヤード (工事予定地含む) 再利用の目的がない (国登録ストックヤード以外)	※少量とは100m3以下を示す																
施設 種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m3)	建設発生土処分費 (円/m3 : 地山の状態) 静岡市公表単価										浚渫 土砂 の受入	少量※の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		
							第1種 建設発生 土	第2種 建設発生 土	第3種 建設発生 土	第4種 建設発生 土	岩塊・玉 石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土						表土等 加算額 (第3,4種)	m3	ダンプ 台数
3	(有)細澤建材興業 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町765-1	080-6922-9924	8:00~16:30	900	500	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・ゴミ混入、セメント改良土受入不可 ・汚染の恐れがあるものは土質分析必要 ・岩塊・玉石混じり・軟岩・硬岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m3	10台
3	(株)アースシフト 慈悲尾受入場	静岡市葵区 慈悲尾字川東153-1 他2	054-278-8309	8:30~16:30	900m3	700m3	15,600	15,600	16,250	21,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整	250mm 程度	10t 以下	200m3	40台
5	(株)イシガミ 中島 ストックヤード	静岡市駿河区 中島1616-1	054-268-5552	8:00~16:30	1,740	10,000	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	-	-	7,500	-	○	・搬入車両の制限あり ・受入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合があるため前日までに要連絡	150mm 程度	10 t 以下	100m3	20台
3	(株)静岡西部建設 広野 ストックヤード	静岡市駿河区 広野2315-1 外27筆	054-259-1027	8:00~17:00	16,000	10000m3	11,400	11,400	15,625	19,375	12,600	14,300	17,600	6,000	20,000	要相談	6,250	○	○	・夜間受入は要相談 ・発生元証明書、土地履歴、場合により分析結果が必要 ・ゴミ・コン塊・木屑・大量の草混じり土受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に 基づく土壌分析調査を求める	200mm 程度	10 t 以下	200m3	40台
1	(有)帆高建材工業 建設残土 リサイクルセンター	静岡市駿河区 広野1699-1	054-258-7150	8:00~17:00	800	10,000	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	15,000	-	7,500	○	○	・夜間 休日の受入れは要相談 ・草混り土は+2,000円/m3 ・産廃、ゴミ混入土は受入不可	300mm 程度		300m3	50台
5	(有)オカムラ運輸 本店	静岡市清水区 南矢部706	054-335-6238	8:00~16:00	200	20,000	12,600	12,600	13,750	-	15,600	10,400	16,000	-	-	-	-	○	○	・12:00~13:00受入不可 ・時間外受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 ・地歴証明・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入土は受入不可	300mm 以下		200m3	
1	(有)オカムラ運輸 長崎営業所	静岡市清水区 長崎新田450-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	30,000	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・時間外受入れ可(要相談) ・地歴証明・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入受入不可	300mm 以下		300m3	
5	(有)オカムラ運輸 広瀬営業所	静岡市清水区 広瀬702	054-335-6238	8:00~16:00	500	30,000	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・12:00~13:00受入不可 ・時間外受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 ・地歴証明・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入土は受入不可	300mm 以下		300m3	
5	(有)オカムラ運輸 北営業所	静岡市清水区 河内字片瀬26-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	30,000	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・時間外受入れ可(要相談) ・地歴証明・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入受入不可	300mm 以下		300m3	
5	(有)オカムラ運輸 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町375-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	30,000	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・12:00~13:00受入不可 ・時間外受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 ・地歴証明・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入土は受入不可	300mm 以下		300m3	
5	(有)オカムラ運輸 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内字大橋283-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	30,000	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・12:00~13:00受入不可 ・時間外受入不可 ・搬入2日前までに要連絡 ・地歴証明・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入土は受入不可	300mm 以下		300m3	
3	山陽建材(株) 諏訪 ストックヤード	静岡市葵区 諏訪13-4	090-8957-6173 (054-261-8979)	8:00~17:00	600	6,000	11,400	11,400	15,000	16,250	15,600	13,000	16,000	3,600	18,000	要相談	3,750	○	○	・搬入初日前に要連絡 ・夜間受入は要相談	300mm 程度	10 t 以下	200m3	50台
5	丸大杉山建材(株) 川合ストックヤード	静岡市葵区 川合3-23-20 他	054-263-7250	8:00~16:00	2,845		11,400	13,200	15,000	16,250	18,000	14,300	19,200	4,800	-	-	5,000	-	○	・産廃、ごみ、陶くず等混入土は受入不可 ・草、根等雑物混入土、セメント系改良土受入不可 ・含水比が高い土砂は受入不可 ・搬入数量に制限がある為、搬入3日前までに要連絡	150mm 程度	10 t 以下	150m3	30台
5	(株)E-west 第1ストック場	静岡市葵区 東1206-1	054-298-9820	8:00~17:00	700	10000	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	13,000	-	-	-	○	・時間外受入要相談 ・ゴミ、がれき、産廃混じり土等混入したものと及びセメント系改良土含水比が高い土砂は 受入不可 ・搬入の際は土砂等発生元証明書の提出必須 ・汚染の恐れのある土は条例に基づく土壌分析調査を求める ・大量の搬入の際は事前に連絡	250mm 程度	10 t 以下	60m3	10台
5	(株)E-west 第2ストック場 (旧イハラ建材 東ストック場)	静岡市葵区 東1214-2	054-298-9820	8:00~17:00	630	10000	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	13,000	-	-	-	○	・時間外受入要相談 ・ゴミ、がれき、産廃混じり土等混入したものと及びセメント系改良土含水比が高い土砂は 受入不可 ・搬入の際は土砂等発生元証明書の提出必須 ・汚染の恐れのある土は条例に基づく土壌分析調査を求める ・大量の搬入の際は事前に連絡	250mm 程度	10 t 以下	60m3	10台
3	(有)知名建材興業	静岡市駿河区 中島1463	054-288-3141	9:00~16:45	200	200	13,200	13,800	15,000	18,750	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・時間外受入については要相談 ・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・水分を多く含む残土、産廃等混入残土不可 ・搬入の際土砂等発生元証明(地歴)を求める ・法令遵守車両のみ搬入可能	300mm 程度	10 t 以下	100m3	10台
1	(有)前田重工業 慈悲尾 ストック土場	静岡市葵区 慈悲尾414	054-278-2850	8:00~17:00	900	750	13,200	13,200	16,250	18,750	13,200	14,300	17,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・ゴミ、がれき類、産業廃棄物が混入したものと、草、枝、根が目立つものは受入不可 ・搬入の数日前に要連絡打合せ、協議が必要	250mm 程度	10 t 以下	300m3	50台
1	カネモ望月 設備建材(有) 南ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目14-7	090-2342-8056	8:00~17:00	818	700	11,400	11,400	15,000	20,625	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・搬入二日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂は不可 ・夜間受入れ要相談	300mm 程度	8 t 以下	100m3	20台
3	(株)水永建設	静岡市葵区 足久保口組1723-1 1723-2 1724-1 1724-2 1725	054-296-1298	8:30~16:00	4,500	3,900	13,200	15,000	18,125	-	17,400	18,850	23,200	2,400	-	-	2,500	○	○	・産廃、ゴミ混入土は受入不可 ・搬入前に事前協議が必要 ・搬入土砂については土壌分析調査が必要 ・雨天時での搬入は不可	150mm 程度	10 t 以下	120m3	20台

令和8年度（下期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

10 建設発生土受入地（公共事業の土捨場）

施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m3)	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価											浚渫土砂の受入	少量※の受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量	
							第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石混り土	軟岩 破碎岩	硬岩 破碎岩	表土等 加算額 (第1, 2種)	泥土	その他の土	表土等 加算額 (第3, 4種)						m3	ダンプ 台数
10	静岡市 三保貝島地区 公共建設発生土 受入地	静岡市清水区 三保4028番 1	054-221-1607	8：30～16：30	255,000	57,600	9,000	9,000	9,000	12,700	-	-	-	-	-	-	-	○	○	・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物でないこと ・木片、廃プラスチック類、コンクリート殻、アスファルト殻等の異物混入は受入不可 ・土質試験結果必須 ・「静岡市土地等利活用推進事業 建設発生土受入要綱」に基づく申請及び契約を締結すること	300mm 程度	10t 以下	300m3	60台

令和8年度（下期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

12 民間土捨場・残土処分場

※少量とは100m3以下を示す

設 種 類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m3)	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価										浚渫 土砂 の受入	少量※の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		
							第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石混 り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土						表土等 加算額 (第2,4種)	m3	ダンプ 台数
12	中栄建設㈱ 建設発生土処分場	静岡市葵区 湯ノ島字 中島537-1外	054-291-2161	8:30～16:30	57,282	30,000	13,800	15,000	19,375	-	18,600	17,550	21,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	120m3	5台
12	㈱アースシフト 草木処分場	静岡市葵区 梅ヶ島 字下夕川原 4717-1	054-278-8309	8:30～16:30	38,938	14,000	7,200	7,200	7,500	-	7,200	7,800	9,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土壌分析調査必要 ・発生元場所により受入制限有り（要事前協議）	300mm 程度	10 t 以下	400m3	70台
12	㈱アースシフト 久保山処分場	静岡市葵区井川字 久保山2994外24	054-278-8309	8:30～16:30	105,900	80,000	7,200	7,200	7,500	-	7,200	7,800	9,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土壌分析調査必要 ・事前協議必要	300mm 程度	10 t 以下	400m3	70台