

令和6年度（上期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和6年7月11日
静岡市

【留意事項】静岡県記載内容（静岡県建設発生土処理施設一覧表より）

- ・本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から、県内の処理施設を公表するものです。
- ・本一覧表は、原則４月（上期）と10月（下期）の年２回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- ・登録ストックヤード欄の「○」は、中部地方整備局のホームページ内で公表されている「ストックヤード運営事業者登録簿（中部ブロック令和６年 **６月14日現在**）」を参考に入力しております。
- ・登録ストックヤードは、搬入された建設発生土の適正処理に資するため、適正処理の観点で一定の要件を満たすストックヤード運営事業者を国土交通省に登録する制度です。
- ・中間処理場を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先を中間処理業者に確認する必要があります。ただし、令和５年５月から開始されたストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。
- ・建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可です。
- ・建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（巻末参照）によるものとします。
〔第１種：砂・礫、第２種：砂質土・礫質土、第３種：通常の施工性が確保される粘性土、第４種：粘性土、泥土〕
- ・建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。
- ・一覧表に記載されている内容から変更している場合があるため、**事前に受入れの可否及び受入条件を確認してください。**
- ・「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額であり、例えば第３種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第３種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。
- ・法令許可等欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壌汚染対策法		

【留意事項】静岡市記載内容

- 本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、地山換算単価を表示したものです。
- 本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定します。
- 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」によるものとします。
- 土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。
- 静岡市が記載した箇所を青色としています。

令和6年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 ストック ヤード	法令許可等	受入 時間	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考	
									第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土			表土等 加算額 (第3,4種)
23	街帆高建材工業 小坂ストックヤード 054-258-7150	静岡市駿河区 広野 2284-4	ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目 37-1	700	○	-	7:00～ 17:00	11,400	13,200	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	20,000	-	3,750	・ゴミ等受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・1日あたり最大搬入可能量:200m ³	
24	街帆高建材工業 建設強土リサイクル センター 054-258-7150	静岡市駿河区 広野 2284-4	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市駿河区 広野 1699-1	800	○	-	8:00～ 17:00	11,400	13,200	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	20,000	-	3,750	・ゴミ等受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・1日あたり最大搬入可能量:300m ³	
25	坂本建設㈱ 大内ストックヤード 054-363-0220	静岡市清水区 横砂東町 32-11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内 150-1	800	-	-	(平) 8～17	10,800	12,000	13,750	15,375	11,520	12,480	16,800	5,400	16,000	12,000	5,625	・ゴミ等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・その他の土は「河川掘削土砂等」を指す。 ・1日当たり最大搬入可能量:ダンプ30台 ・夜間割増あり(1m3当たり 受入れ単価(円)+3,500円) 25-1に示す	R6.5 条件追加 (夜間割増 費)
25-1	坂本建設㈱ 大内ストックヤード 054-363-0220 夜間処分費	静岡市清水区 横砂東町 32-11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内 150-1	800	-	-	(夜) 17～23	15,000	16,200	18,125	19,750	15,720	17,030	22,400	5,400	19,500	15,500	5,625	・夜間割増を含む単価 ・受入れ条件は25を参照すること	R6.5 条件追加 (夜間処分 費)
26	東海臨業㈱ 054-278-5111	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	処分場(最終) ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	200	○	・盛土条例 ・砂防条例 ・土採取条	8:00～ 16:00	14,400	15,600	20,000	-	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	・ゴミ、草、根、木、等雑物混入土砂は受取不可。 ・セメント系改良土土砂は受取不可。全種類、含水量の多い土砂も受取不可。 ・雨天時受取不可。山土(表土)の受取不可。 ・受入に対しては事前に連絡を要す。運搬の際は自社指定業者に限定。 連絡および打合せの無い土砂については、すべてお断り。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:100m ³ (ダンプ20台) ・各工事箇所の、土壌分析試験表の提出を求める。地歴証明書では受入れが出来ない事もある。他社最終処分場の値上りがありあ れば、途中値上げも余儀なくされる ・岩塊玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土については、最大粒径15cm以内	R6.6 条件追加 (R6.5.15～ 登録ス)
27	中栄建設㈱ 建設発生土処分場 054-291-2161	静岡市葵区 坂ノ上 702-2	処分場(最終)	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 外1筆	9,000		・盛土条例 ・砂防条例 ・土対法	8:30～ 17:00	13,800	15,000	19,375	-	18,600	17,550	21,600	3,600	-	-	3,750	・条例による品質以下の物は受取不可 ・公共工事のみ受入 ・発生元証明及び地歴証明により判断し、土壌分析調査が必要となる場合がある ・搬入車両:弊社指定の車両のみ許可	
28	藤田建材㈱ 中島店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1439-1	500	○	-	8:00～ 16:30	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
29	藤田建材㈱ 大谷店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 水上 11-9	500	○	-	8:00～ 16:30	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
30	藤田建材㈱ しずはた店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	ストックヤード	静岡市葵区 下 250-85	500	○	-	8:00～ 16:30	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
31	藤田建材㈱ 第2大谷 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	土地改良プラント	静岡市駿河区 水上 4-1	500	-	-	8:00～ 16:30	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度	
32	街セレス 庵原中間処理施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 庵原町 221-7	100	-	-	8:00～ 16:00	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したものの、セメント系改良土は受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³ ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	

令和6年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 スタッ クヤード	法令許可等	受入 時間	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価										受入条件	備考		
									第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土			表土等 加算額 (第3,4種)	
																		※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること				
33	㈱セレス 横砂地質研究施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 横砂 1520	20	-	-	8:00～ 16:00		11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³ ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	
34	㈱セレス 袖師中間処理施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 袖師町 800-2	40	-	-	8:00～ 16:00		11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:40m ³ ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	
35	㈱セレス 興津ストックヤード 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 1604-5	300	-	-	8:00～ 16:00		11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³ ・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	
36	㈱深澤建材 折戸リサイクルプラント 054-336-2740	静岡市清水区 高橋南町 7-48	土質改良プラント	静岡市清水区 折戸三丁目 17	-	○	-	8:00～ 16:30		10,200	11,400	13,125	14,375	12,600	13,650	16,800	3,600	-	-	3,750	・土砂以外のゴミ、木屑等不純物の混入がないものに限る・県盛土条例に基づく土砂基準に適合するもの ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・搬入車両:大型車10t以下 ・1日当たり最大搬入可能量:60m ³ ・発生土の受入に関しては事前打ち合わせが必須。 土質改良プラントのため、残土の受入量と改良土出荷のバランスにより受入を休止する場合がある。	
37	㈱細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	土質改良プラント	静岡市清水区 庵原町 221-9	300	○	-	8:00～ 17:00		12,600	12,600	17,500	20,000	19,200	20,800	25,600	※	-	-	-	・ゴミが混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:20m ³ (ダンプ4台) ・数量が多い場合は事前連絡 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土は35cm以下 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は16,000円/m3(ほぐした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は19,200円/m3(地山の状態)	R6.6 条件追加 (R6.5.15～ 登録ス)
38	㈱細澤建材興業 大内ストックヤード 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 大内新田 83	500	○	-	(平) 8～17 (夜) 17～5		12,600	12,600	17,500	20,000	19,200	20,800	25,600	※	-	-	-	・ゴミが混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:50m ³ (ダンプ10台) ・数量が多い場合は事前連絡 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土は35cm以下 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は16,000円/m3(ほぐした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は19,200円/m3(地山の状態)	R6.6 条件追加 (R6.5.15～ 登録ス)
39	㈱細澤建材興業 興津ストックヤード 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 769-1	500	○	-	8:00～ 17:00		12,600	12,600	17,500	20,000	19,200	20,800	25,600	※	-	-	-	・ゴミが混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:50m ³ (ダンプ10台) ・数量が多い場合は事前連絡 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土は35cm以下 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は16,000円/m3(ほぐした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は19,200円/m3(地山の状態)	R6.6 条件追加 (R6.5.15～ 登録ス)
40	㈱アースシフト 慈悲尾受入場 054-278-8309	静岡市葵区 山崎 2-17-16	ストックヤード	静岡市葵区 慈悲尾字川東 153-1 他2	700	-	・農地法	8:30～ 16:30		13,200	13,200	13,750	18,750	13,200	14,300	17,600	4,800	-	-	5,000	・ゴミ等雑物混入したもの、セメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:400m ³ (ダンプ70台) ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。	
41	㈱アースシフト 草木処分場 054-278-8309	静岡市葵区 山崎 2-17-16	処分場(最終)	静岡市葵区 梅ヶ島 字下夕川原 4717-1	9,000	/	・盛土条例 ・砂防条例 ・土対法	8:30～ 16:30		9,600	9,600	10,000	-	9,600	10,400	12,800	4,800	-	-	5,000	・ゴミ等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:250m ³ (ダンプ40台) ・発生元場所により受入制限有り(要事前協議)	
42	㈱インガミ 中島ストックヤード 054-268-5552	静岡市駿河区 東新田4-3-17	ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1616-1	300		○	-	8:00～ 16:30		13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	-	-	7,500	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める。 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:150mm程度・搬入車両の制限あり・1日当たり最大搬入可能量:100m ³ (ダンプ20台) ・受入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合があるため前日までに要連絡
43	㈱静岡西部建設 広野ストックヤード 054-259-1027	静岡市駿河区 青木188-3	ストックヤード	静岡市駿河区 広野2315-1 外27筆	10,000	○	・盛土条例 ・土対法	8:00～ 16:30		11,400	11,400	15,000	18,750	12,000	13,000	16,000	5,400	30,000	-	5,625	・発生元証明書、土地履歴、土壌分析調査受入前提 ・ゴミ、木屑、コンガラ混じり土受入不可 ・含水比が大量に含む土砂は受入不可 ・最大粒径200mm程度・1日当たり最大運搬可能量:200m ³ (ダンプ36台) ・受入前に事前連絡 ・休日受入要相談 ・悪天候により閉鎖処置あり	

令和6年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 ストック ヤード	法令許可等	受入 時間	建設発生土処分費(円/㎡:地山の状態) 静岡市公表単価											受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
									第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土	表土等 加算額 (第3,4種)		
44	㈱水永建設 残土ストック場 054-296-1298	静岡市葵区 足久保口組 165-1	ストックヤード	静岡市葵区 足久保口組 1723-1 1725 1726-3	750	○	-	8:30～ 16:00	-	12,480	13,000	16,750	-	-	-	2,880	-	-	3,000	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・搬入車両:大型車10t以下 ・1日当たり最大搬入可能量:ダンプ10台 ・受入には事前に連絡を要する。	R6.7 条件追加 (R6.5.3)～ 登録ス)
45	㈱オカムラ運輸 本店 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町 11-9	ストックヤード	静岡市清水区 南矢部 706	200	○	-	8:00～ 16:00	12,600	12,600	13,750	-	15,600	10,400	16,000	-	-	-	-	・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:200㎡ ・搬入2日前までに要連絡	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
46	㈱オカムラ運輸 長崎営業所 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町 11-9	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 長崎新田 450-1	600	○	-	8:00～ 16:00	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	11,000	-	3,750	・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:300㎡ ・搬入2日前までに要連絡	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
47	㈱オカムラ運輸 広瀬営業所 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町 11-9	ストックヤード	静岡市清水区 広瀬 702	900	○	-	8:00～ 16:00	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	11,000	-	3,750	・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:500㎡ ・搬入2日前までに要連絡	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
48	㈱オカムラ運輸 北営業所 054-335-6238	静岡市清水区 庄福町 11-9	ストックヤード	静岡市清水区 河内字片瀬 26-1	900	○	-	8:00～ 16:00	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	13,000	-	6,250	・ゴミ混入は受入不可 ・土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:300㎡ ・搬入2日前までに要連絡	R6.6 条件追加 (R6.4.30～ 登録ス)
49	山陽建材㈱ 諏訪ストックヤード 054-261-8979	静岡市葵区 西瀬名町 1-29	ストックヤード	静岡市葵区 諏訪 13-4	800	○	-	8:00～ 17:00	10,800	10,800	12,500	16,250	12,000	13,000	16,000	3,600	-	-	3,750	・ゴミが混入したもの、セメント改良土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・1日当たり最大搬入可能量:150㎡ (ダンプ20台)	R6.7 条件追加 (R6.5.3)～ 登録ス)
50	丸大杉山建材㈱ 054-261-8490	静岡市葵区 川合 3-19-24	ストックヤード	静岡市葵区 川合 3-88-1	200	○	-	8:00～ 16:00	13,200	14,400	18,750	22,500	18,000	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	・ゴミ、草、根等雑物混入したもの、セメント系等改良土は受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:200mm以下 ・搬入車両:4t車以下 ・1日当たり最大搬入可能量:100㎡ ・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合あり。・夜間受取不可	R6.6 条件追加 (R6.5.15～ 登録ス)
51	㈱イハラ建材 宮川ストック場 054-236-5855	静岡市駿河区 宮川 7-5	ストックヤード	静岡市葵区 宮川 7-5	-	-	-	8:00～ 17:00	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、がれき、産業混じり土等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・搬入2日前までに要連絡 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径の制限あり…要相談 ・1日当たり最大搬入可能量の制限あり…要相談 ・受入可能量はその時の処分量により異なる	
52	㈱イハラ建材 東ストック場 054-236-5855	静岡市駿河区 宮川 7-5	ストックヤード	静岡市葵区 東 1214-2	-	-	-	8:00～ 17:00	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	-	-	-	・ゴミ、がれき、産業混じり土等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・搬入2日前までに要連絡 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径の制限あり(要相談) ・1日当たり最大搬入可能量の制限あり(要相談) ・受入可能量はその時の処分量により異なる	
53	㈱知名建材興業 054-288-3141	静岡市駿河区 中島 1463	ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1463	150	-	-	9:00～ 16:30	12,000	12,600	13,750	15,000	-	-	-	3,600	-	-	3,750	・ゴミ、草、根等混入したものの受入不可 ・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・最大粒径:300mm程度 ・前日までに搬入日を連絡。 ・改道車での進入禁止。	
54	㈱前田重工業 慈悲尾ストック土場 054-278-2850	静岡市葵区 山崎2丁目 21-8	ストックヤード	静岡市葵区 慈悲尾 414	400	-	-	8:00～ 17:00	11,400	11,400	13,750	16,250	11,400	12,350	15,200	3,600	-	-	3,750	・ゴミ、がれき類、汚泥等、産業廃棄物が混入したものと、草、枝、根が目立つものは受入不可 ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・1日当たり最大搬入可能量:250㎡ (ダンプ40台) ・受入には事前の打合わせと調査期間が必要	

令和6年度(上期) 建設発生土処理施設一覧表

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 ストック ヤード	法令許可等	受入 時間	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価										受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考	
									第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土			表土等 加算額 (第3,4種)
55	南佐藤興業 庵原ストックヤード 0545-37-1777	富士市大淵 1011	ストックヤード	静岡市清水区 庵原町字鶴舞 841-2 841-3 841-4	800	○	-	8:00～ 16:30	10,800	10,800	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合土壌分析調査を求める ・最大粒径:300mm程度・搬入車両:大型車10t以下・1日当たり最大搬入可能量:150m ³ (ダンプ30台) ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。 ・運搬の際は自社指定業者に限定	R6.7 条件追加 (R6.5.3)～ 登録ス
56	南佐藤興業 清水インター ストックヤード 0545-37-1777	富士市大淵 1011	ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	800	○	-	8:00～ 16:30	10,800	10,800	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	・ゴミ、草、根等雑物混入したものは受入不可 ・セメント系改良土は建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を要実施 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地歴)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める ・人為的に化学物質による汚染の恐れがある場合は土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度・搬入車両:大型車10t以下・1日当たり最大搬入可能量:150m3(ダンプ30台) ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定	R6.6 追加 R6.7 条件追加 (R6.5.3)～ 登録ス
57	駿河重機建設機 六千坪ストックヤード 054-385-5165	静岡市清水区 蒲原東 148-1	ストックヤード	静岡市清水区 蒲原 5153-1	990	○	-	8:30～ 16:30	10,800	10,800	12,500	15,000	18,000	19,500	24,000	6,000	20,000	-	6,250	・第1種、第2種、第3種、第4種、泥土は受入土質・含有物の制限あり ・土壌分析調査必要 ・最大粒径:300mm程度 ・搬入車両:大型車10t以下 ・1日当たり最大搬入可能量:100m ³	