令和6年度（下期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和7年1月15日
静岡市

【留意事項】

- 本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から、**本県工事の積算における建設発生土処分費の参考とするために徴取した県内処理施設の見積をまとめ公表するものです。**
建設発生土を掲載施設へ搬出する場合は、搬出先事業者に入受条件等を確認してください。
- 本一覧表は、原則4月(上期)と10月(下期)の年2回改定します。ただし、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、その他の月に改定する場合があります。
- 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、搬出先事業者に対して、盛土条例で規定する「**土砂等発生元証明書**」及び「**土地の利用状況等の調査結果書(地歴資料を添付)**」を提出する必要があります。
また、当該土砂に汚染のおそれがある場合は、土壌の分析調査を実施し、その結果を搬出先事業者に提出する必要があります。
- 一覧表に記載されている内容から変更している場合があるため、**事前に受入れの可否及び受入条件を確認してください。**

【一覧表の見方】

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m ³)	登録 ストック ヤード	法令 許可等	建設発生土受入れ単価(円/m ³ :ほぐした状態)										ゴミ等 雑物 混入土の 受入	セメント系 改良土の 受入	汚染の 恐れのある 土砂の 土壌分析 要否	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		受入 時間	受入条件 ※共通の受入条件等、 巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その 他の土						m ³	ダンプ 台数			
								④							⑤												
			①			②	③	④							⑤												

① 施設種類の「処分場(有効利用)」に該当する施設は、「採石場、砂利採取跡地等復旧」又は「農地を盛土により改善し、農地として利用予定」など建設発生土を有効利用する処分場です。

② 登録ストックヤード欄の「○」は、中部地方整備局のホームページ内で公表されている「ストックヤード運営事業者登録簿(中部ブロック令和6年11月29日現在)を参考に入力しております。

登録ストックヤードは、搬入された建設発生土の適正処理に資するため、適正処理の観点で一定の要件を満たすストックヤード運営事業者を国土交通省に登録する制度です。

リサイクル施設(土質改良プラント、ストックヤード)を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先をリサイクル施設業者に確認する必要があります。

ただし、令和5年5月から開始されたストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。

③ 法令許可等欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壌汚染対策法		

④ 建設発生土受入れ単価欄中の「-」表示は受入不可です。

建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」(巻末参照)によるものとします。

[第1種:砂・礫、第2種:砂質土・礫質土、第3種:通常の施工性が確保される粘性土、第4種:粘性土、泥土]

⑤ 「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額です

例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。

【留意事項】 静岡市記載内容

- 本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、地山換算単価を表示したものです。
- 本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定します。
- 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」によるものとします。
- 土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。
- 静岡市が記載した箇所を青色としています。

令和6年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

○土質改良プラント・ストックヤード

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 ストック ヤード	法令 許可等	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価										セメント系 改良土の 受入	汚染の恐れ のある土砂 の土壌分析 要否	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		受入 時間	受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考	
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉 石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土					表土等 加算額 (第3,4種)	m3				ダンプ 台数
1	南帆高建材工業 小坂ストックヤード 054-258-7150	静岡市駿河区 広野 2284-4	ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目 37-1	700	○	-	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	×	要	300mm 程度		50台	8:00~ 17:00		R6.10	
2	南帆高建材工業 建設残土リサイクル センター 054-258-7150	静岡市駿河区 2284-4	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市駿河区 2707-12	800	○	-	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	×	要	300mm 程度	300m3		8:00~ 17:00		R6.10	
3	坂本建設機 大内ストックヤード 054-363-0220	静岡市清水区 横砂東町 32-11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内 150-1	900	-	-	10,800	12,000	13,750	16,000	11,520	12,480	16,800	6,000	16,000	※	6,250	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度		30台	(平) 8~17	*その他の土は「河川掘削土砂等」を指す。 *夜間割増あり(1m3当たり 受入れ単価(円)+4,000円) 3-1に示す ※その他の土「河川掘削土砂等」の受入れは、12,500円/m3(ほくした状態)	R6.10
3-1	坂本建設機 大内ストックヤード 054-363-0220 夜間処分費	静岡市清水区 横砂東町 32-11	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市清水区 大内 150-1	900	-	-	15,600	16,800	18,750	21,000	16,320	17,680	23,200	6,000	20,000	※	6,250	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度		30台	(夜) 17~23	*夜間割増を含む単価 *受入れ条件は各巻頭すること ※その他の土「河川掘削土砂等」の夜間受入れは、16,500円/m3(ほくした状態)	R6.10
4	美和砕石商 西ヶ谷ヤード 054-278-2133	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	300	○	・林地開発 ・採石法	12,000	12,000	15,000	17,500	15,600	15,600	19,200	4,800	-	-	5,000	×	受入不可	要	200mm 程度	100m3		8:00~ 16:00	*含水比の高い土は受入不可 *搬入数量に制限があるため、搬入予定3日前までに要連絡、調整 *運搬の際は自社指定業者に限る場合あり *夜間受入は事前に連絡必要	R6.12
5	東海輸業機 054-278-5111	静岡市葵区 慈恵尾 410-1	処分場(最終) ストックヤード 土質改良プラント	静岡市葵区 慈恵尾 410-1	300	○	・盛土多例 ・砂防条例 ・土採取条	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	9,600	-	-	10,000	×	受入不可	要	300mm 程度	100m3	20台	8:00~ 16:00	*全種類、含水量の多い土砂も受取不可。*雨天時受取不可。*受入に対しては事前に連絡を要す。 *運搬の際は自社指定業者に限る。連絡および打合せの無い土砂については、すべてお断り。 *各工事箇所、土壌分析試験表の提出を求め、地歴証明書では受入れが出来ない事もある。他社最終処分場の取上げが認められ、途中でも搬入も可能な状態 *岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土については、最大粒径15cm以内	R6.10
6	藤田建材機 中島店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1439-1	700	○	-	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	×	要	300mm 程度			8:00~ 16:30	*雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 *含水量の割合で価格が上昇します。 *違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 *価格は不定期に変わる場合がある。 *受入時間外は相談に応じる(日祭日含む)	R6.10	
7	藤田建材機 大谷店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	ストックヤード	静岡市駿河区 水上 11-9	700	○	-	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	×	要	300mm 程度			8:00~ 16:30	*雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 *含水量の割合で価格が上昇します。 *違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 *価格は不定期に変わる場合がある。 *受入時間外は相談に応じる(日祭日含む)	R6.10	
8	藤田建材機 しずはた店 054-286-8034	静岡市駿河区 中島 747-9	ストックヤード	静岡市下区 250-85	700	○	-	14,400	15,600	20,000	25,000	25,200	18,200	22,400	9,600	-	-	10,000	×	要	300mm 程度			8:00~ 16:30	*雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 *含水量の割合で価格が上昇します。 *違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 *価格は不定期に変わる場合がある。 *受入時間外は相談に応じる(日祭日含む)	R6.10	
9	衛ゼス 庵原中間処理施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 庵原町 221-7	500	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度	150m3		8:00~ 16:00	*搬入前に要連絡 *雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 *積荷の多い車両受入不可	R6.10
10	衛ゼス 横砂地質研究施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	土質改良プラント	静岡市清水区 横砂 1520	250	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度	100m3		8:00~ 16:00	*搬入前に要連絡 *雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 *積荷の多い車両受入不可	R6.10
11	衛ゼス 袖師中間処理施設 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 袖師町 800-2	70	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度	40m3		8:00~ 16:00	*搬入前に要連絡 *雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 *積荷の多い車両受入不可	R6.10
12	衛ゼス 興津ストックヤード 054-361-0111	静岡市清水区 秋吉町 1-25	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 1604-5	600	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度	200m3		8:00~ 16:00	*搬入前に要連絡 *雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 *積荷の多い車両受入不可	R6.10
13	南浜洋建材 折戸川ワカランド 054-336-2740	静岡市清水区 高橋南町 7-48	土質改良プラント ストックヤード	静岡市清水区 折戸三丁目 17	-	○	-	10,800	12,000	13,750	15,000	13,200	14,300	17,600	-	-	-	-	×	要	300mm 程度	10t以下	60m3		8:00~ 16:30	*発生土の受入に関しては事前打ち合わせが必須。	R6.10
14	南細洋建材興業 庵原土質改良土 プラント 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	土質改良プラント	静岡市清水区 庵原町 221-9	300	○	-	9,480	9,480	11,125	16,250	15,600	16,900	20,800	※	-	-	-	×	受入不可	要	300mm 程度	20m3	4台	8:00~ 16:30	*数量が多い場合は事前連絡 ・第2第4土曜日、日曜日、祭日は休業 *岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土は35cm以下 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は13,000円/m3(ほくした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,600円/m3(地山の状態)	R6.10
15	南細洋建材興業 大内ストックヤード 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 大内新田 83	500	○	-	9,480	9,480	11,125	16,250	15,600	16,900	20,800	※	-	-	-	×	受入不可	要	300mm 程度	50m3	10台	(平) 8:00 ~16:30 (夜) 17:00 ~5:00	*数量が多い場合は事前連絡 ・日曜日は休業 *岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土は35cm以下 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は13,000円/m3(ほくした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,600円/m3(地山の状態)	R6.10
16	南細洋建材興業 興津ストックヤード 054-346-6573	静岡市清水区 石川新町 15-16	ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 765-1	500	○	-	9,480	9,480	11,125	16,250	15,600	16,900	20,800	※	-	-	-	×	受入不可	要	300mm 程度	50m3	10台	8:00~ 16:30	*数量が多い場合は事前連絡 ・第2第4土曜日、日曜日、祭日は休業 *岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土は35cm以下 ※表土等(草根等雑物有り)の受入は13,000円/m3(ほくした状態) ※表土等(草根等雑物有り)の受入は15,600円/m3(地山の状態)	R6.10

令和6年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

○土質改良プラント・ストックヤード

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 ストック ヤード	法令 許可等	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価										ゴミ等雑物 混入土の 受入	セメント系 改良土の 受入	汚染の恐れ のある土砂 の土壌分析 要否	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		受入 時間	受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考	
								第1種建 設発生土	第2種建 設発生土	第3種建 設発生土	第4種建 設発生土	岩塊・玉 石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1.2種)	泥土	その他 の土						表土等 加算額 (第3.4種)	m3				ダンプ 台数
34	中佐藤興業 清水インター ストックヤード 0545-37-1777	富士市大瀬 1011	ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	800	○	-	10,800	10,800	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	×	六価クロム 試験必要	要	300mm 程度	10t以下	150m3	30台	8:00～ 16:30	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運輸の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	R6.10
35	駿河重機建設機 六平建設ヤード 054-385-5165	静岡市清水区 蒲原東 148-1	ストックヤード	静岡市清水区 蒲原 5153-1	600	○	-	10,800	10,800	12,500	15,000	18,000	19,500	24,000	6,000	20,000	-	6,250			要	300mm 程度	10t以下	100m3		8:30～ 16:30	・第1種、第2種、第3種、第4種、泥土は受入土質・含有物の制限あり	R6.10
36	カネモ望月 設備建材材商 鶴ストックヤード 054-263-6678	静岡市葵区 瀬名川1丁目 14-54	ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目 14-7	800	○	-	11,400	11,400	15,000	20,625	-	-	-	-	-	-	-	×		要	300mm 程度	8t以下	8m3		8:00～ 17:00	・搬入2日前までに要連絡 ・夜間受入不可	R6.10

令和6年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

○処分場(有効利用)

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 入り口 Y-1	法令 許可等	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価											ゴミ等雑物 混入土の 受入	セメント系 改良土の 受入	汚染の恐れ のある土砂 の土壌分析 要否	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		受入 時間	受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土	表土等 加算額 (第3,4種)						m3	ダンブ 台数			
9	株式会社建設 舟沢強土処分場 054-296-1288	静岡市葵区 足久保口組 165-1	処分場 (有効利用)	静岡市葵区 足久保口組 字舟沢1714-1	2,838	/	-	13,200	15,600	18,750	-	-	-	-	3,120	-	-	3,250	×	受入不可	要	200mm 程度	10t以下	50m3	10台	8:30~ 16:00	・受入には2日前までに連絡を要する。(運搬会社の名称等) ・10月末受入開始予定	R6.10

令和6年度(下期) 建設発生土処理施設一覧表

〇処分場(最終)

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 スト リート	法令 許可等	建設発生土処分費(円/m3:地山の状態) 静岡市公表単価													ゴミ等雑物 混入土の 受入	セメント系 改良土の 受入	汚染の恐れ のある土砂 の土壌分析 要否	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		受入 時間	受入条件 ※共通の受入条件等、巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1・2種)	泥土	その他 の土	表土等 加算額 (第3・4種)	m3	ダンプ 台数										
8	中栄建設㈱ 建設発生土処分場 054-291-2161	静岡市葵区 坂ノ上 702-2	処分場(最終)	静岡市葵区 日向字作ノ平 1425-1 外1筆	5,000		・盛土条例 ・砂防条例 ・土対法	13,800	15,000	19,375	-	18,600	17,550	21,600	3,600	-	-	3,750			要			100m3		8:30~ 17:00	・条例による品質以下の物は受取不可 ・公共工事のみ受入 ・発生完証明及び地歴証明により判断し、土壌分析調査が必要となる場合がある ・受入前搬入調整あり	R6.10		
9	㈱アースソフト 草木処分場 054-278-8309	静岡市葵区 山崎 2-17-16	処分場(最終)	静岡市葵区 梅ヶ島 字下夕川原 4717-1	14,000		・盛土条例 ・砂防条例 ・土対法	9,600	9,600	10,000	-	9,600	10,400	12,800	4,800	-	-	5,000	×	受入不可	要	300mm 程度		400m3	70台	8:30~ 16:30	・土壌分析調査必要 ・発注元場所により受入制限有り(要事前協議)	R6.10		