

令和 7 年度（上期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和 7 年 4 月 11 日
静岡市

【一覧表について】

- ・ 本一覧表は、建設発生土の適正な処理、公平性・透明性の確保、県民への情報公開等の観点から、**本県工事の積算における建設発生土処分費の参考とするために徴取した県内の建設発生土処理施設をまとめ公表するものです。**
- ・ 本一覧表の改定は毎年度4月及び10月に行います。

【留意事項】

- ・ 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、**事前に建設発生土受入事業者に入受条件や受入の可否等を確認**してください。
- ・ 建設発生土を処理施設に搬出する場合は、建設発生土受入事業者に対して、**盛土条例で規定する「土砂等発生元証明書」及び「土地の利用状況等の調査結果書（地歴資料を添付）」を提出する必要があります。**
- ・ **当該土砂に汚染のおそれがある場合、県盛土規制条例に基づく土壌分析調査（県条例施行規則第21条に基づく水質基準）実施し、その結果を建設発生土事業者に提出する必要があります。**
- ・ 建設発生土にゴミ、草、根等雑物が混入している場合は、分別してください。
- ・ **セメント系改良土は、建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を実施し、その結果を建設発生土受入事業者に提出してください。**
- ・ **リサイクル施設（土質改良プラント、ストックヤード）を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先をリサイクル施設業者に確認する必要があります。**

ただし、令和5年5月から開始されたストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。

- ・ 建設発生土にゴミ、草、根等雑物が混入している場合は、分別してください。
 - ・ セメント系改良土は、建設省技調発第48号による六価クロム溶出試験を実施し、その結果を建設発生土受入事業者に提出してください。
 - ・ リサイクル施設（土質改良プラント、ストックヤード）を指定処分先とする場合は、当該土砂の最終搬出先をリサイクル施設業者に確認する必要があります。
- ただし、令和5年5月から開始されたストックヤード運営事業者登録制度により登録されたストックヤードに搬出する場合は、登録ストックヤード事業者が最終搬出先の確認主体となるため必要ありません。

【留意事項】静岡市記載内容

- ・ 本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、地山換算単価を表示したものです。
- ・ 本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定します。
- ・ 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」によるものとします。
- ・ 土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。
- ・ 静岡市が記載した箇所を青色としています。

【一覧表の見方】

No.	事業者 連絡先	事業者 住所	施設種類	施設所在地	受入可能量 (m3)	登録 ストック ヤード	法令 許可等	建設発生土受入れ単価（円/m ³ ：ほぐした状態）										最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		受入 時間	受入条件 ※共通の受入条件等、 巻頭の留意事項を必ず確認すること	備考
								第1種建設 発生土	第2種建設 発生土	第3種建設 発生土	第4種建設 発生土	岩塊・玉 石混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額	泥土	その他 の土			m3	ダンプ 台数			
			①			②	③				④				⑤									

① 「ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント」「有効利用（採石場砂利採取跡地等復旧）」「有効利用（農地造成）」「有効利用（その他）」「処分場（最終）」に分類しています

② 登録ストックヤード欄の「○」は、中部地方整備局のホームページ内で公表されているストックヤード運営事業者登録簿を参考に入力しております。

③ 法令許可等欄は、当該受入地の土地の形質変更に係る関係法令の許可・届出等がなされているものを示しており、表記の内容は次のとおりです。

表記	法令・規則等名	表記	法令・規則等名
盛土条例	静岡県盛土等の規制に関する条例	砂利採取	砂利採取法
土採取条	静岡県土採取等規制条例	農地法	農地法第5条に係る一時転用
宅造規法	宅地造成等規制法	採石法	採石法
林地開発	森林法第10条に係る林地開発	埋立条例	市町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
砂防条例	静岡県砂防指定地管理条例	土地要綱	市町土地利用事業の適正化に関する指導要綱
土対法	土壤汚染対策法		

④ 建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可です。

建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」（別紙-1）によるものとします。

⑤ 「表土等加算額」は草根等雑物を除去等する手間等に係る加算額です

例えば第3種建設発生土の受入額が3,000円/m³で表土等加算額が1,500円/m³であれば、第3種建設発生土の表土の受入額は3,000+1,500=4,500円/m³となります。

令和7年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 ストック ヤード	法令 許可等	建設発生土処分費（円/㎡3：地山の状態） 静岡市公表単価											受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土	表土等 加算額 (第3,4種)				㎡3	ダンプ 台数	
更新	ストックヤード (仮置場)	銚帆高建材工業 小坂 ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目 37-1	054-258-7150	8:00～17:00	700	○	-	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	・ゴミ等混じりは受け入れ不可	300mm 程度	10t 以下			R7.4
更新	土質改良 プラント	銚帆高建材工業 建設残土 リサイクル センター	静岡市駿河区 広野 2707-12	054-258-7150	8:00～17:00	800	○	-	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	・ゴミ等混じりは受け入れ不可	300mm 程度	10t 以下			R7.4
新規	土質改良 プラント	銚帆高建材工業	静岡市駿河区 小坂882-1	054-258-7150	8:00～17:00	800	—	-	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	・ゴミ等混じりは受け入れ不可	300mm 程度	10t 以下			R7.4
変更	土質改良 プラント	坂本建設㈱	静岡市清水区 大内 150-1	054-344-3031	(平) 8～17	900	—	-	10,800	12,000	13,750	16,000	11,520	12,480	16,800	6,000	16,000	※	6,250	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の受入額は、12,500円/㎡3（ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	200㎡3		R7.4
変更	土質改良 プラント	坂本建設㈱ 夜間処分費	静岡市清水区 大内 150-1	054-344-3031	(夜) 17～23	900	—	-	16,800	18,000	20,000	22,250	17,520	18,980	24,800	6,000	21,000	※	6,250	・夜間割増を含む単価 夜間割増は一律+5,000円（ほぐした状態） ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の夜間受入額は、17,500円/㎡3（ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	200㎡3		R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	美和砕石㈱ 西ヶ谷ヤード	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	054-278-2133	8:00～16:00	900	○	・林地開発 ・採石法	12,000	12,000	15,000	17,500	15,600	15,600	19,200	4,800	-	-	5,000	・含水比の高い土は受入不可 ・搬入数量に制限があるため、搬入予定3日前までに要連絡、調整 ・運搬も際は自社指定業者に限定する場合あり ・夜間受入は事前に連絡必要	200mm 程度		100㎡3		R7.4
更新	土質改良 プラント	東海磁業㈱	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	054-278-5111	8:00～16:00	8,500 (予定)	○	・盛土条例 ・砂防条例 ・土採取条	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	9,600	-	-	10,000	・全種類、含水量の多い土砂も受取不可。 ・雨天時受取不可。・受入に対しては事前に連絡を要す。 ・運搬の際は自社指定業者に限定。連絡および打合せの無い土砂については、すべてお断り。 ・各工事個所の、土壌分析試験表の提出を求める。地歴証明書では受入れが出来ない事もある。 ・他社最終処分場の値上りがあれば、途中値上げも余儀なくされる ・岩塊玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土については、最大粒径15cm以内	300mm 程度		150㎡3	20台	R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	東海磁業㈱	静岡市葵区 慈悲尾 410-1	054-278-5111	8:00～16:00	8,500 (予定)	○	・盛土条例 ・砂防条例 ・土採取条	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	9,600	-	-	10,000	・全種類、含水量の多い土砂も受取不可。 ・雨天時受取不可。・受入に対しては事前に連絡を要す。 ・運搬の際は自社指定業者に限定。連絡および打合せの無い土砂については、すべてお断り。 ・各工事個所の、土壌分析試験表の提出を求める。地歴証明書では受入れが出来ない事もある。 ・他社最終処分場の値上りがあれば、途中値上げも余儀なくされる ・岩塊玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土については、最大粒径15cm以内	300mm 程度		150㎡3	20台	R7.4
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ 中島店	静岡市駿河区 中島 1439-1	054-287-8401	8:00～16:30	900	○	-	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改道車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）	300mm 程度				R7.4
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ 大谷店	静岡市駿河区 水上 11-9	054-238-1246	8:00～16:30	900	○	-	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改道車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）	300mm 程度				R7.4
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ しずはた店	静岡市葵区 下 250-85	054-294-9119	8:00～16:30	900	○	-	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	・雑物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改道車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）	300mm 程度				R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	銚セレス 庵原中間処理施設	静岡市清水区 庵原町 221-7	054-361-0111	8:00～16:00	900	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・横荷の多い車両受入不可	300mm 程度		150㎡3		R7.4
更新	土質改良 プラント	銚セレス 横砂地質研究施設	静岡市清水区 横砂 1520	054-361-0111	8:00～16:00	500	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・横荷の多い車両受入不可	300mm 程度		100㎡3		R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	銚セレス 袖師中間処理施設	静岡市清水区 袖師町 800-2	054-361-0111	8:00～16:00	100	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・横荷の多い車両受入不可	300mm 程度		40㎡3		R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	銚セレス 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 1604-5	054-361-0111	8:00～16:00	900	○	-	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・横荷の多い車両受入不可	300mm 程度		200㎡3		R7.4
更新	土質改良 プラント	銚深澤建材 折戸リサイクルプラ	静岡市清水区 折戸三丁目 17	054-336-2740	8:00～16:30		○	-	10,800	12,000	13,750	15,000	13,200	14,300	17,600	-	-	-	-	・発生土の受入に関しては事前打ち合わせが必須。 ・県盛土条例に基づく土砂基準に適合するもの ・不純物の混入がないもの。	300mm 程度	10t 以下	60㎡3		R7.4

令和7年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 ミカド	法令 許可等	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価													受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土	表土等 加算額 (第3,4種)	m3	ダンプ 台数						
変更	土質改良 プラント	㈱細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント	静岡市清水区 庵原町 221-9	054-365-6335	8:00～16:30	500	○	-	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	・岩塊・玉石混じり土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	20m3	4台	R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱細澤建材興業 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内新田 83	054-348-7201	(平) 8:00～16:30 (夜) 17:00～5:00	900	○	-	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	・岩塊・玉石混じり土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m3	10台	R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱細澤建材興業 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 765-1	080-6922-9924	8:00～16:30	900	○	-	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	・岩塊・玉石混じり土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m3	10台	R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	萩原建材㈱	静岡市清水区 大内135-1	054-261-6160	8:00～16:00	240	○	-	14,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。	250mm 程度	10t 以下	240m3	40台	R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱アースシフト 慈悲尾受入場	静岡市葵区 慈悲尾字川東 153-1 他2	054-278-8309	8:30～16:30	900	○	・農地法	15,600	15,600	16,250	21,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。	250mm 程度	10t 以下	400m3	70台	R7.4		
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱イシガミ 中島 ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1616-1	054-268-5552	8:00～16:30	733	○	-	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	-	-	7,500	・搬入車両の制限あり ・受入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合があるため前日までに要連絡	150mm 程度		100m3	20台	R7.4		
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱静岡西部建設 広野 ストックヤード	静岡市駿河区 広野2315-1 外27筆	054-259-1027	8:00～17:00	16,000	○	・盛土条例 土対法	12,000	12,000	15,625	19,375	12,600	13,650	16,800	6,000	-	-	6,250	・含水比が大量に含む土砂は受入不可 ・ゴミ、木屑、コン塊混入は受入不可	200mm 程度	10t 以下	200m3	30台	R7.4		
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 本店	静岡市清水区 南大部 706	054-335-6238	8:00～16:00	200	○	-	12,600	12,600	13,750	-	15,600	10,400	16,000	-	-	-	-	・搬入2日前までに要連絡			200m3		R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場) 土質改良プラント	㈱オカムラ運輸 長崎営業所	静岡市清水区 長崎新田 450-1	054-335-6238	8:00～16:00	500	○	-	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	・搬入2日前までに要連絡			300m3		R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 広瀬営業所	静岡市清水区 広瀬 702	054-335-6238	8:00～16:00	500	○	-	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	・搬入2日前までに要連絡			300m3		R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 北営業所 054-335-6238	静岡市清水区 河内字片瀬 26-1	054-335-6238	8:00～16:00	500	○	-	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	・搬入2日前までに要連絡			300m3		R7.4		
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 375-1	054-335-6238	8:00～16:00	500	○		15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	・搬入2日前までに要連絡			300m3		R7.4		
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内字大橋 283-1	054-335-6238	8:00～16:00	500	○		12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	・搬入2日前までに要連絡			300m3		R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	山陽建材㈱ 諏訪 ストックヤード	静岡市葵区 諏訪 13-4	090-8957-6173	8:00～17:00 (夜間応相談)	900	○	-	11,400	12,000	16,250	16,250	15,600	16,900	20,800	3,600	20,000	-	3,750	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 (夜間是要相談)	300mm 程度	10t 以下	150m3	50台	R7.4		
更新	ストックヤード (仮置場)	丸大杉山建材㈱	静岡市葵区 川合 3-888-1	054-261-8490	8:00～16:00	700	○	-	11,400	14,400	16,250	22,500	18,000	16,900	20,800	4,800	-	-	5,000	・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定する場合あり。 ・夜間受取不可	150mm 程度	4t 以下	100m3		R7.4		
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱イハラ建材 東ストック場	静岡市葵区 東 1214-2	054-340-0671	8:00～17:00	700	○	-	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	-	要相談	-	・ゴミ、がれき産廃混じり土等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・1日あたりの制限は特に設けていませんが大量の搬入の際は2日前までに(要相談) ・最大粒径の制限あり(要相談)	150mm 程度	10t 以下	要相談	要相談	R7.4		
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱知名建材興業	静岡市駿河区 中島 1463	054-288-3141	9:00～16:30	200	○	-	12,000	12,600	13,750	16,250	-	-	-	-	-	-	-	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可	250mm 程度	10t 以下		10台	R7.4		

令和7年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 ストック ヤード	法令 許可等	建設発生土処分費（円/㎡3：地山の状態） 静岡市公表単価										受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土				表土等 加算額 (第3,4種)	㎡3		ダンプ 台数
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱前田重工業 慈悲尾 ストック土場	静岡市葵区 慈悲尾 414	054-278-2850	8:00～17:00	900	—	—	13,200	13,200	16,250	18,750	13,200	14,300	17,600	3,600	—	—	3,750	・受入には事前の打合わせと調査期間が必要	250mm 程度	10t 以下			R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱佐藤興業 庵原 ストックヤード	静岡市清水区 庵原町字鶴舞 841-2 841-3 841-4	0545-37-1777	8:00～16:30	990	○	—	10,800	10,800	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	—	5,000	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	300mm 程度	10t 以下	150㎡3	30台	R7.4
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱佐藤興業 清水インター ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	0545-37-1777	8:00～16:30	990	○	—	10,800	10,800	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	—	5,000	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	300mm 程度	10t 以下	150㎡3	30台	R7.4
変更	ストックヤード (仮置場)	カネモ望月 設備建材㈱ 南ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目 14-7	090-2342-8056	8:00～17:00	500	○	—	11,400	11,400	15,000	20,625	—	—	—	—	—	—	—	・搬入2日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・夜間受入不可	300mm 程度	8t 以下	100㎡3		R7.4

令和 7 年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○有効利用（その他）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m3)	登録 トラック 台数	法令 許可等	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価										受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
										第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土				表土等 加算額 (第3,4種)	m3		ダンプ 台数
変更	有効利用 (その他)	株式会社建設 舟沢残土処分場	静岡市葵区 足久保口組 字舟沢1714-1	054-296-1298	8:30～16:00	2,838	2,500	—	：盛土条例 ：農地法	13,200	16,800	19,500	—	—	—	—	3,600	—	—	3,750	・搬入2日前までに連絡要 ・雨天時での搬入不可 ・草根混じり土については現物確認別途協議	200mm 程度	10t 以下	60m3	10台	R7.4

令和7年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

〇処分場（最終）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m3)	登録 サイト コード	法令 許可等	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価										受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
										第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土				表土等 加算額 (第3,4種)	m3		ダンプ 台数
変更	処分場（最終）	中栄建設㈱ 建設発生土処分場	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 外1筆	054-291-2161	8:00～17:00	17,526	3,000	—	・盛土条例 ・林地開発 ・砂防条例 ・土対法	13,800	15,000	19,375	—	18,600	17,550	21,600	3,600	—	—	3,750	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	100m3	3台	R7.4
更新	処分場（最終）	㈱アースシフト 草木処分場	静岡市葵区 榑ヶ島 字下夕川原 4717-1	054-278-8309	8:30～16:30	38,938	14,000	—	・盛土条例 ・林地開発 ・砂防法 ・土対法	9,600	9,600	10,000	—	9,600	10,400	12,800	4,800	—	—	5,000	・土壌分析調査必要 ・発生元場所により受入制限有り（要事前協議）	300mm 程度		400m3	70台	R7.4