

令和7年度（下期）
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和7年10月14日
静岡市

令和7年度（下期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全容量	登録 ロット	建設発生土処分費（円/m ³ ：地山の状態） 静岡市公表単価										浸透土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土						表土等 加算額 (第3,4種)	m ³		ダンブ 台数
新規	ストックヤード (仮置場)	駿河重機建設㈱ 六千坪スポット	静岡市清水区 福原 5153-1	054-385-5165	8:30~16:30	990	○	10,800	10,800	12,500	15,000	18,000	19,500	24,000	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・受入には事前の打合わせと調査期間が必要	300mm 程度	10t 以下	100m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱航高建材工業 小坂 ストックヤード	静岡市駿河区 小坂1丁目 37-1	054-258-7150	8:00~17:00	700	○	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	○	○	・ゴミ等混じりは受け入れ不可	250mm 程度	10t 以下		50台	R7.10
変更	土質改良 プラント	坂本建設㈱	静岡市清水区 大内 113-1	054-344-3031	(平) 8~17	490	○	10,800	12,000	13,750	16,000	11,520	12,480	16,800	6,000	16,000	※	6,250	○	○	・河川等の浸透土砂は、事前に協議が必要 ・浸透土砂は土壌分析調査必須 ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の受入は、12,500円/m ³ （ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	100m ³		R7.10
変更	土質改良 プラント	坂本建設㈱ 夜間処分費	静岡市清水区 大内 113-1	054-344-3031	(夜) 17~23	490	○	16,800	18,000	20,000	22,250	17,520	18,980	24,800	6,000	21,000	※	6,250	○	○	・河川等の浸透土砂は、事前に協議が必要 ・浸透土砂は土壌分析調査必須 ・夜間割増を含む単価 夜間割増は一律+5,000円（ほぐした状態） ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の夜間受入は、17,500円/m ³ （ほぐした状態）	250mm 程度	10t 以下	100m ³		R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	美和砕石㈱ 西ヶ谷ヤード	静岡市葵区 西ヶ谷433-6	054-278-2133	8:00~16:00	900	○	12,000	12,000	15,000	17,500	15,600	15,600	19,200	4,800	-	-	5,000	-	-	・含水比の高い土は受入不可 ・搬入数量に制限があるため、搬入予定3日前までに要連絡、調整 ・運搬も原は自社指定業者に限定する場合あり ・夜間受入は事前に連絡必要	200mm 程度		100m ³		R7.10
変更	土質改良 プラント	東海鉱業㈱	静岡市葵区 慈恵尾 410-1	054-278-5111	8:00~16:00	1,000	○	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	9,600	-	-	10,000	-	○	・ゴミ、草、根、木等雜物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・含水量の多い土砂・雨天時の受取不可。 ・搬入前に要連絡（連絡の無い土砂は、受取不可）	150mm 程度	10t 以下	100m ³	15台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ 中島店	静岡市駿河区 中島 1439-1	054-287-8401	8:00~16:30	1,000	○	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	○	○	・雜物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）	300mm 程度	10t 以下		50台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ 大谷店	静岡市駿河区 水上 11-9	054-238-1246	8:00~16:30	1,000	○	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	○	○	・雜物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）	300mm 程度	10t 以下		50台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	藤田建材㈱ しずはた店	静岡市葵区 下 250-85	054-294-9119	8:00~16:30	1,000	○	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	○	○	・雜物（木屑等）混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改造車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる（日祭日含む）	300mm 程度	10t 以下		50台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱セレス 庵原中間処理施設	静岡市清水区 庵原町 221-7	054-361-0111	8:00~16:00	900	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	150m ³		R7.10
変更	土質改良 プラント	㈱セレス 横砂地質研究施設	静岡市清水区 1520	054-361-0111	8:00~16:00	500	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	100m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱セレス 袖師中間処理施設	静岡市清水区 袖師町 800-2	054-361-0111	8:00~16:00	100	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	40m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱セレス 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 1604-5	054-361-0111	8:00~16:00	900	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕岩、硬岩破砕土、表土等は35cm以下 ・積荷の多い車両受入不可	300mm 程度	10t 以下	200m ³		R7.10
変更	土質改良 プラント	㈱深澤建材 折戸清丸プラント	静岡市清水区 折戸三丁目 17	054-336-2740	8:00~16:30	300	○	10,800	10,800	13,125	15,625	13,200	14,300	17,600	6,000	-	-	6,250	○	○	・県盛土条例に基づく土砂基準に適合するもの ・ゴミ等の不純物の混入がないもの ・浸透土砂は土壌分析調査が必要 ・搬入前に事前協議が必要	300mm 程度	10t 以下	60m ³		R7.10
変更	土質改良 プラント	㈱細澤建材興業 庵原土質改良土 プラント	静岡市清水区 庵原町 221-9	054-365-6335	8:00~16:30	300	○	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	20m ³	4台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱細澤建材興業 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内新田 83	054-348-7201	(平) 8:00~16:30 (夜) 17:00~5:00	500	○	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m ³	10台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱細澤建材興業 興津 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 765-1	080-6922-9924	8:00~16:30	500	○	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・岩塊・玉石混り土、軟岩破砕土、硬岩破砕岩は35cm以下	300mm 程度	10t 以下	50m ³	10台	R7.10

令和7年度（下期）静岡県建設発生土処理施設一覧表

○ストックヤード（仮置場）・土質改良プラント

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	登録 プラント	建設発生土処分費（円/m ³ ：地山の状態） 静岡市公表単価										浸漬土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考	
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土						表土等 加算額 (第3,4種)	m ³		ダンブ 台数
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱アースシフト 慈悲尾受入場	静岡市葵区 慈悲尾字川東 153-1 他2	054-278-8309	8:30~16:30	900	○	15,600	15,600	16,250	21,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。	250mm 程度	10t 以下	400m ³	70台	R7.10
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱イシガミ 中島 ストックヤード	静岡市駿河区 中島 1616-1	054-268-5552	8:00~16:30	733	○	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	-	-	7,500	-	○	・搬入車両の制限あり ・受入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合がありますため前日までに要連絡	150mm 程度		100m ³	20台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱静岡西部建設 広野 ストックヤード	静岡市駿河区 広野2315-1 外27筆	054-259-1027	8:00~17:00	16,000	○	12,000	12,000	15,625	19,375	12,600	13,650	16,800	6,000	-	-	6,250	-	○	・発生元証明書、土地履歴、場合により分析結果が必要 ・ゴミ、コンクリート、木屑、大粒の草混じり土受入不可 ・セメント系改良土は受入不可	200mm 程度	10t 以下	200m ³	40台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 本店	静岡市清水区 南天部 706	054-335-6238	8:00~16:00	200	○	12,600	12,600	13,750	-	15,600	10,400	16,000	-	-	-	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			200m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 長崎営業所	静岡市清水区 長崎新田 450-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 広瀬営業所	静岡市清水区 広瀬 702	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 北営業所	静岡市清水区 河内字片瀬 26-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³		R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 興津井上町 ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 375-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³		R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱オカムラ運輸 大内 ストックヤード	静岡市清水区 大内字大橋 283-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m ³		R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	山陽建材㈱ 諏訪 ストックヤード	静岡市葵区 諏訪 13-4	090-8957-6173	8:00~17:00	500	○	11,400	12,000	16,250	16,250	15,600	16,900	20,800	3,600	20,000	要相談	3,750	○	○	・夜間応相談 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	150m ³	50台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	丸大杉山建材㈱	静岡市葵区 川合 3-888-1	054-261-8490	8:00~16:00	700	○	11,400	13,200	15,000	16,250	18,000	14,300	19,200	4,800	-	-	5,000	-	-	・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂及びゴミ、木屑、コンクリート混入土は不可 ・夜間受入不可		10t 以下	150m ³		R7.10
新規	ストックヤード (仮置場)	㈱E-west 第1ストック場	静岡市葵区 東 1206-1	054-298-9820	8:00~17:00	700	○	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	13,000	-	-	-	○	・ゴミ、がれき産廃混じり土等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・1日あたりの制限は特に設けていませんが大量の搬入の際は2日前までに(要相談) ・最大粒径の制限あり(要相談)	250mm 程度	10t 以下	100m ³		R7.10	
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱E-west 第2ストック場 (旧イハラ建材 東ストック場)	静岡市葵区 東 1214-2	054-298-9820	8:00~17:00	700	○	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	13,000	-	-	-	○	・ゴミ、がれき産廃混じり土等雑物混入したものと及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・1日あたりの制限は特に設けていませんが大量の搬入の際は2日前までに(要相談) ・最大粒径の制限あり(要相談)	250mm 程度	10t 以下	100m ³		R7.10	
更新	ストックヤード (仮置場)	㈱知名建材興業	静岡市駿河区 中島 1463	054-288-3141	9:00~16:45	200	○	12,000	12,600	13,750	16,250	-	-	-	-	-	-	-	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下			R7.10	
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱前田重工業 慈悲尾 ストック土場	静岡市葵区 慈悲尾 414	054-278-2850	8:00~17:00	900	○	13,200	13,200	16,250	18,750	13,200	14,300	17,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・ゴミ、がれき類、汚泥等産業廃棄物が混入したものと、草、枝、根が目立つものは受入不可 ・数日前に打合せ、協議の連絡をお願いいたします	250mm 程度	10t 以下			R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱佐藤興業 庵原 ストックヤード	静岡市清水区 庵原町字駒舞 841-2 841-3 841-4	0545-37-1777	8:00~16:30	500	○	10,800	11,160	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	-	-	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	300mm 程度	10t 以下	150m ³	30台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	㈱佐藤興業 清水インター ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	0545-37-1777	8:00~16:30	500	○	10,800	11,160	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	-	-	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整 ・運搬の際は自社指定業者に限定 ・日曜、祝祭日休業	300mm 程度	10t 以下	150m ³	30台	R7.10
変更	ストックヤード (仮置場)	カネモ望月 設備建材㈱ 南ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目 14-7	090-2342-8056	8:00~17:00	700	○	11,400	11,400	15,000	20,625	-	-	-	-	-	-	-	○	・搬入2日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・夜間受入要相談	300mm 程度	8t 以下	100m ³	20台	R7.10	
新規	ストックヤード (仮置場)	株式会社 水永建設	静岡市葵区 足久保口組1723-1 1723-2、1724-1 1724-2、1725	054-296-1298	8:30~16:00	920	○	13,200	16,800	19,500	-	-	-	-	3,600	-	-	3,750	-	○	・河川等の浸漬土砂は、事前に協議が必要 ・搬入土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	200mm 程度	10t 以下	20台	R7.10	

令和7年度（下期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○有効利用（その他）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m ³)	登録 サイト No	建設発生土処分費（円/m ³ ：地山の状態） 静岡市公表単価								浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考			
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)						泥土	その他 の土		表土等 加算額 (第3,4種)	m ³	ダンプ 台数
変更	有効利用 (その他)	清水建設 丹沢特殊処分場	静岡市葵区 足久保口組 字丹沢1714-1	054-296-1298	8:30～16:00	2,838	1,500	—	13,200	16,800	19,500	—	—	—	—	3,600	—	—	3,750	—	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	200mm 程度	10t 以下		20台	R7.10

令和7年度（下期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

○処分場（最終）

新規 変更 更新	施設種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m3)	登録 トナリ	建設発生土処分費（円/m3：地山の状態） 静岡市公表単価											浅深土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		備考
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	灰土等 加算値 (第1,2種)	泥土	その他 の土	灰土等 加算値 (第3,4種)						m3	ダンプ 台数	
更新	処分場（最終）	中栄建設㈱ 建設発生土処分場	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 外1筆	054-291-2161	8:00～17:00	17,526	3,000	—	13,800	15,000	19,375	—	18,600	17,550	21,600	3,600	—	—	3,750	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	100m3	3台	R7.10
更新	処分場（最終）	㈱アースシフト 草木処分場	静岡市葵区 福ヶ島 字下夕川原 4717-1	054-278-8309	8:30～16:30	38,938	14,000	—	9,600	9,600	10,000	—	9,600	10,400	12,800	4,800	—	—	5,000	○	○	・土壌分析調査必要 ・発生元場所により受入制限有り（要事前協議）	300mm 程度		400m3	70台	R7.10