

令和8年度（上期）  
静岡市建設発生土処理施設一覧表

令和8年4月10日  
静岡市

## 【注意事項】

- (1) 本価格表は原則年2回（春・秋）改訂を行う。
  - (2) 建設発生土処理施設は、次のいずれかに該当する施設である。
    - 1) 搬出された土砂を一時的に堆積する施設は、建設発生土処理施設のうち、国土交通省が定めるストックヤード運営事業者登録制度に登録したリサイクル施設
    - 2) 盛土規制法の許可施設、または、特定盛土等又は土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる施設
    - 3) 地方公共団体が、直接管理運営する施設
    - 4) その他、建設副産物受入までに、受入に伴い必要となる関係法令等の手続きが完了する施設
  - (3) 建設副産物を処理施設に搬出する場合は、事前に建設副産物受入事業者を受入の可否や受入条件、受入にあたり提出が必要となる書類等を確認すること。
  - (4) 価格表の見方
    - 1) 建設発生土受入れ単価欄中の「－」表示は受入不可。
    - 2) 建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」による。
    - 3) 「表土等加算額」は草根等雑物を除去する手間等に係る加算額を示す。
    - 4) 表中の施設種類は以下のとおり
- | 有効利用 | 番号 | 施設種類   |
|------|----|--|
| ○    | 1  | 土質改良プラント（国登録ストックヤード） <input checked="" type="checkbox"/> |
| ○    | 2  | 土質改良プラント（国登録ストックヤード以外）                                   |
| ○    | 3  | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード）                    |
| ○    | 4  | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外）                  |
|      | 5  | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード）                    |
|      | 6  | ストックヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外）                  |
| ○    | 7  | 採石場・砂利採取跡地等復旧事業  |
| ○    | 8  | 廃棄物最終処分場（覆土としての受入）                                       |
|      | 9  | 廃棄物最終処分場（覆土以外の受入）  |
|      | 10 | 建設発生土受入地（公共事業の土捨場）                                       |
| ○    | 11 | 建設発生土受入地（農地受入）   |
|      | 12 | 建設発生土受入地（民間土捨場・残土処分場）                                    |
- (5) 本価格表の内容に関する問い合わせには応じない。
  - (6) 本価格表の取扱いに際しては次のとおりとする。
    - 1) 全部又は一部を無断転載・複製すること及び電子媒体等に加工・販売することを禁じます。
    - 2) 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
  - (7) 本価格表に掲載されていない施設を選定する場合、静岡県建設資材等価格決定要領に基づき対応し、次の項目についても必ず確認を行うこと。
    - 1) 搬出先が関係法令等許可を得ていることを確認すること。
    - 2) 必ず情報公開時の公表が可能であるかの確認すること。

#### 【注意事項】静岡市記載内容

- ・本一覧表は、静岡県建設発生土処理施設一覧表を基に、**地山換算単価**を表示したものです。
- ・本一覧表は、掲載施設の追加、削除、受入条件の変更等があった場合は、静岡県の公表内容に合わせて改定します。
- ・建設発生土の土質区分は、国土交通省が示す「土質区分基準」によるものとします。
- ・土量の変化率は、国土交通省土木工事標準積算基準書に記載の内容を参考にしています。
- ・静岡市が記載した箇所を青色としています。

令和8年度(上期)静岡県建設発生土処理施設一覧表

施設種類  
→ 1 土質改良プラント(国登録ストックヤード)  
2 土質改良プラント(国登録ストックヤード以外)

3 ストックヤード(工事予定地含む)再利用の目的がある(国登録ストックヤード)  
4 ストックヤード(工事予定地含む)再利用の目的がある(国登録ストックヤード以外)

5 ストックヤード(工事予定地含む)再利用の目的がない(国登録ストックヤード)  
6 ストックヤード(工事予定地含む)再利用の目的がない(国登録ストックヤード以外)

新規更新	事業者名	施設所在地(地番まで)	電話番号	受入時間	全体容量	今年度受入可能量(公)	登録番号	建設発生土処分量(円/m <sup>3</sup> :地山の状態) 静岡県公表準備											埋没土砂の受入	少量の受入	受入条件	最大程度	搬入車両	1日あたり最大搬入可能量		
								第1種建設発生土	第2種建設発生土	第3種建設発生土	第4種建設発生土	岩塊・玉石混じり土	軟弱破砕土	硬質破砕土	粘土等加齢層(第1,2種)	粘土	その他土	表土等加齢層(第3,4種)						m <sup>3</sup>	ダンプ台数	
更新	5	駿河重機建設 六千塚2号ヤード	静岡市清水区蒲原513-1	054-385-5165	8:30~16:30	990	○	10,800	10,800	12,500	15,000	18,000	19,500	24,000	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・水分が多くなる残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・受入には事前の打合わせと調査期間が必要	300mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>		
変更	3	衛航高建材工業 小坂ストックヤード	静岡市駿河区小坂1丁目37-1	054-258-7150	8:00~17:00	700	○	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	28,800	3,600	15,000	-	3,750	○	○	・産業廃棄物不可	300mm程度	10t以下	50台		
更新	1	坂本建設 大内ストックヤード	静岡市清水区大内113-1	054-344-3031	(平) 8:00~17:00	490	○	10,800	12,000	13,750	16,000	11,520	12,480	16,800	6,000	16,000	※	6,250	○	○	・河川等の浸没土砂は、事前に協議が必要 ・浸没土砂は土壌分析調査必須 ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の受入れは、12,500円/m <sup>3</sup> (ほくした状態)	250mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>		
更新	1	坂本建設 大内ストックヤード 夜間処分費	静岡市清水区大内113-1	054-344-3031	(夜) 17:00~23:00	490	○	16,800	18,000	20,000	22,250	17,520	18,980	24,800	6,000	21,000	※	6,250	○	○	・河川等の浸没土砂は、事前に協議が必要 ・浸没土砂は土壌分析調査必須 ・夜間割増を含む単価、夜間割増は一割+5,000円(ほくした状態) ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の受入れは、17,500円/m <sup>3</sup> (ほくした状態)	250mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>		
新規	1	坂本建設 大内リサイクル工場	静岡市清水区大内150-1	054-344-3031	(平) 8:00~17:00	900	-	10,800	12,000	13,750	16,000	11,520	12,480	16,800	6,000	16,000	※	6,250	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ・浸没土砂は土壌分析調査必須 ・夜間割増を含む単価、夜間割増は一割+5,000円(ほくした状態) ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の受入れは、12,500円/m <sup>3</sup> (ほくした状態)	250mm程度	10t以下	200m <sup>3</sup>		
新規	1	坂本建設 大内リサイクル工場 夜間処分費	静岡市清水区大内150-1	054-344-3031	(夜) 17:00~23:00	900	-	16,800	18,000	20,000	22,250	17,520	18,980	24,800	6,000	21,000	※	6,250	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ・浸没土砂は土壌分析調査必須 ・夜間割増を含む単価、夜間割増は一割+5,000円(ほくした状態) ・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の5日前までに協議、連絡が必要 ※その他の土の受入れは、17,500円/m <sup>3</sup> (ほくした状態)	250mm程度	10t以下	200m <sup>3</sup>		
更新	5	美和砕石 西ヶ谷ヤード	静岡市葵区西ヶ谷433-6	054-278-2133	8:00~16:00	900	900	12,000	12,000	15,000	17,500	15,600	15,600	19,200	4,800	-	-	5,000	-	-	・含水比の高い土は受入不可 ・夜間受入は事前に連絡が必要 ・搬入数量に制限があるため、搬入予定3日前までに要連絡、調整 ・連絡の際は自社指定業者に限定する場合あり ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可。 ・含水量の多い土砂、雨天時の受取不可。 ・搬入前に要連絡(連絡の無い土砂は、受取不可)	200mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>		
変更	5	東海塩業	静岡市葵区慈悲尾410-1	054-278-5111	8:00~16:00	1,000	8,500(ストックヤード、プラント併せて)	13,200	14,400	18,750	-	24,000	16,900	20,800	9,600	-	-	10,000	-	-		200mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>	15台	
更新	3	藤田建材 中島店	静岡市駿河区中島1439-1	054-287-8401	8:00~16:30	1,000	600	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	○	○	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改道車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる(日祭を含む)	300mm程度	10t以下	50台		
更新	3	藤田建材 大谷店	静岡市駿河区水上11-9	054-238-1246	8:00~16:30	1,000	600	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	○	○	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改道車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる(日祭を含む)	300mm程度	10t以下	50台		
更新	3	藤田建材 じずはた店	静岡市葵区下250-85	054-294-9119	8:00~16:30	1,000	600	13,200	14,400	18,750	25,000	24,000	16,900	20,800	9,600	25,000	相談	10,000	○	○	・雑物(木屑等)混入の割合で価格が上昇します。 ・含水量の割合で価格が上昇します。 ・違法改道車両又は、土砂運搬禁止車両での受入はできない。 ・価格は不定期に変わる場合がある。 ・受入時間外は相談に応じる(日祭を含む)	300mm程度	10t以下	50台		
変更	3	衛セレス 庵原中間処理施設	静岡市清水区庵原町字姥ノ水221-7	054-361-0111	8:00~16:00	900	600	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地誌)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。	300mm程度	10t以下	150m <sup>3</sup>	
変更	1	衛セレス 横砂地質研究施設	静岡市清水区横砂字銭塚1520番、1520番3、1521番	054-361-0111	8:00~16:00	500	300	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・雨天時の受入不可 ・積荷の多い車両受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地誌)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。	300mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>	
変更	3	衛セレス 袖原中間処理施設	静岡市清水区袖原町000-2	054-361-0111	8:00~16:00	100	50	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・積荷の多い車両受入不可 ・雨天時の受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地誌)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。	300mm程度	10t以下	40m <sup>3</sup>	
変更	3	衛セレス 興津ストックヤード	静岡市清水区興津井上町字上川原1603番、1604番1ないし1604番7	054-361-0111	8:00~16:00	900	500	○	11,400	11,400	13,750	16,250	19,200	16,900	20,800	7,200	21,000	-	7,500	○	○	・搬入前に要連絡 ・積荷の多い車両受入不可 ・雨天時の受入不可 ・ゴミ、草、根、木等雑物混入土砂及び、セメント系土砂も受取不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地誌)を求めるが、汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査(県条例施行規則第21条に基づく水質基準)を求める。	300mm程度	10t以下	200m <sup>3</sup>	
更新	1	衛深澤建材 折戸リサイクル	静岡市清水区折戸三丁目17	054-336-2740	8:00~16:30	300	○	10,800	10,800	13,125	15,625	13,200	14,300	17,600	6,000	-	-	6,250	○	○	・県盛土条例に基づく土砂基準に適合するもの ・ゴミ等の不純物の混入がないもの	300mm程度	10t以下	60m <sup>3</sup>		
更新	1	衛細澤建材 興業 庵原土質改良土プラント	静岡市清水区庵原町221-9	054-365-6335	8:00~16:30	300	300	○	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・岩塊・玉石混じり土、軟弱破砕土、硬質破砕土は35cm以下	300mm程度	10t以下	20m <sup>3</sup>	4台
更新	3	衛細澤建材 興業 大内ストックヤード	静岡市清水区大内新田83	054-348-7201	(平) 8:00~16:30 (夜) 17:00~5:00	500	500	○	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・岩塊・玉石混じり土、軟弱破砕土、硬質破砕土は35cm以下	300mm程度	10t以下	50m <sup>3</sup>	10台
更新	3	衛細澤建材 興業 興津ストックヤード	静岡市清水区興津井上町765-1	080-6922-9924	8:00~16:30	500	500	○	10,800	11,160	13,125	16,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・岩塊・玉石混じり土、軟弱破砕土、硬質破砕土は35cm以下	300mm程度	10t以下	50m <sup>3</sup>	10台
更新	3	衛アースシフト 慈悲尾受入場	静岡市葵区慈悲尾字川原153-1他2	054-278-8309	8:30~16:30	900	700	○	15,600	15,600	16,250	21,250	15,600	16,900	20,800	6,000	-	-	6,250	○	○	・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡、調整。	250mm程度	10t以下	400m <sup>3</sup>	70台
更新	5	衛イシガミ 中島ストックヤード	静岡市駿河区中島1616-1	054-268-5552	8:00~16:30	733	36,000	○	13,200	14,400	16,875	18,750	18,000	16,900	20,800	7,200	-	-	7,500	-	-	・搬入車両の制限あり ・受入数量制限があるため搬入2日前までに要連絡、調整 ・祝日、土曜は休業する場合があるため前日までに要連絡	150mm程度	10t以下	100m <sup>3</sup>	20台
変更	3	衛静岡西部建設 広野ストックヤード	静岡市駿河区広野2315-1外27番	054-259-1027	8:00~17:00	16,000	10,000	○	11,400	11,400	15,625	19,375	12,600	14,300	17,600	6,000	20,000	要相談	6,250	○	○	・発生元証明書、土地履歴、場合により分析結果が必要 ・ゴミ、コン塊、木屑、大量の草混じり土受入不可 ・セメント・炭灰・土壌検査技術研修による6ヶ月クロム抽出試験を実施 ・搬入の際土砂等発生元証明書(地誌)を求めるが汚染の恐れがある土は県盛土規制条例に基づく土壌分析調査を求める	200mm程度	10t以下	200m <sup>3</sup>	40台
新規	1	衛衛航高建材工業 建設残土リサイクルセンター	静岡市駿河区広野2311-1	054-258-7150	8:00~17:00	800	○	11,400	11,400	16,250	18,750	21,600	23,400	25,600	3,600	15,000	-	3,750	○	○	・産業廃棄物不可	300mm程度	10t以下	50台		
更新	5	衛オカムラ運輸 本店	静岡市清水区南矢部706	054-335-6238	8:00~16:00	200	○	12,600	12,600	13,750	-	15,600	10,400	16,000	-	-	-	-	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可	300mm程度	10t以下	200m <sup>3</sup>		
更新	1	衛オカムラ運輸 長崎営業所	静岡市清水区長崎新田450-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可	300mm程度	10t以下	300m <sup>3</sup>		
更新	5	衛オカムラ運輸 広瀬営業所	静岡市清水区広瀬702	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可	300mm程度	10t以下	300m <sup>3</sup>		
変更	5	衛オカムラ運輸 北営業所	静岡市清水区河内字片瀬26-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の書類を事前に提出 ・ゴミ混入不可	300mm程度	10t以下	300m <sup>3</sup>		

令和8年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

施設種類  
→ 1 土質改良プラント（国登録ストックヤード）  
2 土質改良プラント（国登録ストックヤード以外）

3 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード）  
4 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がある（国登録ストックヤード以外）

5 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード）  
6 スtockヤード（工事予定地含む）再利用の目的がない（国登録ストックヤード以外）

新規 変更 更新	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体 容量	今年度 受入可能量 (t)	登録 分り 付	建設発生土処分量 (円/m <sup>3</sup> :地山の状態) 静岡市公表単価											汚濁 土砂の 受入	少量 の受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		
								第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算部 (第1,2種)	泥土	その他 の土	表土等 加算部 (第3,4種)						m <sup>3</sup>	ダンプ 台数	
更新	5	㈱オカムラ運輸 興津ストックヤード	静岡市清水区 興津井上町 375-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	15,000	15,000	16,250	18,750	18,000	13,000	19,200	6,000	20,000	-	6,250	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の種類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m <sup>3</sup>		
更新	5	㈱オカムラ運輸 大内ストックヤード	静岡市清水区 大内字大橋 283-1	054-335-6238	8:00~16:00	500	○	12,600	12,600	13,750	16,250	15,600	10,400	16,000	3,600	18,000	-	3,750	○	○	・搬入2日前までに要連絡 ・土壌分析調査の種類を事前に提出 ・ゴミ混入不可			300m <sup>3</sup>		
変更	3	山陽建材㈱ 諏訪ストックヤード	静岡市葵区 諏訪13-4	090-8957-6173	8:00~17:00 (夜間要相談)	600	○	11,400	11,400	15,000	16,250	15,600	13,000	16,000	3,600	18,000	要相談	3,750	○	○	・夜間要相談 ・搬入前に要連絡	300mm 程度	10t 以下	200m <sup>3</sup>	50台	
変更	5	丸大杉山建材㈱	静岡市葵区 川合3-23-30	054-261-8490	8:00~16:00	700	○	11,400	13,200	15,000	16,250	18,000	14,300	19,200	4,800	-	-	5,000	-	-	・搬入数量に制限があるため搬入3日前までに要連絡 ・含水比が高い土砂及びゴミ、木屑、コンクリート土は不可 ・夜間受入不可			10t 以下	150m <sup>3</sup>	
変更	5	㈱E-west 第1ストック場	静岡市葵区 東1206-1	054-298-9820	8:00~17:00	700	○	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	13,000	-	-	-	○	・ゴミ、がれき、産廃混じり土等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・搬入の際土砂等発生元証明書の提出必須 ・汚染の恐れのある土は条件に基づき土壌分析調査を求める ・大量の搬入の際は要事前連絡	250mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		
変更	5	㈱E-west 第2ストック場 (旧イハラ建材 東ストック場)	静岡市葵区 東1214-2	054-298-9820	8:00~17:00	700	○	10,800	10,800	13,750	16,250	-	-	-	-	13,000	-	-	-	○	・ゴミ、がれき、産廃混じり土等雑物混入したもの及びセメント系改良土は受入不可 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・搬入の際土砂等発生元証明書の提出必須 ・汚染の恐れのある土は条件に基づき土壌分析調査を求める ・大量の搬入の際は要事前連絡	250mm 程度	10t 以下	100m <sup>3</sup>		
更新	5	㈱知名建材興業	静岡市駿河区 中島1463	054-288-3141	8:30~16:30	200	○	14,400	15,600	17,500	18,750	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・水分を多く含む残土、産業廃棄物の混入残土受入不可 ・搬入前に要連絡	250mm 程度	10t 以下		12台	
変更	3	㈱前田重工業 慈悲尾ストック土場	静岡市葵区 慈悲尾414	054-278-2850	8:00~17:00	900	○	13,200	13,200	16,250	18,750	13,200	14,300	17,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・ゴミ、がれき類、汚泥等産業廃棄物が混入したもの、草、枝、根が目立つものは受入不可 ・数日前に打合せ、協議の連絡をお願いいたします	250mm 程度	10t 以下			
変更	3	㈱佐藤興業 庵原ストックヤード	静岡市清水区 庵原町字鶴舞 841-2 841-3 841-4	0545-37-1777	8:00~16:30	500	○	10,800	11,160	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	-	-	・日・祝祭日休業 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡・調整 ・連絡の際には自社指定業者に限定 ・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地照)を求める。 *汚染の恐れがある土は土壌分析調査を求める	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>	30台	
変更	3	㈱佐藤興業 清水インター ストックヤード	静岡市清水区 八坂北1丁目 27-2、42-1 42-2、43ほか	0545-37-1777	8:00~16:30	500	○	10,800	11,160	13,750	16,250	18,000	19,500	24,000	4,800	17,000	-	5,000	-	-	・日・祝祭日休業 ・搬入数量制限があるため搬入3日前までに要連絡・調整 ・連絡の際には自社指定業者に限定 ・ゴミ、草、根等混入したものは受入不可 ・搬入の際、土砂等発生元証明書(地照)を求める。 *汚染の恐れがある土は土壌分析調査を求める	300mm 程度	10t 以下	150m <sup>3</sup>	30台	
変更	5	カネモ望月設備建材㈱ 南ストックヤード	静岡市葵区 南1丁目14-7	054-263-6678	8:00~17:00	700	○	11,400	11,400	15,000	20,625	-	-	-	-	-	-	-	-	○	・搬入2日前までに要連絡 ・含水比の高い土砂は受入不可 ・夜間受入要相談	300mm 程度	8t 以下	100m <sup>3</sup>	20台	
変更	5	株式会社 水永建設	静岡市葵区 足久保口組1723-1 1724-1 1725	054-296-1298	8:00~16:30	4,500	○	13,200	15,000	18,125	-	17,400	18,850	23,200	3,600	-	-	3,750	○	○	・河川等の搬入土砂は、事前に協議が必要 ・搬入前に要連絡	150mm 程度	10t 以下		20台	



令和8年度（上期）静岡市建設発生土処理施設一覧表

12 民間土捨場・残土処分場

新規 変更 更新	施設 種類	事業者名	施設所在地 (地番まで)	電話番号	受入 時間	全体容量	今年度 受入可能量 (m <sup>3</sup> )	登録 ステッ トド	建設発生土処分費（円/m <sup>3</sup> ：地山の状態） 静岡市公表単価										浚渫土砂 の受入	少量の 受入	受入条件	最大 粒径	搬入 車両	1日あたり 最大搬入可能量		
									第1種 建設発生土	第2種 建設発生土	第3種 建設発生土	第4種 建設発生土	岩塊・玉石 混り土	軟岩 破砕岩	硬岩 破砕岩	表土等 加算額 (第1,2種)	泥土	その他 の土						表土等 加算額 (第3,4種)	m <sup>3</sup>	ダンプ 台数
変更	12	中栄建設㈱ 建設発生土処分場 (日向)	静岡市葵区 日向字作り平 1435-1 外1筆	054-291-2161	8:00~17:00	17,526	500	-	13,800	15,000	19,375	-	18,600	17,550	21,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	120m <sup>3</sup>	5台
新規	12	中栄建設㈱ 建設発生土処分場 (瀬ノ島)	静岡市葵区 瀬ノ島字中島 537-1外	054-291-2161	8:00~17:00	57,282	57,282	-	13,800	15,000	19,375	-	18,600	17,550	21,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土質、数量、運搬車両等の搬入計画を搬入日の2日前までに協議、連絡が必要。 ※事前協議の無い物件については受入不可	250mm 程度	指定 業者	120m <sup>3</sup>	5台
変更	12	㈱アースシフト 草木処分場	静岡市葵区 梅ヶ島 字下夕川原 4717-1	054-278-8309	8:30~16:30	38,938	14,000	-	7,200	7,200	7,500	-	7,200	7,800	9,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土壌分析調査必要 ・発生元場所により受入制限有り（要事前協議）	300mm 程度		400m <sup>3</sup>	70台
新規	12	㈱アースシフト 久保山処分場	静岡市葵区 井川字久保山 2994外24	054-278-8309	8:30~16:30	105,900	80,000	-	7,200	7,200	7,500	-	7,200	7,800	9,600	3,600	-	-	3,750	○	○	・土壌分析調査必要 ・事前に協議必要	300mm 程度		400m <sup>3</sup>	70台
変更	12	㈱水永建設 舟沢残土処分場	静岡市葵区 足久保口組 字舟沢1714-1	054-296-1298	8:30~16:00	2,838	2,400	-	13,200	15,000	18,125	-	17,400	18,850	23,200	3,600	-	-	3,750	○	○	・河川等の浚渫土砂は、事前に協議が必要 ・搬入土砂は土壌分析調査必須 ・搬入前に要連絡	150mm 程度	10t 以下		20台