


ON STAGE SHIZUOKA LOGO GUIDELINE

ON STAGE SHIZUOKAロゴガイドライン

基本シグネチャ（右下バージョン）

ロゴマニュアル



紙の右下をめくりあげた形とタイポグラフィの組み合わせが、「ON STAGE SHIZUOKA」のアイデンティティの基本となる組み合わせ（シグネチャ）です。

＊最優先で使用（優先順位①）

基本ロゴバリエーション



左下バージョン 使用優先順位②



左上バージョン 使用優先順位③




右上バージョン 使用優先順位④

ポスター等のメディアの隅に寄生する形で使用する際、右下隅の配置が困難な場合に使用できるロゴのバリエーションです。

*優先順位②

「まちは劇場」表記なしバージョン



右下バージョン 使用優先順位①



左下バージョン 使用優先順位②



左上バージョン 使用優先順位③




右上バージョン 使用優先順位④

ポスター等のメディアに寄生する形で使用する際、「まちは劇場」のテキストを同じ紙面内で独立して使用する場合のみ使用できるロゴのバリエーションです。

ロゴバリエーション（背景が白い場合）

ロゴマニュアル



カラーのメディアで背景が白いときに使用する基本配色です。



白黒のメディアで背景が白いときに使用する基本配色です。



白黒のメディアで背景が白いとき、かつ中間色の表現ができない条件の場合のみ使用できるロゴです。

ロゴバリエーション（メディアの角に配置し、任意の背景を使用する場合）



ロゴマニュアル



ロゴをメディアの角に配置する際、ロゴの背景を任意の色や画像に設定したい場合は、水色の背景色を取った、白抜ききのロゴを使用することができます。

ただしロゴの視認性が著しく低い色や画像（白に近い色や、それを含む画像）は背景として使用できません。

メディア上の配置ルールと最小サイズ規定




【用紙サイズ】	【最小ロゴ長辺幅】
B1 サイズ (728×1030mm) の場合...	145.6mm
B2 サイズ (515×728mm) の場合...	103mm
A3 サイズ (297×420mm) の場合...	59.4mm
A4 サイズ (210×297mm) の場合...	42mm
B5 サイズ (182×257mm) の場合...	36.4mm
はがきサイズ (100×148mm) の場合...	20mm
名刺サイズ (55×91mm) の場合...	11mm



視認性を保つため、下記にロゴの最小サイズを規定します。
名刺サイズのように、**ロゴの長辺幅が規定サイズを下回る場合、最小サイズ以上の大きさで扱う必要があります。**

メディア上の配置ルール




メディアの短辺が 85mm (「まちは劇場」なしのロゴを配置する場合 70mm) を下回る場合のロゴ最小サイズ

ON STAGE SHIZUOKA 関連のイベント等では、ポスター等の印刷媒体のおもて面で四隅いずれかにロゴを配置します。

メディアの仕上がりサイズの短辺の 5 分の 1 をロゴの最小長辺幅とします。


ただしロゴの視認性を保つため、基本ロゴは長辺が 17mm、「まちは劇場」なしのロゴは長辺 14mm を下回るサイズで使用してはいけません。

WEB 上での最小サイズ規定



WEB 上での最小サイズはPC 版（1920px×1080px のとき）で 216px、スマホ版で 100px をロゴの長辺幅とする。
ただしこの中間のサイズは段階的にサイズを可変させても良い（レスポンス対応）。

ロゴ最小保護エリア



ロゴを他の要素から分離するための保護エリアです。この範囲には他の要素は入れないでください。

ロゴの短辺の 1/4 の幅が保護エリアになります。(全てのロゴ共通)


ブランドカラー



RGB = 0, 190, 255
HEX/HTML = 00BEFF
CMYK = 80, 0, 0, 0



RGB = 255, 255, 255
HEX/HTML = FFFFFFFF
CMYK = 0, 0, 0, 0



RGB = 217, 217, 217
HEX/HTML = D9D9D9
CMYK = 0, 0, 0, 15



RGB = 130, 130, 130
HEX/HTML = 828282
CMYK = 0, 0, 0, 60

水色（メインの背景色）

白（ロゴの文字・めくれ部分で使用）

グレー（白背景でのめくれ部分で使用）

グレー（白黒版ロゴの背景色で使用）

ブランドカラーはロゴの背景色は C80 の水色、めくれや文字部分を白色をメインカラーとします。
ただし次項に記載した通り、メディアの隅に寄生する形で使用される際は他の背景色を自由に設定しても良いものとします。

メディアの隅に寄生する際の背景色の設定


ロゴマニュアル



ポスター等のメディアの隅に寄生してロゴが使用される場合、背景の色を自由に設定できます。

ただし、文字とめくれの部分は白色で表現することを原則とするため、視認性が著しく低い色や画像（白に近い色や、それを含む画像）は背景で使用できません。

ロゴの使用ルール



ロゴのイメージを統一するため、上記のような形での使用を禁止します

