

公害防止主任管理者（公害防止主任管理者の代理者）選任、死亡・解任 届出書

年 月 日

静岡市長 様

住 所
届 出 者
名 称 及 び
代 表 者 氏 名

(代 理 者 の
職、氏 名)

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条第3項において準用する第3条第3項（第6条第2項において準用する第3条第3項）の規定により、次のとおり届けます。

特定工場の名称		※ 整理番号			
特定工場の所在地		※ 受理年月日			
排出ガス量		※ 特定工場の番号			
排出水量		※ 審査結果			
選任年月日	年 月 日	※ 備 考			
公害防止主任管理者 (公害防止主任管理者の代理者)	職 名				
	氏 名				
選任の事由		※ 備 考			
(死亡、解任)年月日	年 月 日				
公害防止主任管理者 (公害防止主任管理者の代理者)	職 名				
	氏 名				
解任の事由					

- 備考 1 ※印の欄には、記載しないこと。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。


(1) 大気の場合

	番号	施設の名称	項番号	施設の規模	施設の用途
有害物質の発生施設	1				
	2				
	3				
以外 の 施設	1				
	2				
	3				

(2) 水質の場合

	番号	施設の名称	号番号	施設の用途
有害物質の発生施設	1			
	2			
	3			
以外 の 施設	1			
	2			
	3			

公害防止組織図



※ 選任・解任した者が明確に分かるよう色鉛筆で囲ったり、選解任の前後の組織図の添付等を行って下さい。