

採水地点： 矢原車庫

配水系：（和田島浄水場→和田島浄水場配水池（低区））、小河内浄水場→小河内浄水場配水池→逢坂配水池

採水年月日			令和6年												最高	最低	平均																																	
項 目	単 位	水 質 基 準 値	4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月14日	9月2日	10月2日	11月6日	12月2日	令和7年 1月15日	2月3日	3月3日																																				
－ 気温	℃	－	20.5	18.7	20.2	24.2	29.0	29.6	29.7	18.0	13.7	9.4	6.8	12.1	29.7	6.8	19.3																																	
－ 水温	℃	－	14.9	19.9	21.4	23.8	30.3	25.6	26.7	20.7	14.9	8.7	8.6	11.0	30.3	8.6	18.9																																	
1 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12																																		
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	－	<0.0001	－	<0.0001	<0.0001	<0.0001																																	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	－	<0.00005	－	<0.00005	<0.00005	<0.00005																																	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005																																	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005																																	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	0.0003	－	－	<0.0003	－	0.0003	<0.0003	<0.0003																																	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005																																	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004																																	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5																																	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	<0.05	0.06	<0.05	0.05																																	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	0.028	－	－	0.033	－	－	0.027	－	－	0.027	－	0.033	0.027	0.029																																	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	－	<0.0002	－	<0.0002	<0.0002	<0.0002																																	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005																																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06																																	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002																																	
23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	－	0.003	－	－	0.004	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.004	<0.001	0.002																																	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002																																	
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	<0.001	－	0.002	<0.001	0.001																																	
26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	－	0.007	－	－	0.009	－	－	0.007	－	－	<0.001	－	0.009	<0.001	0.006																																	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002	－	<0.002	<0.002	<0.002																																	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	<0.001	－	0.003	<0.001	0.002																																	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001	－	<0.001	<0.001	<0.001																																	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	－	<0.004	－	<0.004	<0.004	<0.004																																	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	0.008	－	－	0.009	－	0.009	<0.005	<0.005																																	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	－	0.022	－	－	0.027	－	－	0.023	－	－	0.018	－	0.027	0.018	0.023																																	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005																																	
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005																																	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	5	－	－	6	－	－	6	－	－	5	－	6	5	6																																	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	－	<0.0003	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003																																	
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4																																	
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	41	－	－	43	－	－	41	－	－	40	－	43	40	41																																	
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	68	－	－	86	－	－	68	－	－	62	－	86	62	71																																	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	－	<0.02	－	<0.02	<0.02	<0.02																																	
42 ジェオスミン ※1	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001																																	
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0.00001以下	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	－	<0.000001	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001																																	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	－	<0.005	－	<0.005	<0.005	<0.005																																	
45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	－	<0.0005	－	<0.0005	<0.0005	<0.0005																																	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.2	<0.2	<0.2	0.2	0.2	0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2																																	
47 pH値	－	5.8以上 8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.5																																	
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12																																		
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12																																		
50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5																																	
51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1																																	
－ 遊離残留塩素	mg/L	0.1 以上	0.30	0.36	0.40	0.36	0.32	0.32	0.32	0.36	0.34	0.38	0.38	0.36	0.40	0.30	0.35																																	
判定			上記基準項目については水 質基準に適合															上記基準項目については水 質基準に適合			上記基準項目については水 質基準に適合			上記基準項目については水 質基準に適合			上記基準項目については水 質基準に適合			上記基準項目については水 質基準に適合																				
検査実施期間			4月8日 ～4月9日															5月13日 ～5月23日			6月3日 ～6月4日			7月1日 ～7月2日			8月14日 ～8月26日			9月2日 ～9月3日			10月2日 ～10月3日			11月6日 ～11月18日			12月2日 ～12月3日			1月15日 ～1月16日			2月3日 ～2月26日			3月3日 ～3月5日		
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課															(静岡市清水区庵原町152番地の9)																																

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：（4S, 4aS, 8aR）-オクタヒト⁺ロ-4, 8a-ジ⁺メチル⁺アブレン-4a（2H）-オール※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラメチル⁺シクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による