

採水地点： 神沢児童遊園

配水系： 蒲原第2浄水場→蒲原中配水池

採水年月日			令和6年												最高	最低	平均		
項 目	単 位	水 質 基 準 値	4月8日	5月13日	6月3日	7月1日	8月14日	9月2日	10月2日	11月6日	12月2日	令和7年 1月15日	2月3日	3月3日					
－ 気温	℃	－	18. 8	19. 8	20. 9	25. 1	30. 5	26. 9	25. 0	17. 4	16. 5	9. 4	8. 5	10. 6	30. 5	8. 5	19. 1		
－ 水温	℃	－	15. 4	19. 0	20. 1	22. 8	28. 5	25. 1	24. 9	19. 6	15. 0	10. 2	10. 2	11. 8	28. 5	10. 2	18. 6		
1 一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
2 大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検 出 0	： 検出しない 12			
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003 以下	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	－	<0. 0001	－	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005 以下	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	－	<0. 00005	－	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005		
5 セレン及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005		
6 鉛及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005		
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01 以下	－	0. 0003	－	－	0. 0004	－	－	0. 0003	－	－	0. 0004	－	0. 0004	0. 0003	0. 0004		
8 六価クロム化合物	mg/L	0. 02 以下	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04 以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 4	0. 6	0. 5	0. 6	0. 5	0. 4	0. 5	0. 4	0. 6	0. 4	0. 5		
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8 以下	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05		
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	－	0. 006	－	－	0. 006	－	－	0. 007	－	－	0. 005	－	0. 007	0. 005	0. 006		
14 四塩化炭素	mg/L	0. 002 以下	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	－	<0. 0002	－	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002		
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05 以下	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
17 ジクロロメタン	mg/L	0. 02 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
19 トリクロロエチレン	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
20 ベンゼン	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
21 塩素酸	mg/L	0. 6 以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06		
22 クロロ酢酸	mg/L	0. 02 以下	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	<0. 002	<0. 002	<0. 002		
23 クロロホルム	mg/L	0. 06 以下	－	0. 009	－	－	0. 012	－	－	0. 008	－	－	0. 004	－	0. 012	0. 004	0. 008		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	－	<0. 002	－	－	0. 004	－	－	<0. 002	－	－	<0. 002	－	0. 004	<0. 002	<0. 002		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
26 臭素酸	mg/L	0. 01 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
27 総トリハロメタン	mg/L	0. 1 以下	－	0. 012	－	－	0. 016	－	－	0. 012	－	－	0. 006	－	0. 016	0. 006	0. 012		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03 以下	－	0. 005	－	－	0. 006	－	－	0. 006	－	－	0. 003	－	0. 006	0. 003	0. 005		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03 以下	－	0. 003	－	－	0. 004	－	－	0. 004	－	－	0. 002	－	0. 004	0. 002	0. 003		
30 ブロモホルム	mg/L	0. 09 以下	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	－	<0. 001	－	<0. 001	<0. 001	<0. 001		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08 以下	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	－	<0. 004	－	<0. 004	<0. 004	<0. 004		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2 以下	－	0. 006	－	－	0. 006	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	0. 006	<0. 005	<0. 005		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0. 3 以下	－	0. 006	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	0. 006	<0. 005	<0. 005		
35 銅及びその化合物	mg/L	1. 0 以下	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005		
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	－	6	－	－	7	－	－	6	－	－	6	－	7	6	6		
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05 以下	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	－	<0. 0003	－	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003		
38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4		
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	－	31	－	－	34	－	－	30	－	－	33	－	34	30	32		
40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	－	74	－	－	92	－	－	69	－	－	73	－	92	69	77		
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2 以下	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	－	<0. 02	－	<0. 02	<0. 02	<0. 02		
42 ジェオスミン ※1	mg/L	0. 00001以下	－	<0. 000001	－	－	<0. 000001	－	－	<0. 000001	－	－	<0. 000001	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001		
43 2-メチルイソボルネオール ※2	mg/L	0. 00001以下	－	<0. 000001	－	－	<0. 000001	－	－	<0. 000001	－	－	<0. 000001	－	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02 以下	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	－	<0. 005	－	<0. 005	<0. 005	<0. 005		
45 フェノール類	mg/L	0. 005 以下	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	－	<0. 0005	－	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0. 3	0. 3	0. 5	0. 4	0. 3	0. 5	0. 3	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 2	0. 5	0. 2	0. 3		
47 pH値	－	5. 8以上 8. 6以下	7. 8	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 7	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 8	7. 7	7. 8	7. 7	7. 8		
48 味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12			
49 臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異 常 0	： 異常なし 12			
50 色度	度	5 以下	<0. 5	0. 5	0. 6	0. 6	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	0. 5	<0. 5	0. 7	<0. 5	<0. 5		
51 濁度	度	2 以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1		
－ 遊離残留塩素	mg/L	0. 1 以上	0. 38	0. 36	0. 42	0. 44	0. 44	0. 52	0. 34	0. 40	0. 36	0. 38	0. 34	0. 34	0. 52	0. 34	0. 39		
判定			上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		上記基準項目については水質基準に適合		
検査実施期間			4月8日 ～4月9日	5月13日 ～5月23日	6月3日 ～6月4日	7月1日 ～7月2日	8月14日 ～8月26日	9月2日 ～9月3日	10月2日 ～10月3日	11月6日 ～11月18日	12月2日 ～12月3日	1月15日 ～1月16日	2月3日 ～2月26日	3月3日 ～3月5日					
検査機関			静岡市上下水道局水道部水質管理課（静岡市清水区庵原町152番地の9）																

備考 ・水質検査は、環境大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省告示第261号）に基づいて実施

・数値の左側の“<”（不等号）は、その数値未満であることを表す

※1 正式名：(4S, 4aS, 8aR) -オクタヒト「*p*」-4, 8a-ジ「*メチル*」*p*7-*メチル*4a(2H)-オール※2 正式名：1, 2, 7, 7-テトラ「*メチル*」シクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール

※3 遊離残留塩素は水道法施行規則第17条第1項第3号による