

BELS 評価書

申請者の連絡先

静岡県静岡市葵区迫手町5番1号

申請者の氏名又は名称

※複数申請者の場合は、別紙に記載されます。

静岡市長 難波 喬司

下記の建築物に関して、BELS 評価業務方法書に従って評価を行った結果について証します。

なお、評価結果については、提出を受けた図書にて評価したものであり、それ以降の計画の変更や時間経過などによる変化がないことを保証するものではありません。

建築物の所在地		地域区分	7
静岡県静岡市清水区蒲原46-4の一部, 135-2, 135-6			
名 称			
蒲原小中一貫校 校舎建設工事（部室棟）			
建築物に関する基本的事項			
階 数	地上1階	構 造	鉄骨造
延べ面積	227.93㎡		
新築竣工時期（計画中の場合は予定時期）	2027年12月31日		
申請対象部分に関する基本的事項			
用 途	(08080)小学校、(08090)中学校、(08520)倉庫業を営まない倉庫		
改修の竣工時期（※1）			
(※1) 申請対象部分を改修する場合のみ記載されます。			
評 価 結 果			
■一次エネルギー消費量基準			
評価手法（※2）	非住宅部分	通常の計算法 (平成28年基準)	住戸部分（共用除く） 対象外
BEI の値（削減率）（※3）	新築（改修後等）	0.43 (57%削減)	改修前
単位面積当たりの 一次エネルギー消費量 (MJ/㎡・年)	設計値（その他除く）	155	設計値（その他含む） 169
	基準値（その他除く）	367	基準値（その他含む） 381
■外皮性能基準			
評価手法（※2）	非住宅部分	通常の計算法 (平成28年基準)	住戸部分（共用除く） 対象外
外皮性能	非住宅部分	—	住戸部分 —
(※2) 平成28年基準とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号）に基づく基準をいいます。			
(※3) 削減率とは、設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量除く）の基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量除く）からの削減率をいいます。			
特 記 事 項			
■「ZEB マーク」又は「ZEH マーク」、「ゼロエネ相当」、「ZEH-M マーク」に関する事項			ZEB Ready
再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率（※4）			57%削減
再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率（※4）			
(※4) 設計・基準一次エネルギー消費量は、「その他エネルギー消費量」を除きます。また、再生可能エネルギー量の対象は敷地内（オンサイト）に限定し、自家消費分に加え、売電分も対象に含まれます。住宅の場合、再生可能エネルギーは再生可能エネルギー等とし、太陽光発電システム、コージェネレーションシステムの逆潮流によるエネルギーをいいます。			
評価書交付年月日	2024年3月27日		
評価書交付番号	030-00-2024-00606		
評価機関名	一般財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンター		
	評価員氏名 八木 理絵		

評 価 結 果



