

(令和7年7月7日発表)

麻しん（はしか）患者の本市来訪について

◆概要	<ul style="list-style-type: none">・令和7年7月3日（木）に神奈川県平塚市内の医療機関から麻しん（はしか）の発生届が神奈川県平塚保健福祉事務所にあり、別添（第3報）のとおり、神奈川県が注意喚起しています。・第3報により本市への来訪が確認されたため、報道資料を提供するものです。・この患者は、他者に感染させる恐れのある期間に静岡市内の施設を利用しており、不特定多数の方と接触した可能性があります。・接触した可能性がある方は、「2 患者と接触した可能性がある方へ」を参考に、適切な行動をお願いします。
◆内容など	<p>1 麻しん患者の施設利用状況について</p> <p>◆対象施設</p> <ul style="list-style-type: none">・新東名高速道路 清水パーキングエリア（静岡市清水区小河内 885-15） ※対象施設への直接のお問い合わせはお控えください。 <p>◆施設利用日時</p> <ul style="list-style-type: none">①令和7年6月21日（土）01:00～01:15 頃②令和7年6月22日（日）21:00～21:30 頃 <p>※麻しんウイルスの空気中での生存期間は2時間以下とされています。 現時点において麻しん患者が利用した施設等を利用されても感染の心配はありません。</p> <p>◆備考</p> <p>患者は自家用車で静岡県外から別都道府県へ向かう道中での利用であり、静岡市内で上記施設以外の利用はありません。また、施設関係者のうち接触が特定された方に対しては、静岡市保健所から健康観察を実施しており、現時点で新たな感染者は確認されていません。</p> <p>2 患者と接触した可能性がある方へ</p> <p>麻しん患者と接触した可能性がある場合は、接触後最大21日間（7月13日まで）、体調に注意してください。発熱、発疹等の症状から「麻しん」への感染が疑われる場合は、事前に医療機関に「麻しん患者と同じ施設を利用した」こと等を連絡の上、速やかに受診してください。</p> <p>受診の際は、周囲の方へ感染を拡げないよう公共交通機関等の利用を避け、必ずマスクを着用してください。</p> <p>3 麻しんについて</p> <p>(1) 症状等</p> <p>潜伏期は通常10～12日間（最大21日間）であり、38℃程度の発熱や咳、鼻汁といった風邪のような症状が2～4日続き、その後39℃以上の高熱と共に発疹が出現します。</p> <p style="text-align: right;">【裏面に続く】</p>

	<p>(2) 感染経路等</p> <p>空気感染のほか、飛沫や接触でも感染します。麻しんの感染力は非常に強く、感染者と同じ空間にいただけで感染することがあります。</p> <p>また、免疫を持っていない人が感染すると、ほぼ100%発症するとされます。感染力（他者にうつす可能性）のある期間は、発症1日前から解熱後3日を経過するまでです。</p> <p>(3) 予防</p> <p>麻しんは空気感染するため、手洗いやマスクだけでは予防できません。予防接種が有効であり、予防効果を確実にするためには2回の接種が推奨されます。現在は、1歳（第1期）と小学校入学前年度（第2期）に、麻しん・風しんワクチンの定期予防接種が実施されています。予防接種を受けたことがなく、麻しんにかかったこともない場合には、ワクチン接種を受けることをお勧めします。</p>
--	---

別紙資料 ㊟ (神奈川県記者発表資料)

【問合せ】 保健所感染症対策課 結核・感染症係
(城東保健福祉エリア 保健所棟2階)
担当 神邊、八木、稲葉
電話 054-249-3172

令和7年7月7日
記者発表資料
(県政・平塚記者クラブ・東京都・三重県・静岡市同時発表)

平塚保健福祉事務所管内における麻しん（はしか）患者の発生に伴う注意喚起について（第3報）

本件は、令和7年7月4日及び令和7年7月5日発表の「平塚保健福祉事務所管内における麻しん（はしか）患者の発生に伴う注意喚起について」に引き続き続報となります。

令和7年7月3日木曜日に平塚市内の医療機関から麻しん（はしか）の発生届が平塚保健福祉事務所にあった件で、同事務所が当該患者の行動や接触者について調査を進めたところ、不特定多数の方と接触した可能性がある施設等が新たに判明したため、当該施設等を同じ時間帯に利用された方は健康状態にご注意いただくとともに、麻しんの症状が現れた場合は、事前に医療機関に電話連絡の上、受診してください。

第1報及び第2報において調査中であった「1 麻しん患者の利用した公共交通機関」、「2 麻しん患者が不特定多数の方と接触した可能性のある施設等」について新たに判明した内容を公表します。

1 麻しん患者の利用した公共交通機関（令和7年7月4日11時30分時点判明分）

公共交通機関	利用日時
JR 東海道線	令和7年6月20日 金曜日 8時30分頃 平塚駅発 → 9時40分頃 新橋駅着
東京メトロ銀座線	令和7年6月20日 金曜日 9時40分頃 新橋駅発 → 9時45分頃 溜池山王駅着
東京メトロ南北線	令和7年6月20日 金曜日 9時45分頃 溜池山王駅発 → 9時50分頃 六本木一丁目駅着 13時00分頃 六本木一丁目駅発 → 13時10分頃 飯田橋駅着
東京メトロ東西線	令和7年6月20日 金曜日 13時20分頃 飯田橋駅発 → 13時25分頃 早稲田駅着 14時40分頃 早稲田駅発 → 14時50分頃 中野駅着

<新たに追加になった情報>

公共交通機関	利用日時
JR 中央線	令和 7 年 6 月 20 日 金曜日 16 時 45 分頃 中野駅発 → 16 時 50 分頃 新宿駅着
JR 湘南新宿ライン	令和 7 年 6 月 20 日 金曜日 17 時 00 分頃 新宿駅発 → 18 時 00 分頃 平塚駅着

2 麻しん患者が不特定多数の方と接触した可能性のある施設等

感染の可能性のある日時	施設名・場所	所在地
令和 7 年 6 月 21 日土曜日 8 時 00 分から 9 時 30 分頃 (実際の滞在時間は、8 時 00 分から 8 時 30 分頃)	大阪・関西万博シャトルバス (堺万博 P&R 駐車場 B から万博会場まで)	大阪府堺市堺区築港八幡町 1
令和 7 年 6 月 21 日土曜日 大阪万博滞在時間 9 時 00 分から 16 時 00 分頃 (実際の滞在時間は、9 時 00 分から 15 時 00 分頃)	2025 年大阪・関西万博 利用が判明しているパビリオン (1)よしもと waraii myraii 館 (2)飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 (3)ORA 外食パビリオン「宴～UTAGE～」 (4)欧州連合(EU)パビリオン (5)アルジェリアパビリオン (6)カンボジアパビリオン (7)チリパビリオン (8)チュニジア共和国パビリオン	<位置情報> (1)西ゲートゾーン W10 (2)西ゲートゾーン W04 (3)西ゲートゾーン W05 (4)セービングゾーン S07 (5)セービングゾーン S05 (6)セービングゾーン S04 (7)セービングゾーン S02 (8)セービングゾーン S03
令和 7 年 6 月 21 日土曜日 15 時 00 分から 16 時 30 分頃 (実際の滞在時間は、15 時 00 分から 15 時 30 分頃)	大阪・関西万博シャトルバス (万博会場から堺万博 P&R 駐車場 B まで)	大阪府堺市堺区築港八幡町 1

<新たに追加になった情報>

感染の可能性のある日時	施設名・場所	所在地
令和7年6月20日金曜日 12時20分から13時40分頃 (実際の滞在時間は、12時20分から12時40分頃)	丸亀製麺六本木ティーキューブ店 (当ビルにおける当該店舗以外の利用はありません。)	東京都港区六本木3丁目1-1 六本木ティーキューブ 1F
令和7年6月20日金曜日 15時30分から17時30分頃 (実際の滞在時間は、15時30分から16時30分頃)	国際センター中野店 (パチンコ店)	東京都中野区中野5丁目61-1
令和7年6月21日土曜日 1時00分から2時15分頃 (実際の滞在時間は、1時00分から1時15分頃)	新東名高速道路 清水パーキングエリア(上下集約) トイレ	静岡県静岡市清水区小河内 885-15
令和7年6月21日土曜日 3時00分から4時15分頃 (実際の滞在時間は、3時00分から3時15分頃)	伊勢湾岸自動車道 湾岸長島パーキングエリア(下り) トイレ	三重県桑名市長島町松蔭393-2
令和7年6月22日日曜日 18時00分から19時15分頃 (実際の滞在時間は、18時00分から18時15分頃)	伊勢湾岸自動車道 湾岸長島パーキングエリア(上り) トイレ	三重県桑名市長島町松蔭427-2
令和7年6月22日日曜日 21時00分から22時30分頃 (実際の滞在時間は、21時00分から21時30分頃)	新東名高速道路 清水パーキングエリア(上下集約)	静岡県静岡市清水区小河内 885-15

- ・ (取材を除き)公共交通機関及び施設へのお問合せはご遠慮ください。
- ・ 現時点において麻しん患者が利用した施設を利用されても、感染の心配はありません。
- ・ 保健所等の調査により既に特定できている接触者に対しては個別に連絡済みです。

当該公共交通機関及び当該施設等と同じ時間帯に利用された方は、利用後、21 日間は、麻しんの発症の可能性を考慮し、健康状態に注意してください。

なお、麻しんの症状(注記参照)が現れた場合は、事前に医療機関に電話連絡の上、受診してください。

受診時は、周囲への感染を防ぐために、可能な限り公共交通機関の利用を避けてください。

(注記) 発熱、せき、鼻水など風邪のような症状が現れ、2日から3日発熱が続いた後に、39 度以上の高熱と全身に赤い発疹が出ます。

3 患者の概要

(1) 基本情報 平塚市在住 10 代・男性

ワクチン接種歴 2回、海外渡航歴 なし、麻しん患者との接触歴 不明

(2) 症 状 発熱、鼻水、発疹、頭痛

(3) 経 過 等

6月21日 発熱、鼻水、頭痛(発症日)

6月25日 いったん解熱したが発疹出現し医療機関受診

6月27日 発疹広がり再受診

7月3日 県衛生研究所による遺伝子検査の結果、麻しん陽性と確定

患者及び患者家族等のプライバシー保護の観点から、本人等が特定されることのないよう、格段の御配慮をお願いいたします。

県民の皆様へ

〈主な症状〉

- 感染すると10日から12日の潜伏期間を経て、発熱、せき、鼻水など風邪のような症状が現れ、2日から3日発熱が続いた後に、39度以上の高熱と全身に赤い発疹が出ます。
- 症状が出現する1日前から解熱後3日くらいまで周りの人に感染させる力があります。

〈感染経路〉

- 麻しんの感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染です。咳やくしゃみ等の飛沫からでなく、麻しん患者と同じ空間にいただけで感染します。

〈麻しん患者と接触したら〉

- 麻しん患者と最後に接触した日から21日間は毎日体温を測り、健康観察をしましょう。

〈麻しんかなと思ったら〉

- 麻しんと思われる症状が見られたら、必ず事前に医療機関に連絡し、麻しんの疑いがあることを伝え、医療機関の指示に従い、マスクを着用して受診しましょう。
- 受診時は、周囲への感染を防ぐために、公共交通機関の利用を避けてください。

〈麻しんにかからないために〉

- 麻しんウイルスは感染力が強く、空気感染するので、手洗い、マスクのみで予防できません。予防接種が最も有効な予防法です。
- 我が国では、1歳時及び5歳時（小学校入学前の1年間）に定期接種として麻しんの予防接種を行っています。ご自身の予防接種歴をご確認いただき、まだ接種されていない場合は、麻しん風しん混合ワクチン（MRワクチン）の接種をご検討ください。
- 麻しんが流行している地域へ渡航される方は、麻しんの予防接種歴を確認し、予防接種を検討してください。

【参考ホームページ】

- 疾患別情報 麻しん（神奈川県衛生研究所 感染症情報センター）
https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/003_center/0307_shikkan/files/131025_measles.htm

問合せ先

神奈川県健康医療局保健医療部

感染症対策担当課長 由利 電話 045-285-0848

健康危機・感染症対策課感染症対策連携グループ 横山 電話 045-285-0776

神奈川県平塚保健福祉事務所

保健福祉部長 宮崎 電話 0463-32-0130 内線 202

神奈川県衛生研究所

企画情報部長 関戸 電話 0467-83-4400 内線 2100