

令和4年度
静岡市公共建築物定期点検業務
(建築物)

No.37
葵区
清沢小学校

担当 坂野一級建築士事務所

定期点検報告書

様式 1-1

(第一面)

建築基準法第12条第2項の規定により、定期点検の結果を報告します。

この報告書に記載の事項は事実と相違ありません。

静岡市長 宛

令和 5年 2月 28日

住所 静岡市葵区追手町2-12
受注者 名称 静岡設計監理協同組合
氏名 代表理事 高橋辰弥 印

【1. 所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】 シスオカンチョウ タナノフヒロ
【ロ. 氏名】 静岡市長 田辺信宏
【ハ. 郵便番号】 420-8602
【ニ. 住所】 静岡市葵区追手町5番1号
【ホ. 電話番号】 054-254-2111

【2. 管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】 シスオカンキョウイクインカイ キョウイクセツカ
【ロ. 氏名】 静岡市教育委員会 教育施設課
【ハ. 郵便番号】 424-8701
【ニ. 住所】 静岡市清水区旭町6番8号
【ホ. 電話番号】 054-354-2515

【3. 点検者】

(代表となる点検者)

【イ. 資格等】 (1級) 建築士 (大臣) 登録 第 84005 号
特定建築物調査員 第 号
【ロ. 氏名のフリガナ】 サカノ ヨシハル
【ハ. 氏名】 坂野 美昭
【ニ. 勤務先】 坂野一級建築士事務所
(1級) 建築士事務所 (静岡県) 知事登録 第 (10)2216 号
【ホ. 郵便番号】 421-1215
【ヘ. 所在地】 静岡市葵区羽鳥6丁目18-7
【ト. 電話番号】 054-278-1859

(その他の点検者)

【イ. 資格等】 (1級) 建築士 (大臣) 登録 第 号
特定建築物調査員 第 号
【ロ. 氏名のフリガナ】
【ハ. 氏名】
【ニ. 勤務先】 (1級) 建築士事務所 () 知事登録 第 号
【ホ. 郵便番号】
【ヘ. 所在地】
【ト. 電話番号】

【4. 点検対象建築物】

【イ. 所在地】 (静岡市葵区相俣99番地の1
【ロ. 名称のフリガナ】 (キヨサワショウガッコウ
【ハ. 名称】 (清沢小学校 電話 054-295-3010
【ニ. 用途】 (小学校/校舎・体育館・プール附属棟) FAX 054-295-3215

【5. 点検による指摘の概要】

【イ. 指摘の内容】 ■ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格) □ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】 様式建-2 第四面に記載

【ハ. 改善予定の有無】 ■ 有(令和 年 月に改善予定) ■ 未定 □ 無
【ニ. その他特記事項】

(第二面)

建築物及びその敷地に関する事項	施設名	清沢小学校	A 棟
-----------------	-----	-------	-----

【1.敷地の位置】

【イ. 防火地域等】☐ 防火地域 ☐ 準防火地域
☒ その他(法第22条区域) ☐ 指定なし

【ロ. 用途地域】 市街化調整区域

【2.建築物及びその敷地の概要】

【イ. 構造】☒ 鉄筋コンクリート造(RC) ☐ 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
☐ 鉄骨造(S) ☐ その他 ()

【ロ. 階数】 地上 3 階 地下 0 階

【ハ. 敷地面積】 m²

【ニ. 建築面積】 m²

【ホ. 延べ面積】 2,529.00 m² 調査対象床面積計 2,529.00 m²

A棟	RC 造	3 階建	B棟	RC 造	1 階建
用途 校舎	床面積	2022.00 m ²	用途 体育館	床面積	507.00 m ²

【3.階別用途別床面積】 A 棟 (用 途) (床面積)

【イ. 階別用途別】 (1 階) (校 舎) (698.00 m²)
(2 階) (校 舎) (662.00 m²)
(3 階) (校 舎) (662.00 m²)

床 面 積 計 (2,022.00 m²)

【ロ. 用途別】 (校 舎) (2,022.00 m²)
() (m²)

【4.性能検証法等の適用】 ☐ 耐火性能検証法 ☐ 防火区画検証法
☐ 区画避難安全検証法(階) ☐ 階避難安全検証法(階)
☐ 全館避難安全検証法 ☐ その他()

【5.増築、改築、用途変更等の経過】

年	月	日	概要()
年	月	日	概要()
年	月	日	概要()
年	月	日	概要()

【6.関連図書の整備状況】

【イ. 計画通知に要した図書】 ☐ 有 (☐ 各階平面図あり) ☒ 無

【ロ. 計画通知済証】 ☐ 有 ☒ 無

交付番号 年 月 日 第 号

交付者 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関()

【ハ. 完了検査に要した図書】 ☐ 有 ☒ 無

【ニ. 検査済証】 ☐ 有 ☒ 無

交付番号 年 月 日 第 号

交付者 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関()

【ホ. 維持保全に関する準則又は計画】 ☐ 有 ☒ 無

【ヘ. 前回の点検に関する書類の写し】 ☒ 有 ☐ 無 ☐ 対象外

【7.備考】

(第三面)

点検等の概要	施設名	清沢小学校	A 棟
【1.点検及び検査の状況】			
【イ. 今回の点検】	令和 4 年 8 月 4 日実施		
【ロ. 前回の点検】	■ 実施(令和 2 年 2 月 28 日報告) □ 未実施		
【ハ. 建築設備の点検】	■ 実施(令和 4 年 2 月 28 日報告) □ 未実施		□ 対象外
【ニ. 昇降機等の点検】	□ 実施(令和 年 月 日報告) □ 未実施		■ 対象外
【ホ. 防火設備の点検】	■ 実施(令和 4 年 9 月 1 日報告) □ 未実施		□ 対象外
【2.点検の状況】			
(敷地及び地盤)			
【イ. 指摘の内容】	■ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)		□ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】	様式建-2 第四面に記載		
【ハ. 改善予定の有無】	■ 有(令和 年 月に改善予定) ■ 未定		□ 無
(建築物の外部)			
【イ. 指摘の内容】	■ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)		□ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】	様式建-2 第四面に記載		
【ハ. 改善予定の有無】	■ 有(令和 年 月に改善予定) ■ 未定		□ 無
(屋上及び屋根)			
【イ. 指摘の内容】	■ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)		□ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】	様式建-2 第四面に記載		
【ハ. 改善予定の有無】	■ 有(令和 年 月に改善予定) ■ 未定		□ 無
(建築物の内部)			
【イ. 指摘の内容】	■ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)		□ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】	様式建-2 第四面に記載		
【ハ. 改善予定の有無】	■ 有(令和 年 月に改善予定) ■ 未定		□ 無
(避難施設等)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)		■ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定		□ 無
(その他)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)		■ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定		□ 無
【3.石綿を添加した建築材料の状況】 (該当する室)			
【イ. 該当建築材料の有無】	□ 有(飛散防止措置無)()		
	□ 有(飛散防止措置有)()		
	■ 無		
【ロ. 措置予定の有無】	□ 有(年 月に改善予定) □ 無		
【4.耐震診断及び耐震改修の状況】			
【イ. 耐震診断の実施の有無】	□ 有 □ 無(年 月に実施予定)		□ 対象外
【ロ. 耐震改修の実施の有無】	■ 有 □ 無(年 月に実施予定)		□ 対象外
【5.建築物等に係る不具合等の状況】			
【イ. 不具合等】	■ 有 □ 無	第四面に記載	
【ロ. 不具合等の記録】	■ 有 □ 無		
【ハ. 改善の状況】	□ 実施済 ■ 改善予定(令和 年 月に改善予定) ■ 未定		□ 予定なし
【6.備考】			

施設名

清沢小学校

A 棟

[illegible][illegible]

(第二面)

建築物及びその敷地に関する事項

施設名

清沢小学校

C 棟

【1.敷地の位置】

- 【イ. 防火地域等】 ☐ 防火地域 ☐ 準防火地域
☒ その他(法第22条区域) ☐ 指定なし
- 【ロ. 用途地域】 市街化調整区域

【2.建築物及びその敷地の概要】

- 【イ. 構造】 ☒ 鉄筋コンクリート造(RC) ☐ 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)
☐ 鉄骨造(S) ☐ その他 ()
- 【ロ. 階数】 地上 1 階 地下 0 階
- 【ハ. 敷地面積】 m^2
- 【ニ. 建築面積】 m^2
- 【ホ. 延べ面積】 507.00 m^2 調査対象床面積計 2,529.00 m^2
- | | | | | | |
|-------|------|----------------------|--------|------|---------------------|
| A棟 | RC 造 | 3 階建 | B棟 | RC 造 | 1 階建 |
| 用途 校舎 | 床面積 | 2022.00 m^2 | 用途 体育館 | 床面積 | 507.00 m^2 |

【3.階別用途別床面積】 C 棟 (用 途) (床面積)

- 【イ. 階別用途別】 (1 階) (体 育 館) (507.00
- m^2
-)

- 床 面 積 計 (507.00 m^2)
- 【ロ. 用途別】 (校 舎) (507.00 m^2)
() (m^2)

- 【4.性能検証法等の適用】 ☐ 耐火性能検証法 ☐ 防火区画検証法
☐ 区画避難安全検証法(階) ☐ 階避難安全検証法(階)
☐ 全館避難安全検証法 ☐ その他()

【5.増築、改築、用途変更等の経過】

年	月	日	概要 ()
年	月	日	概要 ()
年	月	日	概要 ()
年	月	日	概要 ()

【6.関連図書の整備状況】

- 【イ. 計画通知に要した図書】 ☐ 有 (☐ 各階平面図あり) ☒ 無
- 【ロ. 計画通知済証】 ☐ 有 ☒ 無
- 交付番号 年 月 日 第 号
交付者 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関()
- 【ハ. 完了検査に要した図書】 ☐ 有 ☒ 無
- 【ニ. 検査済証】 ☐ 有 ☒ 無
- 交付番号 年 月 日 第 号
交付者 ☐ 建築主事 ☐ 指定確認検査機関()
- 【ホ. 維持保全に関する準則又は計画】 ☐ 有 ☒ 無
- 【ヘ. 前回の点検に関する書類の写し】 ☒ 有 ☐ 無 ☐ 対象外

【7.備考】

(第三面)

点検等の概要	施設名	清沢小学校	C 棟
【1.点検及び検査の状況】			
【イ. 今回の点検】	令和 4 年 8 月 4 日実施		
【ロ. 前回の点検】	■ 実施(令和 2 年 2 月 28 日報告) □ 未実施		
【ハ. 建築設備の点検】	■ 実施(令和 4 年 2 月 28 日報告) □ 未実施	□ 対象外	
【ニ. 昇降機等の点検】	□ 実施(令和 年 月 日報告) □ 未実施	■ 対象外	
【ホ. 防火設備の点検】	■ 実施(令和 4 年 9 月 1 日報告) □ 未実施	□ 対象外	
【2.点検の状況】			
(敷地及び地盤)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)	■ 指摘なし	
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定	□ 無	
(建築物の外部)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)	■ 指摘なし	
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定	□ 無	
(屋上及び屋根)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)	■ 指摘なし	
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定	□ 無	
(建築物の内部)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)	■ 指摘なし	
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定	□ 無	
(避難施設等)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)	■ 指摘なし	
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定	□ 無	
(その他)			
【イ. 指摘の内容】	□ 要是正の指摘あり (□ 既存不適格)	■ 指摘なし	
【ロ. 指摘の概要】			
【ハ. 改善予定の有無】	□ 有(令和 年 月に改善予定) □ 未定	□ 無	
【3.石綿を添加した建築材料の状況】 (該当する室)			
【イ. 該当建築材料の有無】	□ 有(飛散防止措置無)()		
	□ 有(飛散防止措置有)()		
	■ 無		
【ロ. 措置予定の有無】	□ 有(年 月に改善予定) □ 無		
【4.耐震診断及び耐震改修の状況】			
【イ. 耐震診断の実施の有無】	□ 有 □ 無(年 月に実施予定)	□ 対象外	
【ロ. 耐震改修の実施の有無】	■ 有 □ 無(年 月に実施予定)	□ 対象外	
【5.建築物等に係る不具合等の状況】			
【イ. 不具合等】	■ 有 □ 無	第四面に記載	
【ロ. 不具合等の記録】	■ 有 □ 無		
【ハ. 改善の状況】	□ 実施済 ■ 改善予定(令和 年 月に改善予定)	■ 未定 □ 予定なし	
【6.備考】			

C 棟

建築物等に係る不具合等の状況

点検結果表

施設名 清沢小学校

A 棟

当該点検 に関与した 点検者		氏 名	点検者番号
	代表となる点検者	坂野 美昭	1
	その他の点検者		

番号	点 検 項 目		点検結果			担当 点検者 番号
			指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
1	敷地及び地盤					
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	○			1
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	○			1
(3)	敷地内の通路	敷地内の通路の確保の状況	○			1
(4)		有効幅員の確保の状況	○			1
(5)		敷地内の通路の支障物の状況	○			1
(6)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況				
(7)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況				
(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	○			1
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況		●		1
2	建築物の外部					
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	○			1
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	○			1
(3)	土台(木造に限る。)	土台の沈下等の状況				
(4)		土台の劣化及び損傷の状況				
(5)	外 壁	躯体等	○			1
(6)		木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(7)		組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)		補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)		鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	○			1
(11)	外装仕上材等	タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	○			1
(12)		乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況				
(13)		金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況				
(14)		コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況				
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	○			1
(16)		はめ殺し窓のガラスの固定の状況	○			1
(17)	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況				
(18)		支持部分等の劣化及び損傷の状況				
3	屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	○			1
(2)	屋上周り(屋上面を除く。)	パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況	○			1
(3)		笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	○			1
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況				
(5)		排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況				
(6)	屋根(屋上面を除く。)	屋根の防火対策の状況	○			1
(7)		屋根の劣化及び損傷の状況		●		1
(8)	機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況		●		1
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況	○			1
4	建築物の内部					
(1)	防 火 区 画	令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況	○			1
(2)		令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況	○			1
(3)		令第112条第18項に規定する区画の状況				
(4)		防火区画の外周部				
		令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の処置の状況	○			1
(5)		令第112条第16項に規定する外壁等及び同条第17項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況	○			1
(6)	壁の室内に面する部分	躯体等				
(7)		木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)		組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)		補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)		鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(11)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	○			1
(12)	耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁等に限る。)	準耐火性能等の確保の状況	○			1
(13)		部材の劣化及び損傷の状況	○			1
(14)		鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況				
(15)		給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			1
(16)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁				
(17)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況				
(18)		令第120条の6各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分				
(19)		室内に面する部分の仕上りの維持保全の状況				

番号	点 検 項 目			点検結果			担当 点検者 番号	
				指摘 なし	要是正	既 存 不 適 格		
4	建築物の内部							
(17)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況					
(18)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況					
(19)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況	○			1	
(20)			耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。）	準耐火性能等の確保の状況	○			1
(21)				部材の劣化及び損傷の状況	○			1
(22)				給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			1
(23)	天井	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況		○			1	
(24)	天 井	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	○			1		
(25)		特定天井	特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況					
(26)	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）		区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況	○			1	
(27)			居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況	○			1	
(28)			昭和48年建設省告示第2563号第1第1号口に規定する基準への適合の状況					
(29)			防火扉又は戸の開放方向	○			1	
(30)			常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況	○			1	
(31)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況	○			1	
(32)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況	○			1	
(33)			常閉防火扉等の固定の状況	○			1	
(34)			照明器具、懸垂物等	照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況	○			1
(35)				防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況	○			1
(36)	警報設備		警報設備の設置の状況					
(37)			警報設備の劣化及び損傷の状況					
(38)	居室の採光及び換気		採光のための開口部の面積の確保の状況	○			1	
(39)			採光の妨げとなる物品の放置の状況	○			1	
(40)			換気のための開口部の面積の確保の状況	○			1	
(41)			換気設備の設置の状況					
(42)			換気設備の作動の状況					
(43)			換気の妨げとなる物品の放置の状況					
(44)	石綿等を添加した建築材料		吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況					
(45)			吹付け石綿等の劣化の状況					
(46)			除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況					
(47)			囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況					
5	避難施設等							
(1)	令第120条第2項に規定する通路		令第120条第2項に規定する通路の確保の状況	○			1	
(2)	廊下		幅の確保の状況	○			1	
(3)			物品の放置の状況	○			1	
(4)	出入口		出入口の確保の状況	○			1	
(5)			物品の放置の状況	○			1	
(6)	屋上広場		屋上広場の確保の状況					
(7)	避難上有効なバルコニー		避難上有効なバルコニーの確保の状況					
(8)			手すり等の劣化及び損傷の状況					
(9)			物品の放置の状況					
(10)			避難器具の操作性の確保の状況					
(11)	階 段	階段	直通階段の設置の状況	○			1	
(12)			幅の確保の状況	○			1	
(13)			手すりの設置の状況	○			1	
(14)			物品の放置の状況	○			1	
(15)			階段各部の劣化及び損傷の状況	○			1	
(16)		屋内に設けられた避難階段	階段室の構造の状況					
(17)		屋外に設けられた避難階段	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況					
(18)			開放性の確保の状況					
(19)		特別避難階段	バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況					
(20)			付室の排煙設備の設置の状況					
(21)	排煙設備等	排煙設備	付室の排煙設備の作動の状況					
(22)			付室の外気に向かって開くことのできる窓の状況					
(23)			物品の放置の状況					
(24)			防煙区画の設置の状況					
(25)			防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況					
(26)			可動式防煙垂れ壁の作動の状況					
(27)			排煙設備の設置の状況					
(28)			排煙設備の作動の状況					
(29)				自然排煙口の維持保全の状況	○			1

[illegible]

(注意)

- ① この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の2様式第一面3欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑤ 「点検結果」欄は、別表(イ)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(イ)欄に掲げる調査項目について(ハ)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 7「上記以外の点検項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、⑤から⑧に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
- ⑪ 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
- ⑫ 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっての特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑬ 配置図及び各階平面図を様式建-4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
- ⑭ 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を様式建-5に従い添付してください。

点検結果表

施設名 清沢小学校

A 棟

当該点検 に関与した 点検者		氏名	点検者番号
	代表となる点検者	坂野 美昭	1
	その他の点検者		

番号	点 検 項 目		点検結果			担当 点検者 番号
			指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
1	敷地及び地盤					
(1)	地盤	地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況	○			1
(2)	敷地	敷地内の排水の状況	○			1
(3)	敷地内の通路	敷地内の通路の確保の状況	○			1
(4)		有効幅員の確保の状況	○			1
(5)		敷地内の通路の支障物の状況	○			1
(6)	塀	組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の耐震対策の状況				
(7)		組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況				
(8)	擁壁	擁壁の劣化及び損傷の状況	○			1
(9)		擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況	○			1
2	建築物の外部					
(1)	基礎	基礎の沈下等の状況	○			1
(2)		基礎の劣化及び損傷の状況	○			1
(3)	土台(木造に限る。)	土台の沈下等の状況				
(4)		土台の劣化及び損傷の状況				
(5)	外 壁	躯体等	○			1
(6)		木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(7)		組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)		補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)		鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	○			1
(11)	外装仕上材等	タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	○			1
(12)		乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況				
(13)		金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況				
(14)		コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況				
(15)	窓サッシ等	サッシ等の劣化及び損傷の状況	○			1
(16)		はめ殺し窓のガラスの固定の状況	○			1
(17)	外壁に緊結された広告板、空調室外機等	機器本体の劣化及び損傷の状況				
(18)		支持部分等の劣化及び損傷の状況				
3	屋上及び屋根					
(1)	屋上面	屋上面の劣化及び損傷の状況	○			1
(2)	屋上周り(屋上面を除く。)	パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況	○			1
(3)		笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況	○			1
(4)		金属笠木の劣化及び損傷の状況				
(5)		排水溝(ドレーンを含む。)の劣化及び損傷の状況				
(6)	屋根(屋上面を除く。)	屋根の防火対策の状況	○			1
(7)		屋根の劣化及び損傷の状況	○			1
(8)	機器及び工作物(冷却等設備、広告塔等)	機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況	○			1
(9)		支持部分等の劣化及び損傷の状況	○			1
4	建築物の内部					
(1)	防 火 区 画	令第112条第11項から第13項までに規定する区画の状況	○			1
(2)		令第112条第1項、第4項、第5項又は第7項から第10項までの各項に規定する区画の状況	○			1
(3)		令第112条第18項に規定する区画の状況				
(4)		防火区画の外周部	○			1
(5)			○			1
(6)	壁の室内に面する部分	躯体等				
(7)		木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(8)		組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(9)		補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(10)		鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況				
(11)		鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況	○			1
(12)	耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁等に限る。)	準耐火性能等の確保の状況	○			1
(13)		部材の劣化及び損傷の状況	○			1
(14)		鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況				
(15)		給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			1
(16)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁				
(17)		令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況				
(18)		令第120条の6各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分				
(19)		室内に面する部分の仕上りの維持保全の状況				

番号	点 検 項 目			点検結果			担当 点検者 番号	
				指摘 なし	要是正	既 存 不 適 格		
4	建築物の内部							
(17)	床	躯体等	木造の床躯体の劣化及び損傷の状況					
(18)			鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況					
(19)			鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況	○			1	
(20)			耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。）	○			1	
(21)			部材の劣化及び損傷の状況	○			1	
(22)			給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況	○			1	
(23)	天井	令第128条の5各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況	○			1	
(24)			室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況	○			1	
(25)	特定天井		特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況					
(26)	防火設備（防火扉、防火シャッターその他これらに類するものに限る。）		区画に対応した防火設備又は戸の設置の状況	○			1	
(27)			居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路に設置された防火設備又は戸におけるくぐり戸の設置の状況	○			1	
(28)			昭和48年建設省告示第2563号第1第1号口に規定する基準への適合の状況					
(29)			防火扉又は戸の開放方向	○			1	
(30)			常閉防火設備等の本体と枠の劣化及び損傷の状況	○			1	
(31)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の状況	○			1	
(32)			常閉防火設備等の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況	○			1	
(33)			常閉防火扉等の固定の状況	○			1	
(34)		照明器具、懸垂物等		照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況	○			1
(35)				防火設備又は戸の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状況	○			1
(36)		警報設備		警報設備の設置の状況				
(37)			警報設備の劣化及び損傷の状況					
(38)	居室の採光及び換気		採光のための開口部の面積の確保の状況	○			1	
(39)			採光の妨げとなる物品の放置の状況	○			1	
(40)			換気のための開口部の面積の確保の状況	○			1	
(41)			換気設備の設置の状況					
(42)			換気設備の作動の状況					
(43)			換気の妨げとなる物品の放置の状況					
(44)	石綿等を添加した建築材料		吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の状況					
(45)			吹付け石綿等の劣化の状況					
(46)			除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況					
(47)			囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況					
5	避難施設等							
(1)	令第120条第2項に規定する通路		令第120条第2項に規定する通路の確保の状況	○			1	
(2)	廊下		幅の確保の状況	○			1	
(3)			物品の放置の状況	○			1	
(4)	出入口		出入口の確保の状況	○			1	
(5)			物品の放置の状況	○			1	
(6)	屋上広場		屋上広場の確保の状況					
(7)	避難上有効なバルコニー		避難上有効なバルコニーの確保の状況					
(8)			手すり等の劣化及び損傷の状況					
(9)			物品の放置の状況					
(10)			避難器具の操作性の確保の状況					
(11)	階段	階段	直通階段の設置の状況	○			1	
(12)				幅の確保の状況	○			1
(13)				手すりの設置の状況	○			1
(14)				物品の放置の状況	○			1
(15)				階段各部の劣化及び損傷の状況	○			1
(16)				階段室の構造の状況				
(17)			屋外に設けられた避難階段	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況				
(18)				開放性の確保の状況				
(19)			特別避難階段	バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況				
(20)				付室の排煙設備の設置の状況				
(21)				付室の排煙設備の作動の状況				
(22)				付室の外気に向かって開くことができる窓の状況				
(23)				物品の放置の状況				
(24)		排煙設備等	防煙壁	防煙区画の設置の状況				
(25)				防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況				
(26)				可動式防煙垂れ壁の作動の状況				
(27)	排煙設備			排煙設備の設置の状況				
(28)				排煙設備の作動の状況				
(29)				自然排煙口の維持保全の状況	○			1

[illegible]


(注意)

- ① この書類は、特殊建築物等ごとに作成してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該点検に関与した点検者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の2様式第一面3欄に記入した点検者について記入し、「点検者番号」欄に点検者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。
- ④ 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「番号」欄から「担当点検者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑤ 「点検結果」欄は、別表(イ)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、別表(イ)欄に掲げる調査項目について(ハ)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑦ 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥に該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑨ 「担当点検者番号」欄は、「点検に関与した点検者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑩ 7「上記以外の点検項目」欄は、第1ただし書の規定により特定行政庁が点検項目を追加したときに、特定行政庁が追加した点検項目を追加し、⑤から⑧に準じて点検結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
- ⑪ 「その他確認事項」は、法第12条第3項の規定による検査を要する随時閉鎖又は作動ができる防火設備の設置の有無を確認し、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れてください。「有」の場合は、当該防火設備が設置されている階を記入してください。
- ⑫ 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっての特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑬ 配置図及び各階平面図を様式建-4に従い添付し、指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所や撮影した写真の位置等を明記してください。
- ⑭ 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を様式建-5に従い添付してください。


[illegible]

樣式-4


清沢小学校 A棟 平面図 S=1/500



A棟 3階



A棟 2階



A棟 1階


凡例	□	ガス器具にシロシロ給湯器、ストブ等	非常用照明（蛍光灯）
	◇	排気フード型（ガス式）	非常用照明（LED）
	△	排気フード型Ⅰ型（天井含む）	非常用照明 不点灯（要点検）
	▽	排気フードなし（壁付換気扇）	非常用照明 部品灯（要点検）
	★	排気扇型	非常用照明測（点検）
	◆	風量不足 換気扇弱	排煙口測定位置
	◇	測定対象外 換気扇弱	空調機（屋内・屋外）
	◇	誘導灯	防火シャッター（耐火戸）
	⑤	在気「J」ンロ	燃焼のおそれある範囲
	⑥	電気給湯器	火気使用率
	●	非貫四閉付（白熱灯、その他）	無窓の部屋

書込凡例
2-10

①	数字は建築物点検項目に於ける要する要否を示す
(建)	数字は建築物点検項目に於ける要する要否を示す
(建不)	数字は建築物点検項目に於ける要する要否を示す

2-10

	数字は設備点検に於ける要正内容を示す	数字は設備点検項目番号を示す	数字は設備点検項目番号を示す
(設)	設備点検に於ける要正内容	設備点検項目番号を示す	設備点検項目番号を示す
(設保)	設備点検に於ける保全内容	設備点検項目番号を示す	設備点検項目番号を示す




令和4年度	静岡市建築物等定期点検【建築物】	点検日
施設名：清沢小学校	年度：平成30年度	2022.03.04
図面名：A棟平面図	静岡設計監理協同組合	図面番号
受注者：務所	静岡第一級建築士事務所	02
担当当事者：宮崎、坂野	建設工事：84005号	
担当当事者：宮崎、坂野		

清沢小学校 B棟 平面図 S=1/500




23,240



28,500
29,050


B棟 R階




B棟 1階
体育館

設備点検対象外

清沢小学校 C棟 平面図 S=1/500



C棟 1階



C棟 1階
プール棟

建築点検対象外

凡例

①	ガス器具 (コンロ、給湯器、ストーブ等)	②	非常用照明 (電光火)
②	排気フードII型 (V型)	③	非常用照明 (LED)
③	排気フードI型 (天井も含む)	④	非常用照明 不点灯 (要点検)
④	排気フードなし (壁付換気扇)	⑤	非常用照明 弱点灯 (要点検)
⑤	排気扇型	⑥	非常用照明 測定位置
⑥	照明不足 換気扇弱	⑦	非常用照明 測定位置
⑦	照明対策外 換気扇弱	⑧	空調機 (屋内・屋外)
⑧	防炎灯	⑨	防火シャッター (防火扉)
⑨	防炎シャッター	⑩	延焼のおそれのある箇所
⑩	非常用照明 (手錠灯、その他)	⑪	火気使用室
⑪		⑫	無窓の居室

書込凡例
2-10 点検項目番号を示す
① 数字は建築物点検項目番号を示す
② 数字は建築物点検項目番号を示す
③ 数字は建築物点検項目番号を示す
④ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑤ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑥ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑦ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑧ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑨ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑩ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑪ 数字は建築物点検項目番号を示す
⑫ 数字は建築物点検項目番号を示す

令和4年度 静岡市建築物等定期点検(建築物)

関係写真

施設名 清沢小学校

A棟

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	①	3(7)(8)	屋根	☒ 要是正 ☐ その他
				特記事項
				屋上
				屋根の錆(H22)
				要調査改善

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	②		外観	☐ 要是正 ☐ その他
				特記事項
				A棟
				北面

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	③		外観	☐ 要是正 ☐ その他
				特記事項
				A棟
				南面

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	④	1(9)	擁壁	☒ 要是正 ☐ その他
				特記事項 A棟 擁壁に水抜きパイプ未設置(H22) 要調査改善 敷地北側

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑤		不具合	☒ 要是正 ☐ その他
				特記事項 A棟 渡り廊下の錆(H22) 要調査改善

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑥		不具合	☐ 要是正 ☒ その他
				特記事項 A棟 階段の踏面劣化(R01) 要調査改善

令和4年度 静岡市建築物等定期点検(建築物)

関係写真

施設名 清沢小学校

C棟

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑦		不具合	☐ 要是正 ☒ その他
				特記事項
				体育館
				天井の黒ずみ(H28)
				要調査改善

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑧		不具合	☐ 要是正 ☒ その他
				特記事項
				体育館
				窓枠に錆(R01)
				要調査改善

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑨			☐ 要是正 ☐ その他
				特記事項
				南面

令和4年度 静岡市建築物等定期点検(建築物)

関係写真

施設名

清沢小学校

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑩			☐ 要是正 ☐ その他
				特記事項
				西面

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑪			☐ 要是正 ☐ その他
				特記事項

部位	番号	指摘項目	点検項目	点検結果
	⑫			☐ 要是正 ☐ その他
				特記事項

(樣式建-6)

清沢小学校 A-1棟S47年

点検実施者氏名

棟	階	室番	室名	Ⅰ 天井(外部は軒天)				Ⅱ 照明器具			Ⅲ 窓・ガラス		Ⅳ 外壁(外装材)						Ⅴ 内壁(内装材)				Ⅵ 設備機器			Ⅶ テレビ等		Ⅷ ロック等		特記事項 (具体的な異常箇所・状況等)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				(1) 特定天井	(2) 在来／経鉄下地	(3) 在来／木下地	(4) システム天井	(1) 吊り下げ形	(2) 直付け形	(3) 天井埋込形	(1) F I X窓 (はめこころし窓)	(2) 構内運動場の窓	(3) 構内運動場の窓	(1) 古い工法で設置されているか	(2) 古い工法で設置されているか	(3) 古い工法で設置されているか	(4) 古い工法で設置されているか	(5) 古い工法で設置されているか	(6) 古い工法で設置されているか	(7) 古い工法で設置されているか	(1) 古い工法で設置されているか	(2) 古い工法で設置されているか	(3) 古い工法で設置されているか	(1) 古い工法で設置されているか	(2) 古い工法で設置されているか	(1) 古い工法で設置されているか	(2) 古い工法で設置されているか	(1) 古い工法で設置されているか	(2) 古い工法で設置されているか																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
A-1棟S47年				① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等	④ 折れ・割れ・ひび割れ等	① 壁・天井の剥離・浮き等	② 折れ・割れ・ひび割れ等	③ 折れ・割れ・ひび割れ等

① この書類は、特定建築物等

①この書類は、特定建築物等ごとに作成してください。

②記入欄が不足する場合は、枠を拡大、枠を追加等して記入してください。

③ 該当しない項目がある場合は、当

④ 各項目は、以下により記載する。

○
＜
面
而
提
名
は
各
年
度
に
お
け
る
と
す
べ
し
な
ら
ず、
一
回
の
選
任
に
あ
つ
て
三
十
年
以
上
の
経
験
を
有
す
べ
し

△ 安棟が固所。点棟が家物はあゝ、天井表を鑑認でない寺、今後点棟が法に上り

要堂あり。要対策箇所。發災時に人に重大な被害を与える恐れあり。迅速な対応が必要。美市内。元父時に人に重大な被害を与える恐れが低く、次回以降の対応は可。

⑤「挂記事項」欄は、占検の結果、挂記すべき事項がある場合に「具体的な異党個所等」を記入してください。

点检对象外

(樣式建-6)

(樣式建-6)

点検実施者氏名

点検実施者氏名

計 價 値 × (要 策 箇 所)

点檢対象外

(樣式建-6)

(樣式建-6)

清沢小学校 C棟

点検実施者氏名

坂野 美昭

[illegible][illegible]


点検対象外

清沢小学校 配置図

- 建物
- ① 未とりこわし箇所
 - ② 危険建築物
 - ③ 危険建築物
 - ④ 住居建築物
 - ⑤ 一時使用建物
 - ⑥ 屋外遊具等
 - ⑦ 屋外遊具等
 - ⑧ 屋外遊具等

建物以外の工作物

- ① 正門・遊廊
- ② 受水槽
- ③ 新機
- ④ 新機
- ⑤ 新機
- ⑥ 新機
- ⑦ 新機
- ⑧ 新機
- ⑨ 新機
- ⑩ 新機
- ⑪ 新機
- ⑫ 新機
- ⑬ 新機
- ⑭ 新機
- ⑮ 新機
- ⑯ 新機
- ⑰ 新機
- ⑱ 新機
- ⑲ 新機
- ⑳ 新機
- ㉑ 新機
- ㉒ 新機
- ㉓ 新機
- ㉔ 新機
- ㉕ 新機
- ㉖ 新機
- ㉗ 新機
- ㉘ 新機
- ㉙ 新機
- ㉚ 新機
- ㉛ 新機
- ㉜ 新機
- ㉝ 新機
- ㉞ 新機
- ㉟ 新機
- ㊱ 新機
- ㊲ 新機
- ㊳ 新機
- ㊴ 新機
- ㊵ 新機
- ㊶ 新機
- ㊷ 新機
- ㊸ 新機
- ㊹ 新機
- ㊺ 新機
- ㊻ 新機
- ㊼ 新機
- ㊽ 新機
- ㊾ 新機
- ㊿ 新機




項目	A棟	B棟	C棟	合計
給食室(100㎡以上)	8	—	—	8
火気使用室換気扇測定数	—	—	—	—
無窓の居室(集会所の居室)	—	—	—	—
換気扇測定数	—	—	—	—
非常用照明 設置数	—	—	—	—
非常用照明 測定位置	—	—	—	—
機械式換気装置	—	—	—	—
設備定期点検の有無	○	×	○	2
建築設備対象 床面積2,022	—	—	—	2,223
建築設備対象延べ床面積	—	—	—	2,223㎡
防火シャッター	6	—	—	6
防火戸(閉鎖)	—	—	—	—
防火戸(常閉)	5	—	—	5
建築定期点検の有無	○	○	×	2
建築対象 床面積	2,022	507	—	2,529
建築対象延べ床面積	—	—	—	2,529㎡



- 凡例
- 〇 CB・組積造の部
 - △ CB・組積造の部 (異常あり)
- ※異常がある箇所は赤色で記載する


- 書込み凡例
- ① : 写真番号を示す
 - ② : 異常がある箇所の点検項目番号を示す
 - ③ : 番号を示す

清沢小学校 A棟 平面図 S=1/500




天井点検口	天井点検口 (天井・事務廊)
照明器具	照明器具 (市ミ灯・ペンダント灯等)
照明器具 (直付)	照明器具 (直付) シェンダ 5人等台
照明器具 (埋込)	照明器具 (埋込) シカワ 1等台
図表金物等 (時計付台)	図表金物等 (時計付台)
天井換気扇 (ロスタイプ)	天井換気扇 (ロスタイプ)
エアコン (人形) 壁掛は「AC」	エアコン (人形) 壁掛は「AC」
テレビ (天吊) 壁掛は「TV」	テレビ (天吊) 壁掛は「TV」
暖房機 (天吊) 壁掛は「暖」	暖房機 (天吊) 壁掛は「暖」
炊飯器具 (天吊) 壁掛は「炊」	炊飯器具 (天吊) 壁掛は「炊」
時計 (天井吊) 壁掛は「時」	時計 (天井吊) 壁掛は「時」
空調室外機 (吊り) 壁掛 (床面設置)は「AC0」	空調室外機 (吊り) 壁掛 (床面設置)は「AC0」
エキスパンション・ジョイント	エキスパンション・ジョイント

※異常がある箇所は赤色で記載する
※天川村役・スリッポンBOXは記入する
⑥：写真番号




清沢小学校 B棟 平面図 $S=1/500$


清沢小学校 C棟 平面図 S=1/500




隨氏博白



呂棟 1階 體育館



C棟 1階



C棟 1階
ブール棟

凡例		天井点検口	
緑	■	天井点検口 (天井燃焼器具)	
黄	□	照明器具 (吊下げ、ペンダント灯等)	
赤	凸	照明器具 (直付) シーリングライト等	
青	凹	照明器具 (埋込) シーリング等	
黒	工	図柄金数等 (時計付き)	
紫	上	天井換気扇 (ロス付含)	
茶	AC	エアコン (吊吊) 窓掛式「AG」	
水色	TU	テレビ (吊吊) 壁掛けは「TV」	
紺	屋	屋根機 (吊吊) 峰掛付は「屋」	
藍	壁	換送器具 (天井取付) 壁付は「壁」	
緑	中	空調室外機(吊り・壁面)床設置は「AC0」	
黄	エ	エキスタマシナ・ジョイント	
紫	▼	▼	

※異常がある箇所は赤色で記載する
※大井付錠・スリ・BOXは記入する
⑥：写真番号

⑥ 吹雅集

令和4年度 静岡市建築物等定期点検(非構造部材等) 関係写真

施設名

清沢小学校

A棟

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	①	I (2)①	天井/在来/軽鉄	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				1階廊下 天井裏確認状況

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	②	I (2)①	天井/在来/軽鉄	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				1階廊下 吊りボルトの位置は壁際より おおむね150mm程度

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	③	I (2)①	天井/在来/軽鉄	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				1階廊下 天井裏確認状況

令和4年度 静岡市建築物等定期点検(非構造部材等) 関係写真

施設名

清沢小学校

A棟

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	④	Ⅱ(2)①	照明機器	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				2階廊下
				照明も吊りボルトで緊結していか不明

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑤	X(1)①	EXP,J	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				EXP.J
				間隔が十分か分からない

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑥	Ⅵ(1-2)	バスケットゴール	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				体育館
				バスケットゴール

令和4年度 静岡市建築物等定期点検(非構造部材等) 関係写真

施設名 清沢小学校

C棟

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑦	Ⅱ(2)①	照明機器	☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				体育館 照明機器が構造体に緊結されている

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑧			☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				南面

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑨			☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				西面

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑩			☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				北面

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑪			☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項
				東面

項目	番号	指摘事項	点検項目	点検結果
	⑫			☐ 異常あり ☐ 要検討
				特記事項