

消防ヘリコプター売買仕様書

1 総則

この仕様書は、静岡市（以下「甲」という。）が所有する消防ヘリコプター、その他一式を
売買するにあたり、必要な事項を定める。

2 売買物件

消防ヘリコプター 一式（付属する装備品、機材、予備品等を含む）

- （１）型式 ベル式412EP型
- （２）国籍及び登録記号 JA119P
- （３）登録番号 6349
- （４）運航停止予定 令和7年9月1日
- （５）引渡時の予定総飛行時間 3,650時間
- （６）その他 本仕様書のとおり

3 保管場所（引渡場所）

静岡県静岡市葵区諏訪8番地の10 静岡ヘリポート内
静岡市消防局警防部警防課 静岡市消防航空隊格納庫

4 売買条件

- （１）買受人（以下「乙」という。）は売買代金納付後、航空法及び航空機登録令に規定される移転登録又は抹消登録を速やかに行い、その結果が確認できる書類を本市に提出すること。
- （２）乙は移転登録又は抹消登録を行う場合には、無線局（航空機局）の電波法等に規定される免許申請を速やかに行い、その結果を本市に報告すること。
- （３）乙は、上記の申請により交付される乙名義の航空機登録証明書及び無線局免許状を受理するまでは、航空機としての運用はしないこと。
- （４）放射性同位元素を含む非常口表示板が搭載されているため、乙は売買契約後「放射性同位元素等の規制に関する法律」（昭和32年法律第167号）の規定に基づき所管官庁に対し、適正な届出、報告等を行い管理すること。
- （５）保管場所（引渡場所）から陸送により搬出すること。
- （６）搬出にかかる必要な申請や手続等の一切はすべて乙の責任によること。また、搬出に要する費用の一切はすべて乙が負担すること。

(7) 乙は、転売を含め航空機として運用する場合は、市・局名、市章、消防章、機名、愛称等の表記を除去し、再塗装等を施すなど明らかに甲が所有する消防ヘリコプターとの区別が明確になるよう適切な措置を講ずること。

なお、その施工前に処置の方法を書面で提出し、甲の承認を得るとともに、施工後はその状況が確認できる写真等の記録を運用開始までに提出すること。また、施工に係る費用は、乙が負担すること。

(8) 乙は、保管場所（引渡場所）でヘリコプターを引き取る際は、事故のないように留意するとともに、引き取る際に本市の工作物等をき損させた場合は、原状に復すこと。

なお、引渡し後に事故発生の場合は、すべて乙の責任において処理すること。

(9) 保管場所（引渡場所）では引き取りに必要な作業を除き、点検・修理及び改造等の作業は実施しないこと。

(10) 上記（１）、（２）、（７）についての報告等は、静岡市消防局警防部警防課に行うものとする。

(11) 以下の装置は引渡し前に甲において配線、固定具等を除き取外し又は解約を行う。装置取外しに際し、修理改造検査は実施しない。

- ① 可視赤外防振カメラ（FLIR社U8500）
- ② 消防無線装置
- ③ ヘリコプターテレビ電送装置
- ④ 衛星電話（通信契約の解約のみ）

(12) 甲は運航停止日以降に日常点検、暦日点検及び防錆運転等の整備作業は実施しない。

5 添付書類（機体等の使用時間は、令和7年6月12日現在）

- (1) 航空機登録証明書（写）
- (2) 耐空証明書（写）
- (3) 運用限界等指定書（写）
- (4) 航空機現況表 ※
- (5) 航空機経歴表 ※
- (6) 耐空性改善通報該当未実施一覧 ※
- (7) SB該当未実施一覧 ※
- (8) 飛行規程の状況
- (9) 運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表
- (10) 主要装備品一覧（時間、サイクル、暦日管理を含む） ※

(11) 消防用装備品・整備用機材一覧 ※

(12) 技術資料一覧 ※

(13) 予備装備品一覧 ※

(14) 要修理部品/取り卸し品一覧 ※

(15) 持ち越し不具合一覧 ※

(16) 機体外観写真

※印の書類は、令和7年8月31日(日)の運航停止後、飛行時間等を整理し令和7年9月5日(金)までに入札説明書の交付を受けた者に対し交付する。

6 その他

本仕様書の他、詳細について疑義が生じた場合は、甲の指示に従うこと。

		登録番号 Registration no.	6349
 国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport 航空機登録証明書 Certificate of Registration			
1 国籍記号及び登録記号 Nationality mark and Registration mark	2 航空機型式及び製造者 Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft	3 航空機製造番号 Aircraft serial no.	
J A 119P	ベル式 412EP 型 Bell Model 412EP カナダ国 ヘル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・リミテッド Canada Bell Helicopter Textron Canada, Ltd.	36439	
4 所有者氏名又は名称 Name of owner 静岡市 Shizuoka City			
5 所有者住所又は主たる事務所の所在地 Address of owner 静岡県静岡市葵区追手町5番1号 5-1, Ote-machi, Aoi-ku, Shizuoka city, Shizuoka-pref.			
6 上記の航空機は、1944年12月7日付け国際民間航空条約及び航空法（昭和27年法律第231号）に従い航空機登録原簿に正式に記入されたことをここに証明する。 It is hereby certified that the above described aircraft has been duly entered on the Japan Civil Aircraft Register in accordance with the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and with the Civil Aeronautics Law of Japan.			
発行年月日 Date of issue		平成19年12月27日 December 27, 2007	
		国土交通大臣 Minister of Land, Infrastructure and Transport 	

		耐空証明書番号 Certificate number	第 大 - 2024 - 625 号
国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 耐 空 証 明 書 Certificate of Airworthiness			
1 国籍記号及び登録記号 Nationality and registration marks	2 航空機型式及び製造者 Manufacturer and manufacturer's designation of aircraft ベル式 412EP型 Bell Model 412EP ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・リミテッド Bell Helicopter Textron Canada., Ltd.	3 航空機製造番号 Aircraft serial number	第 36439 号
4 耐空類別 回転翼航空機 輸送 TA級、輸送 TB級又は特殊航空機 X Categories Rotorcraft, Transport Category A, B or Special Aircraft X			
5 この証明書は、1944年12月7日の国際民間航空条約及び航空法(昭和27年法律第231号)の規定に従い交付するもので、上記の航空機は、上記の条約及び法律並びに指定した用途及び運用限界に従って、これを整備し、及び運用するときは、耐空性を有することを証明する。 This Certificate of Airworthiness is issued pursuant to Convention of International Civil Aviation dated 7 December 1944 and Civil Aeronautics Law of Japan in respect of the above-mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.			
発行年月日 令和 7 年 2 月 25 日 Date of issue February 25, 2025		大 阪 航 空 局 長 Director-General, West Japan Civil Aviation Bureau 	
6 耐空証明有効期間 令和 7 年 2 月 25 日から令和 8 年 2 月 24 日まで Validity Period from February 25, 2025 to February 24, 2026			
7 備考 Remarks			

運用限界等指定書

航空機の型式	ベル式 412EP型
航空機の国籍記号及び登録記号	JA119P
航空機の製造番号	第 36439 号
耐空証明書番号	第 大-2024 - 625 号

上記の航空機の用途及び運用限界を航空法第10条第3項の規定により下記のとおり指定する。

記

用 途 : 耐空類別 回転翼航空機 輸送 TA級、輸送 TB級又は特殊航空機 X

運 用 限 界 : 飛行規程及び追加飛行規程の限界事項

令和 7 年 2 月 25 日

大 阪 航 空 局 長



航 空 機 現 況 表 (耐空検査受検時)									
1	登録		(登録記号) JA119P		(登録番号) 6349		(登録年月日) 2007/12/27		
2	耐空証明		(耐空証明書番号) 第 大-2024-625				(耐空証明書有効期間) 2025/2/25 ~ 2026/2/24		
3	(欠番)								
4	運用限界		(運用限界等指定書 発行年月日) 2025/2/25				(飛行規程) 2 章 追加 ☒ その他 ☐		
5	定置場・検査 実施検査官等		(定置場) 静岡ヘリポート		(検査実施検査官室) 室コード[7]		(検査場所) 名古屋		
6	検査・事業区分		(検査区分) 新規 ☐ 定期 ☒ 修改 ☐				(事業区分) 運送 ☐ 使用 ☐ 自家 ☒		
7	作業内容		(官検前作業内容) 機 体： 600時間/12ヵ月点検 発動機： 600時間,900時間/12ヵ月点検						
8	使用者等		(航空機使用者) 静岡市消防航空隊				(日常整備担当者) 静岡市消防航空隊		
9	作業者		(官検前作業実施者) 中日本航空株式会社						
10	機 体	型式	ベル式 4 1 2 EP型						
11		耐空類別	回転翼航空機 輸送TA級、輸送TB級又は特殊航空機X						
12		製造番号 ・年月日	(製造番号) 36439				(製造年月日) 2007/04/27		
13		最大重量	(最大離陸重量) 5398 Kg				(最大着陸重量) 5398 Kg		
14		使用時間	(T. T) 3517:03		(T.S.C) -:--		(点検の種類) 600Hr/12M、年次点検		(実施年月日) 2025/2/6
15	発 動 機	P	型式・	(型式名)			(製造番号)		
16		A	製造番号	P&WC式PT6T-3D型			PCE-TG0407		
17		C	使用時間	(T. T) 3517:03			(T.S.C) -:--		
18		N	型式・	(型式名)			(製造番号)		
19		o	製造番号	3122952-01			CP-PS-TH0829		
20		1	使用時間	(T. T) 3517:03			(T.S.C) -:--		
21		N	型式・	(型式名)			(製造番号)		
22		o	製造番号	3122952-01			CP-PS-TH0828		
23	騒音基準		(ICAO Annex 16 Vol.1 該当章) 8 章						
24	プロペラ/ローター		(ローター型式) Hub/Head : 412-010-100-133 Blade : 412-015-300-119						
25	騒 音	騒音値 (EPN dB)	(離陸) 92.8	(側方) ***	(進入) 95.6	(上空通過) 93.4			
26		基準値 (EPN dB)	(離陸) 97.3	(側方) ***	(進入) 98.3	(上空通過) 96.3			
27	発動機排出物		(排出燃料規制) 適用有 ☒				(排出ガス規制) 適用有 ☐		
28	申請者氏名又は 名称・作成年月		(申請者氏名又は名称) (作成年月日)						

室コード 本省 1、東京 2、羽田 3、大阪 6、名古屋 7

航 空 機 現 況 表 (2025年 6 月12日付)									
1	登録		(登録記号) JA119P		(登録番号) 6349		(登録年月日) 2007/12/27		
2	耐空証明		(耐空証明書番号) 第 大-2024-625			(耐空証明書有効期間) 2025/2/25 ~ 2026/2/24			
3	(欠番)								
4	運用限界		(運用限界等指定書 発行年月日) 2025/2/25			(飛行規程) 2 章 追加 ☒ その他 ☐			
5	定置場・検査 実施検査官等		(定置場) 静岡ヘリポート		(検査実施検査官室) 室コード[7]		(検査場所) 名古屋		
6	検査・事業区分		(検査区分) 新規 ☐ 定期 ☒ 修改 ☐			(事業区分) 運送 ☐ 使用 ☐ 自家 ☒			
7	直近点検内容 (2025年6月12日)		機 体： 25時間/30日(4回目)点検, 100時間点検, 6ヵ月点検, 180日点検 発動機： 50時間/6ヵ月点検, 100時間点検, 150時間/6ヵ月点検						
8	使用者等		(航空機使用者) 静岡市消防航空隊			(日常整備担当者) 静岡市消防航空隊			
9	直近点検作業者		静岡市消防航空隊						
10	機 体	型式	ベル式 4 1 2 EP型						
11		耐空類別	回転翼航空機 輸送TA級、輸送TB級又は特殊航空機X						
12		製造番号 ・年月日	(製造番号) 36439			(製造年月日) 2007/04/27			
13		最大重量	(最大離陸重量) 5398 Kg			(最大着陸重量) 5398 Kg			
14	発 動 機	使用時間	(T. T) 3606:59		(T.S.C) -:--		(点検の種類) 25Hr/30D(4th),100Hr,6m,180D		(実施年月日) 2025/6/12
15		P A	型式・ 製造番号	(型式名) P&WC式PT6T-3D型			(製造番号) PCE-TG0407		
16		C	使用時間	(T. T) 3606:59			(T.S.C) -:--		
17		N o	型式・ 製造番号	(型式名) 3122952-01			(製造番号) CP-PS-TH0829		
18		1	使用時間	(T. T) 3606:59			(T.S.C) -:--		
19		N o	型式・ 製造番号	(型式名) 3122952-01			(製造番号) CP-PS-TH0828		
20		2	使用時間	(T. T) 3606:59			(T.S.C) -:--		
21		C G	型式・ 製造番号	(型式名) 3117180-01			(製造番号) CP-GB TJ0670		
22	B	使用時間	(T. T) 2066:49			(T.S.C) -:--			
23	騒音基準		(ICAO Annex 16 Vol.1 該本章) 8 章						
24	プロペラ/ローター		(ローター型式) Hub/Head : 412-010-100-133 Blade : 412-015-300-119						
25	騒 音	騒音値(EPN dB)	(離陸) 92.8	(側方) ***	(進入) 95.6	(上空通過) 93.4			
26		基準値(EPN dB)	(離陸) 97.3	(側方) ***	(進入) 98.3	(上空通過) 96.3			
27	発動機排出物		(排出燃料規制) 適用有 ☒			(排出ガス規制) 適用有 ☐			
28	申請者氏名又は 名称・作成年月		(申請者氏名又は名称) (作成年月日)						

室コード 本省 1、東京 2、羽田 3、大阪 6、名古屋 7

航 空 機 経 歴 表					JA119P
番号	合格年月日	検査 区分	耐空（騒音） 証明番号	T.T.(hr)	作業内容
1	2008/03/21	1	東-19-620	45+20	新規耐空検査 (新規製造機輸入組立)
2	2009/02/27	2	東-20-554	283+23	暦日12M/600Hr, 24M点検
3	2010/03/24	2	東-21-626	526+05	暦日12M/600Hr点検
4	2010/03/30	3	----	526+41	VHF-ICS切り替えスイッチの装備 キャビンドア保護シートの装備
5	2011/01/31	2	東-22-537	671+56	暦日12M/600Hr, 24M点検
6	2012/05/22	2	東-24-086	915+46	暦日12M/600Hr, 24M, 5Y/3000Hr点検
7	2012/10/18	2	東-24-341	1024+34	暦日12M/600Hr点検
8	2013/11/07	2	東-25-392	1304+57	暦日12M/600Hr, 24M点検
9	2013/11/13	3	----	1306+22	エアロノティカル・アクセサリ式 Skid Cable Guard Assyの換装
10	2014/10/28	2	東-26-374	1526+44	暦日12M/600Hr点検
11	2016/02/24	2	東-27-526	1703+42	暦日12M/600Hr, 24M点検
12	2016/03/23	3	----	1706+02	消防救急デジタル無線装置の換装
13	2017/03/14	2	東-28-557	1889+24	暦日12M/600Hr, 24M, 5Y/3000Hr点検
14	2018/07/11	2	東-30-159	2164+19	暦日12M/600Hr, 24M, 2500Hr点検
15	2019/03/27	2	東-30-605	2341+22	暦日12M/600Hr点検
16	2020/03/23	2	東-2019-584	2580+14	暦日12M/600Hr, 24M点検
17	2021/03/15	2	東-2020-525	2800+02	機 体：600Hr/12M点検及び年次点検 発動機：900Hr点検
18	2022/02/10	2	大-2021-658	2960+44	機 体：5000Hr/5Y点検及び年次点検 発動機：900Hr点検
19	2023/03/27	2	大-2022-749	3224+27	機 体：600Hr/12M点検及び年次点検 発動機：600Hr点検
20	2024/02/27	2	大-2023-680	3324+35	機 体：600Hr/12M点検及び年次点検 発動機：600Hr点検

検査区分コード

1：新規耐空証明検査
2：定期耐空証明検査
3：修理改造検査

4：新規騒音基準適合証明検査
5：定期騒音基準適合証明検査
6：騒音関係修理改造検査

航 空 機 経 歴 表					JA119P
番号	合格年月日	検査 区分	耐空（騒音） 証明番号	T.T.(hr)	作業内容
21	2025/2/25	2	大-2024-625	3517+03	機 体：600Hr/12M点検及び年次点検 発動機：600Hr点検

検査区分コード

1：新規耐空証明検査
2：定期耐空証明検査
3：修理改造検査

4：新規騒音基準適合証明検査
5：定期騒音基準適合証明検査
6：騒音関係修理改造検査

耐空性改善通報該当未実施一覧

						頁数	2025年 6 月18日現在	
番号	該当TCD番号	処置 終了	初回処置		繰返処置		適用 区分	備考
			未実施	(実施年月日)	有	終了処置(実施年月日)		
1	10081-2024	☐	☒		☒		A	時間未到達未実施 3000H毎
以下余白								

適用区分コード A:機体 E:発動機 P:プロペラ C:その他

注: 前回提出からの追加分及び前回提出から実施状況に変更のあったものについて記入又は訂正すること。

SB該当未実施一覧

						頁数	2025年 6 月18日現在	
番号	該当SB番号	処置 終了	初回処置		繰返処置		適用 区分	備考
			未実施	(実施年月日)	有	終了処置(実施年月日)		
1	ASB412-23-194	☐	☒		☐		A	Next 5000Hr/5Y c'k
2	ASB412-25-204	☐	☒		☐		A	AC TSN 3706:14又は2025年9月15日いずれか早い時期まで
以下余白								

適用区分コード A:機体 E:発動機 P:プロペラ C:その他

注: 前回提出からの追加及び前回提出から実施状況に変更のあったものについて記入又は訂正すること。

飛行規程の状況			JA119P
基本飛行規程		基本飛行規程承認年月日：2015/11/04 臨時飛行規程承認年月日：2015/11/04 TC又は原飛行規程： ☒	
追加飛行規程：			
番号	追加飛行規程 承認年月日	TC、STC又は 原飛行規程	追加飛行規程名
1	2015/11/04	☒	FMS-JCAB2 日本国籍航空機
2	2015/11/04	☒	FMS-9.4 機外に持つ吊り下げ装置 212-706-103
3	2015/11/04	☒	FMS-19.4 ソフト・インテリア 412-705-510
4	2015/11/04	☒	FMS-37.4 デュアル・フライト・ディレクタ 412-706-024
5	2015/11/04	☒	FMS-40 ジェネレータ容量増加装置 412-706-026
6	2015/11/04	☒	FMS-44.4 エアライン・パッセンジャー・シート 412-706-028
7	2015/11/04	☒	FMS-45.4 PT6T-3Dエンジン付き連続最大出力増加装置 412-706-029
8	2015/11/04	☒	FMS-62.4 輸送TA級 PT6T-3Dエンジン
9	1995/07/05	☒	FMS-8 リッター装置運用 412-706-006
10	2007/07/19	☒	エアロノーティカル・アクセサリ式 機外ホイスト装置 412-140 Goodrich シリーズ・ホイスト
11	2005/10/17	☒	ラベル装置 HD412-62-1001
12	2008/03/21	☐	空調装置 412AC-104
13	2008/03/21	☐	クイック・マウント装置(412-830-200)付 SX-16 ナイトサン・サーチライト
14	2008/03/21	☐	シンプレックス式 914型 可変カーゴ・ミラー・システム
15	2014/09/11	☐	シンプレックス式 304型 ファイヤー・アタック・システム
16	2008/03/21	☐	GPS装置 Freeflight 2101 I/O Approach Plus
17	2008/03/21	☐	空中衝突警告装置 TAS620
18	2008/03/21	☐	赤外線監視装置 ULTRA8500
19	2008/03/21	☐	白色ストロボライト・システム Whelen Model A450

[illegible]

JA119P

運用様式限界及び無線航法機器等装備状況表

運用様式限界

- | | | |
|--|---|---|
| ☒ 計器飛行方式 | ☒ 有視界飛行 | ☒ 高高度飛行 |
| ☒ 計器飛行 | ☒ 昼間 | ☐ 着氷気象状態 |
| ☒ 計器航法 | ☒ 夜間 | ☐ その他 |

無線航法機器等装備状況

VHF COMM: 2	HF COMM:	ELT: 1	ACARS:	SATCOM:
ADF: 1	VOR/LOC: 2	DME: 1	GS: 2	M/B: 1
LORAN(A):	LORAN(C):	OMEGA:	GPS: 1	INS/IRS:
T/P(A):	T/P(C):	T/P(S): 1	E/ALT: 1	TCAS:
RADIO ALT: 1	WX RADAR:	A/PILOT: 2	GPWS: 1	FMS:
CVR:	FDR:	CPDLC:	EFIS:	

JA119P

主要装備品一覧

機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0						
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況			残時間	残 CYC.	残 日数	備考		
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.					T.S.O.	T. CYC.
1	HELICOPTER ASSY		BH412EP	INSP	5000	5年		36439	22.01.24	2947:49	0	2947:49	0:00	0	659:10		3606:59	659:10		4340:50		590	TSOは5000Hr/5Y c/kを表示
2	AP CONTROLLER (PG-702)		7000299-910					98092110	18.06.29	2153:34	0	U.N.K	0:00	0	1453:25		UNK	1453:25					TSOはTSCを表示
3	AIR DATA SENSOR (AZ-649)		7002353-913				下	07022383	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
4	AIR DATA SENSOR (AZ-649)		7002353-913				上	07012387	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
5	FD MODE SELECTOR (MS-702)		7000605-901				Pi	06113316	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
6	FD MODE SELECTOR (MS-702)		7000605-901				Cp	06093271	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
7	HP COMPUTER (FZ-706)		7015480-902				1	07011893	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
8	HP COMPUTER (FZ-706)		7015480-902				2	06061761	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
9	DISPLAY (AL-300)		7002412-906					21032494	24.07.04	3416:48	0	0:00	---	0	190:11		190:11						
10	VHF COMM #1 (KTR908)		064-1023-00				1	12434	23.03.15	3218:22	0	U.N.K	0:00	0	388:37		UNK	388:37					TSOはTSCを表示
11	VHF COMM #2 (KTR908)		064-1023-00				2	12554	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
12	COMM #1 CTL (KFS598A)		071-01282-0080				1	5661	22.12.07	3194:45	0	U.N.K	0:00	0	412:14		UNK	412:14					
13	COMM #2 CTL (KFS598A)		071-01282-0080				2	8875	22.01.24	2947:49	0	2947:49	0:00	0	659:10		3606:59	659:10					TSOはTSCを表示
14	BATTERY (TMA-5-20C)		30703-002					12300195	25.02.06	3517:03	0	0:00	0:00	0	89:56		89:56	89:56					TSOはTSCを表示
15	INVERTER		412-375-079-101					1395	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
16	INVERTER		412-375-079-101					1400	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
17	GEN CONTROL UNIT		51539-002N					P1354	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
18	GEN CONTROL UNIT		51539-002N					P1360	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
19	AC-DC VOLTMETER		209-070-263-003				1	07012117	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
20	AC-DC VOLTMETER		209-070-263-003				2	09082364	10.10.04	611:57	0	0:00	---	0	2995:02		2995:02						
21	DUAL AMP METER		209-070-264-105					07010273	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
22	ELT(C406-INHM)		453-5061-[431]					03907	21.03.03	2789:32	0	2789:32	0:00	0	817:27		3606:59	817:27					TSOはTSCを表示
23	ELT BATTERY PACK		452-0133	RL		5年		1014595-009	25.02.06	3517:03	0	0:00	---	0	89:56		89:56					1663	
24	CABINE FIRE EXTINGUISHER		KEA-1			5年		KA5099	22.01.24	2947:49	0	2918:55	0:00	0	659:10		3578:05	659:10				1628	
25	CABINE FIRE EXTINGUISHER		KEA-1			5年		KA5100	22.01.24	2947:49	0	2918:55	0:00	0	659:10		3578:05	659:10				271	
26	非常信号灯		KM-10			3年		NONE	24.02.14	3319:50	0	0:00	---	0	287:09		287:09					0	
27	FIRST AID KIT II		01 01 002	RL		20年		NONE	24.02.14	3319:50	0	0:00	---	0	287:09		287:09					6592	
28	ENG FIRE EXTINGUISHER		209-062-908-105	TBO		5年	L/H	56053B1	25.02.06	3517:03	0	2568:48	---	0	89:56		2658:44					1628	
29	FIRE EXT. CARTRIDGE		13083-5	RL		6年	#1L/H	119P-3	20.03.11	2568:48	0	0:00	---	0	1038:11		1038:11					271	または製造後9年以内
30	FIRE EXT. CARTRIDGE		30900400	RL		6年	#1R/H	119P-3	20.03.11	2568:48	0	0:00	---	0	1038:11		1038:11					271	または製造後9年以内
31	ENG FIRE EXTINGUISHER		209-062-908-105	TBO		5年	R/H	55451B1	25.02.06	3517:03	0	2568:48	---	0	89:56		2658:44					1628	
32	FIRE EXT. CARTRIDGE		13083-5	RL		6年	#2L/H	119P-4	20.03.11	2568:48	0	0:00	---	0	1038:11		1038:11					271	または製造後9年以内
33	FIRE EXT. CARTRIDGE		30900400	RL		6年	#2R/H	119P-4	20.03.11	2568:48	0	0:00	---	0	1038:11		1038:11					271	または製造後9年以内
34	FUEL CELL (UP L/H)		412-361-639-101					0805	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
35	FUEL CELL (UP R/H)		412-361-639-102					0830	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
36	FUEL CELL (UP MID)		412-361-640-101					0903M	12.01.17	893:51	0	0:00	---	0	2713:08		2713:08						
37	FUEL CELL (UP AFT)		412-361-641-101					0540	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
38	FUEL CELL (FWD L/H)		412-361-635-101					0742	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
39	FUEL CELL (FWD R/H)		412-361-636-101					0511	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
40	FUEL CELL (MID L/H)		412-361-637-101					0758	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
41	FUEL CELL (MID R/H)		412-361-637-102					0760	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
42	FUEL CELL (AFT L/H)		412-361-638-101					0780	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
43	FUEL CELL (AFT R/H)		412-361-638-102					0794	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
44	FUEL QTY PROBE (FWD L/H)		20036-0000-0101					1059	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
45	FUEL QTY PROBE (FWD R/H)		20036-0000-0103					1280	12.08.16	992:34	0	0:00	---	0	2614:25		2614:25						
46	FUEL QTY PROBE (MID L/H)		20036-0000-0102					1915	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
47	FUEL QTY PROBE (MID R/H)		20036-0000-0102					1916	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
48	FUEL QTY PROBE (AFT L/H)		20037-0000-01					1933	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
49	FUEL QTY PROBE (AFT R/H)		20037-0000-01					1932	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
50	FUEL QTY PROBE (UP L/H)		20038-0000-01					1856	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						

JA119P		主要装備品一覧																			2025/6/12	
機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0					
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況				残時間	残 CYC.	残 日数	備考
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.				
51	FUEL QTY PROBE (UP R/H)		20038-0000-01					1871	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
52	FUEL TRANSFER PUMP(L/H)		206-062-687-101					11BB291	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
53	-CARTRIDGE		2C27-3					11BB487	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
54	FUEL TRANSFER PUMP(R/H)		206-062-687-101					12BB355	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
55	-CARTRIDGE		2C27-3					12BB551	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
56	FUEL BOOSTER PUMP(L/H)		206-062-687-101					12BB357	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
57	-CARTRIDGE		2C27-3					12BB553	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
58	FUEL BOOSTER PUMP(R/H)		206-062-687-101					10BB261	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
59	-CARTRIDGE		2C27-3					10BB439	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
60	FUEL PRESS IND		124-044				1	07013716	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
61	FUEL PRESS IND		124-044				2	07023719	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
62	FUEL PRESS XMITTER (#1)		APTE138A-50G				1	7142-1-9	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
63	FUEL PRESS XMITTER (#2)		APTE138A-50G				2	7142-1-78	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
64	FUEL SIGNAL CONDITIONER(下)		473203-003				1	2015	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
65	FUEL SIGNAL CONDITIONER(上)		473203-003				2	2014	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
66	FUEL QTY IND		214-175-257-109					0127	23.03.25	3218:22	0	U.N.K	0:00	0	388:37		UNK	388:37			TSOはTSCを表示	
67	HYD PUMP		AP2V-82-01				1	K0306A	07.07.03	11:12	0	0:00	---	0	3595:47		3595:47					
68	HYD PUMP		212-076-011-101				2	K0826	19.03.19	2332:57	0	464:02	0:00	0	1274:02		1738:04	1274:02				
69	HYD TEMP/PRESS IND		124-043				1	06113103	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
70	HYD TEMP/PRESS IND		124-043				2	07013133	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
71	HYD TRANSMITTER		APTE139-1500SG				1	7195-4-200	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
72	HYD TRANSMITTER		APTE139-1500SG				2	7337-7-14	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
73	HYD ACCUMULATOR		212-076-007-3				1	NONE	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
74	HYD ACCUMULATOR		212-076-007-3				2	NONE	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
75	CLOCK		AC-1-1				Cp	1059	23.03.15	3218:22	0	3189:28	---	0	388:37		3578:05					
76	CLOCK		AC-1-1				Pi	1060	22.07.11	3082:06	0	3051:12	---	0	524:53		3576:05					
77	CLOCK BATTERY		1120-425730	RL	2年		Pi	NONE	25.02.06	3517:03	0	0:00	---	0	89:56		89:56				603	
78	CLOCK BATTERY		1120-425730	RL	2年		Cp	NONE	25.02.06	3517:03	0	0:00	---	0	89:56		89:56				603	
79	OAT IND		206-075-624-001					4560	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
80	HIGH SKID GEAR		412-050-059-101					NONE	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
81	-FWD CROSSTUBE		212-321-103	INSP		5000		1045	22.01.24	2947:49	11070	2947:49	---	11070	659:10	2938	3606:59		14008	2062		
82	-AFT CROSSTUBE		412-321-104	RL		20000		1150	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59	14008	3606:59		14008	5992		
				INSP		5000			22.01.24	2947:49	11070	2947:49	---	11070	659:10	2938	3606:59		14008	2062		
83	PITOT TUBE (L/H)		PH500 (AN5813-1)					634001	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
84	PITOT TUBE (R/H)		PH500 (AN5813-1)					UNK	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
85	AIRSPPEED IND		412-075-009-105				Cp	288272	07.05.30	7:48	0	0:00	---	0	3599:11		3599:11					
86	AIRSPPEED IND		412-075-009-105				Pi	271788	25.02.06	3517:03	0	U.N.K	0:00	0	89:56		UNK	89:56				
87	ALTIMETER, ENCORDER		LE-71-1A	INSP	2年		Pi	1026	22.01.24	2947:49	0	2918:55	0:00	0	659:10		3578:05	659:10			246 TSOはTSCを表示	
88	ALTIMETER (Co.P)		212-070-238-007	INSP	2年		Cp	174434	22.01.24	2947:49	0	2940:00	0:00	0	659:10		3599:10	659:10			246 TSOはTSCを表示	
89	RADIO ALT IND (RA-335)		7000839-904					07125634	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05					
90	RADIO ALT UNIT (RT-300)		7001840-913					0702D484	16.02.10	1691:12	0	1691:12	---	0	1915:47		3606:59					
91	VERTICAL SPEED IND		212-070-239-001				Pi	369216	20.06.20	2642:23	0	0:00	---	0	964:36		964:36					
92	VERTICAL SPEED IND		212-070-239-001				Cp	363140	24.02.14	3319:50	0	2427:30	94:33	0	287:09		2714:39	381:42			装備時TSC 0:00	
93	ADI		111303-4				Pi	748105	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
94	ADI		111303-4				Cp	74885	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
95	STANDBY ATTITUDE IND		501-1874-06					1577	20.07.10	2655:16	0	U.N.K	0:00	0	951:43		UNK	951:43				
96	STANDBY ATTITUDE IND BATTERY		39563-001 (18-S104)					12300469	25.02.06	3517:03	0	197:13	0:00	0	89:56		287:09	89:56			TSOはTSCを表示	
97	STANDBY COMPASS IND		CB-2100-T6-D				Pi	11341	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
98	STANDBY COMPASS IND		CB-2100-T6-D				Cp	11345	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					

JA119P

主要装備品一覧

機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0					
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況				残時間	残 CYC.	残 日数	備考
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.				
99	ADF RX (KDF806)		066-1077-01					8329	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
100	ADF CONT (KFS586A)		071-01284-009					1775	17.12.06	2124:36	0	U.N.K	0:00	0	1482:23		UNK	1482:23				TSOはTSCを表示
101	DME TX/RX (KDM706A)		066-01066-0025					13986	22.01.24	2947:49	0	U.N.K	20:26	0	659:10		UNK	679:36				TSOはTSCを表示
102	DME IND (KD1572)		066-1069-01					31014	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
103	ATC XPDR (MST67A)		066-01143-0201	INSP	2			21441	16.02.10	1691:12	0	1691:12	0:00	0	1915:47		3606:59	1915:47			246	TSOはTSCを表示
104	ATC XPDR CONT (KFS578A)		071-01507-1301					4680	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
105	ALTITUDE ENCODER		SSD120-30A-RS232	INSP	2			SRA-12415	22.01.24	2947:49	0	2023:58	0:00	0	659:10		2683:08	659:10			246	TSOはTSCを表示
106	GPS 2101 I/O PLUS		81440-02-241Q					7420239	21.03.03	2789:32	0	2771:14	---	0	817:27		3588:41					TSOはTSCを表示
107	HSI		111302-5				Cp	3763	25.02.06	3517:03	0	U.N.K	0:00	0	89:56		UNK	89:56				
108	HSI		111302-5				Pi	74965	16.03.12	1704:27	0	1703:42	0:00	0	1902:32		3606:14	1902:32				TSOはTSCを表示
109	FLAX VALVE (FWD)		2594484					0611H500	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
110	FLAX VALVE (AFT)		2594484					0611H513	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
111	AHRU (200V/M)		141852-3122					1737	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
112	AHRU (200V/M)		141852-3122					1691	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
113	9900BX TCAD PROCESSOR		70-2420-8					980824	22.01.24	2947:49	0	U.N.K	0:00	0	659:10		UNK	659:10				TSOはTSCを表示
114	9900BX DISPLAY		70-2520					0702021	21.03.03	2789:32	0	2771:14	---	0	817:27		3588:41					
115	VOR/LOC/GS/MKR (KNR634A)		066-1078-10				1	15634	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
116	VOR/LOC/GS/MKR (KNR634A)		066-1078-10				2	A16089	17.02.28	1876:29	0	1827:09	---	0	1730:30		3557:39					S/N KNR634A-A16089
117	NAV CONTROLLER (KFS564A)		071-01283-0027				1	5922	17.08.25	2046:59	0	2030:47	0:00	0	1560:00		3590:47	1560:00				TSOはTSCを表示
118	NAV CONTROLLER (KFS564A)		071-01283-0027				2	5983	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
119	CDI (CDI51)		520-5160-006					24641	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
120	MARKER IND		066-3012-01				Pi	10396	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
121	MARKER IND		066-3012-01				Cp	10317	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
122	MULTI FUNCTION DISPLAY		KMD540(066-04035-1101)					8806	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41					
123	FORWARD FUSELAGE		412-030-008-137					36439	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
124	TAILBOOM ASSY		212-030-100-229					SA-134	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
125	ELEVATOR ASSY (L)		205-030-856-131				L	BP-1314	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
126	ELEVATOR ASSY (R)		205-030-856-133				R	BP-1315	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
127	ELEVATOR HORN ASSY		205-001-914-103					RE 6971	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
128	M/R BLADE		412-015-300-119	INSP	2500		R	A-4055	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35		TSOはTSCを表示
129	M/R BLADE		412-015-300-119	INSP	2500		B	A-4058	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35		TSOはTSCを表示
130	M/R BLADE		412-015-300-115	INSP	2500		O	A-4068	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35		TSOはTSCを表示
131	M/R BLADE		412-015-300-119	INSP	2500		G	A-4065	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35		TSOはTSCを表示
132	M/R HUB ASSEMBLY		412-010-100-133	INSP	2500			A-2194	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35		TSOはTSCを表示
133	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		R	AZ1346	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
134	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		B	AZ1389	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
135	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		O	AZ1182	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
136	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		G	AZ1166	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
137	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		R	AZ1168	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
138	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		B	AZ1216	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
139	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		O	AZ1337	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			3546:35		
140	-BLADE RETENTION BOLT		412-010-124-109	RL	5000		G	AZ1167	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25					
141	-SEAT LOWER CONE		412-018-056-105	RL	10000			A-1672	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01		
142	-PLATE ASSEMBLY		412-010-177-117			60000		A-1316	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59	15575	3606:59		15575	1393:01	44425	RIN
143	-SEAT UPPER CONE		412-010-186-103	RL	10000			A-990	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01		
144	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX520	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01		
145	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX194	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01		
146	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX175	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01		
147	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX148	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01		

JA119P

主要装備品一覧

機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0					
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況				残時間	残 CYC.	残 日数	備考
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.				
148	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			MY-1161	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25		8546:35			
149	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX1141	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
150	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX1074	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
151	-DRIVE PIN		412-010-166-101	RL	10000			AX1020	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
152	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				R	A-8234	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
153	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-101				R	A-6998	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
154	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				B	A-8513	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
155	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-101				B	A-7097	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
156	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				O	A-8224	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
157	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-101				O	A-7007	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
158	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				G	A-8512	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
159	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-101				G	A-7096	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
160	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				R	A-8511	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
161	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-105				R	A-7206	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
162	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				B	A-8514	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
163	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-105				B	A-7207	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
164	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				O	A-8229	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
165	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-105				O	A-7202	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
166	-ARM ASSEMBLY		412-010-263-101				G	A-8226	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
167	-BRACKET ASSEMBLY		412-010-264-105				G	A-7201	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					
168	-YOKE ASSEMBLY		412-010-101-129	RL	5000		UP	A-3167	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		1393:01			
	-DAMPER YOKE SET		412-310-146-103					LK7874	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10					
169	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (上)		412-010-185-109	RL	15000		R	A-3213	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
170	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (上)		412-010-185-109	RL	15000		B	A-3214	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
171	-DAMPER BEARING ASSEMBLY		412-010-190-105				R	LK1436	23.04.27	3224:27	0	1750:23	0:00	0	382:32		2132:55	382:32				
172	-DAMPER BEARING ASSEMBLY		412-010-190-105				B	LK1433	23.04.27	3224:27	0	1750:23	0:00	0	382:32		2132:55	382:32				
173	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (下)		412-010-170-105			15年	R	RD7822	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10				4243	
174	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (下)		412-010-170-105			15年	B	RD7902	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10				4243	
175	-PITCH HORN ASSEMBLY		412-010-149-111	RL	15000		R	A-5443	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
176	-PITCH HORN ASSEMBLY		412-010-149-111	RL	15000		B	A-5433	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
	-PIVOT BEARING		412-010-106-101				R	CB7381	23.04.27	3224:27	0	0:00	---	0	382:32		382:32					
	-PIVOT BEARING		412-010-106-101				B	CB7384	23.04.27	3224:27	0	0:00	---	0	382:32		382:32					
177	-FITTING		412-010-111-103	RL	5000		R	A-5350	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		1393:01			
178	-FITTING		412-010-111-103	RL	5000		B	A-5354	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		1393:01			
179	-YOKE ASSEMBLY		412-010-101-129	RL	5000		DN	A-3180	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		1393:01			
	-DAMPER YOKE SET		412-310-146-103					LK7875	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10					
180	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (上)		412-010-185-109	RL	15000		O	A-3218	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
181	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (上)		412-010-185-109	RL	15000		G	A-3210	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
182	-DAMPER BEARING ASSEMBLY		412-010-190-105	RL	10000		O	LK6007	23.04.27	3224:27	0	0:00	---	0	382:32		382:32		9617:28			
183	-DAMPER BEARING ASSEMBLY		412-010-190-105	RL	10000		G	LK6087	23.04.27	3224:27	0	0:00	---	0	382:32		382:32		9617:28			
184	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (下)		412-010-170-105	RL	10000	15年	O	RD7916	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10		9340:50		4243	
185	-DAMPER BRIDGE ASSEMBLY (下)		412-010-170-105	RL	10000	15年	G	RD7883	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10		9340:50		4243	
186	-PITCH HORN ASSEMBLY		412-010-149-111	RL	15000		O	A-5484	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
187	-PITCH HORN ASSEMBLY		412-010-149-111	RL	15000		G	A-5444	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
	-PIVOT BEARING		412-010-106-101				O	CB7386	23.04.27	3224:27	0	0:00	---	0	382:32		382:32					
	-PIVOT BEARING		412-010-106-101				G	CB7383	23.04.27	3224:27	0	0:00	---	0	382:32		382:32					
188	-FITTING		412-010-111-103	RL	5000		O	A-5357	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		1393:01			
189	-FITTING		412-010-111-103	RL	5000		G	A-5351	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59		1393:01			
190	-BOLT WEIGHT (8)		NAS6606-H46					NONE	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59					

JA119P			主要装備品一覧																	2025/6/12			
機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0						
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況				残時間	残 CYC.	残 日数	備考	
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.					T. CYC.
191	-BOLT ARM (8)		NAS6608-D50					NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59					
192	-BOLT BRACKET (16)		EWB0420D-7-36	RL	15000			NONE	14.10.14	1519:34	0		0:00	---	0	2087:25		2087:25		12912:35			
193	-BUSHING YOKE (16)		412-010-222-101					NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
194	-BOLT WEIGHT (16)		NAS6604-H34					NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
195	-CONE		412-010-165-101	RL	10000		UP	A-1014	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
196	-CONE		412-010-179-105	RL	10000		DN	A-1289	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
197	-BOLT(DROOP RESRAINT)		MS21250H05-006			10年		17.001T	17.02.28	1876:29	0		0:00	---	0	1730:30		1730:30			625		
198	-BOLT(DROOP RESRAINT)		NAS6606H14					N/A	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
199	-BOLT(DROOP RESRAINT)		NAS6607D21					N/A	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
200	-BOLT(DROOP RESRAINT)		NAS6608D48					N/A	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
201	PITCH LINK ASSEMBLY		412-010-425-133	TBO	2500		R	VA 101172	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
202	-ROD END BEARING ASSY		412-010-182-101				R	NH17934	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
203	-BEARING		412-010-182-103				R	NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
204	-PITCH LINK TUBE		412-010-425-113				R	VA 101137	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
205	-ROD END ASSY		412-310-400-101				R	NH 13133	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
206	-BEARING		412-320-400-107				R	NONE	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
207	PITCH LINK ASSEMBLY		412-010-425-133	TBO	2500		B	VA 101178	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
208	-ROD END BEARING ASSY		412-010-182-101				B	NH 17354	18.06.29	2153:34	0	2153:34	--	0	1453:25		3606:59						
209	-BEARING		412-010-182-103				B	NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
210	-PITCH LINK TUBE		412-010-425-113				B	VA 101143	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
211	-ROD END ASSY		412-310-400-101				B	NH 13116	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
212	-BEARING		412-320-400-107				B	NONE	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
213	PITCH LINK ASSEMBLY		412-010-425-135	TBO	2500		O	VA 101337	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
214	-ROD END BEARING ASSY		412-010-182-101				O	NH 17427	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
215	-BEARING		412-010-182-103				O	NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
216	-PITCH LINK TUBE		412-010-425-129				O	VA 101297	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
217	-ROD END ASSY		412-310-400-101				O	NH 13124	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
218	-BEARING		412-320-400-107				O	NONE	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
219	PITCH LINK ASSEMBLY		412-010-425-135	TBO	2500		G	VA 101326	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
220	-ROD END BEARING ASSY		412-010-182-101				G	NH 17967	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
221	-BEARING		412-010-182-103				G	NONE	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
222	-PITCH LINK TUBE		412-010-425-129				G	VA 101286	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
223	-ROD END ASSY		412-310-400-101				G	NH 13454	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
224	-BEARING		412-320-400-107				G	NONE	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25					
225	M/R MAST ASSEMBLY		412-040-366-113	INSP		2年		A-950	22.01.24	2947:49	12369	2947:49	0:00	12369	659:10		3606:59	659:10			4243	TSOはTSCを表示	
				INSP	2500			A-950	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35		TSOはTSCを表示	
				TBO	5000			A-950	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
226	-MAST ASSEMBLY		412-040-101-129	RL	10000	60000		A-876	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59	15575	3606:59		15575	6393:01	44425	RIN
227	-MAST CAP		412-010-171-103	RL	10000			TI 169	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
228	-MAST NUT		412-010-172-103					UNK	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59					
229	SWASHPLATE & SUPPORT		412-010-402-113	TBO	2500			RE 956	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
230	-GIMBAL RING		204-010-404-001	RL	9000			REFS 3053	18.06.29	2153:34	0	2669:30	--	0	1453:25		4122:55			4877:05			
231	-BOLT(GIMBAL RING)		204-011-463-105	RL	2500			PB23733	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25		1046:35			
232	-BOLT(GIMBAL RING)		204-011-463-105	RL	2500			PB23634	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25		1046:35			
233	-BOLT(GIMBAL RING)		204-011-463-109	RL	2500			PB24533	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25		1046:35			
234	-BOLT(GIMBAL RING)		204-011-463-109	RL	2500			PB24507	18.06.29	2153:34	0		0:00	---	0	1453:25		1453:25		1046:35			
235	-OUTER RING		412-010-407-117	RL	10000			RE 1295	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59		6393:01			
236	-SUPPORT ASSEMBLY		412-010-453-105	RL	15000			RE 1018	07.04.27	0:00	0		0:00	---	0	3606:59		3606:59		11393:01			
237	HUB & SLEEVE ASSEMBLY		412-010-401-113	TBO	2500			A-793	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			

JA119P

主要装備品一覧

機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0						
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況					残時間	残 CYC.	残 日数	備考
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.	T. CYC.				
238	-COLLECTIVE SLEEVE		204-011-408-107	RL	9000			HBFS 159	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			5393:01			
239	-LEVER DRIVE ASSEMBLY		412-010-403-113	RL	5000		O	A-5615	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
240	-LEVER DRIVE ASSEMBLY		412-010-403-113	RL	5000		G	A-5617	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
241	-LEVER DRIVE ASSEMBLY		412-010-403-117	RL	5000		R	A-5558	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
242	-LEVER DRIVE ASSEMBLY		412-010-403-117	RL	5000		B	A-5556	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
243	-DRIVE LINK ASSEMBLY		412-010-405-111				O	FN572	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10						
244	-DRIVE LINK ASSEMBLY		412-010-405-111				G	FN585	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10						
245	-SWASHPLATE LINK TUBE		412-010-406-117	RL	5000		R	VL00207491	22.01.24	2947:49	0	0:00	---	0	659:10		659:10			4340:50			
246	-SWASHPLATE LINK TUBE		412-010-406-115	RL	5000		B	A-4064	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
247	-DRIVE HUB ASSY		412-010-445-105				R	A-1105	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
248	-ROD END BEARING		412-310-400-103	RL	5000		R	NH 32005	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
249	-ROD END BEARING		412-310-400-103	RL	5000		B	NH 32016	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			1393:01			
250	-ROD END BEARING		412-310-400-105				R	NH 5019	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
251	-ROD END BEARING		412-310-400-105				B	NH 5041	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
252	-BOLT(REPHASING LEVER)(4ea)		20-057-8-84D	RL	2500			N/A 119P*1	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35			2ea A/C TSN 2947:49交換
253	BOLT(DR LINK to REPHASE)(4ea)		20-057-6-36D	RL	2500			N/A119P*1A	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35		246	
254	BOLT(SP LINK to REPHASE)(2ea)		20-057-6-52D	RL	2500			N/A 119P*3	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35		246	
255	COLLECTIVE LEVER ASSY		412-010-408-101	TBO	2500			A-1148	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
	COLLECTIVE LEVER ASSY		412-010-408-101	R/L	10000			A-1148	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59			6393:01			
256	-BOLT(SUPP to COLL LEVER)(1ea)		20-057-8-92D	RL	2500			18-012T	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35			
257	BOLT(PC LINK to REPHASE)(4ea)		20-057-6-52D	RL	2500			18-009T	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35		246	
258	BOLT(SP LINK to ROT RING)(2ea)		20-057-6-36D	RL	2500			18-011T	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35		246	1ea A/C TSN 2947:49交換
259	BOLT(PC HORN to PC LINK)(4ea)		20-057-5-28D	RL	2500			18-010T	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25			1046:35		246	
260	TRANSMISSION ASSEMBLY		412-706-029-127	TBO	2500			A-681	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
261	-QUILL ASSEMBLY		204-040-379-101	TBO	2500			A-1122	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
262	-QUILL ASSY, HYD DRIVE		212-040-365-103	TBO	2500			A-9652	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
263	-QUILL ASSY, T/R DRIVE		212-040-365-113	TBO	2500			A-9638	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
264	-QUILL ASSEMBLY (INPUT)		412-040-263-101	TBO	2500			A-638	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
265	-ROTOR BRAKE QUILL		412-040-123-103	TBO	3000			A-1922	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1546:35			
266	-ROTOR BRAKE QUILL BEARING		222-342-420-101					MB7572	18.06.29	2153:34	0	0:00	---	0	1453:25		1453:25						
267	XMSN OIL TEMP/PRESS IND		212-070-116-009					06122072	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
268	XMSN OIL PRESS XMITTER		APTE138A100G					7066-6-209	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
269	MAIN DRIVESHAFT		412-040-005-103	TBO	2500			A-633	22.01.24	2947:49	0	2947:49	794:15	0	659:10		3606:59	1453:25		1046:35			
270	HANGER ASSEMBLY		412-040-600-103	INSP	2500		#2	A-2159	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
271	-COUPLING		412-040-634-101				#2	A-2360	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
272	-HANGER BEARING		204-040-623-109				#2	ZV 18321	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
273	HANGER ASSEMBLY		412-040-600-103	INSP	2500		#3	A-2233	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
274	-COUPLING		412-040-634-101				#3	A-2446	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
275	-HANGER BEARING		204-040-623-109				#3	ZV 18238	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
276	HANGER ASSEMBLY		412-040-600-103	INSP	2500		#4	A-2058	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
277	-COUPLING		412-040-634-101				#4	A-2146	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
278	-HANGER BEARING		204-040-623-109				#4	ZV 18121	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
279	T/R DRIVESHAFT COUPLING		412-040-601-101	INSP	2500			A-1760	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
280	T/R DRIVESHAFT COUPLING		412-040-601-107	INSP	2500			A-1762	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
281	-HANGER BEARING		204-040-623-109					ZV18100	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59						
282	T/R DRIVESHAFT #1		412-040-620-101FM	INSP	2500			A-1636	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
283	T/R DRIVESHAFT #2		412-040-621-105FM	INSP	2500			A-3245	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
284	T/R DRIVESHAFT #3		412-040-621-107FM	INSP	2500			A-3219	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
285	T/R DRIVESHAFT #4		412-040-621-107FM	INSP	2500			A-3234	18.06.29	2153:34	0	2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)

JA119P			主要装備品一覧																			2025/6/12		
機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0							
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況				残時間	残 CYC.	残 日数	備考		
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.					T. CYC.	
286	T/R DRIVESHAFT #5		412-040-621-107FM	INSP	2500			A-3240	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
287	T/R DRIVESHAFT #6		412-040-620-103FM	INSP	2500			A-1659	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			TSOはTSCを表示(TBO/5000:00)
288	42° GEARBOX		412-706-029-111	TBO	2500			A-613	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
289	-ADAPTER		412-040-625-101					A-2392	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
290	90° GEARBOX		412-706-029-113	TBO	2500			A-2364	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
291	-ADAPTER		412-040-625-101					A-2406	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
292	T/R HUB ASSEMBLY		212-011-701-125	TBO	2500			HB 1215	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
293	-YOKE ASSEMBLY		212-011-702-001	RL	5000			HB 1288	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		3546:35			
294	-CROSSHEAD		212-010-775-001	TBO	2500			HBFS 413	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
295	-RETENSION NUT		212-010-706-001	TBO	2500			HBFS 549	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
296	-IDLER ASSY		212-011-711-001	TBO	2500			A-FS 2899	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
297	-LINK ASSY		212-011-713-003	TBO	2500			A-1108	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25		1046:35			
298	-LEVER ASSY		212-011-712-101	TBO	2500			BHF467437	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35				
299	T/R BLADE		212-010-750-133	RL	5000		R	A-18832	12.05.16	907:01	0		0:00	--	0	2699:58		2699:58		2300:02				
300	T/R BLADE		212-010-750-133	RL	5000		W	A-18925	12.05.16	907:01	0		0:00	--	0	2699:58		2699:58		2300:02				
301	BOLT (HYD CYL to LWR SPT)		212-001-323-001	RL	2500			DI22216	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35				
302	BOLT (HYD CYL to LWR SPT)		212-001-323-001	RL	2500			DI26364	24.02.14	3319:50	0		0:00	--	0	287:09		287:09		2212:51				
303	BOLT (HYD CYL to LWR SPT)		212-001-323-001	RL	2500			DI24639	21.01.24	2947:49	0		0:00	--	0	659:10		659:10		1840:50				
304	BOLT (CYL to UNIVERSAL)(3ea)		20-057-5-24D	RL	2500			1B-015T	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35			1ea A/C TSN 2947:49交換	
305	BOLT (TUBE to UNIVERSAL)(3ea)		20-057-5-24D	RL	2500			1B-016T	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35			1ea A/C TSN 2947:49交換	
306	BOLT (TUBE to COLL LEVER)(1ea)		20-057-5-24D	RL	2500			1B-014T	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35				
307	BOLT (IN RING to CYC R/H)(1ea)		20-057-5-24D	RL	2500			1B-013T	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35				
308	BOLT (IN RING to CYC L/H)(1ea)		20-057-5-24D	RL	2500			1B-013T	18.06.29	2153:34	0		0:00	--	0	1453:25		1453:25		1046:35				
309	HYD CYLINDER ASSEMBLY		212-076-005-111	TBO	2500		COLL	HR 10970	17.02.28	1876:29	0		1876:29	0:00	0	1730:30		3606:59	1730:30	769:30			TSN2153:34オイル漏れ修理	
310	HYD CYLINDER ASSEMBLY		212-076-005-111	TBO	2500		L/H	HR 10976	18.06.29	2153:34	0		2153:34	0:00	0	1453:25		3606:59	1453:25	1046:35				
311	HYD CYLINDER ASSEMBLY		212-076-005-111	TBO	2500		R/H	7098H	20.03.11	2568:48	0		U.N.K	0:00	0	1038:11		UNK	1038:11	1461:49				
312	TAIL SERVO CYL ASSEMBLY		212-076-004-101					453	25.02.06	3517:03	0		U.N.K	0:00	0	89:56		UNK	89:56					
313	CONT ROD ASSY (P)(7001482)		412-001-303-101					0611H024	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
314	SERVO ACT PITCH (FWD)		4012373-903					0611H617	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
315	SERVO ACT PITCH (AFT)		4012373-903					0611H611	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
316	CONT ROD ASSY (R)(7001483)		412-001-304-101					0606H018	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
317	SERVO ACT ROLL (FWD)		4012373-913					0606H322	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
318	SERVO ACT ROLL (AFT)		4012373-913					0606H320	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
319	CONT ROD ASSY (Y)(7018078)		412-301-700-101					0701H023	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
320	SERVO ACT YAW (AFT)		4012373-905					0701H648	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
321	ROTARY ACT (P)(25140/67A364)		412-301-300-101					1398	13.10.21	1298:07	0		1298:07	0:00	0	2308:52		3606:59	2308:52				TSOはTSCを表示	
322	ROTARY ACT (R)(25140/67A364)		412-301-300-101					1389	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
323	STARTER GENERATOR		200SG119Q	TBO	1000		1	S00009XL2	25.02.06	3517:03	0		706:47	0:00	0	89:56		796:43	89:56	910:04				
324	STARTER GENERATOR		200SG119Q	TBO	1000		2	1586XL2	25.02.06	3517:03	0		3239:06	197:13	0	89:56		3329:02	287:09	712:51			装備時TSC 0:00(ブラシ交換)	
325	DROOP ACTUATOR		204-060-762-103					2278	22.11.06	3169:54	0		0:00	--	0	437:05		437:05						
326	ITT TRIM ACTUATOR		209-062-780-101					AA102376	14.10.14	1519:34	0		1312:49	0:00	0	2087:25		3400:14	2087:25				TSOはTSCを表示	
327	TRIPLE TORQUE IND		412-375-007-111				Cp	00718	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
328	TRIPLE TORQUE IND		412-375-007-111				Pi	00784	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
329	TORQUE PRESS XMITTER (#1)		412-375-006-101				1	6950-2A-594	10.09.17	606:11	0		U.N.K	0:00	0	3000:48		UNK	3000:48				TSOはリベア後の時間を表示	
330	TORQUE PRESS XMITTER (#2)		412-375-006-101				2	7302-2-457	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
331	TORQUE SIGNAL CONDITIONER		412-375-003-109					07090492	08.06.02	84:30	0		0:00	--	0	3522:29		3522:29						
332	TORQUE SENSOR		412-375-004-109					0764	07.04.27	0:00	0		0:00	--	0	3606:59		3606:59						
333	ENG OIL TEMP/PRESS IND		209-070-262-109				2	08071152	08.10.29	201:33	0		0:00	--	0	3405:26		3405:26						
334	ENG OIL TEMP/PRESS IND		209-070-262-109				1	16021615	19.04.05	2347:52	0		0:00	--	0	1259:07		1259:07						

JA119P				主要装備品一覧																2025/6/12				
機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0							
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況					残時間	残 CYC.	残 日数	備考	
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.	T. CYC.					
335	ENG OIL PRESS XMITTER		APTE138A-150G				1	7059-8-203	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
336	ENG OIL PRESS XMITTER		APTE138A-150G				2	7059-8-270	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
337	CGB OIL TEMP/PRESS IND		212-075-036-109					06110132	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
338	CGB OIL PRESS XMITER		APTE138A-100G					8211-9B-407	17.11.12	2095:52	0	0:00	---	0	1511:07		1511:07							
339	ITT IND		212-075-067-119				1	05080742	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
340	ITT IND		212-075-067-119				2	0942B	17.08.27	2049:22	0	0:00	---	0	1557:37		1557:37							
341	TRIPLE TACHOMETER		412-075-010-111				Pi	275	17.02.28	1876:29	0	U.N.K	0:00	0	1730:30		UNK	1730:30						
342	TRIPLE TACHOMETER		412-075-010-111				Co	0116	17.02.28	1876:29	0	U.N.K	0:00	0	1730:30		UNK	1730:30						
343	Nf TACHO GEN		32005-037				1	294870	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
344	Nf TACHO GEN		32005-037				2	294884	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
345	NR TACHO GEN		32005-037					294878	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
346	GAS PRO IND		212-075-037-109				1	0336	18.06.29	2153:34	0	1758:38	0:00	0	1453:25		3212:03	1453:25						
347	GAS PRO IND		212-075-037-109				2	01399	17.08.08	2030:47	0	0:00	---	0	1576:12		1576:12							
348	GAS PRO TACHO GEN		GEU-7/A				1	294865	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
349	GAS PRO TACHO GEN		GEU-7/A				2	294893	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
350	PERTICLE SEPARATOR ACTUATOR		209-062-214-101				1	AA 96978	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
351	PERTICLE SEPARATOR ACTUATOR		209-062-214-101				2	AA 96870	07.04.27	0:00	0	0:00	---	0	3606:59		3606:59							
352	ENG OIL COOLER (#1)		209-062-501-001				1	1359	12.05.16	907:01	0	907:01	0:00	0	2699:58		3606:59	2699:58						TSOはTSCを表示
353	ENG OIL COOLER (#2)		209-062-501-001				2	1362	12.05.16	907:01	0	907:01	0:00	0	2699:58		3606:59	2699:58						TSOはTSCを表示
354	CGB & XMSN OIL COOLER		209-062-501-005					2249	15.03.01	1540:10	0	0:00	0:00	0	2066:49		2066:49	2066:49						
355	OIL COOLER BLOWER (#1)		209-062-502-101				1	5100-0918	12.05.16	907:01	0	0:00	---	0	2699:58		2699:58							
356	COOLER BLOWER BEARING		W202PP	1000			1	NONE	21.03.03	2789:32	0	0:00	---	0	817:27		817:27				182:33			
357	COOLER BLOWER BEARING		9104PP	1000			1	NONE	21.03.03	2789:32	0	0:00	---	0	817:27		817:27				182:33			
358	OIL COOLER BLOWER (#2)		209-062-502-101				2	5100-0922	12.05.16	907:01	0	0:00	---	0	2699:58		2699:58							
359	COOLER BLOWER BEARING		W202PP	1000			2	NONE	21.03.03	2789:32	0	0:00	---	0	817:27		817:27				182:33			
360	COOLER BLOWER BEARING		9104PP	1000			2	NONE	21.03.03	2789:32	0	0:00	---	0	817:27		817:27				182:33			
361	EJECTOR SHIM ASSY		AAL-238-011-002	3000	5年		1	NONE	17.02.28	1876:29	0	0:00	---	0	1730:30		1730:30				1269:30			590
362	EJECTOR SHIM ASSY		AAL-238-011-001	3000	5年		2	NONE	17.02.28	1876:29	0	0:00	---	0	1730:30		1730:30				1269:30			590

JA119P			主要装備品一覧															2025/6/12						
機体現況				2025年6月12日			現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0							
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況				残時間	残 CYC.	残 日数	備考		
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.					T. CYC.	
401	CARGO HOOK		528-020-06	TBO		6年	500	413	21.03.03	2789:32	--	2783:26	0:00	644	817:27	3119	3600:53	817:27	3763			628	CARGO HOOK使用時間	
402	CARGO SUSPENSION		200-088-10	TBO		6年	500	586	21.03.03	2789:32	--	2783:26	0:00	644	817:27	252	3600:53	817:27	896			628	CARGO HOOK使用時間	
403	SX-16 ASSY		017500-111					3890	07.12.13	18:18	--	0:00	--	0					0					
404	SX-16 GIMBAL ARM		19058	RL		7年		UD0753	22.01.24	2947:49	--	0:00	--	0					0			1237	起算日Shipping Date 2021/11/1	
405	SLAV SEARCHLIGHT ECU		U8-7102C					927	07.12.13	18:18	--	0:00	--	0					0					
406	SLAV SEARCHLIGHT RCU		U8-7104C					701	07.12.13	18:18	--	0:00	--	0					0					
407	AIRCON COMPRESSOR		412AC-3542-2	TBO	900			P002541	23.03.15	3218:22	--	0:00	--	0	388:37		388:37		0	511:23			AIRCON使用時間/Recommend	
408	AIRCON COND BLOWER		ES73151-11	TBO	600		L/H	3336	23.07.23	3279:40	--	0:00	--	0	327:19		327:19		0	272:41			AIRCON使用時間/Recommend	
409	AIRCON COND BLOWER		ES73151-11	TBO	600		R/H	3337	23.07.23	3279:40	--	0:00	--	0	327:19		327:19		0	272:41			AIRCON使用時間/Recommend	
410	SPEED REDUCER BEARING		ES33100-3	RL	900			N/A	23.03.15	3218:22	--	0:00	--	0	388:37		388:37		0	511:23			AIRCON使用時間/Recommend	
411	AIRCON COMPRESSOR BELT		7320					NONE	25.02.06	3517:03	--	0:00	--	0	89:56		89:56		0					
412	AIRCON COMPRESSOR BELT		7350				DN	NONE	25.02.06	3517:03	--	0:00	--	0	89:56		89:56		0					
413	RESCUE HOIST		42325-12-3	TBO	111	10年	3330	40255	24.02.14	3319:50	--	373:00	81:00	8762	44:00	1928	417:00	44:00	10690	67:00	1402	2844	HOIST運用時間にて管理	
	RESCUE HOIST ASB		42325-12-3	CYC		0.5年	300	40255	25.06.12	3606:59	--	417:00	--	10690	0:00	0	417:00		10690			300	182	HOIST運用時間にて管理
	-CLUTCH		44314-398-101	TBO			1666	L73-82	21.03.03	2789:32	--	373:00	--	9421	44:00	1269	417:00		10690			397		
414	-CABLE		42315-439	RL	55		1500	S102-138	25.02.06	3517:03	--	373:00	--	8762	44:00	1928	417:00		0	11:00	-428			HOIST運用時間にて管理
415	-CABLE CUTTER CARTRIDGE		MK44 MOD O (42315-281)	RL		5年		12170	21.03.03	2789:32	--	0:00	--	0	817:27		817:27		0				140	
416	-JUNCTION BOX		42325-708					115	21.03.03	2789:32	0	266:00	--	0	151:00		417:00							
417	-CONTROL PENDANT		42325-723					362	21.03.03	2789:32	0	266:00	--	0	151:00		417:00							
418	RESCUE HOIST		42325-12-3	TBO	111	10年	3330	40432	22.07.09	3080:06	--	111:00	0:00	2783	46:00	980	157:00	46:00	3763	65:00	2350	2265	HOIST運用時間にて管理	
	RESCUE HOIST ASB		42325-12-3	CYC		0.5年	300	40432	24.12.19	3279:40	--	146:00	--	3606	11:00	157	157:00		3763			143	6	HOIST運用時間にて管理
	-CLUTCH		44314-398-101	TBO			1666	L85-227	22.07.09	3080:06	--	111:00	--	2783	46:00	980	157:00		3763			686		
419	-CABLE		42315-439	RL	55		1500	S99-299	23.03.15	3218:22	--	136:00	--	2518	21:00	1245	157:00		3763	34:00	255			HOIST運用時間にて管理
420	-JUNCTION BOX		42325-708					599	22.07.09	3080:06	0	0:00	--	0	157:00		157:00							
421	-CONTROL PENDANT		42325-723					545	22.07.09	3080:06	0	0:00	--	0	157:00		157:00							
422	ADC2000		962830-1					1207	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
423	OAT PROBE		681201A-1					10455	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
424	EGPWS		965-1595-024					6019	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
425	MULTI FUNCT DISPLAY (KMD540)		066-04035-1101					8806	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
426	FLITESTEP KIT		412-300-300				R/H	362R	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
427	FLITESTEP KIT		412-300-300				L/H	404L	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
428	LITTER KIT		412-706-006-105					52	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
429	8.4" MONITOR		LCDP84					21738	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
433	PA SPEACKER CONTROLLER		AA22-492					3883	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
434	PA SPEAKER		TS92-04DN					2112	22.02.19	2967:24	0	2928:41	--	0	639:35		3568:16							
435	PA SPEAKER		TS92-04DN					2113	22.02.19	2967:24	0	2928:41	--	0	639:35		3568:16							
436	PA SPEAKER AMP (PA700)		PA700-001					1114	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
437	AUDIO INTERFACE		AA34-300					26324	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
438	VOX INTERCOM SYS PANEL		AA80-462					1239	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
439	VOX INTERCOM SYS PANEL		AA80-462					1240	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
440	AUDIO CONTROLLER		AA24-001					1188	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
441	AUDIO CONTROLLER		AA24-001					1189	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
442	AUDIO PANEL		AA95-930				Pi	9944	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							
443	AUDIO PANEL		AA95-930				CP	9943	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41						装備位置変更L/Hへ2022.03.07	
444	AUDIO PANEL		AA95-930				L/H	9945	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41						装備位置変更CPへ2022.03.07	
445	AUDIO PANEL		AA95-930				R/H	9946	07.12.13	18:18	0	0:00	--	0	3588:41		3588:41							

JA119P				主要装備品一覧																2025/6/12			
機体現況				2025年6月12日		現在	A/C T.T.	3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC	3657	RIN CYC.	15575	OEI CYC	0							
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.			位置	製造番号	装備時機体概況			装備時装備品概要			装備品現況					残時間	残 CYC.	残 日数	備考
				時間	暦日	CYC.			年月日	A/C T.T.	FLT CYC.	T.S.N.	T.S.O.	CYC.	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.	T. CYC.				
446	AUDIO PANEL		AA95-930				HO	9947	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						
447	AIR CELL (ST3100)		400-10680-001					1068013116	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						
448	TELEPHONE ADAPTER		PTA12-100					1612	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						
449	W.STROBE POWER SUPPLY		01-0770062-03					26918	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						Whelen社製 Model A-450
450	DUAL CARGO MIRROR		914-000000-002					46765	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						
451	FIRE ATTACK SYSTEM		304-000000-000					304-203-0041	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						
452	ALTERNATE GROUND FILL		304-704101-001					46753	07.12.13	18:18	0	0:00	---	0	3588:41		3588:41						
453	インバーター		XPK-0-2-5-1					108484	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						
454	エアマップ・マップジェネレーター		CPN1839					000044	21.03.03	2789:32	0	2789:32	---	0	817:27		3606:59	0:00					TSOはTSCを表示
455	-ディスプレイ		CPN1840					000044	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						
456	-コントローラー		CPN1841					000044	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						
457	全方位カメラ		SKC-2-1CL					03007VO	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						P.C付属
458	一魚眼レンズ		C218ER-M					7408B	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						
459	ヘリTV用GPSアンテナ		16248-11					7291200	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						
473	消防無線用アンテナ		CI292-3					221657	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						
474	ストレッチャー		STD-1-3003-01					004	08.03.10	28:54	0	0:00	---	0	3578:05		3578:05						

JA119P

主要装備品一覧

機体現況				2025年6月12日			A/C T.T.		3606:59	FLT CYC.	14008	ENG CYC.	3657	OEI CYC.	0									
No.	部品名称	予証 対象 部品	部品番号	T.B.O./R.L./INSP.		製造番号	装備時機体概況				装備時装備品概要				装備品現況					残時間	残CYC.	残 日数	備考	
				時間	CYC.		年月日	A/C T.T.	FLT CYC	ENG CYC	T.S.N.	T.S.O.	FLT CYC	ENG CYC	使用時間	使用CYC.	T.S.N.	T.S.O.	T. CYC.					
500	ENGINE ASSY		PT6T-3D (3117600-01)	TBO	4000		PCE-TG0407	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	3657	3606:59						
501	--POWER SECTION (#1)		PT6T-3D(3122952-01)	INSP	2500		CP-PS--TH082	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	0:00	7522	2246	1453:25	3657	3606:59	1453:25	1046:35				残時間はH.S.Iまでの残時間
502	--HUB COMPRESSOR REAR		3041255	RL		35000	A0023FND	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						26167.5
503	--DISK COMP 2ND.STAGE		3040312	RL		29000	A002428A	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						20167.5
504	--DISK COMP 3RD.STAGE		3040213	RL		29000	A002428T	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						20167.5
505	--IMPELLER CENTRIFUGAL		3027798	RL		29000	TXA1B1238	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						20167.5
506	--DISK TURBINE 1ST STAGE		3041241	RL		7200	A0024DR1	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	5620.28	3606:59						1579.73
507	--DISK TURBINE 2ND STAGE		3045622	RL		15000	A0024DTY	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	4692.1	3606:59						10307.9
508	--COMP TURBINE BLADE		3043951-02	RL	10000		SEE HISTORY CAR	18.06.29	2153:34			2153:34	--			1453:25		3606:59						6393.01
509	--FUEL CONTROL MANUAL		3118099-03	TBO	4500		C45262	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
510	--FUEL CONTROL AUTO		3118098-12	TBO	6000		D43542	23.03.15	3218:22			U.N.K	0:00			388:37		UNK	388:37					1371
511	--FUEL PUMP		3045802-01	TBO	4500		PE10916	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
512	--OIL TO FUEL HEATER		3049386-02	TBO	4500		WA28863	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
513	--FLOW DIVIDER		3120483-01	TBO	4500		9959526300	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
514	--BLEED VALVE		3049038-03				5269	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
515	--EXCITER-IGNITION		3035889G				NNA07027664	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
516	--TEMP-COMPENSATOR		3045478-01				EM1L101528	18.06.29	2153:34			0:00	--			1453:25		1453:25						
521	--POWER SECTION (#2)		PT6T-3D(3122952-01)	INSP	2500		CP-PS--TH082	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	0:00	7522	2246	1453:25	3657	3606:59	1453:25		1046:35			残時間はH.S.Iまでの残時間
522	--HUB COMPRESSOR REAR		3041255	RL		35000	A0023TEB	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						26167.5
523	--DISK COMP 2ND.STAGE		3040312	RL		29000	A0024288	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						20167.5
524	--DISK COMP 3RD.STAGE		3040213	RL		29000	A002428M	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						20167.5
525	--IMPELLER CENTRIFUGAL		3027798	RL		29000	TXA1B1373	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	8832.5	3606:59						20167.5
526	--DISK TURBINE 1ST STAGE		3041241	RL		7200	A0024DR0	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	5620.28	3606:59						1579.73
527	--DISK TURBINE 2ND STAGE		3045622	RL		15000	A002485H	18.06.29	2153:34	7522	2246	2153:34	--	7522	2246	1453:25	4692.1	3606:59						10307.9
528	--COMP TURBINE BLADE		3043951-02	RL	10000		SEE HISTORY CAR	18.06.29	2153:34			2153:34	--			1453:25		3606:59						6393.01
529	--FUEL CONTROL MANUAL		3118099-03	TBO	4500		C45259	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
530	--FUEL CONTROL AUTO		3118098-12	TBO	6000		D43546	22.01.24	2952:24			2378:35	0:00			654:35		3033:10	654:35					963
531	--FUEL PUMP		3045802-01	TBO	4500		PE10908	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
532	--OIL TO FUEL HEATER		3049386-02	TBO	4500		WA21175	25.03.07	3527:13			U.N.K	0:00			79:46		UNK	79:46					4420:14
533	--FLOW DIVIDER		3120483-01	TBO	4500		9959526296	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25	3046:35				
534	--BLEED VALVE		3049038-03				5288	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
535	--EXCITER-IGNITION		3035889G				NNA06454656	18.06.29	2153:34			2153:34	0:00			1453:25		3606:59	1453:25					TSOはTSCを表示
536	--TEMP-COMPENSATOR		3045478-01				EM1L101561	18.06.29	2153:34			0:00	--			1453:25		1453:25						
541	--COMBINING GEARBOX		PT6T-3D(3117180-01)	TBO	2500		CP-GB--TJ067	18.06.29	2153:34			613:24	--			1453:25		2066:49						433:11
542	--GOVERNOR (#1)		3054401-03	TBO	4500		D46254	21.06.22	2871:29			1249:22	0:00			735:30		1984:52	735:30					3764:30
543	--GOVERNOR (#2)		3054401-03	TBO	4500		D46260	22.07.09	3080:06			1188:45	160:07			526:53		1715:38	687:00					3813:00
544	--TORQUE CONTROL		3244881-3	TBO	4500		C43082	18.06.29	2153:34			613:24	0:00			1453:25		2066:49	1453:25	3046:35				

ENGINE CYCLE

BH412EP
JA119P

2025/6/12

	P/N	Life Limit Cycles	S/N	Cyc Factor		Flight Count Factor	No.of Start	No.of Flight	OEI CYC	Accumulated Total Cycles	残Cyc.
				Abbr'd	Ext'd						
—POWER SECTION (#1)	PT6T-3D(3122952-01)										
—HUB COMPRESSOR REAR	3041255	35000	A0023FND	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	26167.5
—DISK COMP 2ND.STAGE	3040312	29000	A002428A	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	20167.5
—DISK COMP 3RD.STAGE	3040213	29000	A002428T	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	20167.5
—IMPELLER CENTRIFUGAL	3027798	29000	TXA1B1238	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	20167.5
—DISK TURBINE 1ST STAGE	3041241	7200	A0024DR1	4	15	0.9	3657	14008	0	5620.275	1579.725
—DISK TURBINE 2ND STAGE	3045622	15000	A0024DTY	10	3	1.0	3657	14008	0	4692.1	10307.9
—POWER SECTION (#2)	PT6T-3D(3122952-01)										
—HUB COMPRESSOR REAR	3041255	35000	A0023TEB	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	26167.5
—DISK COMP 2ND.STAGE	3040312	29000	A0024288	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	20167.5
—DISK COMP 3RD.STAGE	3040213	29000	A002428M	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	20167.5
—IMPELLER CENTRIFUGAL	3027798	29000	TXA1B1373	2	0	1.0	3657	14008	0	8832.5	20167.5
—DISK TURBINE 1ST STAGE	3041241	7200	A0024DR0	4	15	0.9	3657	14008	0	5620.275	1579.725
—DISK TURBINE 2ND STAGE	3045622	15000	A002485H	10	3	1.0	3657	14008	0	4692.1	10307.9

曆日管理品

2025年6月12日

部品名称	部品番号	製造番号	点検間隔			基準日	到達日	残日数	備 考
			年	月	日				
HELICOPTER ASSY	BH412EP	36439	5			2022/1/24	2027/1/23	590	
ELT BATTERY PACK	452-0133	388870-036	5			FAA 8130-3より	2029/12/31	1663	Manufacture Date OCT/2024
ENG FIRE EXTINGUISHER(L/H)	209-062-908-105	56053B1	5			2024/11/27	2029/11/26	1628	
FIRE EXT. CARTRIDGE(#1L/H)	13083-5	119P-3	6			2020/3/11	2026/3/10	271	
FIRE EXT. CARTRIDGE(#1R/H)	30900400	119P-3	6			2020/3/11	2026/3/10	271	
ENG FIRE EXTINGUISHER(R/H)	209-062-908-105	55451B1	5			2024/11/27	2029/11/26	1628	
FIRE EXT. CARTRIDGE(#2L/H)	13083-5	119P-4	6			2020/3/11	2026/3/10	271	
FIRE EXT. CARTRIDGE(#2R/H)	30900400	119P-4	6			2020/3/11	2026/3/10	271	
ALTIMETER, ENCORDER	LE-71-1A	1026	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
ALTIMETER (Co.P)	212-070-238-007	174434	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
ATC XPDR (MST67A)	066-01143-0201	21441	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
ALTITUDE ENCODER	SSD120-30A-RS232	SRA12415	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
DAMPER BRIDGE ASSEMBLY(R.)	412-010-170-105	RD7822	15			2022/1/24	2037/1/23	4243	
DAMPER BRIDGE ASSEMBLY(B)	412-010-170-105	RD7902	15			2022/1/24	2037/1/23	4243	
DAMPER BRIDGE ASSEMBLY(O)	412-010-170-105	RD7916	15			2022/1/24	2037/1/23	4243	
DAMPER BRIDGE ASSEMBLY(G)	412-010-170-105	RD7883	15			2022/1/24	2037/1/23	4243	
BOLT(DROOP RESRAINT)(8)	MS21250H05-006	17-001T	10			2017/2/28	2027/2/27	625	
M/R MAST Assy	412-040-366-113	A-950	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
BOLT(PC LINK to REPHASE)(4ea)	20-057-6-52D	18-009T	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
BOLT(DR LINK to REPHASE)(4ea)	20-057-6-36D	119P*1A	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
BOLT(SP LINK to REPHASE)(2ea)	20-057-6-52D	119P*3	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
BOLT(SP LINK to ROT RING)(2ea)	20-057-6-36D	18-011T	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
BOLT(SUPP to COLL LEVER)(1ea)	20-057-8-92D	18-012T	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
BOLT(PC HORN to PC LINK)(4ea)	20-057-5-28D	18-010T	2			2024/2/14	2026/2/13	246	
EJECTOR SHIM ASSY R/H	AAL-238-011-002	NONE	5			2022/1/24	2027/1/23	590	
EJECTOR SHIM ASSY L/H	AAL-238-011-001	NONE	5			2022/1/24	2027/1/23	590	

暦日管理品

2025年6月12日

部品名称	部品番号	製造番号	点検間隔			基準日	到達日	残日数	作業内容
			年	月	日				
FUEL CONTROL AUTO(#1)	3118098-12	D43542	6			2023/3/15	2029/3/14	1371	O/H
FUEL CONTROL AUTO(#2)	3118098-12	D43546	6			2022/2/1	2028/1/31	963	O/H
CARGO HOOK	528-020-06	413	6			2021/3/3	2027/3/2	628	
CARGO SUSPENSION	200-088-10	586	6			2021/3/3	2027/3/2	628	
SX-16 GIMBAL ARM	19058	UD0753	7			2021/11/1	2028/10/31	1237	
RESCUE HOIST	42325-12-3	40255	10			2023/3/27	2033/3/26	2844	
RESCUE HOIST	42325-12-3	40255		6		2025/6/12	2025/12/11	182	
RESCUE HOIST	42325-12-3	40432	10			2021/8/26	2031/8/25	2265	予備
RESCUE HOIST	42325-12-3	40432		6		2024/12/19	2025/6/18	6	予備
CABLE CUTTER CARTRIDGE	MK44 MOD O (42315-281)	12170	5			2020/10/31	2025/10/30	140	
CABIN FIRE EXTINGUISHER	KEA-1	KA5099	5			2022/1/25	2027/1/24	591	
CABIN FIRE EXTINGUISHER	KEA-1	KA5100	5			2022/1/25	2027/1/24	591	
非常信号灯(2set)	KM-10	NONE	3			2024/1/1	2026/12/31	567	製造月起算(KM38,SM25R,KM63のセット)
航空時計バッテリー(P)	1120-425730	NONE	2			2025/2/6	2027/2/5	603	
航空時計バッテリー(CP)	1120-425730	NONE	2			2025/2/6	2027/2/5	603	
FIRST AID KIT II	01 01 002	NONE	20			2023/7/1	2043/6/30	6592	

消防用装備品・整備用機材一覧

添付 No 11 (1/5)

消防用装備品

番号	品名	部品番号	製造番号	数量	備考
1	消防ヘリコプター用防水シート	N/A	N/A	1	
2	防水シート	N/A	N/Z	1	訓練塔で使用中
3	キャビントレイ	CT412	N/A	1	エアロファシリティー
4	脚付担架装置	412-1-2001		1	Ferno28A
5	航空機用担架(三段式)	412-706-047		1式	介添者用座席付き, FMS-8
6	消火バケツ	SB1000	N/A	1	東工業製
7	ラペリング装置	HD-412-62-1001		1式	ヘリダイン社製
8	エアライン・パッセンジャー・シート	412-706-029		1式	FMS-44.4
9	ブラックアウト・カーテン			1式	W.P.H.S社製(吊下げ具一部破損)
10	ヘリコプター用物輸パイロネット	4m × 4m	N/A	2	梅島ロープ

整備用機材・GSE他

番号	品名	部品番号	製造番号	数量	備考
1	整備用工具セット	インサイズ	N/A	1式	スナップ オン・ツールズ 製
2	トルクレンチ	QD1R200		2	40～200 in-lbs
3	トルクレンチ	QD2R100		2	20～100 ft-lbs
4	トルクレンチ	QD2R200		4	40～200 in-lbs
5	トルクレンチ	QD2R1000		2	200～1000 in-lbs
6	トルクレンチ	QD3R250		2	50～250 ft-lbs
7	トルクレンチ	QD3R2500		2	500～2500 in-lbs
8	トルクメーター	TQS1FUA		1	0～12 in-lbs
9	トルクメーター	TE6FUA		1	0～75 in-lbs
10	デジタルキャリパー (ノギス)	CD-6"CX		1	0～150mm(0.01mm), 0～6in(0.0005")
11	ダイヤルインジケーター	2416S		1	0～1in(0.001")
12	マイクロメーターセット	MDC-4"MJST (293-961)		1式	Set of 4 (内容は下記4品, リンチ4本, 基準棒3本)
	* マイクロメーター	MDC-4"MJST (293-330)		1	0～1"(0.00005") 293-961の内容品
	* マイクロメーター	MDC-4"MJST (293-331)		1	1～2"(0.00005") 293-961の内容品
	* マイクロメーター	MDC-4"MJST (293-332)		1	2～3"(0.00005") 293-961の内容品
	* マイクロメーター	MDC-4"MJST (293-333)		1	3～4"(0.00005") 293-961の内容品
13	プッシュプル・スケール	PS500N		1	0～500N 付属品 8EA 有り
14	電子天秤	EK-6100i		1	0.1～6000g ACアダプター付
15	振動解析装置	29333305		1式	
16	工業用マルチメーター	FLUKE 87		1	
18	ジャッキ Set of 4	T101440	N/A	1式	4本セット
19	M/Rタフ・ペンダー	T101654-101	N/A	1	
20	ゲージ・タフ・ペンダー	T101656-104	N/A	1	
21	リベット・ツール	BH120-1032M2	N/A	1	
22	リベット・ツール	BH210-428M2	N/A	1	
23	プレート・ホルト・バレット	T101266-101	N/A	1	

消防用装備品・整備用機材一覧

添付 No 11 (3/5)

番号	品名	部品番号	製造番号	数量	備考
24	リギング・フィクチャー	T101330	N/A	1	
25	フィクチャー	T101447	N/A	1	
26	レンチ	T101449	N/A	1	
27	T/Rリギング・ツール	T103206-101	N/A	1式	
28	リグ・ツール・エレベーター	T103296-101	N/A	1式	
29	レンチ(ワイパー)	02314-0023-0001	N/A	1	
30	レンチ	412-240-007-101	N/A	1	
31	ドレーン・ライン	DB3703-30	N/A	1	
32	TTテスター	TT1200A	567	1	
33	メイン・ローター・スリング	T101626	N/A	1	
34	マスト・ナット	204-010-481-001	N/A	1	
35	クレビス	204-011-178-001	N/A	1	
36	ビルドアップ・ベンチ	T101263-101	N/A	1式	
37	レンチ	T101600	N/A	1	
38	レンチ	412-240-008-101	N/A	1	
39	ジャッキ, セットスクリュー	T100929	N/A	1式	
40	スクリューセット	T101308	N/A	1式	
41	スクリュー-SET of 3	T101338	N/A	1式	
42	スクリュー-SET of 3	T101586	N/A	1式	
43	振動解析装置	29333306-AB	ZA6955	1式	G.E製
44	ワイヤー・コネクタ・ツール・キット	DMC491	N/A	1式	
45	FITTING(ドレーン・ホース)	PWC38147	N/A	1式	
46	ファイバー・スコープ用ガイド・チューブ	PWC34910-200	N/A	1	
47	タービン洗浄キット	PWC32271	N/A	1式	
48	ブローラー	PWC30046-52	N/A	1	

消防用装備品・整備用機材一覧

添付 No 11 (4/5)

番号	品名	部品番号	製造番号	数量	備考
49	ドリフト	PWC30075	N/A	1	
50	ドリフト	PWC37088-001	N/A	1	
51	プーラー	PWC30046-54	N/A	1	
52	ドリフト	PWC37088-002	N/A	1	
53	プーラー	PWC30046-57	N/A	1	
54	ドリフト	PWC37088-3	N/A	1	
55	エンジン洗浄装置	PWC32677-300	N/A	1式	
56	低周波洗浄器	KS5518	N/A	1	
57	超音波洗浄器	200D	N/A	1	
58	安定化電源装置	KS35-100	07100984	1	三徳航空電装製
59	航空機用電源車	JET-EX5DP	108PS12616	1	HOBART製
60	航空機用外部電源装置	RBL4000 LITHI	N/A	1	RED BOX
61	航空機用外部電源装置	RBL4000 TWIN LITHI	N/A	1式	RED BOX(台車付き)
62	バッテリー充放電装置	C35-30-40	0811170	1式	三徳航空電装製
63	バッテリー整備キット	32480-001	N/A	1式	MARASON用
64	バッテリー・チェッカー	SVP-1A	07L14	1	三徳航空電装製
65	短絡式電圧検出盤	VPB-620D	105	1	三徳航空電装製
66	工業用ヒドスコープ	IV7620X2D(D)	Y834470	1式	カリバース製
67	油圧テスト・スタンド	HT-3007-1-2PT(R3)	408011HT005	1式	三徳航空電装製
68	ジャッキ装置	CJ69J1270	10922-4	4 式	カリバース・ジャッキ製
69	コンプレッサー	TFP37B-10	N/A	1式	アネスト岩田製 レギュレーター他含む
70	機体洗浄機	STR-3RV	N/A	1式	燃料式ヒーター付き
71	航空機用牽引車	2TG10	2TG10-11458	1	豊田自動織機製
72	トイキング・バー	MG4200K	N/A	1	スナッフオン・ツールズ製
73	ヘリ・ドローリー	AZM-412HL	N/A	1	東工業製(車輪ゴム剥離により走行不可)
74	運搬用車輪			3	

消防用装備品・整備用機材一覧

添付 No 11 (5/5)

番号	品名	部品番号	製造番号	数量	備考
75	燃料給油ポンプ (エンジン付き)	N/A	N/A	1 式	東工業製
76	ホイスト輸送用コンテナ			1	木箱
77	機体カバー			1 式	

技術資料一覧

添付 No 12 (1/4)

	品名	構成	数量	備考
機体関係				
1	Flight Manual	1冊	1式	適用外FMSは別途袋入り
2	Maintenance Manual	4分冊	1式	電子化以降の差替え未実施
3	Maintenance Manual Supplement	1冊	1式	電子化以降の差替え未実施
4	Compornent Repair & Overhaul Manual	1冊	1式	電子化以降の差替え未実施
5	Compornent Repair & Overhaul Manual Vendor Data	2分冊	1式	電子化以降の差替え未実施
6	Illastrated Parts Breakdown	4分冊	1式	電子化以降の差替え未実施
7	Alert Service Bulletin	2分冊	1式	
8	Technical Bulletin	2分冊	1式	電子化以降の差替え未実施
9	Service Instruction	3分冊	1式	電子化以降の差替え未実施
10	Standard Practices Manual, Electrical Standard Practices Manual	合冊	1式	電子化以降の差替え未実施
11	Structural Repair Manual for all bell helicopter, Structural Repair Manual for bell medium series	合冊	1式	電子化以降の差替え未実施
12	Special Tools Illustrated Parts Breakdown, Corrosion Control Guide (CSSD-PSE-87), Chafing Control Guide(CSSD-PSE-90)	合冊	1式	電子化以降の差替え未実施
13	Operation Safety Notice, Information Letter	合冊	1式	電子化以降の差替え未実施
14	Approved Source List	1冊	1式	電子化以降の差替え未実施
15	Helicopter Log	1冊	1式	導入以降は未記載
16	Histrical Service Record	1冊	1式	
17	TECHNICAL DATA	1冊	1式	
18	Completion Data	4冊	1 式	EDWARDS
19	Avionics Schematics	1冊	1式	EDWARDS

技術資料一覧

添付 No 12-2/4

	品名	構成	数量	備考
20	飛行規程	1冊	2式	正本・副本
21	航空日誌（飛行記録は別冊）		1式	
22	飛行記録		1式	
23	新規組立工事 FHI取付/改修装備品 関連書類	2 分冊	2式	富士重工業
24	新規組立工事 関連図面	1冊	2式	富士重工業
発動機関係				
25	Maintenance Manual	2 分冊	1式	
26	Illustrated Parts Catalog	1冊	1式	
27	Service Bulletin	2 分冊	1式	
28	Spare Parts Bulletin, Service Information Letter, Commercial Support Program Notification	合冊	1式	
29	Tool Service Bulletin	1冊	1式	
30	PT6T Workscorp Planning Guide	1冊	1式	
31	MESCO Information Letter, Service News	1冊	1式	
32	ENGNE Log Book	1冊	1式	2500時間点検以降未記載
33	地上備え付け航空日誌	※	1式	※各P.S用、RGB用各 1
装備品関係				
34	SPZ7600 System Maintenance Manual	1冊	1式	
35	SPZ7600 Pilot Manual	1冊	2式	
36	2101 I/O Plus Installation Manual	1冊	2式	
37	2101 I/O Plus Pilot Guide	1冊	2式	
38	ARTEX 406Mhz ELT Description, Operation, Installation and Maintenance Manual	1冊	1式	

技術資料一覧

添付 No 12 (3/4)

	品名	構成	数量	備考
39	Rescue Hoist C.M.M	1冊	1式	
40	Rescue Hoist S.B, S.I.L他	1冊	1式	
41	ジャムコ技術ニュース	1冊	1式	
42	救急救助ヘリコプターテレビ電送装置 取扱説明書	1冊	1式	池上通信機
43	全方位カメラシステム 完成図書	1冊	3式	池上通信機
44	KDM550/850 Multi Function Display Pilot Guide	1冊	3式	A4判×1、A5版×2
45	Air Map System AMS-3000S取扱説明書	1冊	2式	パイオニア
46	消防ヘリコプター搭載用消防救急デジタル無線装置 完成図書	1冊	1式	富士通ゼネラル
47	領収検査提出書類（消防デジタル無線関係）	1冊	1式	富士重工業
48	SIMPLEX Technical Manual Model 304 Fire Attack System	1冊	2式	
49	SIMPLEX Technical Manual Model 914 Cargo Mirror System	1冊	2式	
50	SIMPLEX SB/SL	1冊	1式	
51	取扱説明書 VHF-ICS切替スイッチAAP100323-10	1冊	2式	朝日航洋
52	Ultra 8500 Oprator's Manual	1冊	3式	A4判×1、A5版×2
53	Ultra 8500 取扱説明書（和訳版）	1冊	1式	
54	Universal Searchlights MODEL S-301 SLASS Operation and Installation Manual	1冊	2式	
55	ONBOARD SYSTEM CMM	1冊	1式	
56	TAS 600 Series Pilot's Operating Handbook	1冊	3式	A4判、A5版各 1
57	SX-16 Night Sun Operation & Maintenance Manual	1冊	2式	
58	SX-16 Night Sun Owners Manual	1冊	1式	
59	ST3100 User's Manual	1冊	2式	A4判、A5版各 1
60	EGPWS Pilot's Guide	1冊	1式	
61	ADC2000 取扱説明書	1冊	1式	

技術資料一覽

添付 No 12 (4/4)

	品名	構成	数量	備考
62	機体裝備品取扱説明書	1冊	1式	
63	Vendor SB/SL	1冊	1式	

予備装備品一覧

添付 No 13 (1/1)

No	品名	P/N S/N	TSN TSO	TSC	VENDOR VENDOR P/N	装備品基準適合証
1	Starter / Generator	200SG119Q-1 1647XL2	1570:43 0:00	---	Aircraft Parts Corp. 200SG119Q-1	多摩川 基適 H-24-5049
2	Cartridge (Fuel)	2C27-3 7DB275	0:00 ---	---	PARKER 2C27-3	FAA 8130-3 No RF09505-1
3	Indicator (N1)	212-075-037-109 1052	2030:47 ---	---	DIEHL DL412-64	FAA 8130-3 No 358288
4	Indicator(HYD T/P)	124-043 08113333	0:00 0:00	---	ROGERSON KRATOS 124-043	FAA 8130-3 No 169775
5	Indicator(X'MSN T/P)	212-070-116-009 10093327	0:00 ---	0:00	ROGERSON KRATOS 124-045	FAA 8130-3 No 169791
6	Indicator(ITT)	212-075-067-119 06020779	2049:22 0:00	---	AMETEC 10355N04T00	FAA 8130-3 No 358287
7	A.F.C.U	3118098-12 D44060	1995:56 0:00	---	HONEYWELL 3244883-12	FAA 8130-3 No 3-17-2023-3
8	HYD PUMP(#2)	212-076-011-101 K0786	1868:55 179:23	---	PARKER AP2V-81-01	FAA 8130-3 No 38366
9	ITT Trim Actuator	209-062-780-101 AA176881	206:45 ---	0:00	ITT Aerospace Control LA11A2121-1	FAA 8130-3 No PO23-R295
10	P.T.G	3244885-5 D45415	6862.1 0:00	---	HONEYWELL 3054401-03	FAA 8130-3 No 11-17-2022-1
11	VERTICAL SPEED IND	212-070-239-001 363140	2427:30 94:33	0:00	AEROSONIC RC-30-VIL	FAA 8130-3 No 162737
12	Indicator(ENG T/P)	209-070-262-109 07010985	2347:52 0:00	---	ROGERSON KRATOS 122Y.025	FAA 8130-3 No R19091
13	F.C HYD Cylinder	212-076-005-111 HR10880	2568:48 415:14	0:00	WOODWARD H.R TEXTRON 41000470-105	FAA 8130-3 No 37079
14	DROOP ACTUATOR	204-060-762-103 2525	3169:00 0:00	---	Globe Motor 65A192	FAA 8130-3 No 230174
15	Fuel Manifold	3054522-01 NONE	U.N.K ---	0:00		MESCO Serviceable Tag
16	BATTERY(MAIN)	30703-002 12202531	U.N.K ---	0:00	MARATHON TMA-5-20C	NNK 適合証 No 25-002
17	HOIST Assy	42325-12-3 40432	152:00 0:00	(カウンター表示) 0:00		JAMCO 基適 T-24-14135

要修理部品／取り卸し品一覧

添付 No 14 (1/1)

No	品名	P/N S/N	TSN TSO TSC	VENDOR VENDOR P/N	備考
1	SPINDLE & DAMPER BEARING Assy	412-010-190-105 LK4958	1132:30 --- ---	— —	予防整備により取り卸し
2	SPINDLE & DAMPER BEARING Assy	412-010-190-105 LK-4968	1132:30 --- ---	— —	予防整備により取り卸し
3	SPINDLE & DAMPER BEARING Assy	412-010-190-105 LK-4970	1071:20 --- ---	— —	予防整備により取り卸し
4	SPINDLE & DAMPER BEARING Assy	412-010-190-105 LK-4971	1071:20 --- ---	— —	予防整備により取り卸し
5	T/R BLADE	212-010-750-133 A-15834	907:01 --- ---	— —	打痕のため取り卸し 修理途中で中止(CTI実施)
6	T/R BLADE	212-010-750-133 A-16799	494:25 --- ---	— —	打痕のため取り卸し 修理途中で中止(CTI実施)
7	POWER STEP KIT	212-706-105-101 UNK	1306:22 --- ---	— —	HOIST GUARD変更により 取り卸し (廃棄扱い書類無し) ACTUATOR Assy P/N 212-075-418-105
8	TUBE Assy SKID L/H	412-320-123 UNK	2153:34 --- ---	AAI —	摩耗により取り卸し 廃棄扱い書類無し
9	TUBE Assy SKID R/H	412-320-124 UNK	2153:34 --- ---	AAI —	摩耗及び打痕により取り 卸し 廃棄扱い書類無し

持ち越し不具合一覧

添付 No 15 (1/1)

No	不具合箇所（部品名）	不具合内容
1	EJECTOR Assy R/H (P/N AAL-061-203-002)	左側Vane取付部に約40mmのクラック有 ベル社指示にてストップホール開口済み ただし、8月31日までの限定により、売却後正 式な修理を要す。
～～ 以下余白 ～～		

機体外観

添付 No 16 (1/2)

前方



左側



右側



後方

