S59_建築工事（建設時）



案内図 S=1:15,000

工事概要

工事名称	(仮称) 長田地域体育館 . (仮称) 長田保健センター (仮称) 長田コミュニティー防災センター
施工場所	静岡市駿河区丸子
用途地域	住居地域
防火指定	指定なし
敷地面積	5477.00
建築面積	3403.11
延床面積	4750.00
建ぺい率	60% + 10%
容積率	200 %

面積表

	体育館	保健センター	防災センター	共用	計	自転車置場 A	自転車置場 B	合計
1階床面積	2445.31	317.09	289.42	159.03	3210.85	27.00	35.22	3273.07
2階床面積	1165.16	311.77			1476.93			1476.93
計	3610.47	628.86	289.42	159.03	4687.78	27.00	35.22	4750.00

マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14㊥420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日			
108-4859		静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館	案内図	1/15,000	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45155号 鞍智勲利		59・3・	静岡市建築部	検図	組織番号 5. 00. 032
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	工事概要		㈲佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・		図長	
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	旅別面積表 戸数別面積表		㈱ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・		所長	

D-4



マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日		
198-4860		静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館	配置図	1/200	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		55・3・	静岡市建築部	D-5
			(仮称) 長田保健センター 建築工事			(有)佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫泰之		・・		
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・		



1階 床面積表 & 建築面積表

	番号	室名	床面積計算根拠 (m²)	合計 (m²)
体育棟	①	風除室	2.5 × 3.771 = 9.4275	9.42
	②	通路	3.34 × 2.55 = 8.517 ≒ 8.51 − ④	519.66
		ロビー	5.75×5.75×0.5 + 11.085×8.08 + 3.7×0.92 + 10.75×1.4 + 4.5×4.5×π×0.5 + 1.75×0.185 = 156.6683 ≒ 156.66 − ㊁	
		廊下A	1.36×2.1 + 1.75×2.1 + 1.96×0.8 + 0.02×7.18 + (5.7+5.2)×0.3×0.5 + 0.1×9 + (1.96+3.015)×1.055×0.5 + 6.4325×1.96 + 2.19×4 + 17.49×4 = 164.69561 ≒ 164.69 − ㊅	
		ホール	3.37×5.815 + 0.763×5.715 + 1.7×0.65× 15.31×2.885 + 15.39×6.79 = 173.72944 ≒ 173.72 − ㊂	
		下足コーナー	6.7025×2.4 = 16.086 ≒ 16.08 − ㊄	
			④ + ㊁ + ㊅ + ㊂ + ㊄ = 519.66	
	③	事務室	(1.985+3.04)×1.055×0.5 + 7.661×6.06 + 6.506×1.2 + 6.4325×1.84 = 68.719347	68.71
	④	健康相談室	0.0735×1.4 + 4.029×8.66 = 34.99404	34.99
	⑤	女子シャワー室	2.6×2.335 = 6.071	6.07
	⑥	女子更衣室	5.7×6.325 + 3.1×2.335 = 43.291	43.29
	⑦	女子洗面コーナー	3.3×2.1 + (3.0+3.3)×0.3×0.5 = 7.875	7.87
	⑧	女子便所	2.59×8.66 = 22.4294	22.42
	⑨	男子便所	3.11×7.86 = 24.4446	24.44
	⑩	P・S	1.15×0.8 = 0.92	0.92
	⑪	身障者便所	2.18×2.08 = 4.5344	4.53
	⑫	男子洗面コーナー	3.3×2.1 + (3.0+3.3)×0.3×0.5 = 7.875	7.87
	⑬	男子更衣室	5.7×6.325 + 3.1×2.335 = 43.291	43.29
	⑭	男子シャワー室	2.6×4.735 = 12.311	12.31
	⑮	クラブ室	5.99×11.06 = 66.2494	66.24
	⑯	廊下C	2.235×10.438 = 23.32893	23.32
	⑰	役員指導室	$\sin^{-1}\theta = \frac{2750}{3100}$ θ=62.51, 2θ=125.02 (2.516+0.9)×2.75×½×2 = 9.394 −㊁ ; $3.1^2 \times \pi \times \frac{125.02}{360}$ = 10.479242 −④ 2.877×2.516 = 7.238532 −㊅ , ④+㊁+㊅ = 27.111774	27.11
	⑱	廊下B	3.435×11.48 + 2.05×0.963 = 41.40795	41.40
	⑲	メインアリーナ	39.129×35.264 = 1301.587 ; 5.535×0.083×2 = 0.91881 ; 5.072×0.65×2 = 6.5936 ; 5.927×0.65×3 = 11.55765 ; 5.252×0.65 = 3.4138 ; 0.875×0.763 = 0.667625 ; 1.7×0.113 = 0.1921 ; 0.763×3.640 = 2.77732 ; 5.052×0.938 = 4.738776 ; 2.02×0.963 = 1.94526 ; 4.76×0.963 = 4.58388 ; 0.153×17.145 = 2.623185 } 1341.5986 ≒ 1341.59	1341.59
	⑳	放送室	2.75×0.963 = 2.64825	2.64
	㉑	器具庫A	17.505×3.168 = 55.45584	55.45
	㉒	器具庫B	2.753×23.12 = 63.64936 −④ , 1.475×11.74 = 17.3165 −㊁ , ④+㊁ = 80.96586	80.96
小計 (m²)				2444.50
保健棟	㉓	風除室	0.917×5.95 = 1.17215 −④ , 1.765×5.27025 = 9.301991 −㊁ , ④+㊁ = 10.474141	10.47
	㉔	待合ホール 廊下	1.85×6.278 = 11.3025 ; 4.63475×11.698 = 54.217305 ; 5.34025×4.403 = 23.51312 ; 7.38025×5.53 = 40.812782 ; 2.045×2.2 = 4.499 ; 1.865×1.745 = 3.254425 ; 2.12×6.355 = 13.4726 ; 1×1.98 = 1.98 } 153.55186 ≒ 153.55	153.55
	㉕	事務室	6.385×4.158 = 26.54883 −④ , 1.765×0.07 = 0.12355 −㊅ , 2.01×3.885 = 7.80885 −㊁ , ④+㊁+㊅ = 34.48123	34.48
	㉖	湯沸室	2.01×2.5 = 5.025	5.02
	㉗	更衣室	1.865×2.6 = 4.849	4.84
	㉘	検診室	6.153×11.573 = 71.208669	71.20
	㉙	倉庫	4.345×1.465 = 6.365425	6.36
	㉚	検査室	2.0×1.47 = 2.94 −④ , 1.0×2.17 = 2.17 −㊁ , ④+㊁ = 5.11	5.11
	㉛	男子便所	3.15×1.158 = 3.6477 −④ , 2.0×1.68 = 3.36 −㊁ , ④+㊁ = 7.0077	7.00
	㉜	女子便所	1.47×1.0 = 1.47 −④ , 0.51×2.47 = 1.2597 −㊁ , 3.205×2.648 = 8.48684 −㊅ , ④+㊁+㊅ = 11.21654	11.21
	㉝	P.S	1.51×0.735 = 1.10985	1.10
	㉞	身障者便所	2.3×2.2 = 5.06	5.06
小計 (m²)				315.40
防災棟 防災課	㉟	ホール	4.953×2.041 = 10.109073 −④ ; 1.4825×1.1 = 1.63075 −㊁ ; ④+㊁ = 11.739825	11.73
	㊱	防災対策室	8.4725×10.4725 = 88.728256	88.72
	㊲	踏込	1.086×3.0125 = 3.271575	3.27
	㊳	宿直室	2.0905×3.6755 = 7.6836327 −④ , 1.9125×3.578 = 6.842925 −㊁ , ④+㊁ = 14.526557	14.52
	㊴	押入	2.218×1.1 = 2.4398	2.43
	㊵	湯沸室	2.0885×2.0905 = 4.3660092	4.36
	㊶	シャワー室	1.36×1.1 = 1.496	1.49
	㊷	便所	1.1×1.53 = 1.683	1.68
	㊸	貯蔵庫	7.805×7.71 = 60.17655 −④ , 0.1975×3.61 = 0.712975 −㊁ , ④+㊁ = 60.889525	60.88
	㊹	倉庫	8.0025×12.442 = 99.567105	99.56
防災棟 共用	㊺	ポンプ室	7.845×8.4725 = 66.466762 −④ , 3.15×5.2225 = 16.450875 −㊁ , ④+㊁ = 82.917637	82.91
	㊻	ブロアー室	3.25×3.15 = 10.2375	10.23
	㊼	電気室	7.7775×8.4725 = 65.894564	65.89
小計 (m²)				447.67
自転車置場	㊽	自転車置場A	2×13.5 = 27	27.00
	㊾	自転車置場B	2.245×15.695 = 35.23465	35.22
小計 (m²)				62.22
ボンベ庫 湯沸器庫	(体)㊿	ボンベ庫	1.45×0.565 = 0.81925 ≒ 0.81	0.81
	(保)51	ボンベ庫	(1.36+1.33)×0.659×½ = 0.897487	0.89
	(保)52	湯沸器庫	(1.23+1.24)×0.6545×½ = 0.8083075	0.80
	(防)53	ボンベ庫	1.4225×0.55 = 0.782375	0.78
小計 (m²)				3.28
合計 (m²)				3273.07

	番号	建築面積 算定根拠	小計 (m²)	合計 (m²)
体育棟	ⓐ	1.895×1.895×0.5 + (1.56+2.1399)×0.5799×0.5 + (0.8328+2.1399)×1.3071×0.5 + 3.5×2.1504×2 + 3.771×1 + 2.4749×2.4749×0.5 + (1.4992+2.4749)×0.9751×0.5 + 0.92×1.525 = 30.248335	30.24	
	ⓑ	3.2375×0.1 + 3.095×3.3037 = 12.096201	12.09	
	ⓒ	1.1055×11.38 + (6.3575+5.927)×0.4555 + 1.0225×5.535 = 23.835716	23.83	
	ⓓ	1.0225×5.535 + (5.927+6.1775)×0.4555 = 11.173137	11.17	
	ⓔ	(6.1775+5.927)×0.4555 + 0.275×1.1055 = 5.817122	5.81	
小計 (m²)		+(1階床面積 = 2444.50)	83.14	2527.64
保健棟	ⓕ	6.35×0.962 − 1.17215 = 4.93555	4.93	
	ⓖ	1.88×5.42 = 10.1896	10.18	
小計 (m²)		+(1階床面積 = 315.40)	15.11	330.51
防災棟	ⓗ	7.805×2.2045 = 17.2061… −④ , 2.504×0.15 = 0.3061… −㊁ , ④+㊁ = 17.512272	17.51	
	ⓘ	8.0025×1.7855 = 14.288463	14.28	
小計 (m²)		+(1階床面積 = 447.67)	31.79	479.46
計 (m²)				3337.61
合計 (m²)		+(自転車置場 = 62.22) + (ボンベ、湯沸器庫 = 3.28)		3403.11

マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542−52−6887	担当	設計・訂正年月日
108-4861			(仮称) 長田地域体育館	求積図 1	1/200	駿智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 駿智勝利		・ ・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	求積表 1		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・ ・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・ ・

静岡市建築部 課長 課長補佐 係長 主査 担当 施設コード番号 5. 00-032 図番



面積表

	体育棟 (m²)	防災棟 (m²)	保健棟 (m²)	小計 (m²)	自転車置場 (m²)	合計 (m²)
建築面積	2528.45	480.24	332.20	3340.89	62.22	3403.11
1階床面積	2445.31	448.45	317.09	3210.85	62.22	3273.07
2階床面積	734.78	430.38	311.77	1476.93		1476.93
延面積	3180.09	878.83	628.86	4687.78	62.22	4750.00

2階床面積表

		番号	室名	床面積計算根拠 (m²)	合計 (m²)
体育棟		①	廊下D, E, 談話コーナー, 階段	1.41×3.52=4.9632≒4.96—Ⓐ, 34.78×2.9=100.862≒100.86—Ⓑ, 15.3837×3.375=51.9199…≒51.91—Ⓒ, 1.648×5.921=9.757808, 1.648×1.28=2.10944, (1.895²−0.251²)×π×½=5.541807, 0.269×5.721=1.538949 }18.948004≒18.94—Ⓓ, 5.969×6.031=35.998307≒35.99—Ⓔ, 3.082×5.815=17.92183, 3.644×14.847=54.102468, 2.7×0.65=1.755, 5.715×0.763=4.360545 }78.139843≒78.13—Ⓕ ∴Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓔ+Ⓕ=290.79	290.79
		②	サブアリーナ	17.155×12.160=208.6048	208.60
		③	器具庫	4.225×6.06=25.6035	25.60
		④	トレーニング室	13.4×12.16=162.944—Ⓐ, 0.09×6.1=0.549—Ⓑ, Ⓐ+Ⓑ=163.493	163.49
		⑤	女子便所,シャワー	1.41×2.58=3.6378—Ⓐ, 2.725×2.18=5.9405—Ⓑ, Ⓐ+Ⓑ=9.5783	9.57
		⑥	男子便所,シャワー	1.48×0.64=0.9472—Ⓐ, 2.725×3.28=8.938—Ⓑ, Ⓐ+Ⓑ=9.8852	9.88
		⑦	P.S	1.245×0.64=0.7968	0.79
		⑧	ギャラリー	$\cos^{-1}\theta=\frac{14.37}{15.6}$ θ=22.905 2θ=45.81 15.6×15.6×π×$\frac{45.81}{360}$=97.287455—Ⓐ, 14.37×6.01×½×2=86.3637—Ⓑ, 1.26×12.02=15.1452—Ⓒ ∴Ⓐ−Ⓑ+Ⓒ=26.068955	26.06
小計 (m²)					734.78
防災棟	体育課	⑨	剣道場踏込, 談話コーナー, 踏込	2.725×4.494=12.24615, 0.525×0.871=0.457275 } 12.703425≒12.70—Ⓐ, 2.725×5.165=14.074625, 0.716×0.3537=0.2532492 } 14.327874≒14.32—Ⓑ, 1.975×4.5=8.8875≒8.88—Ⓒ ∴Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ=35.90	35.90
		⑩	剣道場	13.159×13.414=176.51462—Ⓐ, 0.75×4.5=3.375—Ⓑ, 1.939×0.745=1.444555—Ⓒ, 5.575×0.745=4.153375—Ⓓ ∴Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ=185.48774	185.46
		⑪	柔道場	15.168×13.145=203.47872—Ⓐ, 0.135×4.9×2=1.323—Ⓑ, 5.645×0.745=4.205525—Ⓒ ∴Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ=209.00724	209.00
小計 (m²)					430.38
保健棟		⑫	2階待合ホール, 階段, 廊下	10.215×5.5=56.1825—Ⓐ, 1.8×5.5=9.9—Ⓑ, 3.57×4.345=15.51165—Ⓒ, 0.03×6.145=0.18435—Ⓓ, 2.12×6.355=13.4726—Ⓔ, 1.0×1.98=1.98—Ⓕ ∴Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ+Ⓔ+Ⓕ=97.2311	97.23
		⑬	栄養指導室	6.168×5.958=36.748944—Ⓐ, 6.198×2.975=18.43905—Ⓑ ∴Ⓐ+Ⓑ=55.187994	55.18
		⑭	母性·成人相談室	6.198×8.933=55.366734	55.36
		⑮	乳児検診室	11.573×6.153=71.208669	71.20
		⑯	検査室	2.0×1.47=2.94—Ⓐ, 1.0×2.17=2.17—Ⓑ ∴Ⓐ+Ⓑ=5.11	5.11
		⑰	男子便所,手洗い	3.15×1.158=3.6477—Ⓐ, 2.0×1.68=3.36—Ⓑ ∴Ⓐ+Ⓑ=7.0077	7.00
		⑱	女子便所,手洗い	1.47×1.0=1.47—Ⓐ, 0.51×2.47=1.2597—Ⓑ, 3.205×2.648=8.48684—Ⓒ ∴Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ=11.21654	11.21
		⑲	P.S	1.51×0.735=1.10985	1.10
		⑳	倉庫	4.345×1.93=8.38585	8.38
小計 (m²)					311.77
合計 (m²)					1476.93

防災棟の建築面積 按分

	体育課 (格技)(m²)	防災課 (m²)	共用 (m²)	合計 (m²)
	235.18	158.14	86.92	480.24

共用部分の建築面積 按分

	体育課 (m²)	共用 (m²)	防災課 (m²)	共用 (m²)	保健課 (m²)	共用 (m²)	合計 (m²)
	2763.63	69.30	158.14	5.55	332.20	12.07	
計 (m²)		2832.93		163.69		344.27	3340.89

防災棟の床面積 按分

	体育課 (格技)(m²)	防災課 (m²)	共用 (m²)	合計 (m²)
1階床面積		289.42	159.03	448.45
2階床面積	430.38			430.38
計 (m²)	430.38	289.42	159.03	878.83

共用部分の床面積 按分

	体育課 (m²)	共用 (m²)	防災課 (m²)	共用 (m²)	保健課 (m²)	共用 (m²)	合計 (m²)
1階床面積	2445.31	125.78	289.42	10.16	317.09	22.09	3210.85
2階床面積	1165.16				311.77		1476.93
計 (m²)	3610.47	125.78	289.42	10.16	628.86	22.09	
合計 (m²)		3737.25		299.58		650.95	4687.78

マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計·訂正年月日
108-4862		静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館	求積図 2	1/200	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	求積表 2		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		

静岡市建築部 課長 係長 主査 担当

施設コード番号 5. 00 032

D-6

	屋根	樋	パラペット	外壁	基礎見掛り	開口部	備考
サブアリーナ，管理部分	サブアリーナ：H=165 @333.3 ⓣ0.8フッ素樹脂塗装鋼板折版 ボルトレスタイプ（水勾配 1/50） 金物：タイトフレーム，軒先面戸，水止面戸，ソノ他 裏面：ⓣ4ポリエステル系センイ張ガラスセンイマット貼ノ上 ⓣ25発泡ウレタン吹付	軒樋：コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地（スラブ勾配1/100） ⓣ20塩化ビニール系露出シート防水 端部 2.0×38アルミ押エシーリング ルーフドレイン：φ125（鋼管用）鋳鉄製 オーバーフロー：46×46 ⓣ1.5ステンレス（1スパン1ヶ所）	笠木：W=180 ⓣ2.0アルミ板折曲加工 アルマイト処理 （箱目地シーリング@2,500）	ⓣ25炻器質タイル貼（特殊リブ付） 窓台・マグサ：ⓣ20炻器質タイル貼（窓台ノミ塗布防水下地） 中庭側，2階梁型：ⓣ2.0アルミパネル張り（ジュラクロン焼付） 円柱：エナメル塗装鏡面仕上	ⓣ25炻器質タイル貼 中庭側：ⓣ2.0ステンレス ヘアーライン仕上	アルミサッシュ スチールドア	外部階段(RC) 踏面・蹴上：モルタル金ゴテ押エ、ノンスリップ：90×66磁器質ノンスリップタイル貼 巾木：コンクリート打放シ、腰：コンクリート打放シ有機質砂壁状厚付吹付材吹付 笠木：防水モルタル金ゴテ押エV.P塗、手摺：40×20×1.5ステンレスヘアーライン、手摺子：6×38ステンレス ボンベ置場 床：コンクリート金ゴテ押エ、壁：コンクリート打放シ有機質砂壁状厚付吹付材吹付 屋根：防水モルタル金ゴテ押エ
	2階談話コーナー・廊下・1階ホール：コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地（スラブ勾配 1/100） アスファルト防水A-2仕様ノ上 ⓣ70豆砂利コンクリート直仕上 目地切 （目地：スポンジ系伸縮目地 塩ビキャップ付） EXP.J：ⓣ1.5ステンレス屋上用（100%タイプ）、ⓣ1.5ステンレス屋上対外壁用（100%タイプ）	排水溝：W=300 防水モルタル金ゴテ押エ ルーフドレイン：φ125（鋼管用）鋳鉄製 オーバーフロー：φ125 アルミメッシュガラリ φ125 SGPW	立上り：軽量ブロック押エ上 防水モルタル金ゴテ… 笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工・ジュラクロン焼付 一部 W=250 ⓣ2.0アルミ板折曲加工（自然発色） （箱目地シーリング@2,500）	ⓣ2.0アルミパネル張り（ジュラクロン焼付） 裏面：ⓣ20発泡ウレタン吹付 プラザ側腰：210×60 ⓣ20炻器質タイル貼 EXP.J：ⓣ1.0ステンレス外壁用（100%タイプ）	ⓣ2.0ステンレス ヘアーライン仕上	アルミカーテンウォール アルミサッシュ スチールドア	外部階段(西側)(S) 踏面：ⓣ6.0チェッカープレート折曲加工 O.P塗、手摺：41×41×1.5ステンレス，手摺子：19×19×1.2 OP塗 外部階段(西側)(RC) 踏面・蹴上：モルタル金ゴテ押エ、ノンスリップ：90×66磁器質ノンスリップタイル貼
	1階談話コーナー・ロビー：コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地（スラブ勾配 1/100） アスファルト防水A-2仕様ノ上 ⓣ70豆砂利コンクリート直仕上 目地切 （目地：スポンジ系伸縮目地 塩ビキャップ付） EXP.J：ⓣ1.5ステンレス屋上対外壁用（50%タイプ）	排水溝：W=300 防水モルタル金ゴテ押エ ルーフドレイン：φ125（鋼管用）鋳鉄製	立上り：軽量ブロック押エ防水モルタル金ゴテ押エ 笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工 ジュラクロン焼付（箱目地シーリング@2,500）	ⓣ2.0アルミパネル張り（ジュラクロン焼付） 裏面：ⓣ30ロックウール吹付 EXP.J：ⓣ1.0ステンレス外壁（50%タイプ）	コンクリート打放シ	アルミサッシュ	庇 屋根：ⓣ18硬質木片セメント板ノ上アスファルトルーフィング22kg下地 ⓣ0.4フッ素ビニルラミネート鋼板瓦棒葺 箱樋：ⓣ0.4耐蝕性多層鋼板折曲加工 竪樋：φ60.5×3.0ステンレス鋼鋼管 幕板・笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工（ジュラクロン焼付） 軒裏：軽量鉄骨下地 ⓣ2.0アルミパネル張(自然発色)
メインアリーナ部分	上部：H=165 @333.3 ⓣ0.8フッ素樹脂塗装鋼板折版 ボルトレスタイプ（水勾配 1/100） 金物：棟包，タイトフレーム，軒先面戸，水止面戸，ソノ他 裏面：ⓣ4ポリエステル系センイ張ガラスセンイマット貼	軒樋：ⓣ0.4耐蝕性多層鋼板折曲加工 W=400 竪樋：φ75配管用ステンレス鋼鋼管	笠木・幕板：ⓣ0.8フッ素樹脂鋼板折曲加工 W=125 （箱目地シーリング@1,825）	ⓣ25炻器質タイル(特殊リブ付)打込軽量PC版 窓台・マグサ：ⓣ20炻器質タイル打込軽量PC版 柱型：ⓣ14炻器質二丁掛タイル縦貼 中庭側2階梁型：ⓣ2.0アルミパネル張り（ジュラクロン焼付） 裏面：ⓣ20発泡ウレタン吹付 EXP.J：ⓣ1.0ステンレス外壁対屋上用，外壁用（50%タイプ）	ⓣ25炻器質タイル貼	アルミカーテンウォール アルミサッシュ スチールドア	テラス 床：100角磁器質タイル貼（立上り共） 階段 踏面・蹴上ゲ：モルタル金ゴテ押エ ノンスリップ：90×66磁器質ノンスリップタイル貼
	下部：H=165 @333.3 ⓣ0.8フッ素樹脂塗装鋼板折版 ボルトレスタイプ（水勾配 1/100） 金物：棟包，タイトフレーム，軒先面戸，水止面戸，ソノ他 裏面：ⓣ4ポリエステル系センイ張ガラスセンイマット貼	軒樋：ⓣ0.4耐蝕性多層鋼板折曲加工 W=450 竪樋：φ150配管用ステンレス鋼鋼管	笠木・幕板：ⓣ0.8フッ素樹脂鋼板折曲加工 W=125 （箱目地シーリング@1,825）				
	膝折部分：ⓣ18硬質木片セメント板張ノ上アスファルトルーフィング22kg ⓣ1.0ハット型金属タルキ下地 ⓣ0.3亜鉛合金板 ⓣ0.6アルミ合金板複合板横葺（定尺工法） 金物：吊子，継手ステ板，継手カバー，下り棟継手，軒先唐草，ソノ他	軒樋：ⓣ0.4耐蝕性多層鋼板折曲加工 W=700 落シ口部分：H=150，W=200.16#ステンレス細目20mm オーバーフロー：46×46 ⓣ1.5ステンレス（1スパン1ヶ所）	笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工 アルマイト処理 W=385 （箱目地シーリング@2,500） 吊棟用金物：φ24ステンレス丸鋼加工				
	器具庫：コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地 ⓣ2.0塩化ビニール系露出シート防水 端部 2.0×38アルミ押エシーリング	ルーフドレイン：φ100（鋼管用）鋳鉄製	笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工，アルマイト処理 W=240 （箱目地シーリング@2,500）	ⓣ20炻器質タイル貼	ⓣ20炻器質タイル貼	アルミサッシュ	
役員指導室部分（中庭 プレイヤード）	ボールト部分：ⓣ30均シモルタル下地 プライマー，アスファルトコンパウンド1.5kg/m²，ストレッチルーフィング，アスファルトコンパウンド2kg/m²下地 アスファルトシングル葺		笠木：ⓣ2.0アルミ折曲加工，アルマイト処理 W=200 （箱目地シーリング@2,000）	コンクリート打放シ有機質砂壁状厚付吹付材吹付 階段手摺壁：200×60 ⓣ20炻器質タイル縦貼 EXP.J：ⓣ1.0ステンレス外壁用（50%タイプ）	階段状踏面・蹴上共：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 ノンスリップ：100×100 ⓣ20炻器質ノンスリップタイル貼	アルミサッシュ	中庭 床：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 ノンスリップ：100×100 ⓣ20炻器質ノンスリップタイル貼 排水ピット：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ 1,000×400，900×400，200×800 ステンレスグレーチング プレイヤード 床：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 ノンスリップ：100×100 ⓣ20炻器質ノンスリップタイル貼 排水溝：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 腰壁：200×60 ⓣ20炻器質タイル縦貼 階段手摺 40×20 ⓣ1.6ステンレスヘアーライン仕上 手摺子：6×38ステンレスヘアーライン仕上
	フラット部分：ⓣ30〜80豆砂利コンクリート水勾配付 均シ金ゴテ下地 カラー砂付アスファルト防水層露出C-2仕様	ルーフドレイン：φ50（鋼管用）鋳鉄製	笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工，アルマイト処理 W=200 （箱目地シーリング@2,000）				
	階段部分：コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地 アスファルト防水A-2仕様 ラス張リノ上 210×100 ⓣ20炻器質タイル貼（踏面・蹴上共） ノンスリップ：100×100 ⓣ20炻器質ノンスリップタイル貼						
	廊下屋上：コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地 アスファルト防水A-2仕様 ⓣ40〜90豆砂利コンクリート水勾配付（6φ-150×150）ノ上 210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 EXP.J：ⓣ1.5ステンレス屋上対外壁用（50%タイプ）		立上り：防水立上りラス張りノ上 210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 笠木：ⓣ2.0板折曲加工，アルマイト処理 W=225（箱目地シーリング@2,000）				
防災センター，格納庫部分	H=165 @333.3 ⓣ0.8フッ素樹脂塗装鋼板折版 ボルトレスタイプ（水勾配 1/50） 金物：タイトフレーム，軒先面戸，水止面戸，ソノ他 裏面：ⓣ4ポリエステル系センイ張ガラスセンイマット貼ノ上 ⓣ25発泡ウレタン吹付	谷樋：ⓣ2.0塩化ビニール系シート露出シート防水 端部 2.0×38アルミ押エシーリング ルーフドレイン：φ150（鋼管用）鋳鉄製 オーバーフロー：46×46 ⓣ1.5ステンレス	笠木：W=200 ⓣ2.0アルミ板折曲加工 アルマイト処理 （箱目地シーリング@2,500）	ⓣ25炻器質タイル（特殊リブ付）打込軽量PC版 窓台・マグサ：ⓣ20炻器質タイル打込軽量PC版 柱型：ⓣ14炻器質二丁掛タイル縦貼 EXP.J：ⓣ1.0ステンレス外壁対屋上用，外壁用（100%タイプ）	ⓣ25炻器質タイル貼	アルミサッシュ スチールシャッター スチールドア	ピロティ 床：200×100 ⓣ20炻器質タイル貼、壁：ⓣ25炻器質タイル貼 天井：軽量鉄骨下地 ⓣ2.0アルミパネル張（自然発色） プラットホーム 床：モルタル金ゴテ押エ，アングル打込：45×90 ⓣ2.0ステンレス折曲げ加工 ℓ=6,900 天井：軽量鉄骨下地，ⓣ2.0アルミパネル張（ジュラクロン焼付），壁：ⓣ25炻器質タイル貼，カーストッパー：合成ゴム ℓ=6,900 ボンベ置場 床：コンクリート金ゴテ押エ，壁：コンクリート打放シ有機質砂壁状厚付吹付材吹付 屋根：防水モルタル金ゴテ押エ 消火ポンプスペース 床：コンクリート直仕上，壁：コンクリート打放シ，天井：ⓣ6硅酸カルシウム板張
保健センター部分	コンクリートスラブ金ゴテ押エ下地（スラブ勾配 1/100） アスファルト防水A-2仕様ノ上 ⓣ70豆砂利コンクリート直仕上 目地切 （目地：スポンジ系伸縮目地 塩ビキャップ付） P.S立上り 壁：防水モルタル金ゴテ押エ 屋根：防水モルタル仕上	ルーフドレイン：φ100（鋼管用）鋳鉄製 竪樋：SUS-TP φ100×4.0	立上り：軽量ブロック押エ上，防水モルタル金ゴテ 笠木：W=315 ⓣ2.0アルミ板折曲加工 アルマイト処理 （箱目地シーリング@2,500）	ⓣ25炻器質タイル貼（特殊リブ付） 窓台・マグサ：ⓣ20炻器質タイル貼（窓台ノミ塗布防水下地） EXP.J：ⓣ1.0ステンレス外壁対屋上用，外壁用（50%タイプ）	ⓣ25炻器質タイル貼	アルミサッシュ スチールドア	庇 屋根：ⓣ18硬質木片セメント板ノ上アスファルトルーフィング22kg下地 ⓣ0.4フッ素樹脂塗装鋼板瓦棒葺 箱樋：ⓣ0.4耐蝕性多層鋼板折曲加工，竪樋：φ60.5×3.0ステンレス鋼鋼管 幕板・笠木：ⓣ2.0アルミ板折曲加工（ジュラクロン焼付），軒裏：軽量鉄骨下地 ⓣ2.0アルミパネル張（自然発色） バルコニー 床：防水モルタル金ゴテ押エ、軒裏：軽量鉄骨下地 ⓣ2.0アルミパネル張（自然発色） 笠木：W=210 ⓣ2.0アルミ板折曲加工 アルマイト処理（箱目地シーリング@2,500），手摺：41×41 ⓣ1.5ステンレスヘアーライン仕上 外部階段 踏面・蹴上：防水モルタル金ゴテ押エ（モルタル目地切 W=15） 手摺壁・ササラ：モルタル金ゴテ下地有機質砂壁状厚付吹付，手摺：41×41×1.5ステンレスヘアーライン仕上
附属棟	自転車置場A：ⓣ9ラワン合板下地 ⓣ1.2合成ゴムシート貼ノ上 ⓣ0.4フッ化ビニールラミネート鋼板葺 一部 ⓣ6.8網入トーメイガラス，3×40ステンレス板化粧カット止		笠木・幕板：ⓣ2.0アルミ板折曲加工（ジュラクロン焼付） （箱目地シーリング@1,800）	柱：125×125 ⓣ3.2構造用角形鋼管 O.P塗			天井 軽量鉄骨下地 ⓣ6硅酸カルシウム板V.P塗、立上り：ⓣ2.0アルミ板折曲加工（ジュラクロン焼付） 床 210×100 ⓣ20炻器質タイル貼 φ25玉石敷 ⓣ150
	自転車置場B：H=22 @200 ⓣ0.8フッ素樹脂塗装鋼板折版 金物：タイトフレーム，止水面戸，ソノ他	軒樋：W=100 ⓣ0.4耐蝕性多層鋼板折曲加工 竪樋：ステンレス 40×20×1.5	笠木・幕板：ⓣ2.0アルミ板折曲加工（ジュラクロン焼付） （箱目地シーリング@1,800）	柱：150×150 ⓣ4.5構造用角形鋼管 O.P塗 外壁：210×60 ⓣ20炻器質タイル貼 内壁：コンクリート打放シ W=25目地 @450			床 コンクリート金ゴテ押エ 目地切（目地：発泡ポリエチレン伸縮目地 塩ビキャップ付）

外構

- アプローチ　床：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼、排水溝：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ 1,000×200ステンレスグレーチング（歩行用）、車止メ：埋込式，チェーン，カギ付、踏面：210×100 ⓣ60，20炻器質タイル貼、蹴上：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼
- スロープ　床：210×100 ⓣ30炻器質タイル貼（ノンスリップ）、排水溝：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ 1,000×200ステンレスグレーチング（歩行用）、腰壁：210×60 ⓣ20炻器質タイル貼、笠木：210×100 ⓣ60炻器質タイル貼
- プラザ　床：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼、排水溝：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ 1,000×200ステンレスグレーチング（歩行用）
- 自転車置場A通路　床：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼、排水桝Ⓟ、踏面：210×100 ⓣ60，20炻器質タイル貼、蹴上：210×100 ⓣ20炻器質タイル貼、腰壁：210×60 ⓣ20炻器質タイル貼、笠木：155×100 ⓣ60炻器質タイル貼
- 自転車置場B通路　床：コンクリート金ゴテ押エ 目地切（目地：発泡ポリエチレン伸縮目地 塩ビキャップ付）、排水桝Ⓟ
- 駐車場（メイン）　床：コンクリート金ゴテ押エ 目地切（目地：発泡ポリエチレン伸縮目地 塩ビキャップ付）、ライン引：W=150溶着式黄色反射線、排水溝：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ、450×450端末ドロダマリ、1,000×200ステンレスグレーチング（横断溝用）、車止メ：埋込式，チェーン，カギ付、車止メブロック 180/205×250×600
- 駐車場（サブ）　床：コンクリート金ゴテ押エ 目地切（目地：発泡ポリエチレン伸縮目地 塩ビキャップ付）、ライン引：W=150溶着式黄色反射線、排水桝Ⓟ、車止メ：埋込式，チェーン，カギ付、車止メブロック 180/205×250×600
- 防災プラットホーム前　床：コンクリート金ゴテ押エ 目地切（目地：発泡ポリエチレン伸縮目地 塩ビキャップ付）、排水桝Ⓟ、排水溝：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ 1,000×200ステンレスグレーチング（歩行用）、車止メ：埋込式，チェーン，カギ付
- ソノ他土間　床：コンクリート金ゴテ押エ、排水溝：ⓣ30防水モルタル金ゴテ押エ 1,000×200ステンレスグレーチング（歩行用）
- ガイドサイン　φ200 ⓣ2.0ステンレスヘアーライン、一部ⓣ3アクリル板貼 内部照明器具（電気工事）、エッチング文字（カラー），3文字（体育館），6文字（保健センター），6文字（防災センター）、基礎天端モルタル金ゴテ押エ
- 掲示板　ⓣ0.8ステンレス板下地 ⓣ6硅酸カルシウム板張ノ上 ⓣ5.5T.1合板 樹脂シート貼、前板：ⓣ5トーメイガラスステンレスハカマ付（施錠）、枠：竪40，横60 ⓣ1.5ステンレスヘアーライン、屋根：ⓣ0.8ステンレスヘアーライン（下部ⓣ3アクリル板）、支柱：φ76.3 ⓣ3.0ステンレスヘアーライン、基礎天端モルタル金ゴテ押エ
- フラッグポール　φ120アルミポール　アルマイト処理 樹脂電着塗装，ハンドル ブレーキ ストップ付，グランドセットキャップ，9m×3本
- 植込　アプローチ，プラザ側－立上り：210×60 ⓣ20炻器質タイル貼、笠木：210×100 ⓣ60炻器質タイル貼（R部分ハ210×60）、ソノ他－立上り・笠木：コンクリート打放シ W=25目地 @450、駐車場表示板：ⓣ25アクリル板（文字シルク印刷），支柱：50×50 ⓣ2.3構造用角形鋼管 O.P塗，基礎天端：モルタル金ゴテ押エ
- 植栽　ケヤキ H=7m 2本，ケヤキ H=5m 2本，イチョウ H=5m 4本，アラカシ H=4.5m 12本，シイ H=3.5m 10本，モッコク H=2m 2本，キンモクセイ H=2m 13本，ヤブツバキ H=2m 3本，サザンカ H=1.8m 12本，オトメツバキ H=1.5m 5本，ヒラドツツジ H=0.4m 290本，サツキ H=0.3m 151本，芝張：コウライ芝 67m²（70%張）
- 館名石　500×400 L=1,500 ミカゲ石 彫込文字、3ヶ所：7文字（長田地域体育館），8文字（長田保健センター），15文字（長田コミュニティー防災センター）、定礎板：417×316 ⓣ30ミカゲ石（サビミカゲ）彫込文字 1ヶ所
- 郵便ポスト　ⓣ1.0ステンレス製 ネームプレート付ステンレスエッチング文字
- 年金還元融資用表示板　417×316 ⓣ2.0ステンレス表示板（…）×1ヶ所，屋外看板：ⓣ12 T.1合板 O.P塗×1ヶ所（文字書き共）、簡易保険積立融資用屋外看板：ⓣ12 T.1合板 O.P塗×1ヶ所（文字書き共）、表示板 417×218 ⓣ2.0ステンレス表示板（文字…）×1ヶ所



マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺		担当	設計・訂正年月日
108-4863		静岡設計同人	（仮称）長田地域体育館 （仮称）長田保健センター　建築工事 （仮称）長田コミュニティー防災センター	外部仕上表		設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887 鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利 ㈲佐賀設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐賀慶之 ㈱ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		59・3・

静岡市建築部　課長　係長　主査　担当　施設コード番号 5. 00.032　図番 D-7

内装材料凡例			
㋑ 石綿ケイ酸カルシュウム板 不燃第1061号	㋥ 石コウ化粧ボード 準不燃第2002号	㋣ 紙壁紙 壁装材料第0001号(2級)	㋦ 有機質砂壁状塗料 表材同等第0004号
㋺ ロックウール吸音板 不燃第1021号	㋭ アクリル樹脂塗装アルミニウムウレタン吹付板 準不燃(個)第2260号	㋠ 織物壁紙 壁装材料第0002号(1級)	㋸ 難燃処理天然木材 難燃(個)第3197号
㋩ 石コウボード 準不燃第2001号	㋬ グラスウール表面化粧板 準不燃第2061号	㋷ ビニール壁紙 壁装材料第0003号(2級)	㋾ 石綿混入スラグ石コウ板 不燃(個)第1555号

階		室名	床 下地	床 仕上	床 塗装	床 FLヨリ高サ	巾木 仕上	巾木 塗装	巾木 高サ		壁 下地	壁 仕上	壁 塗装	天井 下地	天井 仕上	天井 塗装	天井高サ	廻り縁	備考	室名札
体育館 1階		風除室	C	210×100 ㋐20 炻器質タイル貼		0								S	㋐2.0アルミパネル張 (自然発色)		2,500	A (自然発色)		
		ロビー	C	同上		0	㋐2.0 ステンレス巾木		75 225		C S 鉄骨 C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠ ㋐9石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼 ㋩㋠ ㋐2.0アルミパネル張 (ジュラクロン焼付) 炻器質タイル貼	VP 5回塗	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 ㋩㋺ (サークル8T程度、着色)		2,910	A		
		談話コーナー	C	同上		0					鉄骨	㋐2.0アルミパネル張 (ジュラクロン焼付)		S	㋐9石コウボード張ノ上ガラスセンイクロス貼 ㋩㋠ ㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 (サークル8T程度 着色) ㋩㋺	VP 5回塗	2,910 ～ 3,236	A	造り付イス:㋐100タモ材 背板30×150 タモ材チョウナイ仕上ト ポリウレタン塗装 電話台:メラミン化粧板練付	
		通路	C	同上		0	㋐2.0 ステンレス巾木		75		C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠	VP 5回塗	S	㋐2.0アルミパネル張 (自然発色)		2,500	A (自然発色)	EXP.J ステンレス製	
	5	ホール	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼(色分ケ貼) スロープ:100角磁器質スロープタイル貼		+150	同上		75	5	C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠ 円柱:モルタル金ゴテ下地	VP 5回塗 エナメル鏡面	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 (サークル8T程度 着色) ㋩㋺		2,760	A	上り框、御カゲ石本磨キ 行事用ホワイトボード 4760×1500 (W×H)	
		階段	C	段板:㋐35タモ積層材 踊場床:㋐35タモ積層材	ポリウレタン										階段裏: コンクリート打放シノ上砂壁状塗料吹付 ㋦				手スリ:φ65 タモ積層材 ポリウレタン塗装 支柱:ステンレス角パイプ(角出シ) 51×26×1.5 ㋐12強化ガラス嵌込	
		下足コーナー	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼(色分ケ貼)		+150	㋐2.0 ステンレス巾木		75		C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠	VP 5回塗	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 (サークル8T程度着色) ㋩㋺		2,200	A	下足棚 メラミン化粧合板貼 240足	○表示
		廊下A	C	同上		+150	同上		75		C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠ 円柱:モルタル金ゴテ下地	VP 5回塗 エナメル鏡面	S	同上		2,760	A		
		廊下B	C	同上		+150	同上		75		C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠	VP 5回塗	S	同上		2,760	A		
	10	廊下C	C	同上		+150	同上		75	10	C	同上	VP 5回塗	S	同上		2,300	A	EXP.J ステンレス製	
		事務室	C	フローリングブロック(マトア) ワックス拭	ポリウレタン 3回塗	+150	アガチス	OSCL	75		S Sgw C	㋐9石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼 ㋐12石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼 (遮音シート貼) ㋩㋠ モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠	VP 5回塗	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板貼 ㋩㋺(着色)		2,755	V	カウンター:㋐40タモ積層材ウレタン塗装 カウンター下戸棚:ポリエステル合板貼 掲示板:㋐5.5ラワン合板下地スポンジ系シート貼	○
		湯沸コーナー	C	同上	同上	+150	同上	OSCL	75		S C	㋐9石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼 ㋩㋠ ㋐9石綿硅酸カルシウム板目透シ張 ㋑ 100角半磁器タイル貼	VP5回塗 VP	S	同上		2,755	V	流シ台:L=1050 コンロ台:L=600 吊戸棚 L=600 H=500 ×2 食器入:L=500 H=500×2 (以上BLタイプ) フード㋐0.8ステンレス 水切㋐1.0ステンレス	
		健康相談室	C	同上	同上	+150	同上	OSCL	75		S Sgw C	㋐9石コウボード2枚張ノ上クロス貼(C級) ㋐12石コウボード2枚張ノ上クロス貼(C級) ㋩㋠ (遮音シート貼) モルタル金ゴテ下地クロス貼 (C級)		S	同上		2,755	V	診察コーナー:ステンレスカーテンレール ブラインドボックス、ブラインド	○
		女子洗面コーナー	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		+150	㋐2.0 ステンレス巾木		75		C S	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠ ㋐9石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼 ㋩㋠	VP 5回塗	S	同上		2,400	V	洗面化粧台:カウンター 人工大理石 化粧カガミ:㋐5 2780×1030 (W×H) 照明ボックス プラスチックルーバー付	○表示
	15	女子更衣室	C	フローリングブロック(マトア) ワックス拭	ポリウレタン 3回塗	+150	アガチス	CSCL	75	15	C Sgw	モルタル金ゴテ下地有機質砂壁状塗料吹付 ㋦ ㋐9石コウボード2枚張ノ上有機質砂壁状塗料吹付 ㋩㋦		S	同上		2,755	V	棚:メラミン化粧板貼 化粧カガミ㋐5 2290×900 (W×H) ブラインドボックス ブラインド	○表示
		女子シャワー室	C	25φ磁器ヨウ変モザイクタイル貼		+150 +110～+100 0					C	100角半磁器タイル貼		S	アクリル樹脂塗装アルミニウムウレタン吹付板(パスリブ) (ジョイント部:アルミジョイナー) ㋬		2,290 2,300 2,400	A	パーティション:㋐40テラゾーパネル ワックス拭イ 棚板:㋐30メラミン化粧板貼 アルミカーテンレール、ビニールカーテン	○表示
		男子洗面コーナー	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		+150	㋐2.0 ステンレス巾木		75		C S	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠ ㋐9石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼 ㋩㋠	VP 5回塗	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板貼 (着色) ㋩㋺		2,400	V	洗面化粧台:カウンター 人工大理石 化粧カガミ:㋐5 2780×1030 (W×H) 照明ボックス プラスチックルーバー付	○表示
		男子更衣室	C	フローリングブロック(マトア) ワックス拭	ポリウレタン 3回塗	+150	アガチス	OSCL	75		C Sgw	モルタル金ゴテ下地有機質砂壁状塗料吹付 ㋦ ㋐9石コウボード2枚張ノ上有機質砂壁状塗料吹付 ㋩㋦		S	同上		2,755	V	棚:メラミン化粧板貼 化粧カガミ㋐5 2290×900 (W×H) ブラインドボックスブラインド	○表示
		男子シャワー室	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ 25φ磁器ヨウ変モザイクタイル貼		150 +110～+100 0					C	100角半磁器タイル貼		S	アクリル樹脂塗装アルミニウムウレタン吹付板(パスリブ) (ジョイント部:アルミジョイナー) ㋬		2,250 2,290 2,300 2,400	A	パーティション:㋐40テラゾーパネル ワックス拭イ 棚板:㋐30メラミン化粧板貼 アルミカーテンレール、ビニールカーテン	○表示
	20	女子手洗イ	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		+150	30×5 ステンレス見切		5	20	C CB	100角半磁器タイル貼 ㋐40テラゾーパーティション ワックス拭イ		S	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張 ㋑	VP	2,700	V	腰板:㋐30テラゾーブロック ワックス拭イ	○表示
		女子便所	C	25φ磁器ヨウ変モザイクタイル貼		+80～+50					C	100角半磁器タイル貼		S	同上	VP	2,770 ～ 2,800	V	便所パーティション:アルミ型材枠㋐40 ブラインドボックス	
		男子手洗イ	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		+150	30×5 ステンレス見切		5		C CB	100角半磁器タイル貼 ㋐40テラゾーパーティション ワックス拭イ		S	同上	VP	2,700	V	腰板:㋐30テラゾーブロック ワックス拭イ	○表示
		男子便所	C	25φ磁器ヨウ変モザイクタイル貼		+80～+50					C CB	100角半磁器タイル貼		S	同上	VP	2,770 ～ 2,800	V	便所パーティション:アルミ型材枠㋐40 ブラインドボックス	
		身障者便所	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		+150	30×5 ステンレス見切		5		C	同上		S	同上	VP	2,400	V	便器用手スリ L=550 38φステンレス 手摺:L=1000 38φステンレス L=600 38φステンレス	○表示
	25	クラブ室	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼(色分ケ貼) ワックス拭イ		+150	アガチス	OSCL	75	25	Sgw C	㋐9石コウボード2枚張ノ上 クロス貼 ㋩㋠ モルタル金ゴテ下地 クロス貼		S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板 ㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板 (着色) (ラインクロス2T程度 着色) ㋩㋺		2,755	V	ホワイトボード 2700×1200 (W×H) ブラインドボックス、ブラインド	○
		メインアリーナ	S	コンクリート直仕上下地 ㋐15T.1ラワン合板張ノ上㋐18複合フローリング合板貼 (ミズメザクラ集成材+㋐12T.1ラワン合板)サンダー掛4回	ポリウレタン 3回塗	+150	スプルス	O.P	235		鉄骨下地 ㋐50グラスウールボード	下壁 ㋐12硬質木片セメント板横張(447×2852.5) H=2470迄 上壁 ㋐18有孔硬質木片セメント板横張(860×2852.5)	アクリル共重合体系樹脂弾性吹付材吹付 AEP	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 スリット部:㋐3.2-75×75溶接金網 (サークル5T程度着色) 立上り部:㋐0.8パンチングメタル (φ3×11P) 光天井部:STKφ60.5×3.2@1825, STKφ21.7×1.9 @150(タテヨコ共)	OP OP OP	11,995 ～ 12,595		ベンチ:㋐15桧縁甲板張 CL 床点検口 4ヶ所 体育器具取付金具 防球ネット取付金具 o.p. タラップ 支柱42.7φ 段27.2φ 扉イ6φ,100×100溶接金網 キャットウォーク、電動ブラインド、バスケットゴール取付金具、コートライン	○大
		器具庫A	S	㋐12T.1ラワン合板2枚張ノ上㋐2.0長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		+150	スプルス	OP	100		C	コンクリート打放シ			㋐25押出ポリエチレン+㋐12T.1合板複合板打込		3,235		木製用具棚	
		器具庫B	S	同上		+150	同上	OP	100		C	同上			同上		3,235 3,915		木製用具棚	
		放送室	S	モルタル金ゴテ下地㋐2.0長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		+150	スプルス	OP	100		C S	モルタル金ゴテ ㋐12硬質木片セメント板目透シ張	VP AEP	S	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張	VP	2,445	V		
	30	役員指導室	C	モルタル金ゴテ下地500×500㋐8.0カーペットタイル貼		+150	アガチス	OSCL	75	30	C Sgw	モルタル金ゴテ下地ビニールクロス貼 ㋷ ㋐9石コウボード2枚張ノ上ビニールクロス貼 ㋩㋷		S	㋐5ガラスセンイ強化スラグセメント張ノ上ビニールクロス貼 ㋾㋷ ㋐25押出発泡ポリエチレン+㋐3フレキシブルボード複合板打込ノ上ビニールクロス貼 ㋷		2,090 3,583	V		○

下地材及び廻り縁凡例

C : コンクリート打(土間コンクリート、スラブコンクリート)　W : 木組
SL : 石膏系セルフレベリング
S : 鋼製床組

C : コンクリート打放
S : 軽鉄壁下地
Sgw : 軽鉄壁下地 ㋐50グラスウール
W : 木組
Wgw : 木組 ㋐50グラスウール
CB : コンクリートブロック ㋐100

S : 軽鉄天井下地
Sgw : 軽鉄天井下地 ㋐50グラスウール

V : 塩ビ製
A : アルミ製
W : 木製

マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺		担当	設計・訂正年月日
188-4864		静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館 (仮称) 長田保健センター 建築工事 (仮称) 長田コミュニティー防災センター	内部仕上表 Ⅰ		設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887 較智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 較智弥利 (有) 佐賀設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐賀慶之 (株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		59・3・

静岡市建築部　課長　係長　係　主査　担当　施設コード番号 5 00.032　図番 D-8

棟	階	室名	床 下地	床 仕上	床 塗装	FLヨリ高サ	巾木 仕上	巾木 塗装	巾木 高サ	壁 下地	壁 仕上	壁 塗装	天井 下地	天井 仕上	天井 塗装	天井高サ	廻り縁	備考	室名札
体育館	2階																		
		談話コーナー	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼(色分け貼) ワックス拭イ		0	㋐2.0ステンレス巾木		75	C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋢ 円柱：モルタル金ゴテ下地	VP 5回塗 エナメル鏡面	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル8T ⑪⑫(着色)		2,780	V		
		廊下D	C	同上		0	同上		75	C	同上	同上	Saw	同上		2,780	V		
		サブアリーナ	C	コンクリート直仕上下地 ㋐18多層弾性塗床		0	アガチス	OSCL	150	WGW1 C	腰 H=1025 ㋐5.5ラワン合板捨張ノ上㋐6椙合板目透張 寒冷紗裏打 ㋐6有孔椙合板目透シ張 モルタル金ゴテ押エ	OP OP VP	Saw	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板貼 断熱材㋐50グラスウール24kg/m³敷 (着色)		4,000	V	ブラインドボックス ブラインド	○大
		器具庫	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.0長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		0	同上	OSCL	150	C S	コンクリート打放シ ㋐9 合板張		Saw	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張		2,795	V		
		トレーニング室	C	モルタル金ゴテ下地㋐5独立発泡ゴムマットノ上 ㋐4.5熱融着ニードルパンチカーペット(模様貼)		0	スプルス	OP	150	S.Saw	㋐9石コウボード2枚張ノ上寒冷紗貼	VP(一部色分)	Saw	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板貼 断熱材㋐50グラスウール24kg/m³敷 (着色)		4,000	V	カガミ㋐5 W5,200(1400+2400+1400)×H1,670 ブラインドボックス、ブラインド	○大
		廊下F	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		+140	㋐2.0ステンレス巾木		75	C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼	VP(5回塗)	Saw	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張	VP	2,400	V	ノンスリップ：W=38ステンレス(ビニルタイヤ入)	
		男子手洗イ	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		+140	ステンレス見切(5×30)		5	C CB	100角半磁器タイル貼 ㋐40テラゾーパネルワックス		Saw	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張	VP	2,400	V	洗面化粧台：カウンター：人工大理石 化粧カガミ：㋐5 W1,300×1,030 腰板：㋐30テラゾーブロックワックス拭イ	○表示
		男子便所	C	25φ磁器ヨウ変モザイクタイル貼		+70～+50				C	同上		Saw	同上	VP	2470～2490 2400	V	便所パーティション：アルミ型材枠㋐40 腰板㋐30テラゾーブロックワックス拭イ	
		女子手洗イ	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		+140	ステンレス見切(5×30)		5	C	100角半磁器タイル貼 ㋐40テラゾーパネルワックス		Saw	同上	VP	2,400	V	洗面化粧台：カウンター：人工大理石 化粧カガミ：㋐5 W1,580×H1,030 腰板㋐30テラゾーブロックワックス拭イ	○
		女子便所	C	25φ磁器ヨウ変モザイクタイル貼		+70～+50				C	同上		Saw	同上	VP	2470～2490 2400	V	便所パーティション：アルミ型材枠㋐40	
		廊下E	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼(色分け貼) ワックス拭		0	㋐2.0ステンレス巾木		75	C	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼	VP(5回塗)	Saw	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル8T(着色)		2,780	V		
		ギャラリー	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭		0	モルタル金ゴテ	VP	75	鉄骨下地 C	㋐12硬質木片セメント板横張有機質砂壁状厚付吹付材 吹付 モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼	VP(5回塗)	Saw	㋐1.6ペンタイト鋼板折曲加工、ジュラクロン焼付 ㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼(着色)	OP	3,013 7,905	V	旗竿：アルミロープ型テーパーポール L=5,000 1ヶ所 L=4,000 2ヶ所	
		談話コーナー	W	㋐15桧積層板張		+150				W	腰 15×150桧横張 H=1,075 ㋐9石コウボード2枚張ノ上ビニールクロス貼(ジュラク風)	木材保護着色剤塗	Saw	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板貼(着色)		2,350	V	イス：㋐15×150桧横張 背当φ90桧磨丸太 木材保護着色剤塗	
		踏込(剣道場)	W	㋐15桧積層板張		+150				W	腰 15×150桧横張 H=1,075 ㋐9石コウボード2枚張ノ上ビニールクロス貼(ジュラク風)	同上	Saw	同上		2,350	V	スリッパ入：㋐25桧縁付合板フラッシュ 木材保護着色剤塗	○大
		剣道場	S	㋐15T1合板捨張ノ上㋐18桧積層板特殊張		+150	150×36桧		150	WGW1	15×300桧積層下地 単板貼 ㋐9石コウボード2枚ノ上ビニールクロス貼(ジュラク風)	同上	Saw	中央部分 アルミ押出型材 100×50、50×15 ジュラクロン焼付 ㋐0.8パンチングメタル 壁際部分 ㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 スクウェア5T (着色)	OP	4,157	W	防具棚：桧縁付 姿見(カガミ) 2ヶ所 床：同：[illegible] 床框：赤松縁付ポリウレタン塗 地板：赤松縁付ポリウレタン塗 [illegible]	
		踏込(柔道場)	W	㋐15桧積層板張		+150				W	腰 15×150桧横張 H=1,075 ㋐9石コウボード2枚張ノ上ビニールクロス貼(ジュラク風)	同上	Saw	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12立体化粧吸音板(着色)		2,350	V	スリッパ入：桧縁付合板フラッシュ 木材保護着色剤塗	○大
		柔道場	S	㋐15T1ラワン合板張ノ上㋐55柔道タタミ敷 壁際地板：㋐15T1ラワン合板ノ上根太30×30 ㋐18桧積層板張		+150	150×36桧		150	WGW1	18×150桧積層下地単板張(スリット付) ㋐12合板下地ノ上クロス貼(C級)	同上	Saw	中央部分 ㋐9石コウボード捨張ノ上㋐12ロックウール化粧吸音板 又㋐19ロックウール立体化粧吸音板(着色) 壁際部 ㋐0.8パンチングメタル スクウェア5T	OP	4,142	W	道着棚：㋐25米松縁付合板フラッシュ 姿見(カガミ) 2ヶ所 木部見エ掛リ金ゴテ木材防護着色剤塗 [illegible]	
保健センター	1階	風除室	C	210×100㋐20炻器質タイル貼		0				C	㋐25炻器質タイル貼 210×100 (特殊リブ付)		S	㋐2.0アルミパネル張(自然発色)		2,484	A 自然発色	案内板：W1,080×H756 アクリル板、シルク印刷	
		待合ホール	C	同上		0	㋐2.0ステンレス巾木		100	Saw C	㋐9石コウボード2枚張上ガラスセンイクロス貼 ⑪㋢ 円柱、モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼	VP 5回塗	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル8T ⑪⑫(着色)		2,600	A	掲示板：W3,600×H1,200 スポンジ系シート貼 カウンター：㋐40 タモ積層材ウレタン塗 電話台：㋐ ブラインドボックス、ブラインド	
		事務室	C	㋐15フローリングブロック貼(マトア)ワックス拭		0	アガチス	OSCL	75	Saw C CB	㋐9石コウボード2枚張ノ上クロス貼 ⑪㋢ モルタル金ゴテ下地クロス貼 100角半磁器タイル貼		S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル8T ⑪⑫(着色)		2,600	V	行事黒板 W1,800×900(アルミ枠) ガラス戸棚：タモ縁付CL塗、カウンター下戸棚 手洗イ腰板タイル見切：テラゾーブロック㋐30ワックス ブラインドボックス、ブラインド	○
		湯沸室	C	同上		0	同上	OSCL	75	S C	㋐9石コウボード2枚張ノ上クロス貼 ⑪㋢ ㋐6硅酸カルシウム板目透シ張 ㋐ 100角半磁器タイル貼 モルタル金ゴテ下地クロス貼		S	同上		2,600	V	流シ台 L=1,350 吊戸棚 L=900 H=500 (BLタイプ) フード㋐1.0ステンレス アコーデオンカーテン 水切棚 2段 ステンレス L=600	
		更衣室	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.0長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		0	モルタル金ゴテ押エ目地切	VP	75	C	モルタル金ゴテ下地	VP	S	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張 ㋐	VP	2,250	V	ブラインドボックス、ブラインド	
		検診室	C	㋐15フローリングブロック貼(マトア)ワックス拭		0	アガチス	OSCL	75	S.Saw CB	㋐9石コウボード2枚張ノ上ビニールクロス貼 ⑪㋢ ㋐12石コウボード2枚張ノ上ビニールクロス貼 100角半磁器タイル貼 (流者シート貼) ⑪㋢		S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル8T ⑪⑫(着色)		2,600	V	黒板 W2,700×H1,200(アルミ枠)、アコーデオンカーテン 手洗イ腰板タイル見切：テラゾーブロック㋐30ワックス拭イ スクリーン W2,300×H3,000 手動式 カーテンBOX 暗幕 ブラインドボックス、ブラインド	○2
		廊下	C	210×100㋐20炻器質タイル貼		0	㋐2.0ステンレス巾木		100	C SGW	モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋢ ㋐12石コウボード2枚張ノ上ガラスセンイクロス貼(流者シート貼) ⑪㋢	VP(5回塗)	S	㋐9石コウボード捨張ノ上㋐19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル8T ⑪⑫(着色)		2,600	V		
		検査室	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		0	モルタル金ゴテ押エ目地切	VP	75	C	モルタル金ゴテ下地有機質砂壁状塗料吹付		S	㋐6硅酸カルシウム板目透シ張 ㋐	VP	2,300	V	カウンター㋐1.5ステンレスカロニ(ヘアーライン)	○
		男子手洗イ	C	同上		0	30×5ステンレス見切		5	C CB	100角半磁器タイル貼		S	同上	VP	2,300	V	腰板㋐30テラゾーブロックワックス拭イ	○
		男子便所	C	φ25磁器ヨウ変モザイクタイル貼		-70 0				C CB	同上		S	同上	VP	2,300	V	便所パーティション アルミ型材枠㋐40 腰板：㋐30テラゾーブロックワックス拭イ	
		女子手洗イ	C	モルタル金ゴテ下地㋐2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		0	30×5ステンレス見切		5	C CB	同上		S	同上	VP	2,300	V		○

下地材及び廻り縁凡例

床：C：コンクリート打(土間コンクリート、スラブコンクリート) W：木組 SL：石膏系セルフレベリング S：鋼製床組

壁：C：コンクリート打放 S：軽鉄壁下地 SGW：軽鉄壁下地 ㋐50グラスウール W：木組 WGW1：木組 ㋐50グラスウール CB：コンクリートブロック㋐100

天井：S：軽鉄天井下地 SGW：軽鉄天井下地 ㋐50グラスウール

廻り縁：V：塩ビ製 A：アルミ製 W：木製

マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺
108-4865		静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館 (仮称) 長田保健センター 建築工事 (仮称) 長田コミュニティー防災センター	内部仕上表 2	

設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887

築智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 築智勝利
(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之
(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎

担当 | 設計・訂正年月日 59・3・

静岡市建築部 課長 課長補佐 係長 主査 担当

施設コード番号 5 00-032

D-3

	階		室名	床 下地	床 仕上	床 塗装	FLヨリ高サ	巾木 仕上	巾木 塗装	巾木 高サ		壁 下地	壁 仕上	壁 塗装	天井 下地	天井 仕上	天井 塗装	天井高サ	廻り縁	備考	室名札
保健センター	1階		女子便所	C	φ25 磁器ヨウ変モザイクタイル貼		-70 -20					C	100角半磁器タイル		S	ⓣ6 硅酸カルシウム板 目透シ張 V.P塗 ㋑	VP	2,300	V	便所パーティション：アルミ型材枠ⓣ40	
			身障者便所	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		0	30×5 ステンレス見切		5		C	同上		S	同上 ㋑	VP	2,250	V	便器用可動手スリ38φ L=550ステンレス製(既製品) 手スリ 38φ L=700 ステンレス製(既製品) タテⓣ30スプルスO.P ブラインドボックス	○
			倉庫	C	モルタル 金ゴテ下地ⓣ2.0長尺塩ビシート貼ワックス拭イ		0	モルタル金ゴテ押エ	VP	75		C	コンクリート打放シ		C	コンクリート打放シ 補修		2,495	V	棚 木製	
			階段室	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシート貼ワックス拭イ 踏面：蹴上共 ステンレスノンスリップ 巾38 ビニルタイヤ入			同上	VP	75		C	モルタル金ゴテ下地 ガラスセンイクロス貼 ㋠	VP 5回塗	S	ⓣ9石コウボード捨張上ⓣ19ロックウール立体化粧吸音板 サークル 8T ㋩㋷(着色)			V	手スリ：上段 H=850 60φ集成材C.L塗 受金物スチール21.7φ O.P 下段 H=600 50φ集成材C.L塗 受金物スチール21.7φ O.P	
		5									5										
	2階		階段室	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ 踏面：蹴上共同上 ステンレスノンスリップ 巾38 ビニルタイヤ入			モルタル金ゴテ押エ	VP	75		C SGW	モルタル金ゴテ下地 ガラスセンイクロス貼 ㋠ ⓣ9石コウボード2枚張 ガラスセンイクロス貼 ㋩㋠	VP 5回塗	S	ⓣ9石コウボード捨張上ⓣ19ロックウール立体化粧吸音板 サークル 8T ㋩㋷(着色)			V		
			待合ホール	C	モルタル金ゴテ下地 ⓣ2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		0	ⓣ2.0ステンレス巾木		75		C S.SGW	同上	VP 5回塗	S	同上		2,665	V	掲示板 3600×1200 アルミ枠 スポンジシート貼 ブラインドボックス ブラインド	
			乳児検診室	C	モルタル金ゴテ下地 ⓣ8.0 500×500カーペットタイル貼		0	アガチス	OSCL	75		S.SGW SGW	一般壁 ⓣ9石コウボード2枚張上ビニールクロス貼 ㋩㋷ ⓣ12石コウボード2枚張上ビニールクロス貼 ㋩㋷		S	ⓣ9石コウボード捨張上ⓣ19ロックウール立体化粧吸音板 サークル 8T ㋩㋷(着色)		2,600	V	黒板：2700×1200 アルミ枠 手洗イ膳板 タイル見切ⓣ30テラゾーブロック ワックス拭 ブラインドボックス ブラインド	○2
			母性成人相談室	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		0	同上	OSCL	75		S.SGW C SGW	一般壁 ⓣ9石コウボード2枚張上ビニールクロス貼 ㋩㋷ モルタル金ゴテ下地 ビニールクロス貼 ㋷ ⓣ12石コウボード2枚張上ビニールクロス貼 ㋩㋷		S	同上		2,600	V	黒板：3600×900 アルミ枠 アコーデオンカーテン 手洗イ膳板 タイル見切ⓣ30テラゾーブロックワックス拭 ブラインドボックス ブラインド	○
		10	栄養指導室	C	同上		0	同上	OSCL	75	10	S.SGW C S	一般壁 ⓣ9石コウボード2枚張上ビニールクロス貼 ㋩㋷ モルタル金ゴテ下地 ビニールクロス貼 ⓣ12石コウボード2枚張上ビニールクロス貼 ㋩㋷		S	同上		2,600	V	黒板：3600×900 アルミ枠 移動式ホワイトボード 2700×1200 膳板 タイル見切ⓣ30テラゾーブロック ワックス拭 アコーデオンカーテン、ブラインドボックス、ブラインド	○
			廊下	C	同上		0	ⓣ2.0ステンレス巾木		75		C SGW	一般壁 モルタル金ゴテ下地ガラスセンイクロス貼 ㋠ ⓣ12石コウボード2枚張上ガラスセンイクロス貼 ㋩㋷	VP 5回塗	S	ⓣ9石コウボード捨張上ⓣ19ロックウール立体化粧吸音板貼 サークル 8T ㋩㋷(着色)		2,600	V		
			検査室	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		0	モルタル金ゴテ押エ 目地切	VP	75		C	モルタル金ゴテ下地有機質砂壁状塗料吹付		S	ⓣ6 硅酸カルシウム板 目透シ張 V.P.塗 ㋑	VP	2,300	V	カウンター ⓣ1.5 ステンレス加工(ヘヤーライン) ブラインドボックス、ブラインド	○
			男子手洗イ	C	同上		0	30×5ステンレス見切		5		C CB	100角半磁器タイル貼		S	同上	VP	2,300	V	膳板ⓣ30テラゾーブロック ワックス拭	○
			男子便所	C	φ25磁器ヨウ変モザイクタイル貼		-70 0					C CB	同上		S	同上	VP	2,300	V	便所パーティション：アルミ型材枠ⓣ40 膳板ⓣ30テラゾーブロック ワックス拭	
		15	女子手洗イ	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		0	30×5ステンレス見切		5	15	C CB	同上		S	同上	VP	2,300	V		○
			女子便所	C	φ25 磁器ヨウ変モザイクタイル貼		-70 0					C	同上		S	同上	VP	2,300	V	便所パーティション：アルミ型材枠ⓣ40	
			倉庫	C	モルタル金ゴテ下地 ⓣ2長尺塩ビシート貼 ワックス拭イ		0	モルタル金ゴテ押エ		75			コンクリート打放シ		S	ⓣ6 硅酸カルシウム板 目透シ張		2,600	V	棚：木製	
防災センター	1階		ホール	C	100×200 炻器質タイル貼		+150	100×200 炻器質タイル貼				C	モルタル金ゴテ下地 ビニールクロス貼(A級) ㋷		S	ⓣ9石コウボード捨張上ⓣ12ロックウール化粧吸音板貼 (着色)		2,806	A	掲示板 1200×900 アルミ枠 スポンジ系シート貼	
		20	防災対策室	C	モルタル金ゴテ下地ⓣ2.8長尺塩ビシートワックス拭イ		+150	アガチス	OSCL	75	20	W C	ⓣ9石コウボード2枚張上 クロス貼(B級) モルタル金ゴテ下地 クロス貼 (B級)		S	ⓣ9石コウボード捨張上ⓣ19ロックウール化粧吸音板貼 スクエア 5T (着色)		2,688	V	黒板：3600×1200 アルミ枠 戸棚： カウンター W=200、400 手動スクリーン、暗幕用ブラインド	○
			湯沸室	C	モルタル金ゴテ下地 ⓣ2.0長尺塩ビシート貼		+150					C	100角半磁器タイル貼		S	ⓣ6硅酸カルシウム板目透シ張 ㋑	VP	2,494	V	流シ台 L=1200、コンロ台 L=600 吊戸棚：L=600 H=700、フード L=600 H=700 (以上BLタイプ) 戸棚(モップ入)	○表示
			便所	C	φ25 ヨウ変モザイクタイル貼		+85					C	同上		S	同上	VP	2,494	V		○表示
			踏込	W	ⓣ15 桧縁甲板張 ワックス拭イ		+330	桧雑巾ズリ				W	ⓣ9石コウボード貼上ビニールクロス貼(ジュラク風) ㋩㋷		S	ⓣ9石コウボード張上 クロス貼 ㋥		2,500	W		
			シャワー室	C			+380													シャワーユニット：内法 800×1100×2000 (照明器具、換気扇、シャワーバス金具 タオル掛 附属品一式)	
		25	宿直室	W	ⓣ12 T1合板張上 ⓣ60 タタミ敷		+370	タタミ寄セ			25	W Wgw1	ⓣ9石コウボード2枚張ビニールクロス貼(ジュラク風) ㋩㋷		SGW	化粧準不燃ボード(木目)敷目張 ㋥		2,400	W	ブラインド	
			押入	W	ⓣ9 T.エベニヤ張		+370	雑巾摺				W	ⓣ4 T.エベニヤ張		SGW	ⓣ4.T.エ.合板		2,400	W		
			貯蔵庫	C	モルタル金ゴテ 目地切		+150	アガチス		50		S	ⓣ30 押出成型ポリスチレン打込ミ上 上 ⓣ6 硅酸カルシウム板張 下 ⓣ12 T.エベニヤ横張 ジョイナー張		S	ⓣ6硅酸カルシウム板目透シ張 ㋑		2,635	V		
			倉庫	C	モルタル金ゴテ目地切		+150	アガチス		50		S	同上		S	同上		2,635	V	ローラーコンベアー 600×2000 ステンレス製 5台連結	
共用			ポンプ室	C	コンクリート金ゴテ押エ		+430	モルタル金ゴテ押エ 外壁面、コンクリート打放シ		665		C	ⓣ50 グラスウール(グラスクロス包ミ)張 ㋬		C	ⓣ50グラスウール(グラスクロス包ミ)張 ㋬		4,255		受水槽・消火水槽基礎 300×4800×450 モルタル金ゴテ	
		30	ブロアー室	C	同上		+430	同上		665	30	C	同上		C	同上		4,255			
			電気室	C	同上		+430	同上		665		C	同上		C	同上		4,255		床ピット 500×400	

下地材及び廻り縁凡例

- 床: C：コンクリート打(土間コンクリート、スラブコンクリート) W：木組 ~~SL：~~ S：鉄骨架組
- 壁: C：コンクリート打放 S：軽鉄壁下地 S_{GW1}：軽鉄壁下地 ⓣ50グラスウール S_{GW2}：軽鉄壁下地 ⓣ50グラスウール W：木組 W_{GW1}：木組 ⓣ50グラスウール W_{GW2}：木組 ⓣ50グラスウールグラスクロス平貼 CB：コンクリートブロックⓣ100
- 天井: S：軽鉄天井下地 S_{GW}：軽鉄天井下地 ⓣ50グラスウール C：コンクリート打放シ
- 廻り縁: V：塩ビ製 A：アルミ製 W：木製

マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体	担当	設計・訂正年月日
108-4866		静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館 (仮称) 長田保健センター 建築工事 (仮称) 長田コミュニティー防災センター	内部仕上表 3		静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887 鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利 (有)佐賀設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐賀豊之 (株)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		55・3・

静岡市建築部 課長 課長補佐 係長 主査 施設コード番号 5. 00-032

D-10



マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4867		静岡設計同人	[illegible] 建築工事	1階 平面図	1/200	駿智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 駿智勝利 ㈲佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫俊之 ㈱ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		58・3・

静岡市建築部 | 設計コード番号 5. 100.032



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4868			(仮称) 長田地域体育館	2階 平面図	1/200	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事			(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部

図面コード番号 5. 00・032

D-12



凡例
① 片面ポリエステル系セン1張 ガラスセンイマット(4mm)被覆亜鉛鉄板折板屋根 (耐火 R 0079)
② 硬質木片セメント板(18mm)野地板屋根 (耐火 R 0030)

マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4869			(仮称) 長田地域体育館	屋根状図	1/200	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事			(有)佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 課長 課長補佐 係長 主任 担当 地図コード番号 00-032

D-13



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
138-4870			(仮称) 長田地域体育館	立面図 1	1/200	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		・59.3
			(仮称) 長田保健センター 建築工事			(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・ ・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・ ・

静岡市建築部

14



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
[illegible]-4871			(仮称) 長田地域公育館	立面図 2	1/200	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		58・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	断面図 1		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部

5. 00:032

D-15



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542−52−6887	担当	設計・訂正年月日
105-4936			(仮称) 長田地域体育館	保健センター		鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	矩計図	1:30	(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24348号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	部分詳細図	1:10	(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第59555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 担当 | 地域コード番号 5 00.032 | 図番 D−80



便所部分断面詳細図　S＝1:30



D1 部分詳細図　S＝1:10

D2 部分詳細図　S＝1:10

D3 部分詳細図　S＝1:10



風除室部分断面詳細図　S＝1:30

マイクロ番号	作品番号		工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 ☎420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日	
108-4937		静岡設計同人	(仮称)海田地域交流館	保健センター	1/30 1/10	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・	静岡市建築部
			(仮称)長田保健センター　建築工事	検査室, 男子便所, 女子便所 断面詳細図		(㈱)佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24548号 佐貫豊之		・・	設計コード番号 5. 00-032
			(仮称)長田コミュニティー防災センター	風除室, 玄関庇 部分詳細図		(㈱)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・	図番 C-81



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
DA-4938			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/30 1/10	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	屋内階段平面詳細図		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	断面詳細図, 部分詳細図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部

地区コード番号 5 00-032

図番 D-82



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4940			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/50 1/10	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	高齢室,集合ホール平面詳細図		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	部分詳細図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 | 設計コード番号 5. 00.032 | 図番 | 0-84



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
[illegible]4941			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/50 1/10	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	風除室 納合ホール		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	展開図 部分詳細図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 | 設計コード番号 5. CC .032 | 図番 | 85



マイクロ番号	作品番号	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡市伝馬町10-14 ℡420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
1087 4942	静岡設計同人	(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/50 1/30	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第46165号 鞍智勝利		59・3・
		(仮称) 長田保健センター 建築工事	事務室、湯沸室、更衣室 平面詳細図	1/10	(有)佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫泰之		・・
		(仮称) 長田コミュニティー防災センター	断面詳細図、部分詳細図、展開図		(株)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 検 課長補佐 係 主査 担当 数 量 建築確認番号 5. 00-032 図番 D-86



マイクロ番号	作品番号	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
[illegible]-4943		長田地域体育館	保健センター	1/50 1/30	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
		(仮称) 長田保健センター 建築工事	検診室, 平面詳細図, 断面詳細図	1/10	(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫東之		・・
		(仮称) 長田コミュニティー防災センター	部分詳細図, 展開図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第68555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部

分類コード番号 5. 00.032

D-87



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺
4944			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/30 1/10
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	身障者便所, 1.2階検査室, 男子便所	
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	女子手洗便所, 倉庫, 平面, 部分詳細図	

設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887

鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利
(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之
(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎

担当 | 設計・訂正年月日 59・3・

静岡市建築部 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主査 | 担当

施設コード番号 5. 00 .032
図番

D-88



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4945			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/30 1/50	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	身障者便所,1.2階男子便所,女子便所		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	倉庫 断面詳細図,展開図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		

静岡市建築部 | 課長 | 設備 | 保 | 主 | 担 | 地区コード番号 5. 00 .032 | 図番

89



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4946			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/50	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	2階 待合ホール平面詳細図		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	展開図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		

静岡市建築部

施設コード番号 5. 100-032

図番 D-90



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4947			(仮称) 長田地域体育館	保健センター	1/50 1/10	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	2階乳児検診室平面詳細図		(有)佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター	部分詳細図, 断面詳細図, 展開図		(株)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 | 設長 | 設長 | 保長 | 主査 | 担当 | 地域コード番号 5 00 032 | 図番 9



マイクロ番号	作品番号	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542−52−6887	担当	設計・訂正年月日
−4948	静岡設計同人	(仮称) 長田地域保育館	保健センター	1/50 1/30	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
		(仮称) 長田保健センター 建築工事	栄養指導室、母性成人相談室	1/10	(有)佐賀設計事務所 一級建築士登録 第24548号 佐賀慶之		
		(仮称) 長田コミュニティー防災センター	部分詳細図、断面詳細図、展開図		(株)ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		

静岡市建築局 | 施設コード番号 5 00-032 | 図番 | −92



マイクロ番号	作品番号	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4950		(仮称) 長田地域体育館	平面センター	1/50, 1/10	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
		(仮称) 長田保健センター 建築工事	ホール, 便所, 湯沸室, 階段, 地盤面, シャワー室		(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫慶之		
		(仮称) 長田コミュニティー防災センター	平面詳細図, 部分詳細図, 展開図		(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		

静岡市建築部

D-94



マイクロ番号	作品番号	静岡設計同人	工事名	図面名	縮尺	設計共同企業体 静岡設計同人 静岡市伝馬町10-14 〒420 TEL.0542-52-6887	担当	設計・訂正年月日
108-4951			(仮称) 長田地域体育館	防災センター	1/50 1/30	鞍智建築設計事務所 一級建築士登録 第45165号 鞍智勝利		59・3・
			(仮称) 長田保健センター 建築工事	東伝図・新図	1/10	(有) 佐貫設計事務所 一級建築士登録 第24948号 佐貫康之		・・
			(仮称) 長田コミュニティー防災センター			(株) ナカノ工房 一級建築士登録 第69555号 近藤一郎		・・

静岡市建築部 | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 主任 | 担当 | 施設コード番号 5. 00.032 | 図番

D-95