

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		風水害リスク
										収容可能人数	※2	
1	葵	葵小学校	葵区城内町7-9	体育館	1階アリーナ	I a	s61	1,124	666	222		
				北校舎	1階家庭科室、多目的室スペース、音楽室	I a	h18	3,467	384	127		
2	葵	城内中学校	葵区駿府町1-107	体育館	体育館	I a	s49	844	844	281		
				校舎・武道場	2～4階多目的室(3)、5階柔剣道場	I a	h1	9,323	947	314		
3	葵	静岡大学附属静岡中学校	葵区駿府町1-86	体育館	体育館	I a	s44	1,022	717	239		
4	葵	静岡大学附属静岡小学校	葵区駿府町1-94	体育館	体育館	I b	s47	699	699	233		
5	葵	静岡英和女学院中学・高等学校	葵区西草深町8-1	体育館	体育館の一部	I b	s62	2,146	690	230		
6	葵	葵生涯学習センター	葵区東草深町3-18	本館	B1階小音楽室、サークル室、1階ホール、ステージ、集会室、3階集会室(5)、大音楽室、アトリエ、和室(4)	I a	h3	3,876	1,087	359		
7	新通	新通小学校	葵区駒形通2-4-47	体育館	体育館	I a	s43	655	655	218	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m	
				北校舎	3階会議室、小会議室、学習室、4階学習室	I b	S46	2,076	328	108		
				南校舎	1階資料室(2)、観察室、養学職員室、情緒、プレイルーム、知的、養学配膳、準備室	II	s56	4,322	388	129		
8	新通	県男女共同参画センター(あざれあ)	駿河区馬淵1-17-1	男女共同参画センター	B1階多目的実習室、2階展示コーナー、大会議室	I a	h4	9,999	604	201	水:安倍川 ～0.5m	
9	駒形	駒形小学校	葵区南安倍2-1-1	体育館	1階体育館	I a	s62	1,124	795	265	水:安倍川 1～3m	
				校舎	3階音楽室、学習室(2)、児童会室、図工室	I b	s41	3,238	380	126		
10	駒形	安倍川中学校	葵区弥勒2-11-1	体育館	2階体育館フロア	I b	s54	840	660	220	水:安倍川 3～5m	
11	番町	番町小学校	葵区新富町1-23-1	体育館	体育館	I a	s62	1,066	700	233	水:安倍川 1～3m	
				北校舎	1～3階ワークスペース(6)	I a	h19	4,357	839	277		
				南校舎	2階家庭科室、3階理科室、音楽室、図工室	I a	s53	599	387	128		
12	番町	特別支援教育センター	葵区一番町50	体育館	体育館	I a	h21	452	452	150	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m	
				クラブハウス	2階クラブハウス				155	51		
13	番町	田町こども園*	葵区田町1-79	園舎	2階保育室(3)	I a	s47	962	189	63	水:安倍川 0.5～1m	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		※2	
										収容可能人数	風水害リスク		
14	田町	田町小学校	葵区田町5-70	体育館	体育館	I a	h15	696	696	232	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m		
				東校舎	1階普通教室(4)、プレイルーム、2階普通教室(4)、図書閲覧室、図書室、3階学習室(2)、普通教室(3)、児童会室	I b	s42	3,196	1,250	412			
15	田町	西部生涯学習センター	葵区田町3-46-5	本館	1階学習室(7)、キッズルーム、2階自由活動スペース(2)、和室、軽運動室、多目的室、準備室	I a	h22	1,467	714	236	水:安倍川 0.5~1m		
16	田町	静岡商業高等学校	葵区田町7-90	第1体育館	1~2階体育館	I a	s44	2,625	2,625	875	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m		
				第1体育館附属棟		I b	s44	1,539	1,200	400			
17	安西	安西小学校	葵区安西1-96-3	体育館	体育館	I a	h9	642	642	214	水:安倍川 0.5m~1m 内水 0.1~0.3m		
				北校舎	2階図工室、3階チャレンジホール	I a	s59	2,679	196	65			
				南校舎	1階低学年図書室、学習室、3階学習室、児童会室	I a	s59	2,311	260	86			
18	安西	末広中学校	葵区末広町41	体育館・武道場	柔道場、剣道場、体育館フロア	I a	h2	2,870	1,760	585	水:安倍川 ~0.3m 内水 0.1~0.3m		
				北校舎	1階調理室、準備室、学習室、相談室・心の教室、多目的室、2階美術室、生徒会室、生徒会議室、多目的室	I b	s35	3,774	703	233			
				南校舎	2階第1図書館、第2図書館、3階被服室	I b	s45	3,028	283	94			
19	伝馬町	伝馬町小学校	葵区伝馬町14-2	体育館	1階体育館、2階和室	I a	h1	1,012	603	200			
				北校舎	2階ランチルーム、3階多目的室	I b	s37	2,034	252	84			
				南校舎	2階小会議室、絵本室、図工室、生活科室、図書室	I a	s58	2,239	323	105			
20	伝馬町	静岡大成中学・高等学校	葵区鷹匠2-4-18	体育館	1階トレーニング室、2階体育室	I b	s58	2,061	1,459	485	水:内水0.1~0.3m		
21	伝馬町	東海大学短期大学部	葵区宮前町101	体育館	体育館	—	s43	830	830	276	土:警:急Y、危:急水:内水 0.1~0.3m		
22	井宮	井宮小学校	葵区平和1-7-1	体育館	体育館	I a	h2	1,125	675	225	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m		
				北校舎	1階仲-1、仲-2、多目的室	I b	s54	2,077	198	66			
23	井宮	籠上中学校	葵区平和2-2-1	体育館	体育館	I a	s45	902	825	275	水:安倍川 0.5~1m		
				北校舎	1階第1会議室、3階多目的ホール	I b	s35	3,920	204	67			
				南校舎	1階調理室、第1理科室、木工室	II	s49	2,594	498	165			
				武道場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s57	883	883	294			

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【葵区】

※1

※2

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク
24	井宮北	井宮北小学校	葵区上伝馬2-1	体育館	体育館	I a	s51	828	828	276	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m
				校舎	2階教室、生活科室、第3多目的室	I b	s48	4,491	531	177	
25	井宮北	北部生涯学習センター	葵区昭府2-14-1	本館	1~3階集会室(8)、3階大集会室・ステージ	I b	s59	1,754	622	206	水:安倍川 0.5~1m
26	賤機南	賤機南小学校	葵区松富3-1-46	体育館	体育館	I a	s50	840	600	200	水:安倍川 1~3m
				北校舎	1階の普通教室(4)、生活科室	I a	s40	2,502	333	110	
				西校舎	1階家庭科室、2階音楽室	I a	h22	421	421	140	
				南校舎	2~4階の普通教室(12)、給食室 総合学習室	I b	s49	2,765	1,413	471	
27	賤機南	賤機中学校	葵区下1353-1	体育館	体育館	I a	s48	684	621	207	水:安倍川 1~3m
				校舎	1階図書室、2階美術室、3階多目的室、4階被服室、 音楽室	I a	s51	2,442	453	149	
				武道場	2~3階武道場	I a	h3	868	540	180	
28	賤機南	北部体育館	葵区松富4-14-1	体育館	1階アリーナ、剣道場、柔道場、2階卓球場、研修室、 会議室	I a	h8	8,992	3,161	1052	水:安倍川 3~5m
29	賤機中	賤機中小学校	葵区牛妻2095-2	体育館	体育館	I a	s49	504	420	140	土:警:急YR石Y 危:急 水:安倍川 1~3m
				校舎	4階音楽室、図書室、会議室	I a	s53	2,255	223	74	
30	賤機北	賤機北小学校	葵区俵沢234-1	体育館	体育館	I a	s46	464	464	154	土:警:急YR、石Y 危:急、石 水:安倍川 3~5m
				校舎	2階生活科室、4階音楽室	I a	s52	1,903	143	47	
31	安倍口	安倍口小学校	葵区安倍口新田50	体育館	体育館	I b	s48	820	572	190	水:安倍川 1~3m
				北校舎	1階焼窯室、プレイルーム、理科室	I b	s44	4,331	226	74	
				南校舎	給食受領室、会議室、多目的室、視聴覚室	II	s54	1,490	533	177	
32	安倍口	安倍口中央こども園*	葵区安倍口団地3-1	園舎(A棟)	遊戯室	I b	s47	1,230	285	95	水:安倍川 1~3m
33	安倍口	駿府学園	葵区内牧118	体育館	体育館	I a	h30	771	416	138	水:安倍川 1~3m
34	美和	美和小学校	葵区遠藤新田69-1	体育館	体育館の一部	I a	s57	964	768	256	水:安倍川 1~3m
				東校舎	普通教室、多目的室、生活科室、児童会室	I a	s56	2,997	1,272	424	
				中校舎	3・4階集会室	I a	s57	2,702	378	126	
				西校舎	2階会議室、図工室、音楽室	II	s57	1,268	299	99	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		風水害リスク
										収容可能人数	※2	
35	足久保	旧足久保小学校	葵区足久保奥組741-1	体育館	体育館	I a	s50	894	894	298	土:警:急YR石Y 危:急、石 水:足久保川 0.5~1m	
				校舎	1階理科室、2~4階	I b	s43	2,432	2,000	666		
36	足久保	美和中学校	葵区足久保口組3276-2	体育館	体育館	I b	s47	828	828	276	水:安倍川 1~3m 足久保川 3~5m	
				校舎	2階学習室、3階学習室、多目的室	I b	s49	4,968	235	77		
				武道場	2階格技場	I a	s58	887	432	144		
37	松野	松野小学校	葵区松野598-2	体育館	体育館	I a	s53	518	466	260	土:警:急YR 危:急 水:安倍川 3~5m	
				校舎	普通教室、家庭科室	I a	s52	1,683	489	163		
38	井川	旧井川小学校	葵区井川708-1	体育館	体育館	II	s49	537	537	179	土:警:急YR石Y 危:急、石	
				校舎	3階4・6年教室、学習室、児童会室、音楽室	II	s49	1,373	207	66		
39	井川	井川小中学校	葵区井川1561-3	体育館	1階体育館	I a	h9	1,513	708	236	土:警:急Y 危:急	
40	井川	井川こども園*	葵区井川548-1	園舎	1階多目的室(1)、2階ホール・ステージ	I b	s49	367	131	43		
41	井川	井川生涯学習交流館	葵区井川656-2	本館	1階ホール、和室	I a	h15	369	254	84	土:警:石Y	
42	井川	口坂本避難所	葵区口坂本544	避難所	1階和室(2)	—	h11	48	48	15	土:警:急Y 危:急	
43	梅ヶ島	梅ヶ島小中学校	葵区梅ヶ島1309-1	校舎	2階ホール兼図書室、多目的室、普通教室(3)、学習室・普通教室、4階理科室、家庭科室、音楽室	I a	s60	1,151	373	122	土:警:急YR 危:急	
				体育館	体育館	I a	h11	766	766	255		
44	梅ヶ島	梅ヶ島生涯学習交流館	葵区梅ヶ島1309	本館	第1~4会議室、大会議室	I b	s58	494	242	79	土:警:急Y 危:急	
45	大河内	大河内生涯学習交流館	葵区平野1097-38	本館	1階多目的ホール、集会室、和室(2)	I a	h21	499	256	84		
46	大河内	大河内小中学校	葵区平野1850-66	体育館	体育館	I a	s49	621	537	178	土:警:急Y石Y 危:急、石	
47	玉川	玉川小中学校	葵区落合103-3	体育館	体育館	I a	s54	518	454	151	土:警:急Y石Y 危:急、石	
				校舎	1階図書室、理科室、資料室、2階家庭科室、3階音楽室	I a	s45	1,388	324	105		
48	玉川	玉川生涯学習交流館	葵区落合126-1	本館	第1会議室、大・小会議室、和室(2)	I b	s60	498	221	73	土:警:石Y	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【葵区】

※1

※2

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク
49	玉川	玉川キャンプセンター	葵区長妻田755	宿泊棟	1階宿泊室(5)、2階宿泊室(3)	I b	s56	476	288	96	土:警:急Y 危:急
				管理棟	1階会議室				81	27	
				バンガロー	大バンガロー(2)、小バンガロー(2)				52	16	
50	横内	横内小学校	葵区緑町1-1	体育館	体育館	I a	s60	1,260	756	252	水:内水 0.1~0.3m
				北校舎	2階図書室、音楽室	I a	s57	811	245	80	
				南校舎	3階第2音楽室、図工室、英語ルーム、学習室、視聴覚室	I b	s37	4,641	374	123	
51	横内	東中学校	葵区沓谷1-6-1	体育館	体育館	I a	s54	938	789	262	水:内水 0.1~0.3m
				南校舎	1階会議室	I a	s60	6,737	100	33	
				格技場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s56	858	704	234	
				北校舎	2・3階の特別教室	I b	s36	1,535	800	266	
52	横内	静岡学園中学・高等学校	葵区東鷹匠町25	体育館	1階卓球室、柔道場、剣道場	I a	h22	4,344	810	270	水:内水 0.1~0.3m
53	安東	安東小学校	葵区安東3-16-1	体育館	体育館	I a	s44	819	513	171	水:内水 0.1~0.3m
				北校舎	1階理科室、児童クラブ(2)、2階多目的室(2)、普通教室(2)、3階第1音楽室、普通教室(2)	I b	s40	1,153	742	244	
				中校舎	1~3階の普通教室(12)、家庭科室、多目的室3	I b	s48	3,178	957	316	
54	安東	安東中学校	葵区安東3-13-1	体育館・武道場	1階柔剣道場、卓球場、2階体育館	I a	s63	2,455	1,885	628	水:内水 0.1~0.3m
				校舎	2・3階調理室、被服室、3階第1理科室、第2理科室	I a	s60	5,373	396	132	
55	安東	安東子ども園*	葵区安東3-11-17	南園舎	保育室	I a	h17	671	600	200	
56	安東	静岡城北高等学校	葵区北安東2-3-1	第1体育館	第1体育館	I a	s45	1,469	1,469	489	水:内水 0.1~0.3m
				第2体育館	第2体育館	I a	h6	751	600	200	
57	安東	静岡高等学校	葵区長谷町66	第2体育館	第2体育館	I a	s49	2,419	2,344	781	水:内水0.1~0.3m
58	城北	城北小学校	葵区北安東4-27-3	体育館	体育館	I a	s57	965	965	321	水:長尾川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m
				校舎	1階1年オープンスペース	I a	s57	8,078	298	99	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		風水害リスク
										収容可能人数	※2	
59	城北	観山中学校	葵区観山8-2	体育館	体育館	I b	s53	851	659	219	水:巴川・長尾川 1~3m	
				北校舎	2階第1、2美術室、3階第2、3理科室、第1図書室、4階第1、3音楽室、視聴覚室	I a	s54	4,423	862	281		
				南校舎	2階第1理科室、3階第2、3図書室、調理室、4階第2音楽室	I b	s52	4,235	573	187		
				武道場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s63	737	477	158		
60	城北	静岡中央高等学校	葵区城北2-29-1	第1体育館	体育館1、2階	I a	h5	2,703	1,080	360	水:巴川0.5~1m 長尾川1~3m 内水 0.1~0.3m	
61	竜南	竜南小学校	葵区竜南1-23-1	体育館	体育館	I b	s47	819	734	244	水:内水 0.1~0.3m	
				北校舎	2階小人数教室、3階視聴覚室	I a	h9	1,484	231	76		
				南校舎(東館)	児童クラブ以外の部分	I b	s54	1,184	504	168		
				南校舎	普通教室(14)	I b	s38	1,593	972	324		
62	竜南	市立高等学校	葵区千代田3-1-1	体育館	体育館	I a	h13	3,320	1,632	544	水:内水 0.1~0.3m	
				生活館	1階談話室、食堂、2階会議室、教官室、研修室(5)	I a	s47	857	398	130		
				格技場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s52	866	622	206		
63	千代田	千代田小学校	葵区沓谷5-47-1	体育館	体育館	I b	s46	828	558	186	水:内水 0.1~0.3m	
				北校舎	1階学習室	I b	s44	1,679	67	22		
				中校舎	1階多目的室、2階第2音楽室、3階第1音楽室	I b	s34	2,636	270	90		
				南校舎	2階理科室、3階家庭科室、家庭科準備室	I b	s51	1,953	243	79		
64	千代田	長沼こども園*	葵区長沼2-18-31	園舎(A棟)	1階多目的ホール	I b	s44	970	118	39	水:巴川・長尾川~0.3m 内水 0.1~0.3m	
65	千代田	静岡農業高等学校	葵区古庄3-1-1	体育館	体育館	I a	s42	1,472	1,050	350	水:巴川・長尾川 1~3m 内水 0.1~0.3m	
				武道場	武道場	I b	s48	760	760	253		
66	千代田	上土こども園*	葵区古庄4-2-11	園舎	2階保育室	I a	s56	959	99	33	水:巴川~0.3m 長尾川0.5~1m	
67	千代田	東部生涯学習センター	葵区千代田7-8-15	本館	第1、3~8、10~11集会室、大集会室	I a	s53	2,003	779	257	水:巴川~0.3m 長尾川0.5~1m 内水0.1~0.3m	
68	千代田	静岡刑務所	葵区東千代田3-1-1	鍛錬場	剣道場、柔道場	I b	s57	551	551	183	水:巴川・長尾川1~3m 内水0.1~0.3m	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【葵区】

※1

※2

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク
69	千代田	科学技術高等学校	葵区長沼500-1	体育館	1～2階体育館	I a	h20	3,127	3,126	1,042	土:警:急Y 危:急
70	千代田東	静岡東高等学校	葵区川合3-24-1	第1体育館	体育館の一部	I a	h9	2,698	1,032	344	水:長尾川 1～3m 土:警:急Y 危:急
				管理教室棟	管理教室棟の一部	I b	s40	3,842	900	300	
				特別教室棟	特別教室棟の一部	I a	s38	2,092	777	259	
				合宿所・櫛寮棟	合宿所・櫛寮棟の一部	未診断	s54	2,167	783	261	
71	千代田東	千代田東小学校	葵区川合3-4-1	体育館	体育館	I a	s50	828	800	266	水:長尾川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m
				北校舎	2階会議室、3回普通教室(3)、4階多目的室	I a	s54	765	363	121	
				南校舎	1階P会議室、知的学級、自閉・情緒学級(2)、プレイルーム	I a	s48	2,478	330	110	
72	千代田東	東部体育館	葵区東千代田2-3-1	体育館	1階アリーナ、2階武道場、会議室	I a	h1	3,697	1,681	559	水:巴川・長尾川0.5～1m 内水 0.1～0.3m
73	西奈	西奈小学校	葵区瀬名3-23-1	体育館	体育館	I a	s51	828	580	193	水:長尾川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m
				北校舎	学習室、本の部屋、読書室、2階音楽室、多目的室、3階図工室	I b	s41	2,521	509	168	
				南校舎	1階家庭科室、2階理科室、算数・国語教材室、3階学習室	I b	s49	3,904	408	134	
74	西奈	竜爪中学校	葵区瀬名7-31-40	体育館	1階柔剣道場、2階アリーナ	I a	s61	1,947	1,316	437	水:長尾川 1～3m 内水0.1～0.3m
				校舎	給食受入室、多目的室、相談室、研修室	I a	s61	2,648	230	76	
75	西奈	常葉大学附属橘中学・高等学校	葵区瀬名2-1-1	体育館	体育館	I a	h28	1,632	1,632	544	水:長尾川1～3m 内水0.1～0.3m
76	西奈	常葉大学静岡キャンパス 瀬名校舎	葵区瀬名1-22-1	体育館	体育館	I b	s57	891	891	297	土:危:急
77	西奈	静岡北高等学校	葵区瀬名5-14-1	体育館	体育館	I b	h10	2,463	2,463	821	水:長尾川 1～3m
78	西奈	リンク西奈 (西奈生涯学習センター)	葵区瀬名2-32-43	本館	2階大ホール、図書館会議室、集会室(5)	I a	h8	1,886	579	191	水:長尾川0.5～1m 内水:0.1～0.3m
79	西奈南	西奈南小学校	葵区南瀬名町1-20	体育館	体育館	I a	s54	834	834	278	水:長尾川 1～3m
				北校舎	4階会議室	II	s55	2,247	100	33	
				南校舎	4階きらめきワールド、多目的ホール	I b	s53	4,186	266	88	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【葵区】

※1

※2

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク
80	西奈南	西奈中学校	葵区東瀬名町14-1	体育館	体育館	I a	s51	828	680	226	
				北校舎	1階金工室、PTA会議室、3階会議室、4階学習室	I b	s41	1,388	445	146	
				格技場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s63	871	635	210	
81	西奈南	瀬名川こども園*	葵区瀬名川1-21-40	園舎	2階遊戯室、保育室	I b	s51	937	167	55	水:長尾川 1~3m 内水:0.1~0.3m
82	北沼上	北沼上小学校	葵区北沼上1020	体育館	体育館	I a	s51	431	345	115	土:警:急YR 危:急、石
				校舎	2階理科室、3階図工室、4階音楽室	I b	s55	1,968	247	81	
83	北沼上	北沼上こども園*	葵区北沼上758-1	園舎	園舎の一部	I b	s50	771	400	133	水:長尾川1~3m 土:警:急Y、危:急
84	麻機	麻機小学校	葵区有永町2-43	体育館	体育館	I a	s48	819	677	225	水:巴川 0.5~1m 土:警:石Y
				北校舎	2階第2音楽室、図工室、学校応援団室、スマイルあさはた、3階学習室、多目的室、児童会室、スマイルあさはた	I b	s43	3,107	883	294	
85	服織	服織小学校	葵区羽鳥6-9-1	体育館	体育館	I a	s49	827	827	275	水:藁科川 1~3m 内水 0.1~0.3m
86	服織	服織中学校	葵区羽鳥1-8-1	体育館	体育館	I a	s48	828	660	220	水:藁科川 3~5m
				武道場	柔道場、剣道場	I a	h7	762	588	196	
				B棟	1階図書室、3階第2美術室	I b	s37	2,771	220	72	
				特別棟	2階第1美術室、第1音楽室、3階第2音楽室、多目的室	I a	s56	1,259	616	204	
87	服織	藁科生涯学習センター	葵区羽鳥本町5番9号	本館	ホール、第2集会室、第3集会室、第4集会室、第5集会室	I a	h1	2,535	485	162	水:藁科川 1~3m
88	服織	服織中央こども園*	葵区羽鳥本町25-33	園舎	1階遊戯室、予備室	I a	h11	1,511	132	43	土:警:急YR、石Y 危:急、石
89	服織	服織こども園*	葵区山崎1-17-1	園舎	2階保育室、遊戯室	I a	h22	662	126	41	水:藁科川 3~5m 内水 0.1~0.3m
90	服織西	服織西小学校	葵区新聞759-1-1	体育館	体育館	I b	s50	662	635	211	土:警:石Y
				校舎	1階家庭科室、家庭科準備室、教育相談室、2階理科室、会議室、普通教室(2)、生活科スペース、3階多目的学習室、児童会室、図書コーナー、普通教室	I b	s47	2,685	1,036	340	
91	南藁科	南藁科小学校	葵区吉津400	体育館	体育館	I a	s49	662	509	169	水:藁科川 1~3m 土:危:石
				校舎	視聴覚室、図書室、音楽室、多目的室(2)、教材室、特別支援学級	II	s50	2,015	582	191	



避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		※2
										収容可能人数	風水害リスク	
92	南蘆科	静岡西高等学校	葵区牧ヶ谷680-1	第1体育館	1・2階体育館	I a	s54	2,425	2,070	690	水:蘆科川 1~3m	
93	中蘆科	中蘆科小学校	葵区大原942-1	体育館	体育館	I a	s52	662	662	220	土:警:急Y 危:急	
				校舎	2階生活科室、多目的室、普通教室(2)、3階普通教室(2)、4階普通教室(2)	I b	s51	1,896	637	211		
94	中蘆科	蘆科中学校	葵区大原1398-1	体育館	体育館	I a	s49	698	631	210	水:蘆科川 0.5~1m	
				校舎	2階会議室、多目的室、4階西多目的室、東多目的室	I b	s48	2,002	281	91		
95	中蘆科	中蘆科小学校小布杉分校	葵区小布杉1756-1	体育館	体育館	I a	h7	642	455	151	土:警:急YR 危:急	
				校舎	1階会議室、教室	II	s42	404	111	36		
96	中蘆科	水見色小学校	葵区水見色1040-3	体育館	体育館	I a	s57	348	278	92	土:警:急YR 危:急、石	
				校舎	1階図書室、2階2・3年複式、学習室1、普通教室(2)、3階音楽室	I a	s57	1,203	357	116		
97	中蘆科	中蘆科子ども園*	葵区大原1237	園舎	2階遊戯室、保育室	I a	s58	751	171	56		
98	中蘆科	蘆科都市山村交流センター	葵区大原1834	本館	体験学習室、総合学習室、地域交流室	I a	h15	714	420	140	土:警:急Y 危:急	
99	清沢	清沢小学校	葵区相俣99-1	体育館	アリーナ	I a	s50	507	448	149	土:警:急YR、石Y 危:急、石	
100	清沢	旧峰山小学校	葵区黒俣2741-16	体育館	1階アリーナ	I a	h2	524	420	139	土:警:急Y 危:地	
101	清沢	清沢生涯学習交流館	葵区昼居渡66-2	本館	第1、2集会室	I a	h16	448	146	48	土:警:急Y	
102	清沢	清沢避難所	葵区鍵穴723-1	避難所	1階洋間、和室(2)	—	h15	124	73	22	土:警:急Y 危:石	
103	大川	大川小中学校	葵区日向876	体育館棟	2階体育館	I a	s54	929	455	151	土:警:急YR 危:急	
				校舎	1階ときわルーム、木工室、2階図書室、3階美術室、L・L教室、被服室	I a	s45	576	435	144		
104	大川	大川生涯学習交流館	葵区日向10	本館	1階大集会室、和室	I a	h14	217	134	44	土:警:急Y、危:急 水:蘆科川 1~3m	
<b>葵区小計</b>		<b>104施設</b>		<b>192棟</b>				<b>344,965</b>	<b>123,355</b>	<b>41,067</b>		

※1 『収容可能人数』は利用可能面積に対して1人あたり3m<sup>2</sup>で計算した。

※3 \*は乳幼児優先施設

※2 『風水害リスク』については、次のとおり表示している。

●土砂災害の恐れのあるところには、「土」と表記し、さらに以下の情報を追記している。

「警」:土砂災害(特別)警戒区域、「急」:急傾斜地の崩壊、「石」:土石流、「地」:地すべり、「R」:レッドゾーン、「Y」:イエローゾーン

「危」:土砂災害危険箇所、「急」:急傾斜地崩壊危険箇所、「石」:土石流危険区域、「地」:地すべり危険箇所

●浸水害の恐れのあるところには、「水」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

なお、河川の場合は、当該河川が破堤したときの浸水深である。浸水深は、水防法 平成27年度改正に基づく。

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【駿河区】

※1

※2

※3

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク
1	森下	森下小学校	駿河区森下町2-1	体育館	体育館	I b	s52	825	744	247	水:安倍川～0.3m 内水 0.1～0.3m	
				校舎	3階理科室、音楽室	I a	h29	4,270	200	66		
2	森下	八幡こども園*	駿河区八幡2-15-20	園舎	1階遊戯室	II	s45	686	101	33		
3	森下	静岡女子高等学校	駿河区八幡3-6-1	体育館	体育館	I a	h16	5,350	2,676	892	水:内水 0.1～0.3m	
4	中田	中田小学校	駿河区中田2-14-1	体育館	体育館	I a	s53	835	480	160	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m	
				北校舎	普通教室(14)、学習室(2)、特別支援13組、児童会室	I b	s33	3,214	1,140	380		
				南校舎	2・3階普通教室(7)、生活室	I b	s48	2,305	911	303		
5	中田	中田こども園*	駿河区馬淵4-2-29	園舎(A棟)	保育室	I a	s46	1,039	114	38	水:安倍川0.3～0.5m 内水0.1～0.3m	
6	南部	南部小学校	駿河区南八幡町11-1	体育館	体育館	I b	s47	819	819	273	水:内水 0.1～0.3m	
				校舎	2階言語教室(2)、3階活動室(2)、図書室、学習室、視聴覚室	I b	s43	4,913	420	140		
7	南部	静岡看護専門学校	駿河区南八幡町8-1	校舎	1階ロビー、会議室	I a	h4	3,844	86	28	水:内水 0.1～0.3m	
8	南部	南部生涯学習センター	駿河区南八幡町25-21	本館	1階大ホール、2階第1集会室、3階第2～4集会室、4階第4～6集会室	I b	s49	1,429	499	165	水:内水 0.1～0.3m	
9	南部	城南静岡中学・高等学校	駿河区南八幡町1-1	体育館	体育館	I a	h28	963	963	321	水:内水 0.1～0.3m	
10	南部	登呂こども園*	駿河区登呂3-19-1	園舎	保育室	I a	h10	933	100	33	水:内水 0.1～0.3m	
11	大里西	大里西小学校	駿河区中原400	体育館	体育館	I b	s48	819	560	186	水:安倍川 1～3m 内水 0.1～0.3m	
				北校舎	図書館	I b	s33	3,867	134	44		
				南校舎	2階理科室、家庭科室、3階図工室、音楽室	I b	s51	1,106	310	102		
12	大里西	大里中学校	駿河区中野新田57-5	体育館	体育館	I a	s51	834	744	248	水:安倍川 1～3m 内水 0.1～0.3m	
				北校舎	教室部分	I b	s48	2,515	528	176		
				武道場	格技場	I a	h1	1,087	780	260		

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【駿河区】

※1

※2

※3

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク
13	大里西	大里生涯学習センター	駿河区中野新田57-5	本館	2・3階第1～6集会室、2階ホール、3階音楽室	I a	h7	2,263	790	262	水:安倍川1～3m 内水0.1～0.3m	
14	大里西	中村町こども園*	駿河区中村町94	園舎	1階遊戯室	I a	s49	1,215	96	32	水:安倍川0.5～1m 内水0.1～0.3m	
15	大里西	静岡聴覚特別支援学校	駿河区中村町251	第1体育館	体育館	I b	s54	657	449	149	水:安倍川1～3m 内水0.1～0.3m	
16	大里東	大里東小学校	駿河区高松2310	体育館	体育館	I a	s52	662	495	164		～0.5m
				北校舎	集会室、音楽室、図工室	I b	s54	1,211	242	80		
				南校舎	理科室、図書室	I a	s49	2,983	154	50		
17	中島	中島小学校	駿河区中島2992-1	体育館	体育館	I a	s46	828	828	276	水:安倍川 1～3m 内水 0.1～0.3m 高潮 0.5～1m	～0.5m
				本館	2階生活科室、視聴覚室、社会科資料室、3階第2音楽室、図工室、図書室、学習室(2)、社会科資料室、4階学習室、資料室	I b	s41	5,429	825	271		
				新館	家庭科室、理科室、第1音楽室	II	s56	1,116	294	96		
18	中島	中島中学校	駿河区中島3303	体育館・武道場	1階柔道場・剣道場、2階体育館	I a	s63	1,963	1,356	451	水:安倍川 3～5m 内水0.1～0.3m 高潮1～2m	2～3m
				校舎	普通教室の一部(6)、多目的ホール、学習室(2)	I a	s63	3,779	678	223		
19	中島	静岡朝鮮初中級学校	駿河区中島1171	講堂	講堂2階	I b	s47		258	86	水:安倍川1～3m 内水0.1～0.3m 高潮0.5～1m	～0.5m
20	宮竹	宮竹小学校	駿河区宮竹2-12-1	体育館	体育館	I a	s59	972	560	186		
21	宮竹	南中学校	駿河区宮竹2-11-1	体育館・武道場	体育館・格技場	I a	s58	2,168	2,147	715		
				北校舎	1階第2理科室、木工室、2階相談室、調理室、3階被服室、美術室、4階第1・2音楽室				799	266		
22	宮竹	高松こども園*	駿河区敷地2-7-14	園舎	保育室	I a	s55	914	91	30	水:内水 0.1～0.3m	
23	富士見	富士見小学校	駿河区登呂1-1-1	体育館	体育館	I b	s45	828	640	213	水:内水 0.1～0.3m	
				北校舎	2階家庭科室、普通教室(3)、学習室2	I a	s56	2,090	396	130		
				南校舎	1階なかよし1、2組、第2会議室、3階生活科室、普通教室(6)、絵本室、学習室1	II	s40	3,792	838	278		
24	富士見	高松中学校	駿河区登呂4-6-1	体育館	体育館(1階会議室以外)	I a	s56	1,659	1,659	552	水:内水 0.3～0.45m	
				校舎	校長室・職員室・応接室・保健室・放送室・理科室・4階特別教室以外の部分	II	s50	3,174	1,308	436		
25	富士見	富士見台こども園*	駿河区富士見台2-11-44	園舎	2階遊戯室	II	s50	905	66	22		

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【駿河区】

※1

※2

※3

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク
26	富士見	駿河総合高等学校	駿河区有東3-4-17	体育館	2・3階体育館	I a	s57	1,801	1,801	599	水:内水 0.1~0.3m	
27	西豊田	西豊田小学校	駿河区曲金2-8-80	体育館	体育館	I b	s46	828	738	246		
28	西豊田	豊田中学校	駿河区豊田1-3-1	新体育館	1階剣道場、柔道場、2階アリーナ	I a	s60	1,663	1,492	495	水:内水 0.1~0.3m	
				北校舎	普通教室(12)、音楽室、美術室、生徒会室 相談室	II	s48	2,959	1,098	366		
				南校舎	2階被服室、図書室、3階美術室、南音楽 室、相談室、教材室、相談室	I b	s35	2,160	548	180		
29	西豊田	小黒こども園*	駿河区小黒1-7-6	園舎(A棟)	保育室	II	s37	138	67	22		
30	西豊田	南部体育館	駿河区曲金3-1-30	管理棟	会議室、卓球場、剣道場、柔道場、アリーナ	I b	s58	4,479	1,949	647	水:内水 0.1~0.3m	
31	西豊田	静岡県農業会館	駿河区曲金3-8-1	本館	5階12~18会議室、講堂	I b	s40	1,059	1,059	348	水:内水 0.1~0.3m	
32	西豊田	静岡視覚特別支援学校	駿河区曲金6-1-5	第1体育館	体育館	I a	h10	690	690	230		
				校舎学習棟	1階教室	I a	s53	1,738	273	90		
33	西豊田	ツインメッセ静岡	駿河区曲金3-1-10	西館	西館の一部	I b	s56	2,683	220	73	水:内水 0.1~0.3m	
34	東源台	東源台小学校	駿河区国吉田6-7-45	体育館	体育館	I a	h6	915	915	305		
				校舎	1階普通教室(6)	I a	h9	5,049	384	128		
35	東源台	東豊田中学校	駿河区国吉田5-23-1	体育館	体育館	I a	h17	969	819	273		
				校舎	1階普通教室(2)、養護学級	I b	s35	2,677	200	66		
				格技場	1階柔道場、2階格技場	I a	s57	880	600	200		
36	東源台	東豊田中央こども園*	駿河区国吉田6-7-29	園舎	2階遊戯室	II	s53	1,065	104	34		
37	東源台	静岡県立大学	駿河区谷田52-1	体育館	1階体育館	I a	s61	4,649	2,044	681	土:危:急	
38	東源台	静岡英和学院大学	駿河区池田1769	体育館	体育館	I b	s62	1,161	1,161	387		
39	東源台	常葉大学静岡キャンパス 草薙校舎	駿河区弥生町6-1	アリーナ	アリーナ	I a	h29	1,252	1,252	417	水:巴川0.5~1m 内水0.1~0.3m	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【駿河区】

※1

※2

※3

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク
40	東豊田	東豊田小学校	駿河区池田491-2	体育館	体育館	I b	s48	813	813	271	水:内水 0.1~0.3m	
				北校舎	2階生活科室、3階図工室、多目的教室	I b	s40	2,401	276	90		
				南校舎	3階生活科準備室、4階児童会室、多目的室、教育相談室、音楽室	I b	s52	4,228	277	92		
41	東豊田	静岡聖光学院 中学・高等学校	駿河区小鹿1440	体育館	体育館の一部	I b	s45	2,600	860	286	土:危:急	
				本校舎	CL01、CL02、L03	II	s43	5,592	123	50		
42	大谷	大谷小学校	駿河区大谷3683-2	体育館	体育館	I a	s48	656	464	154		
				校舎	2階音楽室、図工室、ふれあいホール	I a	s50	2,724	272	89		
43	大谷	静岡大学	駿河区大谷836	体育館	体育館(1・2階)	I a	s42	2,956	2,956	984	土:危:石	
44	大谷	ふじのくに 地球環境史ミュージアム	駿河区大谷5762	西棟	図鑑カフェ	I a	s59	9,334	230	76	土:警:石Y 危:石	
				西棟	講堂	I a	s59	9,334	153	51		
45	久能	久能小学校	駿河区古宿213-2	体育館	体育館	I a	h8	712	516	172	土:警:石Y 危:石	
				校舎	1階会議室、2階理科室	I b	s41	2,014	100	33		
46	長田北	長田北小学校	駿河区向敷地890	体育館	体育館	I a	s51	828	828	276	水:安倍川3~5m 内水 0.1~0.3m	
47	長田東	長田東小学校	駿河区東新田3-10-1	体育館	体育館	I a	s48	819	734	244	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m	
				北校舎(本館)	1階家庭科室、2階理科室、3階多目的室1、2、視聴覚室、第1、2図書室、4階第2理科室、音楽室	I b	s45	5,334	794	261		
				東校舎(新館)	1~3階の普通教室(5)	I a	s55	842	350	116		
48	長田東	長田南中学校	駿河区みずほ3-9-1	体育館	体育館、卓球場、格技場	I a	h10	2,042	2,042	680	水:安倍川 1~3m 丸子川 1~3m	
49	長田東	東新田こども園*	駿河区東新田4-1-40	園舎	1階遊戯室、保育室	I a	s54	1,008	148	48	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m	
50	長田東	長田体育館	駿河区鎌田574-1	体育館棟	会議室、アリーナ、卓球場、剣道場、柔道場	I b	s60	3,764	1,919	637	水:安倍川1~3m 丸子川1~3m	
51	長田東	オーク長田(長田支所)	駿河区上川原13-1	オーク長田	遊戯室、図書室、幼児室、和室	I a	h9	2,374	223	72	水:安倍川 0.5~1m	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【駿河区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		※2	※3
										収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	
52	長田西	長田西小学校	駿河区丸子6-15-65	体育館	1階体育館、2階音楽室	I a	h14	1,157	961	320	水: 丸子川 0.5~1m		
				北校舎(東側)	普通教室(2)	I a	s56	1,644	126	42			
53	長田西	長田西中学校	駿河区丸子1-1-1	体育館・武道場	体育館・武道場	I a	s56	2,188	2,188	729	水: 安倍川1~3m 丸子川0.3~0.5m 内水0.3~0.45m		
				北校舎	美術教材室・美術準備室・音楽準備室・LL準備室以外の部屋	I b	s54	1,700	1,400	466			
54	長田西	丸子こども園*	駿河区丸子2-18-32	園舎	保育室(5)	I a	h15	998	293	95	水: 安倍川0.5~1m 丸子川0.5~1m		
55	長田西	長田生涯学習センター	駿河区寺田131-1	本館	1階大ホール、2・3階第1~7集会室	I a	s55	1,558	597	197	水: 安倍川1~3m 丸子川1~3m		
56	川原	川原小学校	駿河区下川原4-14-1	体育館	体育館	I a	s55	963	963	320	水: 安倍川 3~5m 丸子川 0.5~1m		
				北校舎	3階視聴覚室、多目的ホール	I a	s55	2,142	232	77			
				南校舎	3階図工室	I a	s55	2,018	115	38			
57	川原	下川原こども園*	駿河区下川原6-8-26	園舎	2階保育室兼遊戯室	I a	s50	897	112	37	水: 安倍川1~3m 丸子川1~3m		
58	長田南	長田南小学校	駿河区広野4-7-1	体育館	1階アリーナ	I a	h2	1,261	1,084	361	水: 安倍川 0.5~1m 丸子川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m	~0.5m	
				南校舎	3階学習室(3)	I b	s42	4,463	198	66			
				西校舎	第1・第2音楽室、第2家庭科室、研修室 児童会室	I a	s53	2,008	264	88			
59	長田南	城山中学校	駿河区小坂2-33	体育館	1階格技場、小格技場、2階アリーナ	I a	s58	1,339	1,339	446	水: 丸子川 0.5~1m 土: 警: 石Y	避難対象 地区内	
				校舎	1階金工室、木工室、2階美術室	I a	s58	6,521	315	102			
駿河区小計		59施設		97棟				210,309	68,957	22,916			

※1 『収容可能人数』は利用可能面積に対して1人あたり3㎡で計算した。

※4 \*は乳幼児優先施設

※2 『風水害リスク』については、次のとおり表示している。

●土砂災害の恐れのあるところには、「土」と表記し、さらに以下の情報を追記している。「警」:土砂災害(特別)警戒区域、「急」:急傾斜地の崩壊、「石」:土石流、「地」:地すべり、「R」:レッドゾーン、「Y」:イエローゾーン  
「危」:土砂災害危険箇所、「急」:急傾斜地崩壊危険箇所、「石」:土石流危険区域、「地」:地すべり危険箇所

●浸水害の恐れのあるところには、「水」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

なお、河川の場合は、当該河川が破堤したときの浸水深である。浸水深は、水防法 平成27年度改正に基づく。

●高潮による浸水害の恐れのあるところには、「高潮」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

※3 『津波』について、当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	※1 風水害リスク	※2	※3 津波リスク
1	辻	清水東高等学校	清水区秋吉町5-10	第1体育館	旧体育館	I a	s33	1,446	1,446	482			
				多目的体育館	新体育館	I b	s54	1,294	1,294	431			
2	辻	清水辻小学校	清水区辻4-3-40	体育館	体育館	I a	s46	931	828	276	高潮 0~0.5m	0.5m~1m	
				校舎	2階多目的ホール、生活科室、3階図工室、音楽室	I a	h6	4,472	572	189			
3	辻	清水第一中学校	清水区宮代町5-55	体育館	体育館	I a	h20	1,020	828	276		避難対象 地区内	
				技術・武道場	柔剣道場	I a	h3	689	315	105			
				北校舎	多目的室、更衣室	I a	s35	1,094	120	40			
				南校舎	多目的室、更衣室、会議室、被服室、第1音楽室	I b	s45	3,055	395	129			
				西校舎	3階第2音楽室	II	s36	415	93	31			
4	辻	辻生涯学習交流館	清水区宮代町5-75	本館	協議中	I a	r1	1,256				避難対象 地区内	
5	江尻	清水江尻小学校	清水区江尻町14-63	体育館	体育館	I a	h5	1,225	719	239	水:巴川 1~3m 内水 0.3~0.45m 高潮 1~2m	1~2m	
				北校舎	用務員室・教材室以外の部屋	I b	s44	2,378	2,330	776			
				南校舎	3階図工室	II	s50	1,868	91	30			
6	江尻	江尻生涯学習交流館	清水区小芝町3-35	本館	いきいきホール、休憩室、第1・2会議室、第1・2講義室、集会室、和室(2)	I b	s59	1,554	692	228		避難対象 地区内	
7	入江	清水入江小学校	清水区追分2-3-1	体育館	体育館	I a	s44	944	944	314	水:内水 0.3~0.45m		
				東校舎	2階図工室、3階図書室、普通教室(4)、相談室、視聴覚室、4階相談室、普通教室(4)、児童会室、第2音楽室	II	s46	3,650	1,125	371			
				西校舎	1階普通教室(6)、2階生活科室、普通教室(4)、3階普通教室(4)、学習室	I b	s35	1,168	1,037	343			
8	入江	清水第八中学校	清水区追分4-2429	体育館	体育館	I a	s42	863	728	242	水:巴川 0.5~1m		
				北校舎	1階技術室、2階第1多目的室、3階第2多目的室	I a	s35	1,344	503	165			
				南校舎	1階図書室、3階音楽室、被服室、美術室	I a	s61	1,616	460	150			
9	入江	入江こども園*	清水区入江1-13-15	園舎	2階保育室(2)	I a	s48	809	129	43	水:巴川~0.3m 高潮0~0.5m	~0.5m	
10	入江	入江生涯学習交流館	清水区入江3-8-12	本館	協議中	I a	h18	858					
11	浜田	浜田生涯学習交流館	清水区浜田町4-4	本館	会議室、ボランティアワークショップ、集会室、講義室、和室、トレーニングルーム、ミーティングルーム	I a	h2	847	384	125		0.5~1m	

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	※1		※2		※3	
											風水害リスク	津波リスク				
12	浜田	清水浜田小学校	清水区浜田町11-1	体育館	体育館	I a	s42	867	867	289	水:巴川 1~3m 内水 0.1~0.3m 高潮 1~2m	1~2m				
				北校舎	1階生活科室、教材室、普通教室(2)、2階普通教室(4)、3階プレイルーム	I a	s28	2,077	583	192						
				南校舎	2階図工室、児童会室、普通教室(2)、3階音楽室、視聴覚室、家庭科室、視聴覚室、家庭科室、普通教室(2)	I a	s62	2,166	726	240						
13	浜田	清水中央図書館	清水区入江岡町15-23	図書館	図書館の一部	I b	h4	4,880	349	114	水:内水 0.1~0.3m					
14	浜田	清水テルサ (東部勤労者福祉センター)	清水区島崎町223	本館	1階楽屋(3)、4階フィットネスルーム(2)、5階和室・茶室・リハーサル室、6階研修室(2)・休憩コーナー、7階会議室(5)・休憩コーナー(2)、8階レストランホール・和室・特別室	I b	h12	11,840	1,497	499	水:巴川~0.3m 高潮1~2m	2~3m				
15	岡	清水西高等学校	清水区青葉町5-1	第1体育館	1階体育館	I a	s39	1,560	1,436	477	水:大沢川 ~0.5m 内水 0.1~0.3m					
				生活館	1階研修室、2階宿泊室(2)	I b	s47	1,077	1,077	359						
				武道場	武道場	I a	h17	775	775	258						
16	岡	清水岡小学校	清水区神田町4-3	体育館	体育館	I a	s49	1,058	1,058	352	水:内水 0.1~0.3m					
				北校舎	児童会室、少人数指導室(3)、普通教室(10)	I a	s34	1,904	907	302						
				南校舎	少人数指導室(2)、普通教室(10)	I b	s44	1,723	777	259						
17	岡	清水第二中学校	清水区神田町4-57	体育館	1階格技場、ミーティングルーム、2階アリーナ・ステージ	I a	h3	2,993	2,151	716	水:内水 0.1~0.3m					
				北校舎	第1・2理科室、教科教室・調べ学習室(6)、図書室、普通教室(8)、更衣室、第1音楽室	I a	s46	4,275	1,483	491						
				南校舎	第1・2美術室、普通教室(7)、更衣室、第2音楽室、家庭科室・視聴覚室、資料室、第2音楽室、家庭科室視聴覚室、教科教室	I a	s58	2,367	1,174	389						
18	岡	岡生涯学習交流館	清水区桜が丘町7-1	本館	1階会議室、マルチルーム、2階和室、会議室(2)、講義室	I a	h26	1,916	456	150	水:内水 0.1~0.3m					
19	岡	清水桜が丘高等学校	清水区桜が丘町7-15	校舎	2階、3階普通教室、講義室、5階講義室、多目的室	I a	h25	9,349	2,675	891	水:内水 0.1~0.3m					
				第1体育館	2階アリーナ	I a	h26	4,166	1,844	614						
				第2体育館	柔道場、卓球場、2階アリーナ	I a	h26	2,129	1,418	472						
20	岡	川原こども園*	清水区川原町24-8	園舎	2階遊戯室	I a	h20	950	93	31						
21	船越	清水船越小学校	清水区船越3-15-1	体育館	体育館	I a	s53	1,016	750	250						
				東校舎	2階普通教室(4)、図工室	I b	s51	2,623	349	116						
				西校舎	1階普通教室(4)、ひまわり(2)、生活科室(2)、2階普通教室(3)、多目的教室	I b	s52	2,447	777	257						
22	船越	清水船越老人福祉センター	清水区船越町2-9-26	本館	機能訓練室、和室1・2、多目的室1・2、大広間、ステージ	I a	h23	699	385	127						



避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1 収容可能人数	※2 風水害リスク	※3 津波リスク
23	清水	清水第三中学校	清水区三光町3-57	体育館・武道場	体育館・武道場	I a	h15	1,557	1,070	356		～0.5m
				北校舎	2階図書室、調理室、3階集会室、音楽室	I a	h14	1,447	591	195		
				東校舎	1階会議室、相談室(2)、2階美術室、3階多目的教室、生徒会室、被服室	II	s55	1,267	480	157		
				西校舎	2階普通教室(6)、3階普通教室(4)、学習室	I b	s40	1,737	654	217		
24	清水	清水小学校	清水区松井町15-1	体育館	体育館	I a	h4	1,241	1,241	413	水:巴川 1～3m 内水 0.3～0.45m 高潮 1～2m	3～5m
				北校舎	1階生活科室(2)、2階生活科室(2)、学習室(3)、会議室、3階児童会室、第2音楽室	I b	s30	2,036	528	176		
				南校舎	2階図工室、多目的ホール、コミュニティルーム、学習室(2)、普通教室(4)、3階相談室・更衣室	I a	s61	943	853	282		
25	清水	清水こども園*	清水区本町11-32	園舎	2階ホール	I a	h21	985	78	26	水:巴川0.5～1m 内水0.1～0.3m 高潮0.5～1m	1～2m
26	清水	清水生涯学習交流館	清水区松井町7-22	本館	協議中	I a	h7	1,493			水:巴川1～3m 内水0.1～0.3m 高潮1～2m	2～3m
27	不二見	清水総合運動場	清水区清開2-1-1	体育館	1階体育館、会議室1・2、2階AB会議室、CD会議室	I a	s46	5,537	2,020	671	水:巴川 ～0.3m 高潮0～0.5m	1～2m
				武道場	武道場、武道場会議室	I a	h18	668	481	160		
28	不二見	清水老人憩の家 清開さくら荘	清水区清開2-1-1	本館	1階広間、和室1・2、2階和室、トレーニングルーム、会議室	I a	h3	460	187	60	水:巴川0.5～1m 高潮1～2m	2～3m
29	不二見	清水不二見小学校	清水区新緑町2-21	体育館	体育館	I a	s44	793	793	264	水:内水 0.1～0.3m	
				北校舎	1階児童クラブ(3)、第2会議室、学習室、2階図書室、普通教室(6)、3階多目的室、児童会室	I b	s37	2,494	1,166	385		
				南校舎	2階普通教室(10)、学習室(4)、生活科室(2)、図工室、外国語教室、3階音楽室・音楽準備室、研修室	I a	s41	3,188	1,336	441		
30	不二見	清水第四中学校	清水区村松 683-1	体育館	体育館	I a	s42	812	812	270	水:内水 0.1～0.3m	避難対象 地区内
				東校舎	1階第2多目的室、更衣室、2階普通教室(3)、美術室、3階普通教室(2)、被服室	I a	s53	1,657	739	246		
31	不二見	不二見生涯学習交流館	清水区村松534-2	本館	協議中	I a	h14	1,196				避難対象 地区内
32	駒越	清水駒越小学校	清水区駒越東町2-20	体育館	体育館	I a	h1	887	682	227	高潮 1～2m	2～3m
				北校舎	1階研修室、2階図書室	I a	s40	2,730	176	58		
33	駒越	駒越こども園*	清水区迎山町4-15	園舎	保育室	I a	s50	455	153	50		
34	駒越	清水南部交流センター	清水区駒越南町9-50	本館	1階広間、デイサービス、2階多目的ホール、会議室、ボランティア作業室	I a	h13	321	191	63		避難対象 地区内
35	駒越	駒越生涯学習交流館	清水区迎山町1-7	本館	協議中	I b	s61	817				
36	折戸	清水南高等学校・中等部	清水区折戸3-2-1	第1体育館	体育館、柔剣道場	I a	s41	2,121	1,560	520	高潮 0～0.5m	～0.5m
				特別教室棟	南陵館	I b	s40	585	360	120		

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	※1	※2	※3
37	折戸	折戸老人福祉センター 羽衣荘	清水区折戸4-8-53	本館	1階和室(2)、大広間	I a	h5	424	108	35	水:内水0.1~0.3m 高潮0~0.5m		~0.5m
38	折戸	清水三保第二小学校	清水区折戸5-8-2	体育館	体育館	I a	s47	849	849	283	高潮 0~0.5m	避難対象 地区内	
				校舎	1階第2会議室、2階1・2年集会室、3組集会室、3階3~5年集会室、4階6年集会室、児童会室	I b	s45	4,682	583	189			
39	折戸	東海大学海洋学部	清水区折戸3-20-1	体育館	体育館	—	h4	3,467	3,467	1,155	高潮 0~0.5m	避難対象 地区内	
40	折戸	折戸生涯学習交流館	清水区折戸4-8-60	本館	協議中	I a	r2	829			高潮 0~0.5m	~0.5m	
41	三保	清水三保第一小学校	清水区三保1069-1	東校舎	2階2年生活室、普通教室(2)、3階部分	I a	s37	2,049	573	191		避難対象 地区内	
				西校舎	4階家庭科室、児童会室、音楽室	I a	s49	1,389	272	89			
				体育館	体育館	I a	h22	870	600	200			
42	三保	清水第五中学校	清水区三保1720	体育館	1階アリーナ、2階武道場	I a	h6	2,070	1,135	378		避難対象 地区内	
				北校舎	多目的室、総合学習室、普通教室(4)	II	s36	1,706	392	130			
				中校舎	総合学習室、進路学習室、会議室、普通教室(6)	I a	s44	2,200	621	207			
				南校舎	図書室、被服室、視聴覚室、南音楽室	I a	s54	1,100	430	143			
43	三保	まつぼっくりこども園*	清水区三保松原町15-5	園舎	協議中	I a	r2	1,257				避難対象 地区内	
44	三保	三保生涯学習交流館	清水区三保松原町39-5	本館	協議中	I a	h30	997				避難対象 地区内	
45	飯田	清水飯田小学校	清水区下野中2-40	体育館	体育館	I a	s55	1,026	1,026	342	水:内水 0.1~0.3m		
				北校舎	1~3階の普通教室	I b	s39	3,442	1,188	396			
				南校舎	2階以上の特別教室を除く普通教室	I a	s49	2,616	2,616	594			
46	飯田	清水飯田東小学校	清水区八坂北1-23-40	体育館	体育館	I a	s56	1,033	808	269	水:内水 0.1~0.3m		
				校舎	1階会議室、2階生活科室、読書スペース、図書室、多目的室、図工室	I a	h22	5,545	550	180			
47	飯田	清水飯田中学校	清水区山原112-1	体育館	体育館	I a	s57	1,170	785	261	土:警:急YR 危:急		
				北校舎	2階ティーチングルーム、第2・3理科室、3階生徒会室、美術室、学習室、図書室	I a	h22	3,406	681	226			
				南校舎	1~3階小人数指導室、3階音楽室	I a	h22	2,785	322	107			
48	飯田	清水北部交流センター	清水区八坂町2110-2	本館(A棟)	1階談話室、中会議室(2)、小会議室、多目的ホール、3階和室8畳(2)、和室10畳、休憩室、大広間	I a	h11	1,282	477	156	水:内水 0.1~0.3m		
49	飯田	清水特別支援学校	清水区八坂東1-16-1	体育館	体育館	I a	h21	543	394	131	水:内水 0.1~0.3m		

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(㎡)	利用可能面積(㎡)	※1		※2		※3	
										収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	津波リスク		
50	飯田	飯田生涯学習交流館	清水区下野西3-19	本館	協議中	Ⅲ	s48	766				水:巴川~0.3m 内水0.1~0.3m	避難対象 地区内		
51	高部	清水高部東小学校	清水区押切1907	体育館	体育館	I a	s58	992	992	330	水:巴川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m				
				北校舎	会議室、教材室、被服準備室、図工室 第1・2音楽室、図書室、小会議室ほか	I a	s57	2,760	947	315					
				南校舎	1年4組・生活科室以外の教室	I a	s56	3,171	1,661	553					
52	高部	清水高部小学校	清水区押切1115-2	体育館	体育館	I a	s54	1,055	805	268	水:巴川 1~3m				
				北校舎	1~3階多目的教室	I b	s39	2,357	396	132					
53	高部	清水第六中学校	清水区天王西10-40	体育館	体育館	I a	h19	991	974	324	水:巴川 1~3m 内水 0.1~0.3m				
				北校舎	1階生徒会室、2階会議室、3階図書室、4階第1音楽室	I a	s59	2,487	385	126					
				南校舎	第1・2美術室、被服室、第2音楽室、視聴覚室	I a	s60	1,519	504	165					
				技術科棟	木工室、金工室	I a	s60	250	216	71					
54	高部	高部中央こども園*	清水区梅ヶ谷459-1	園舎	保育室(2)	I b	s58	623	137	44					
55	高部	高部生涯学習交流館	清水区押切1086-2	本館	協議中	Ⅲ	s53	820							
56	有度	清水有度第一小学校	清水区有度本町3-1	体育館	体育館	I a	s47	1,041	500	166					
				東校舎	東校舎	I a	s52	1,355	1,355	451					
				西校舎	西校舎職員室・パソコン室・保健室以外の部屋	I a	s60	1,847	900	300					
57	有度	清水第七中学校	清水区草薙3-9-20	体育館・武道場	2階アリーナ・ステージ	I a	h12	2,433	992	330	水:内水 0.1~0.3m				
				北校舎	2・3階普通教室	I a	s60	2,494	455	151					
				南校舎	南校舎1~4階普通教室、2・3階多目的ホール	I a	h10	4,401	1,344	448					
58	有度	清水有度第二小学校	清水区草薙杉道3-19-1	体育館	体育館	I a	h22	804	670	223					
				管理棟	3階音楽室(2)	I a	s43	821	216	70					
				高学年棟	1階普通教室(2)、2階普通教室(3)、3階普通教室(4)	I a	s43	1,342	590	195					
				中学年棟	1階活動室、学習室、2階普通教室(4)、3階普通教室(5)	I a	s44	1,325	721	237					
				低学年棟	1階普通教室(2)、2階普通教室(3)、3階普通教室(4)	I a	s43	1,360	590	195					
59	有度	有度西こども園*	清水区中之郷1-10-27	園舎	遊戯室	I b	s60	517	79	26					
60	有度	有度北こども園*	清水区長崎740-1	園舎	保育室(2)	I a	s52	618	131	43	水:巴川1~3m 内水0.1~0.3m				

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	※1		※2		※3	
										収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	津波リスク		
61	有度	有度生涯学習交流館	清水区草薙一里山3-1	本館	協議中	I a	h24	2,225							
62	庵原	清水庵原小学校	清水区庵原町1723	体育館	体育館	I a	h21	1,061	747	249	水:庵原川 0.5~1m				
				北校舎	2階普通教室(6)	I a	h18	3,049	408	136					
				南校舎	3階音楽室、理科室	I a	h19	2,467	242	80					
63	庵原	清水庵原中学校	清水区原245	体育館・武道場	ミーティングルーム以外の部分	I a	h8	1,925	1,038	346	水:庵原川 0.5~1m				
				北校舎	被服室、調理室、美術室、音楽室	I a	s57	1,672	457	152					
64	庵原	庵原こども園*	清水区庵原町1938	園舎	保育室	I b	s32	482	96	32					
65	庵原	庵原生涯学習交流館	清水区庵原町68-1	本館	協議中	I a	h18	1,104				水:庵原川 ~0.3m			
66	袖師	清水袖師小学校	清水区袖師町420	体育館	体育館	I a	s53	862	656	218	水:庵原川 0.5~1m 高潮 0.5~1m	1~2m			
				北校舎	2階第2集会室、プレイルーム(2)、3階プレイルーム(2)、児童会室	I a	s35	2,785	460	152					
				南校舎	3階第1・2音楽室	I b	s28	1,535	244	81					
67	袖師	清水袖師中学校	清水区西久保125-1	体育館	体育館	I a	h22	996	526	175					
				南校舎	2階更衣室、学習室、3階更衣室、学習室、被服室、視聴覚室、4階学習室(2)、音楽室	I a	s40	2,025	719	237					
				武道場・技術室	2階格技場	I a	h1	617	258	86					
68	袖師	清水港湾労働者福祉センター	清水区横砂408-13	本館	本館の一部	I b	s56	1,265	400	133	水:庵原川0.3~ 0.5m 高潮1~2m	2~3m			
69	袖師	清水清見潟公園スポーツセンター	清水区横砂408-38	体育館	1階体育館、2階多目的室	I a	h5	3,237	978	326	水:庵原川 ~0.3m	1~2m			
70	袖師	横砂こども園*	清水区横砂東町17-5	園舎	保育室(2)	I a	s55	540	124	42	水:庵原川0.5~1m 内水0.1~0.3m	避難対象 地区内			
71	袖師	西久保こども園*	清水区西久保438-1	園舎	保育室(2)、遊戯室	I a	h19	821	219	72					
72	袖師	袖師生涯学習交流館	清水区袖師町1092-1	本館	協議中	I a	h23	848			水:庵原川0.5~1m 高潮0.5~1m	2~3m			
73	興津	清水興津小学校	清水区興津中町350-1	体育館	体育館	I a	h3	1,147	1,147	382	水:興津川1~3m 内水0.3~0.45m 高潮1~2m	0.5~1m			
				北校舎	1階理科室、2階多目的室、3階多目的室(2)、資料室	I b	s32	2,117	432	143					
74	興津	清水東部老人憩の家	清水区興津中町1288	本館	広間、和室(2)	I a	s56	366	137	45	水:興津川 0.5~1m	避難対象 地区内			

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

※1 ※2 ※3

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク
75	興津	清水興津中学校	清水区興津中町1478-10	体育館	アリーナ	I a	h14	2,389	1,137	379	土:警:急YR 危:急	
				図書館	会議室	I a	h14	435	64	21		
				技術棟	ランチルーム、武道場	I a	h14	1,843	684	228		
				南校舎	被服室、美術室、音楽室	I a	h11	5,221	360	120		
76	興津	興津北こども園*	清水区八木間町478	園舎	子育て支援センター	I a	h8	763	82	27		
77	興津	興津生涯学習交流館	清水区興津本町829	本館	協議中	I a	h15	3,653			高潮 0~0.5m	避難対象 地区内
78	小島	清水小河内小学校	清水区小河内2723	体育館	体育館	I a	s52	804	804	268	土:危:急、石	
				校舎	2階図書室、図工室、多目的ホール、3階音楽室、	I a	s63	2,324	435	143		
79	小島	清水小島小学校	清水区小島町619	体育館	体育館	I a	s51	843	688	229	土:警:急Y、石Y 危:急、石	
				東校舎	2階図工室、4階音楽室	I a	s43	1,405	180	60		
				西校舎	1階ききょうルーム、2階生活科室、図書室、3階児童会室、集会室、4階多目的室	I a	s54	1,543	444	148		
80	小島	清水宍原小学校	清水区宍原919	校舎	1階普通教室(2)、2階普通教室(2)、3階普通教室(2)	I a	h4	1,835	360	120	土:警:石Y	
				体育館	体育館	I a	s54	766	600	200		
81	小島	清水小島中学校	清水区但沼町271	体育館	体育館	I a	s47	902	606	202	水:興津川 3~5m 土:警:急YR 危:急	
				北校舎	2階図書室、3階美術室、音楽室	I a	s37	3,375	289	94		
				格技場	格技場	I a	h5	472	296	98		
82	小島	小島生涯学習交流館	清水区但沼町284-1	本館	協議中	I a	h28	499			水:興津川 0.5~1m 土:警:急Y 危:急	
83	両河内	旧清水中河内小学校	清水区中河内2583-1	体育館	体育館	I a	s50	798	714	238	土:警:石Y 危:石	
				校舎	1階(多目的室、生活科室)、2階(図書室)、3階(音楽室、多目的室、理科室兼家庭科室)	I a	s47	1,287	654	215		
84	両河内	旧清水西河内小学校	清水区西里143	体育館	体育館	I a	h8	1,379	753	251	水:興津川 1~3m 土:警:急YR 危:急	
				校舎	1階(会議室、家庭科室、図工室)、2階(ホール、音楽室、談話室、図書室、多目的教室)、3階(ホール)	I a	h8	1,980	738	241		
85	両河内	清水両河内小中学校	清水区和田島303	体育館	体育館	I a	s43	744	556	185	水:興津川 1~3m 土:危:急	
				校舎	1階(3年教室、進路学習室)、2階(2年教室、学習室)、3階(1年教室、多目的室)	I b	s39	2,344	422	135		

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

## 【清水区】

No.	地区支部	名称	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m <sup>2</sup> )	利用可能面積(m <sup>2</sup> )	収容可能人数	※1		※2		※3	
											風水害リスク	津波リスク	風水害リスク	津波リスク	風水害リスク	津波リスク
86	両河内	旧清水和田島小学校	清水区和田島611	体育館	体育館	I a	s49	1,079	908	302	水:興津川 1~3m 土:警:急Y、石Y 危:石					
				校舎	2階(1・2年教室、3・4年教室、図書室)、3階(5・6年教室、多目的室1、多目的室2)	I a	s46	1,014	439	146						
87	両河内	両河内生涯学習交流館	清水区和田島171-1	本館	協議中	I a	h27	481			土:警:石Y 危:急					
88	蒲原	蒲原市民センター (蒲原生涯学習交流館)	清水区蒲原新田1-21-1	本館	1階ホール(舞台・客席フラット部分) 3階部分	I a	h22	3,881	1,217	406	高潮0~0.5m					
89	蒲原	蒲原中学校	清水区蒲原49	体育館	1・2階フロア	I a	s60	2,299	1,493	496	水:富士川1~3m 高潮1~2m					
90	蒲原	蒲原西小学校	清水区蒲原新田2-25-1	体育館	体育館	I a	s44	847	572	190	土:警:急Y 危:急					
				校舎	3階普通教室(3)、多目的室、オープン教室、会議室、学年室(3)、児童会室、4階第2音楽室、工作室、図工室	I b	s40	5,079	850	283						
91	蒲原	蒲原東小学校	清水区蒲原666	体育館	体育館	I a	s61	1,000	899	299	高潮 0.5~1m					
				校舎	1階図書室、2階図工室、3階多目的室	II	s55	4,125	264	86						
92	由比	由比中学校	清水区由比456	体育館	1階剣道場、2階アリーナ	I a	h1	2,515	1,273	423						
				北校舎	1階試食室、被服室、2階生徒活動室	I b	s42	1,035	269	88						
				南校舎	1階更衣室、2階学習室(2)	II	s42	1,707	189	63						
93	由比	由比小学校	清水区由比町屋原329	体育館	体育館	I a	h8	1,269	1,269	423	土:警:急YR 危:急					
				校舎	1階会議室、家庭科室、2階理科室、3階図工室、音楽室	I b	s43	2,790	497	162						
94	由比	由比北小学校	清水区由比入山2158	体育館	体育館	I a	S56	663	558	186	土:危:地					
				校舎	2階普通教室(2)、ホール、3階普通教室(2)、音楽室	I b	s32	1,651	448	149						
95	由比	由比生涯学習交流館	清水区由比北田457-1	本館	協議中	I a	s61	3,744								
清水区小計		95施設		182棟				327,895	119,527	39,403						
市合計		258施設		471棟				883,169	311,839	103,386						

※1 『収容可能人数』は利用可能面積に対して1人あたり3㎡で計算した。

※4 \*は乳幼児優先施設

※2 『風水害リスク』については、次のとおり表示している。

●土砂災害の恐れのあるところには、「土」と表記し、さらに以下の情報を追記している。

「警」:土砂災害(特別)警戒区域、「急」:急傾斜地の崩壊、「石」:土石流、「地」:地すべり、「R」:レッドゾーン、「Y」:イエローゾーン

「危」:土砂災害危険箇所、「急」:急傾斜地崩壊危険箇所、「石」:土石流危険区域、「地」:地すべり危険箇所

●浸水害の恐れのあるところには、「水」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

なお、河川の場合は、当該河川が破堤したときの浸水深である。浸水深は、水防法 平成27年度改正に基づく。

●高潮による浸水害の恐れのあるところには、「高潮」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

※3 『津波リスク』について、当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。