

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
1	葵小学校	1	葵区城内町7-9	体育館	1階アリーナ	I a	s61	1,124	666	190		葵
				北校舎	1階家庭科室、多目的室スペース、音楽室	I a	h18	3,467	384	109		
2	城内中学校	1	葵区駿府町1-107	体育館	体育館	I a	s49	844	844	241		葵
				校舎・武道場	2～4階多目的室(3)、5階柔剣道場	I a	h1	9,323	947	270		
3	静岡大学附属静岡中学校	2	葵区駿府町1-86	体育館	体育館	I a	s44	1,022	717	204		葵
4	静岡大学附属静岡小学校	2	葵区駿府町1-94	体育館	体育館	I b	s47	699	699	199		葵
5	葵生涯学習センター	3	葵区東草深町3-18	本館	B1階小音楽室、サークル室、1階ホール、ステージ、集会室、3階集会室(5)、大音楽室、アトリエ、和室(4)	I a	h3	3,876	1,087	310		葵
6	新通小学校	1	葵区駒形通2-4-47	体育館	体育館	I a	s43	655	655	187	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m	新通
				北校舎	3階会議室、小会議室、学習室、4階学習室	I b	S46	2,076	328	93		
				南校舎	1階資料室(2)、観察室、養学職員室、情緒、プレイルーム、知的、養学配膳、準備室	II	s56	4,322	388	110		
7	県男女共同参画センター(あざれあ)	3	駿河区馬淵1-17-1	男女共同参画センター	B1階多目的実習室、2階展示コーナー、大会議室	I a	h4	9,999	604	172	水:安倍川 ～0.5m	新通
8	駒形小学校	1	葵区南安倍2-1-1	体育館	1階体育館	I a	s62	1,124	795	227	水:安倍川 1～3m	駒形
				校舎	3階音楽室、学習室(2)、児童会室、図工室	I b	s41	3,238	380	108		
9	安倍川中学校	2	葵区弥勒2-11-1	体育館	2階体育館フロア	I b	s54	840	660	188	水:安倍川 3～5m	駒形
10	番町小学校	1	葵区新富町1-23-1	体育館	体育館	I a	s62	1,066	700	200	水:安倍川 1～3m	番町
				北校舎	1～3階ワークスペース(6)	I a	h19	4,357	839	239		
				南校舎	2階家庭科室、3階理科室、音楽室、図工室	I a	s53	599	387	110		
11	特別支援教育センター	1	葵区一番町50	体育館	体育館	I a	h21	452	452	129	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m	番町
				クラブハウス	2階クラブハウス				155	44		
12	田町こども園*	3	葵区田町1-79	園舎	2階保育室(3)	I a	s47	948	189	54	水:安倍川 0.5～1m	番町

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
13	田町小学校	1	葵区田町5-70	体育館	体育館	I a	h15	944	944	269	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m	田町
				東校舎	1階普通教室(4)、プレイルーム、2階普通教室(4)、図書閲覧室、図書室、3階学習室(2)、普通教室(3)、児童会室	I b	s42	3,196	1,250	357		
14	西部生涯学習センター	3	葵区田町3-46-5	本館	1階学習室(7)、キッズルーム、2階自由活動スペース(2)、和室、軽運動室、多目的室、準備室	I a	h22	1,467	714	204	水:安倍川 0.5~1m	田町
15	静岡商業高等学校	2	葵区田町7-90	第1体育館	1~2階体育館	I a	s44	2,625	2,625	750	水:安倍川 1~3m 内水	田町
16	安西小学校	1	葵区安西1-96-3	体育館	体育館	I a	h9	789	789	225	水:安倍川 0.5m~1m 内水 0.1~0.3m	安西
				北校舎	2階図工室、3階チャレンジホール	I a	s59	2,679	196	56		
				南校舎	1階低学年図書室、学習室、3階学習室、児童会室	I a	s59	2,311	260	74		
17	末広中学校	2	葵区末広町41	体育館・武道場	柔道場、剣道場、体育館フロア	I a	h2	2,870	1,760	502	水:安倍川 ~0.3m 内水 0.1~0.3m	安西
				北校舎	1階調理室、準備室、学習室、相談室・心の教室、多目的室、2階美術室、生徒会室、生徒会議室、多目的室	I b	s35	3,774	703	200		
				南校舎	2階第1図書館、第2図書館、3階被服室	I b	s45	3,028	283	80		
18	伝馬町小学校	1	葵区伝馬町14-2	体育館	1階体育館、2階和室	I a	h1	1,012	603	172		伝馬町
				北校舎	2階ランチルーム、3階多目的室	I b	s37	2,034	252	72		
				南校舎	2階小会議室、絵本室、図工室、生活科室、図書室	I a	s58	2,239	323	92		
19	静岡工科自動車大学校	3	葵区宮前町52-1	校舎	学生ホール、31教室、32教室、41教室、42教室	確認中	確認中	411	411	117	水:内水0.1~0.3m 土:警:急YR	伝馬町
20	静岡大成中学・高等学校	3	葵区鷹匠2-4-18	体育館	1階トレーニング室、2階体育室	I b	s58	2,061	1,459	416	水:内水0.1~0.3m	伝馬町
21	井宮小学校	1	葵区平和1-7-1	体育館	体育館	I a	h2	1,125	675	192	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m	井宮
				北校舎	1階仲-1、仲-2、多目的室	I b	s54	2,077	198	56		
22	籠上中学校	2	葵区平和2-2-1	体育館	体育館	I a	s45	902	825	235	水:安倍川 0.5~1m	井宮
				北校舎	1階第1会議室、3階多目的ホール	I b	s35	3,920	204	58		
				南校舎	1階調理室、第1理科室、木工室	II	s49	2,594	498	142		
				武道場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s57	883	883	252		

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
23	井宮北小学校	1	葵区上伝馬2-1	体育館	体育館	I a	s51	819	819	234	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m	井宮北
				校舎	2階教室、生活科室、第3多目的室	I b	s48	4,491	531	151		
24	北部生涯学習センター	3	葵区昭府2-14-1	本館	1~3階集会室(8)、3階大集会室・ステージ	I b	s59	1,754	622	177	水:安倍川 0.5~1m	井宮北
25	賤機南小学校	1	葵区松富3-1-46	体育館	体育館	I a	s50	840	600	171	水:安倍川 1~3m	賤機南
				北校舎	1階の普通教室(4)、生活科室	I a	s40	2,336	333	95		
				西校舎	1階家庭科室、2階音楽室	I a	h22	421	421	120		
				南校舎	2~4階の普通教室(12)、給食室 総合学習室	I b	s49	2,765	1,413	403		
26	賤機中学校	2	葵区下1353-1	体育館	体育館	I a	s48	684	621	177	水:安倍川 1~3m	賤機南
				校舎	1階図書室、2階美術室、3階多目的室、4階被服室、音楽室	I a	s51	2,442	453	129		
				武道場	2~3階武道場	I a	h3	868	540	154		
27	北部体育館	2	葵区松富4-14-1	体育館	1階アリーナ、剣道場、柔道場、2階卓球場、研修室、会議室	I a	h8	8,992	3,161	903	水:安倍川 3~5m	賤機南
28	賤機中小学校	1	葵区牛妻2095-2	体育館	体育館	I a	s49	504	420	120	土:警:急YR石Y 水:安倍川 1~3m	賤機中
				校舎	4階音楽室、図書室、会議室	I a	s53	2,255	223	63		
29	賤機北小学校	1	葵区俵沢234-1	体育館	体育館	I a	s46	464	464	132	土:警:急YR、石Y 水:安倍川 3~5m 安倍大沢川1~3m	賤機北
				校舎	2階生活科室、4階音楽室	I a	s52	1,903	143	40		
30	安倍口小学校	1	葵区安倍口新田50	体育館	体育館	I b	s48	820	572	163	水:安倍川 1~3m	安倍口
				北校舎	1階焼窯室、プレイルーム、理科室	I b	s44	4,331	226	64		
				南校舎	給食受領室、会議室、多目的室、視聴覚室	II	s54	1,490	533	152		
31	安倍口中央こども園*	3	葵区安倍口団地3-1	園舎	遊戯室	I b	s47	1,036	165	47	水:安倍川 1~3m	安倍口
32	駿府学園	3	葵区内牧118	体育館	体育館	I a	h30	771	416	118	水:安倍川 1~3m 内牧川1~3m	安倍口

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
33	美和小学校	1	葵区遠藤新田69-1	体育館	体育館の一部	I a	s57	964	768	219	水:安倍川 1~3m	美和
				東校舎	普通教室、多目的室、生活科室、児童会室	I a	s56	2,997	1,272	363		
				中校舎	3・4階集会室	I a	s57	2,702	378	108		
				西校舎	2階会議室、図工室、音楽室	II	s57	1,268	299	85		
34	旧足久保小学校	2	葵区足久保奥組741-1	体育館	体育館	I a	s50	828	828	236	土:警:急YR石Y 水:足久保川 0.5~1m	足久保
				校舎	1階理科室、2~4階	I b	s43	2,432	2,000	571		
35	美和中学校	1	葵区足久保口組3276-2	体育館	体育館	I b	s47	828	828	236	水:安倍川 1~3m 足久保川 3~5m	足久保
				校舎	2階学習室、3階学習室、多目的室	I b	s49	4,968	235	67		
				武道場	2階格技場	I a	s58	887	432	123		
36	松野小学校	1	葵区松野598-2	体育館	体育館	I a	s53	518	466	133	土:警:急YR 水:安倍川 3~5m	松野
				校舎	普通教室、家庭科室	I a	s52	1,683	489	139		
37	井川小中学校	2	葵区井川1561-3	体育館	1階体育館	I a	h9	824	708	202	土:警:急Y	井川
38	井川こども園*	3	葵区井川548-1	園舎	1階多目的室(1)、2階ホール・ステージ	I b	s49	367	131	37		井川
39	井川生涯学習交流館	1	葵区井川656-2	本館	1階ホール、和室	I a	h15	381	254	72	土:警:石Y	井川
40	口坂本避難所	3	葵区口坂本544	避難所	1階和室(2)	—	h11	48	48	13	土:警:急Y	井川
41	梅ヶ島小中学校	2	葵区梅ヶ島1309-1	校舎	2階ホール兼図書室、多目的室、普通教室(3)、学習室・普通教室、4階理科室、家庭科室、音楽室	I a	s60	1,151	373	106	土:警:急YR	梅ヶ島
				体育館	体育館	I a	h11	766	766	218		
42	梅ヶ島生涯学習交流館	1	葵区梅ヶ島1309	本館	第1~4会議室、大会議室	I b	s58	494	242	69	土:警:急Y	梅ヶ島
43	大河内生涯学習交流館	1	葵区平野1097-38	本館	1階多目的ホール、集会室、和室(2)	I a	h21	499	256	73		大河内
44	大河内小中学校	2	葵区平野1850-66	体育館	体育館	I a	s49	621	537	153	土:警:急Y石Y 水:安倍川 1~3m	大河内

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
45	玉川小中学校	2	葵区落合103-3	体育館	体育館	I a	s54	518	454	129	土:警:急Y石Y 水:安倍中河内川 1~3m	玉川
				校舎	1階図書室、理科室、資料室、2階家庭科室、3階音楽室	I a	s45	1,388	324	92		
46	玉川生涯学習交流館	1	葵区落合126-1	本館	第1会議室、大・小会議室、和室(2)	I b	s60	498	221	63	土:警:石Y 水:安倍中河内川 ~0.3m	玉川
47	玉川キャンプセンター	3	葵区長妻田755	宿泊棟	1階宿泊室(5)、2階宿泊室(3)	I b	s56	476	288	82	土:警:急Y	玉川
				管理棟	1階会議室				81	23		
				バンガロー	大バンガロー(2)、小バンガロー(2)				52	14		
48	横内小学校	1	葵区緑町1-1	体育館	体育館	I a	s60	1,260	756	216	水:内水 0.1~0.3m	横内
				北校舎	2階図書室、音楽室	I a	s57	811	245	70		
				南校舎	3階第2音楽室、図工室、英語ルーム、学習室、視聴覚室	I b	s37	4,673	374	106		
49	東中学校	2	葵区沓谷1-6-1	体育館	体育館	I a	s54	938	789	225	水:内水 0.1~0.3m	横内
				南校舎	1階会議室	I a	s60	6,737	100	28		
				格技場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s56	858	704	201		
				北校舎	2・3階の特別教室	I b	s36	1,535	800	228		
50	静岡学園中学・高等学校	3	葵区東鷹匠町25	体育館	1階卓球室、柔道場、剣道場	I a	h22	4,344	810	231	水:内水 0.1~0.3m	横内
51	安東小学校	1	葵区安東3-16-1	体育館	体育館	I a	s44	819	513	146	水:内水 0.1~0.3m	安東
				北校舎	1階理科室、児童クラブ(2)、2階多目的室(2)、普通教室(2)、3階第1音楽室、普通教室(2)	I b	s40	1,153	742	212		
				中校舎	1~3階の普通教室(12)、家庭科室、多目的室3	I b	s48	3,178	957	273		
52	安東中学校	2	葵区安東3-13-1	体育館・武道場	1階柔剣道場、卓球場、2階体育館	I a	s63	2,455	1,885	538	水:内水 0.1~0.3m	安東
				校舎	2・3階調理室、被服室、3階第1理科室、第2理科室	I a	s60	5,373	396	113		
53	安東こども園*	3	葵区安東3-11-17	南園舎	増築棟保育室	I a	h17	1,903	139	39		安東

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
54	静岡城北高等学校	2	葵区北安東2-3-1	第1体育館	第1体育館	I a	s45	1,469	1,469	419	水:内水 0.1~0.3m	安東
				第2体育館	第2体育館	I a	h6	751	600	171		
55	静岡高等学校	2	葵区長谷町66	第2体育館	第2体育館	I a	s49	2,419	2,344	669	水:内水0.1~0.3m	安東
56	城北小学校	1	葵区北安東4-27-3	体育館	体育館	I a	s57	965	965	275	水:長尾川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m	城北
				校舎	1階1年オープンスペース	I a	s57	8,078	298	85		
57	観山中学校	2	葵区観山8-2	体育館	体育館	I b	s53	851	659	188	水:巴川・長尾川 1~3m	城北
				北校舎	2階第1、2美術室、3階第2、3理科室、第1図書室、4階第1、3音楽室、視聴覚室	I a	s54	4,424	862	246		
				南校舎	2階第1理科室、3階第2、3図書室、調理室、4階第2音楽室	I b	s52	4,235	573	163		
				武道場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s63	737	477	136		
58	静岡中央高等学校	2	葵区城北2-29-1	第1体育館	体育館1、2階	I a	h5	2,703	1,080	308	水:巴川0.5~1m 長尾川1~3m 安東川0.5~1m 内水 0.1~0.3m	城北
59	竜南小学校	1	葵区竜南1-23-1	体育館	体育館	I b	s47	819	734	209	水:内水 0.1~0.3m	竜南
				北校舎	2階少人数教室、3階視聴覚室	I a	h9	1,484	231	66		
60	市立高等学校	2	葵区千代田3-1-1	体育館	体育館	I a	h13	3,320	1,632	466	水:内水 0.1~0.3m	竜南
				生活館	1階談話室、食堂、2階会議室、教官室、研修室(5)	I a	s47	857	398	113		
				格技場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s52	866	622	177		
61	千代田小学校	1	葵区沓谷5-47-1	体育館	体育館	I b	s46	828	558	159	水:内水 0.1~0.3m	千代田
				北校舎	1階学習室	I b	s44	1,679	67	19		
				中校舎	1階多目的室、2階第2音楽室、3階第1音楽室	I b	s34	2,636	270	77		
				南校舎	2階理科室、3階家庭科室、家庭科準備室	I b	s51	1,953	243	69		
62	長沼こども園*	3	葵区長沼2-18-31	園舎(A棟)	1階多目的ホール	I b	s44	424	118	33	水:巴川・長尾川~0.3m 内水 0.1~0.3m	千代田

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
63	静岡農業高等学校	2	葵区古庄3-1-1	体育館	体育館	I a	s42	1,472	1,050	300	水:巴川・長尾川 1~3m 内水 0.1~0.3m	千代田
				武道場	武道場	I b	s48	760	760	217		
64	上土こども園*	3	葵区古庄4-2-11	園舎	2階保育室	I a	s56	959	77	22	水:巴川~0.3m 長尾川0.5~1m	千代田
65	東部生涯学習センター	3	葵区千代田7-8-15	本館	第1、3~8、10~11集会室、大集会室	I a	s53	2,003	779	222	水:巴川~0.3m 長尾川0.5~1m 安東川~0.3m 内水0.1~0.3m	千代田
66	静岡刑務所	3	葵区東千代田3-1-1	鍛錬場	剣道場、柔道場	I b	s57	551	551	157	水:巴川・長尾川1~3m 安東川0.5~1m 内水0.1~0.3m	千代田
67	科学技術高等学校	2	葵区長沼500-1	体育館	1~2階体育館	I a	h20	3,127	3,126	893	土:警:急Y	千代田
68	静岡東高等学校	2	葵区川合3-24-1	第1体育館	体育館の一部	I a	h9	2,698	1,032	294	水:長尾川 1~3m 土:警:急Y	千代田東
				管理教室棟	管理教室棟の一部	I b	s40	3,842	900	257		
				特別教室棟	特別教室棟の一部	I a	s38	2,092	777	222		
				合宿所・樗寮棟	合宿所・樗寮棟の一部	未診断	s54	2,167	783	223		
69	千代田東小学校	1	葵区川合3-4-1	体育館	体育館	I a	s50	828	800	228	水:長尾川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m	千代田東
				北校舎	2階会議室、3階普通教室(3)、4階多目的室	I a	s54	1,466	363	103		
				南校舎	1階P会議室、知的学級、自閉・情緒学級(2)、プレイルーム	I a	s48	4,539	330	94		
70	東部体育館	2	葵区東千代田2-3-1	体育館	1階アリーナ、2階武道場、会議室	I a	h1	5,660	1,681	480	水:巴川・長尾川0.5~1m 内水 0.1~0.3m	千代田東
71	西奈小学校	1	葵区瀬名3-23-1	体育館	体育館	I a	s51	828	580	165	水:長尾川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m	西奈
				北校舎	学習室、本の部屋、読書室、2階音楽室、多目的室、3階図工室	I b	s41	2,521	509	145		
				南校舎	1階家庭科室、2階理科室、算数・国語教材室、3階学習室	I b	s49	3,904	408	116		
72	竜爪中学校	2	葵区瀬名7-31-40	体育館	1階柔剣道場、2階アリーナ	I a	s61	1,947	1,316	376	水:長尾川 1~3m 内水0.1~0.3m	西奈
				校舎	給食受入室、多目的室、相談室、研修室	I a	s61	2,648	230	65		
73	常葉大学附属橘中学・高等学校	3	葵区瀬名2-1-1	体育館	体育館	I a	h28	1,632	1,632	466	水:長尾川1~3m 内水0.1~0.3m	西奈
74	常葉大学静岡キャンパス 瀬名校舎	3	葵区瀬名1-22-1	体育館	体育館	I b	s57	891	891	254	土	西奈

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
75	静岡北高等学校	2	葵区瀬名5-14-1	体育館	体育館	I b	h10	2,463	2,463	703	水:長尾川1~3m	西奈
76	リンク西奈 (西奈生涯学習センター)	3	葵区瀬名2-32-43	本館	2階大ホール、図書館会議室、集会室(5)	I a	h8	1,552	579	165	水:長尾川0.5~1m 内水:0.1~0.3m	西奈
77	西奈南小学校	1	葵区南瀬名町1-20	体育館	体育館	I a	s54	834	834	238	水:長尾川1~3m 継川0.5~1m	西奈南
				北校舎	4階会議室	II	s55	2,247	100	28		
				南校舎	4階きらめきワールド、多目的ホール	I b	s53	4,186	266	76		
78	西奈中学校	2	葵区東瀬名町14-1	体育館	体育館	I a	s51	828	680	194		西奈南
				北校舎	1階金工室、PTA会議室、3階会議室、4階学習室	I b	s41	1,388	445	127		
				格技場	1階柔道場、2階剣道場	I a	s63	871	635	181		
79	瀬名川こども園*	3	葵区瀬名川1-21-40	園舎	2階遊戯室、保育室	I b	s51	937	75	21	水:長尾川 1~3m 継川~0.3m 内水:0.1~0.3m	西奈南
80	北沼上小学校	1	葵区北沼上1020	体育館	体育館	I a	s51	431	345	98	土:警:急YR	北沼上
				校舎	2階理科室、3階図工室、4階音楽室	I b	s55	1,968	247	70		
81	北沼上こども園*	3	葵区北沼上758-1	園舎	園舎の一部	I b	s50	771	400	114	水:長尾川1~3m 土:警:急Y	北沼上
82	麻機小学校	1	葵区有永町2-43	体育館	体育館	I a	s48	819	677	193	水:巴川0.5~1m 土:警:石Y	麻機
				北校舎	2階第2音楽室、図工室、学校応援団室、スマイルあきはた、3階学習室、多目的室、児童会室	I b	s43	2,291	883	252		
83	服織小学校	1	葵区羽鳥6-9-1	体育館	体育館	I a	s49	827	827	236	水:藁科川 1~3m 久住谷川0.5~1m 内水 0.1~0.3m	服織
84	服織中学校	2	葵区羽鳥1-8-1	体育館	体育館	I a	s48	828	660	188	水:藁科川3~5m 久住谷川0.5~1m	服織
				武道場	柔道場、剣道場	I a	h7	762	588	168		
				B棟	1階図書室、3階第2美術室	I b	s37	2,771	220	62		
				特別棟	2階第1美術室、第1音楽室、3階第2音楽室、多目的室	I a	s56	1,259	616	176		
85	藁科生涯学習センター	3	葵区羽鳥本町5番9号	本館	ホール、第2集会室、第3集会室、第4集会室、第5集会室	I a	h1	2,535	485	138	水:藁科川 1~3m	服織
86	服織中央こども園*	3	葵区羽鳥本町25-33	園舎	1階遊戯室	I a	h11	1,511	99	28	土:警:急YR、石Y	服織
87	服織こども園*	3	葵区山崎1-17-1	園舎	2階保育室(1)、遊戯室	I a	h22	920	126	36	水:藁科川 3~5m 久住谷川0.5~1m 内水 0.1~0.3m	服織

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	担当地区支部(※2)
88	服織西小学校	1	葵区新聞759-1-1	体育館	体育館	I b	s50	662	635	181	土:警:石Y 水:新聞谷川 1~3m	服織西
				校舎	1階家庭科室、家庭科準備室、教育相談室、2階理科室、会議室、普通教室(2)、生活科スペース、3階多目的学習室、児童会室、図書コーナー、普通教室	I b	s47	2,685	1,036	296		
89	南蘆科小学校	1	葵区吉津400	体育館	体育館	I a	s49	662	509	145	水:蘆科川 1~3m 土	南蘆科
				校舎	視聴覚室、図書室、音楽室、多目的室(2)、教材室、特別支援学級	II	s50	2,015	582	166		
90	静岡西高等学校	2	葵区牧ヶ谷680-1	第1体育館	1・2階体育館	I a	s54	2,425	2,070	591	水:蘆科川 1~3m	南蘆科
91	中蘆科小学校	1	葵区大原942-1	体育館	体育館	I a	s52	662	662	189	土:警:急Y	中蘆科
				校舎	2階生活科室、多目的室、普通教室(2)、3階普通教室(2)、4階普通教室(2)	I b	s51	1,896	637	182		
92	蘆科中学校	2	葵区大原1398-1	体育館	体育館	I a	s49	698	631	180	水:蘆科川0.3~0.5m 水見色川0.5~1m	中蘆科
				校舎	2階会議室、多目的室、4階西多目的室、東多目的室	I b	s48	2,002	281	80		
93	旧中蘆科小学校小布杉分校	2	葵区小布杉1756-1	体育館	体育館	I a	h7	509	455	130	土:警:急YR 水:朝比奈川3~5m	中蘆科
				校舎	1階会議室、教室	II	s42	404	111	31		
94	旧水見色小学校	2	葵区水見色1040-3	体育館	体育館	I a	s57	348	278	79	土:警:急YR 水:水見色川3~5m	中蘆科
				校舎	1階図書室、2階2・3年複式、学習室1、普通教室(2)、3階音楽室	I a	s57	1,203	357	102		
95	中蘆科子ども園*	3	葵区大原1237	園舎	2階遊戯室、保育室	I a	s58	751	171	48		中蘆科
96	蘆科都市山村交流センター	3	葵区大原1834	本館	体験学習室、総合学習室、地域交流室	I a	h15	833	420	120	土:警:急Y	中蘆科
97	旧清沢小学校	2	葵区相俣99-1	体育館	アリーナ	I a	s50	507	448	128	土:警:急YR、石Y	清沢
98	旧峰山小学校	2	葵区黒俣2741-16	体育館	1階アリーナ	I a	h2	524	420	120	土:警:急Y	清沢
99	清沢生涯学習交流館	1	葵区昼居渡66-2	本館	第1、2集会室	I a	h16	448	146	41	土:警:急Y	清沢
100	清沢避難所	3	葵区鍵穴723-1	避難所	1階洋間、和室(2)	—	h15	124	73	20	土:警:急Y	清沢

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【葵 区】

注1

注2

No.	名 称(※1)	開設 レベル	所 在 地	棟 名 称	開放場所	耐震性 能ランク	建築 竣工年	延床面積 (㎡)	利用可能 面積(㎡)	収容可能 人数	風水害リスク	担当地区 支部(※2)
101	大川小中学校	1	葵区日向876	体育館棟	2階体育館	I a	s54	929	455	130	土:警:急YR	大川
				校舎	1階ときわルーム、木工室、2階図書室、3階美術室、L・L教室、被服室	I a	s45	576	435	124		
102	大川生涯学習交流館	2	葵区日向10	本館	1階大集会室、和室	I a	h14	217	134	38	土:警:急Y 水:薬科川 1~3	大川
葵区小計 102施設				186棟				339,213	118,318	33,730		

注1:震度に応じた避難所開設基準は以下のとおり。

- レベル1(震度5相当)→地区支部拠点
- レベル2(震度6弱相当)→地区支部拠点、公立学校体育館、公立体育館等
- レベル3(震度6強相当)→地区支部拠点、公立学校体育館、公立体育館等、左記以外の全市有施設、左記以外の全協定
同一施設内で開設レベルが異なる棟がある場合は、最も早い開設レベル(数値が小さいもの)を記載。

注2:『風水害リスク』については、次のとおり表示している。

- 土砂災害の恐れのあるところには、「土」と表記し、さらに以下の情報を追記している。「警」:土砂災害(特別)警戒区域、「急」:急傾斜地の崩壊、「石」:土石流、「地」:地すべり、「R」:レッドゾーン、「Y」:イエローゾーン
- 浸水害の恐れのあるところに内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。
- 高潮による浸水害の恐れのあるところには、「高潮」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

注3:『津波リスク』について、当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

注4:*は乳幼児優先施設

想定最大規模の災害発生時(市立小中学校教室等も活用した場合)

	利用可能 面積(㎡)	収容可能 人数
葵区	259,350	74,100

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【駿河区】

注1

注2

注4

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
1	森下小学校	1	駿河区森下町2-1	体育館	体育館	I b	s52	825	744	212	水:安倍川～0.3m 内水 0.1～0.3m		森下
				校舎	3階理科室、音楽室	I a	h29	4,270	200	57			
2	八幡子ども園*	3	駿河区八幡2-15-20	園舎	1階遊戯室	II	s45	686	97	27			森下
3	静岡女子高等学校	3	駿河区八幡3-6-1	体育館	体育館	I a	h16	5,350	2,676	764	水:内水 0.1～0.3m		森下
4	中田小学校	1	駿河区中田2-14-1	体育館	体育館	I a	s53	835	480	137	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m		中田
				北校舎	普通教室(14)、学習室(2)、特別支援13組、児童会室	I b	s33	3,214	1,140	325			
				南校舎	2・3階普通教室(7)、生活室	I b	s48	2,305	911	260			
5	中田子ども園*	3	駿河区馬淵4-2-29	園舎(A棟)	保育室	I a	s46	1,069	114	32	水:安倍川0.3～0.5m 内水0.1～0.3m		中田
6	南部小学校	1	駿河区南八幡町11-1	体育館	体育館	I b	s47	819	819	234	水:内水 0.1～0.3m		南部
				校舎	2階言語教室(2)、3階活動室(2)、図書室、学習室、視聴覚室	I b	s43	4,913	420	120			
7	静岡看護専門学校	3	駿河区南八幡町8-1	校舎	1階ロビー、会議室	I a	h4	3,844	86	24	水:内水 0.1～0.3m		南部
8	南部生涯学習センター	3	駿河区南八幡町25-21	本館	1階大ホール、2階第1集会室、3階第2～4集会室、4階第4～6集会室	I b	s49	1,429	499	142	水:内水 0.1～0.3m		南部
9	城南静岡中学・高等学校	3	駿河区南八幡町1-1	体育館	体育館	I a	h28	963	963	275	水:内水 0.1～0.3m		南部
10	登呂子ども園*	3	駿河区登呂3-19-1	園舎	保育室	I a	h10	933	100	28	水:内水 0.1～0.3m		南部
11	大里西小学校	1	駿河区中原400	体育館	体育館	I b	s48	819	560	160	水:安倍川 1～3m 内水 0.1～0.3m		大里西
				北校舎	図書館	I b	s33	3,867	134	38			
				南校舎	2階理科室、家庭科室、3階図工室、音楽室	I b	s51	1,106	310	88			
12	大里中学校	2	駿河区中野新田57-5	体育館	体育館	I a	s51	834	744	212	水:安倍川 1～3m 内水 0.1～0.3m		大里西
				北校舎	教室部分	I b	s48	2,515	528	150			
				武道場	格技場	I a	h1	1,087	780	222			

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【駿河区】

注1

注2

注4

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
13	大里生涯学習センター	3	駿河区中野新田57-5	本館	2・3階第1～6集会室、2階ホール、3階音楽室	I a	h7	2,070	790	225	水:安倍川1～3m 内水0.1～0.3m		大里西
14	中村町こども園*	3	駿河区中村町94	園舎	1階遊戯室	I a	s49	1,215	96	27	水:安倍川 0.5～1m 内水 0.1～0.3m		大里西
15	静岡聴覚特別支援学校	2	駿河区中村町251	第1体育館	体育館	I b	s54	657	449	128	水:安倍川1～3m 内水0.1～0.3m		大里西
16	大里東小学校	1	駿河区高松2310	体育館	体育館	I a	s52	662	495	141		～0.5m	大里東
				北校舎	集会室、音楽室、図工室	I b	s54	1,211	242	69			
				南校舎	理科室、図書室	I a	s49	2,983	154	44			
17	中島小学校	1	駿河区中島2992-1	体育館	体育館	I a	s46	828	828	236	水:安倍川1～3m 浜川0.5～1m 内水 0.1～0.3m 高潮 0.5～1m	～0.5m	中島
				本館	2階生活科室、視聴覚室、社会科資料室、3階第2音楽室、図工室、図書室、学習室(2)、社会科資料室、4階学習室、資料室	I b	s41	5,429	825	235			
				新館	家庭科室、理科室、第1音楽室	II	s56	1,116	294	84			
18	中島中学校	2	駿河区中島3303	体育館・武道場	1階柔道場・剣道場、2階体育館	I a	s63	1,963	1,356	387	水:安倍川3～5m 浜川1～3m 内水0.1～0.3m 高潮1～2m	2～3m	中島
				校舎	普通教室の一部(6)、多目的ホール、学習室(2)	I a	s63	3,779	678	193			
19	静岡朝鮮初中級学校	3	駿河区中島1171	講堂	講堂2階	I b	s47		258	73	水:安倍川 1～3m 浜川～0.3m 内水0.1～0.3m 高潮0.5～1m	～0.5m	中島
20	宮竹小学校	1	駿河区宮竹2-12-1	体育館	体育館	I a	s59	972	560	160			宮竹
21	南中学校	2	駿河区宮竹2-11-1	体育館・武道場	体育館・格技場	I a	s58	2,168	2,147	613			宮竹
				北校舎	1階第2理科室、木工室、2階相談室、調理室、3階被服室、美術室、4階第1・2音楽室	II	s56	2,222	799	228			
22	高松こども園*	3	駿河区敷地2-7-14	園舎	保育室	I a	s55	914	91	26	水:内水 0.1～0.3m		宮竹

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【駿河区】

注1

注2

注4

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
23	富士見小学校	1	駿河区登呂1-1-1	体育館	体育館	I b	s45	828	640	182	水:内水 0.1~0.3m		富士見
				北校舎	2階家庭科室、普通教室(3)、学習室2	I a	s56	2,090	396	113			
				南校舎	1階なかよし1、2組、第2会議室、3階生活科室、普通教室(6)、絵本室、学習室1	II	s40	3,792	838	239			
24	高松中学校	2	駿河区登呂4-6-1	体育館	体育館(1階会議室以外)	I a	s56	843	843	240	水:内水 0.3~0.45m		富士見
				校舎	校長室・職員室・応接室・保健室・放送室・理科室・4階特別教室以外の部分	II	s50	3,174	1,308	373			
25	富士見台こども園*	3	駿河区富士見台2-11-44	園舎	2階遊戯室	II	s50	887	66	18	水:大谷川~0.3 大谷川放水路~0.3		富士見
26	駿河総合高等学校	2	駿河区有東3-4-17	体育館	2・3階体育館	I a	s57	1,801	1,801	514	水:内水 0.1~0.3m		富士見
27	西豊田小学校	1	駿河区曲金2-8-80	体育館	体育館	I b	s46	828	738	210			西豊田
28	静岡県立大学短期大学部	2	駿河区小鹿2-2-1	体育館	体育館	I a	確認中	2,156	2,156	616	水:内水 0.1~0.3m		西豊田
29	豊田中学校	2	駿河区豊田1-3-1	新体育館	1階剣道場、柔道場、2階アリーナ	I a	s60	2,193	1,492	426	水:内水 0.1~0.3m		西豊田
				北校舎	普通教室(12)、音楽室、美術室、生徒会室 相談室	II	s48	2,534	1,098	313			
				南校舎	2階被服室、図書室、3階美術室、南音楽室、相談室、教材室、相談室	I b	s35	1,369	548	156			
30	小黒こども園*	3	駿河区小黒1-7-6	園舎(A棟)	保育室	II	s37	483	67	19			西豊田
31	南部体育館	2	駿河区曲金3-1-30	管理棟	会議室、卓球場、剣道場、柔道場、アリーナ	I b	s58	4,425	1,949	556	水:内水 0.1~0.3m		西豊田
32	静岡県農業会館	3	駿河区曲金3-8-1	本館	5階12~18会議室、講堂	I b	s40	1,059	1,059	302	水:内水 0.1~0.3m		西豊田
33	ツインメッセ静岡	3	駿河区曲金3-1-10	西館	西館の一部	I b	s56	2,683	220	62	水:内水 0.1~0.3m		西豊田
34	東源台小学校	1	駿河区国吉田6-7-45	体育館	体育館	I a	h6	915	915	261			東源台
				校舎	1階普通教室(6)	I a	h9	4,868	384	109			

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【駿河区】

注1

注2

注4

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
35	東豊田中学校	2	駿河区国吉田5-23-1	体育館	体育館	I a	h17	969	819	234			東源台
				校舎	1階普通教室(2)、養護学級	I b	s35	3,593	200	57			
				格技場	1階柔道場、2階格技場	I a	s57	880	600	171			
36	東豊田中央こども園*	3	駿河区国吉田6-7-29	園舎	2階遊戯室	II	s53	1,128	104	29			東源台
37	静岡県立大学	2	駿河区谷田52-1	体育館	1階体育館	I a	s61	4,649	2,044	584	土		東源台
38	静岡英和学院大学	3	駿河区池田1769	体育館	体育館	I b	s62	1,161	1,161	331			東源台
39	常葉大学静岡キャンパス 草薙校舎	3	駿河区弥生町6-1	アリーナ	アリーナ	I a	h29	1,252	1,252	357	水:巴川0.5~1m 草薙川0.5~1m 内水0.1~0.3m		東源台
40	東豊田小学校	1	駿河区池田491-2	体育館	体育館	I b	s48	813	813	232	水:大慈悲院川0.5~1m 大谷川放水路0.5~1m 内水 0.1~0.3m		東豊田
				北校舎	2階生活科室、3階図工室、多目的教室	I b	s40	2,401	276	78			
				南校舎	3階生活科準備室、4階児童会室、多目的室、教育相談室、音楽室	I b	s52	4,228	277	79			
41	静岡聖光学院 中学・高等学校	3	駿河区小鹿1440	体育館	体育館の一部	I b	s45	2,600	860	245	土		東豊田
				本校舎	CL01、CL02、L03	II	s43	5,592	123	35			
42	大谷小学校	1	駿河区大谷3683-2	体育館	体育館	I a	s48	656	464	132	水:大正寺沢川 1~3m		大谷
				校舎	2階音楽室、図工室、ふれあいホール	I a	s50	3,966	272	77			
43	静岡大学	2	駿河区大谷836	体育館	体育館(1・2階)	I a	s42	2,956	2,956	844	土		大谷
44	ふじのくに 地球環境史ミュージアム	3	駿河区大谷5762	西棟	図鑑カフェ	I a	s59	9,334	230	65	土:警:石Y		大谷
				西棟	講堂	I a	s59	9,334	153	43			
45	久能小学校	1	駿河区古宿213-2	体育館	体育館	I a	h8	712	516	147	土:警:石Y		久能
				校舎	1階会議室、2階理科室	I b	s41	2,014	100	28			
46	長田北小学校	1	駿河区向敷地一丁目10 番28号	体育館	体育館	I a	s51	828	828	236	水:安倍川3~5m 内水 0.1~0.3m		長田北

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【駿河区】

注1

注2

注4

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
47	長田東小学校	1	駿河区東新田3-10-1	体育館	体育館	I a	s48	819	734	209	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m		長田東
				北校舎(本館)	1階家庭科室、2階理科室、3階多目的室1、2、視聴覚室、第1、2図書室、4階第2理科室、音楽室	I b	s45	5,334	794	226			
				東校舎(新館)	1~3階の普通教室(5)	I a	s55	842	350	100			
48	長田南中学校	2	駿河区みずほ3-9-1	体育館	体育館、卓球場、格技場	I a	h10	2,042	2,042	583	水:安倍川 1~3m 丸子川 1~3m		長田東
49	東新田こども園*	3	駿河区東新田4-1-40	園舎	1階遊戯室、1階一時保育室	I a	s54	1,008	139	39	水:安倍川 1~3m 内水 0.1~0.3m		長田東
50	長田体育館	2	駿河区鎌田574-1	体育館棟	会議室、アリーナ、卓球場、剣道場、柔道場	I b	s60	3,764	1,919	548	水:安倍川1~3m 丸子川1~3m		長田東
51	オーク長田(長田支所)	3	駿河区上川原13-1	オーク長田	遊戯室、図書室、幼児室、和室	I a	h9	2,374	205	58	水:安倍川 0.5~1m		長田東
52	長田西小学校	2	駿河区丸子6-15-65	体育館	1階体育館、2階音楽室	I a	h14	1,157	961	274	水:丸子川 0.5~1m		長田西
				北校舎(東側)	普通教室(2)	I a	s56	1,644	126	36			
53	長田西中学校	1	駿河区丸子1-1-1	体育館・武道場	体育館・武道場	I a	s56	2,188	2,188	625	水:安倍川1~3m 丸子川0.3~0.5m 内水0.3~0.45m		長田西
				北校舎	美術教材室・美術準備室・音楽準備室・LL準備室以外の部屋	I b	s54	1,700	1,400	400			
54	丸子こども園*	3	駿河区丸子2-18-32	園舎	保育室(2)	I a	h15	998	123	35	水:安倍川0.5~1m 丸子川0.5~1m 小豆川0.5~1m		長田西
55	長田生涯学習センター	3	駿河区寺田131-1	本館	1階大ホール、2・3階第1~7集会室	I a	s55	1,558	597	170	水:安倍川1~3m 丸子川1~3m 小豆川0.5~1m		長田西
56	川原小学校	1	駿河区下川原4-14-1	体育館	体育館	I a	s55	963	963	275	水:安倍川 3~5m 丸子川 0.5~1m		川原
				北校舎	3階視聴覚室、多目的ホール	I a	s55	2,142	232	66			
				南校舎	3階図工室	I a	s55	2,018	115	32			
57	下川原こども園*	3	駿河区下川原6-8-26	園舎	2階保育室兼遊戯室	I a	s50	785	112	32	水:安倍川1~3m 丸子川1~3m		川原

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【駿河区】

注1

注2

注4

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
58	長田南小学校	1	駿河区広野4-7-1	体育館	1階アリーナ	I a	h2	1,261	1,084	309	水:安倍川 0.5~1m 丸子川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m	~0.5m	長田南
				南校舎	3階学習室(3)	I b	s42	4,463	198	56			
				西校舎	第1・第2音楽室、第2家庭科室、研修室 児童会室	I a	s53	2,008	264	75			
59	城山中学校	2	駿河区小坂2-33	体育館	1階格技場、小格技場、2階アリーナ	I a	s58	1,339	1,339	382	水:丸子川0.5~1m 小坂川1~3m 土:警:石Y	避難対象 地区内	長田南
				校舎	1階金工室、木工室、2階美術室	I a	s58	6,521	315	90			
駿河区小計 59施設				96棟				212,795	69,133	19,709			

注1:震度に応じた避難所開設基準は以下のとおり。

想定最大規模の災害発生時(市立小中学校教室等も活用した場合)

	利用可能面積(m ²)	収容可能人数
駿河区	162,343	46,384

- レベル1(震度5相当)→地区支部拠点
- レベル2(震度6弱相当)→地区支部拠点、公立学校体育館、公立体育館等
- レベル3(震度6強相当)→地区支部拠点、公立学校体育館、公立体育館等、左記以外の全市有施設、左記以外の全協定
同一施設内で開設レベルが異なる棟がある場合は、最も早い開設レベル(数値が小さいもの)を記載。

注2:『風水害リスク』については、次のとおり表示している。

- 土砂災害の恐れのあるところには、「土」と表記し、さらに以下の情報を追記している。「警」:土砂災害(特別)警戒区域、「急」:急傾斜地の崩壊、「石」:土石流、「地」:地すべり、「R」:レッドゾーン、「Y」:イエローゾーン
- 浸水害の恐れのあるところ(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。
- 高潮による浸水害の恐れのあるところには、「高潮」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

注3:『津波リスク』について、当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

注4:*は乳幼児優先施設

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
1	清水東高等学校	2	清水区秋吉町5-10	第2体育館	旧体育館	I b	s33	1,314	1,314	375			辻
				第1体育館	新体育館	I a	s54	1,271	1,271	363			
2	清水辻小学校	2	清水区辻4-3-40	体育館	体育館	I a	s46	931	828	236	高潮 0~0.5m	0.5m~1m	辻
				校舎	2階多目的ホール、生活科室、3階図工室、音楽室	I a	h6	4,472	572	163			
3	清水第一中学校	2	清水区宮代町5-55	体育館	体育館	I a	h20	1,020	828	236		避難対象 地区内	辻
				技術・武道場	柔剣道場	I a	h3	689	315	90			
				北校舎	多目的室、更衣室	I a	s35	1,094	120	34			
				南校舎	多目的室、更衣室、会議室、被服室、第1音楽室	I b	s45	3,055	395	112			
				西校舎	3階第2音楽室	II	s36	415	93	26			
4	辻生涯学習交流館	1	清水区宮代町5-75	本館	会議室(第1~5)、講義室、和室、集会室、多目的室(1、2)	I a	r1	1,256	549	156		避難対象 地区内	辻
5	清水江尻小学校	2	清水区江尻町14-63	体育館	体育館	I a	h5	1,225	719	205	水:巴川 1~3m 内水 0.3~0.45m 高潮 1~2m	1~2m	江尻
				北校舎	用務員室・教材室以外の部屋	I b	s44	2,378	2,330	665			
				南校舎	3階図工室	II	s50	1,868	91	26			
6	江尻生涯学習交流館	1	清水区小芝町3-35	本館	いきいきホール、休憩室、第1・2会議室、第1・2講義室、集会室、和室(2)	I b	s59	1,493	692	197		避難対象 地区内	江尻
7	清水入江小学校	2	清水区追分2-3-1	体育館	体育館	I a	s44	944	944	269	水:大沢川 1~3m 内水 0.3~0.45m		入江
				東校舎	2階図工室、3階図書室、普通教室(4)、相談室、視聴覚室、4階相談室、普通教室(4)、児童会室、第2音楽室	II	s46	6,054	1,125	321			
				西校舎	1階普通教室(6)、2階生活科室、普通教室(4)、3階普通教室(4)、学習室	I b	s35	2,011	1,037	296			
8	清水第八中学校	2	清水区追分4-2429	体育館	体育館	I a	s42	863	728	208	水:巴川 0.5~1m		入江
				北校舎	1階技術室、2階第1多目的室、3階第2多目的室	I a	s35	2,311	503	143			
				南校舎	1階図書室、3階音楽室、被服室、美術室	I a	s61	2,710	460	131			
9	入江こども園*	3	清水区入江1-13-15	園舎	2階保育室(2)	I a	s48	809	129	36	水:巴川~0.3m 高潮0~0.5m	~0.5m	入江

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
10	入江生涯学習交流館	1	清水区入江3-8-12	本館	ホール、会議室(第2、3)、講義室、和室	I a	h18	858	341	97			入江
11	浜田生涯学習交流館	1	清水区浜田町4-4	本館	会議室、地域福祉活動室、集会室、講義室、和室、トレーニングルーム、ミーティングルーム	I a	h2	847	400	114		0.5~1m	浜田
12	清水浜田小学校	2	清水区浜田町11-1	体育館	体育館	I a	s42	867	867	247	水:巴川 1~3m 内水 0.1~0.3m 高潮 1~2m	1~2m	浜田
				北校舎	1階生活科室、教材室、普通教室(2)、2階普通教室(4)、3階プレイルーム	I a	s28	2,077	583	166			
				南校舎	2階図工室、児童会室、普通教室(2)、3階音楽室、視聴覚室、家庭科室、視聴覚室、家庭科室、普通教室(2)	I a	s62	2,166	726	207			
13	清水中央図書館	3	清水区入江岡町15-23	図書館	図書館の一部	I b	h4	4,880	349	99	水:内水 0.1~0.3m		浜田
14	清水テルサ (東部勤労者福祉センター)	3	清水区島崎町223	本館	1階楽屋(3)、4階フィットネスルーム(2)、5階和室・茶室・リハーサル室、6階研修室(2)・休憩コーナー、7階会議室(5)・休憩コーナー(2)、8階レストランホール・和室・特別室	I b	h12	11,840	1,497	427	水:巴川~0.3m 高潮1~2m	2~3m	浜田
15	清水西高等学校	2	清水区青葉町5-1	第1体育館	1階体育館	I a	s39	1,560	1,436	410	水:大沢川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m		岡
				生活館	1階研修室、2階宿泊室(2)	I b	s47	1,077	1,077	307			
				武道場	武道場	I a	h17	775	775	221			
16	清水岡小学校	2	清水区神田町4-3	体育館	体育館	I a	s49	1,058	1,058	302	水:大沢川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m		岡
				北校舎	児童会室、少人数指導室(3)、普通教室(10)	I a	s34	1,904	907	259			
				南校舎	少人数指導室(2)、普通教室(10)	I b	s44	1,723	777	222			
17	清水第二中学校	2	清水区神田町4-57	体育館	1階格技場、ミーティングルーム、2階アリーナ・ステージ	I a	h3	2,993	2,151	614	水:大沢川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m		岡
				北校舎	第1・2理科室、教科教室・調べ学習室(6)、図書室、普通教室(8)、更衣室、第1音楽室	I a	s46	4,275	1,483	423			
				南校舎	第1・2美術室、普通教室(7)、更衣室、第2音楽室、家庭科室・視聴覚室、資料室、第2音楽室、家庭科室・視聴覚室、教科教室	I a	s58	2,367	1,174	335			
18	岡生涯学習交流館	1	清水区桜が丘町7-1	本館	1階会議室、マルチルーム、2階和室、会議室(2)、講義室	I a	h26	1,916	456	130	水:内水 0.1~0.3m		岡
19	清水桜が丘高等学校	2	清水区桜が丘町7-15	校舎	2階、3階普通教室、講義室、5階講義室、多目的室	I a	h25	9,349	2,675	764	水:大沢川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m		岡
				第1体育館	2階アリーナ	I a	h26	4,166	1,844	526			
				第2体育館	柔道場、卓球場、2階アリーナ	I a	h26	2,129	1,418	405			
20	川原こども園*	3	清水区川原町24-8	園舎	2階遊戯室	I a	h20	950	93	26	水:大沢川 0.3~0.5m		岡

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

No.	名称(※1)	注1			棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(㎡)	利用可能面積(㎡)	収容可能人数	注2		注3
		開設レベル	所在地	風水害リスク								津波リスク		
21	清水船越小学校	2	清水区船越3-15-1	体育館	体育館	I a	s53	1,016	750	214	水:大沢川 1~3m		船越	
				東校舎	2階普通教室(4)、図工室	I b	s51	2,623	349	99				
				西校舎	1階普通教室(4)、ひまわり(2)、生活科室(2)、2階普通教室(3)、多目的教室	I b	s52	2,447	777	222				
22	清水船越老人福祉センター	3	清水区船越2-9-26	本館	機能訓練室、和室1・2、多目的室1・2、大広間、ステージ	I a	h23	699	385	110			船越	
23	船越生涯学習交流館	1	清水区船越3-12-74	本館	会議室(1~4)、多目的ホール	I a	r6	844	322	92			船越	
24	清水第三中学校	2	清水区三光町3-57	体育館・武道場	体育館・武道場	I a	h15	1,557	1,070	305	水:大沢川 ~0.3m	~0.5m	清水	
				北校舎	2階図書室、調理室、3階集会室、音楽室	I a	h14	1,447	591	168				
				東校舎	1階会議室、相談室(2)、2階美術室、3階多目的教室、生徒会室、被服室	II	s55	1,267	480	137				
				西校舎	2階普通教室(6)、3階普通教室(4)、学習室	I b	s40	1,737	654	186				
25	清水小学校	2	清水区松井町15-1	体育館	体育館	I a	h4	1,241	1,241	354	水:巴川1~3m 大沢川0.5~1m 内水 0.3~0.45m 高潮 1~2m	3~5m	清水	
				北校舎	1階生活科室(2)、2階生活科室(2)、学習室(3)、会議室、3階児童会室、第2音楽室	I b	s30	2,036	528	150				
				南校舎	2階図工室、多目的ホール、コミュニティルーム、学習室(2)、普通教室(4)、3階相談室・更衣室	I a	s61	943	853	243				
26	清水こども園*	3	清水区本町11-32	園舎	2階ホール	I a	h21	985	78	22	水:巴川0.5~1m 内水0.1~0.3m 高潮0.5~1m	1~2m	清水	
27	清水生涯学習交流館	1	清水区松井町7-22	本館	会議室(第1、2)、講義室、和室	I a	h7	1,493	310	88	水:巴川1~3m 大沢川0.5~1m 内水0.1~0.3m 高潮1~2m	2~3m	清水	
28	清水総合運動場	2	清水区清開2-1-1	体育館	1階体育館、会議室1・2、2階AB会議室、CD会議室	I a	s46	5,537	2,020	577	水:巴川 ~0.3m 高潮0~0.5m	1~2m	不二見	
				武道場	武道場、武道場会議室	I a	h18	668	481	137				
29	清水老人憩の家 清開きらく荘	3	清水区清開2-1-1	本館	1階広間、和室1・2、2階和室、トレーニングルーム、会議室	I a	h3	460	187	53	水:巴川0.5~1m 高潮1~2m	2~3m	不二見	
30	清水不二見小学校	2	清水区新緑町2-21	体育館	体育館	I a	s44	793	793	226	水:内水 0.1~0.3m		不二見	
				北校舎	1階児童クラブ(3)、第2会議室、学習室、2階図書室、普通教室(6)、3階多目的室、児童会室	I b	s37	2,494	1,166	333				
				南校舎	2階普通教室(10)、学習室(4)、生活科室(2)、図工室、外国語教室、3階音楽室・音楽準備室、研修室	I a	s41	3,188	1,336	381				

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(㎡)	利用可能面積(㎡)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
31	清水第四中学校	2	清水区村松 683-1	体育館	体育館	I a	s42	812	812	232	水:内水 0.1~0.3m	避難対象 地区内	不二見
				東校舎	1階第2多目的室、更衣室、2階普通教室(3)、美術室、3階普通教室(2)、被服室	I a	s53	1,657	739	211			
32	不二見生涯学習交流館	1	清水区村松534-2	本館	多目的ホール、学習室(第1~3)、和室	I a	h14	1,196	493	140		避難対象 地区内	不二見
33	清水看護専門学校	3	清水区宮加三1221-5	体育館	体育館	I a	h7	714	714	203			不二見
34	清水駒越小学校	2	清水区駒越東町2-20	体育館	体育館	I a	h1	887	682	194	高潮 1~2m	2~3m	駒越
				北校舎	1階研修室、2階図書室	I a	s40	2,730	176	50			
35	駒越子ども園*	3	清水区迎山町4-15	園舎	保育室兼遊戯室	I a	s50	455	85	24			駒越
36	清水南部交流センター	3	清水区駒越南町9-50	本館	1階広間、デイサービス、2階多目的ホール、会議室、ボラン ティア作業室	I a	h13	321	191	54		避難対象 地区内	駒越
37	駒越生涯学習交流館	1	清水区迎山町1-7	本館	会議室(2階)、集会室、講義室、和室	I b	s61	817	243	69			駒越
38	清水南高等学校・中部	2	清水区折戸3-2-1	体育館	1階アリーナ	I a	s41	2,121	1,050	300	高潮 0~0.5m	~0.5m	折戸
				南陵館	1階同窓会室、大研修室、2階研修室、指導員室、和室、3 階研修室、指導員室	I b	s40	629	629	179			
39	折戸老人福祉センター 羽衣荘	3	清水区折戸4-8-53	本館	1階和室(2)、大広間	I a	h5	424	108	30	水:内水0.1~0.3m 高潮0~0.5m	~0.5m	折戸
40	清水三保第二小学校	2	清水区折戸5-8-2	体育館	体育館	I a	s47	849	849	242	高潮 0~0.5m	避難対象 地区内	折戸
				校舎	1階第2会議室、2階1・2年集会室、3組集会室、3階3~5年集会室、4 階6年集会室、児童会室	I b	s45	4,682	583	166			
41	折戸生涯学習交流館	1	清水区折戸4-8-60	本館	会議室(第1、2)、集会室、講義室、和室	I a	r2	829	333	95	高潮 0~0.5m	~0.5m	折戸
42	清水三保第一小学校	2	清水区三保1069-1	東校舎	2階2年生活室、普通教室(2)、3階部分	I a	s37	2,049	573	163		避難対象 地区内	三保
				西校舎	4階家庭科室、児童会室、音楽室	I a	s49	1,389	272	77			
				体育館	体育館	I a	h22	870	600	171			
43	清水第五中学校	2	清水区三保1720	体育館	1階アリーナ、2階武道場	I a	h6	2,070	1,135	324		避難対象 地区内	三保
				北校舎	多目的室、総合学習室、普通教室(4)	II	s36	1,706	392	112			
				中校舎	総合学習室、進路学習室、会議室、普通教室(6)	I a	s44	2,200	621	177			
				南校舎	図書室、被服室、視聴覚室、南音楽室	I a	s54	1,100	430	122			

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
44	まつぼっくりこども園*	3	清水区三保松原町15-5	園舎	協議中	I a	r2	1,257		0		避難対象地区内	三保
45	三保生涯学習交流館	1	清水区三保松原町39-5	本館	多目的ホール、会議室(1、2)、和室	I a	h30	997	263	75		避難対象地区内	三保
46	清水飯田小学校	2	清水区下野中2-40	体育館	体育館	I a	s55	1,026	1,026	293	水:山原川 0.5~1m 内水 0.1~0.3m		飯田
				北校舎	1~3階の普通教室	I b	s39	3,442	1,188	339			
				南校舎	2階以上の特別教室を除く普通教室	I a	s49	2,616	2,616	747			
47	清水飯田東小学校	2	清水区八坂北1-23-40	体育館	体育館	I a	s56	1,033	808	230	水:内水 0.1~0.3m		飯田
				校舎	1階会議室、2階生活科、読書スペース、図書室、多目的室、図工室	I a	h22	5,545	550	157			
48	清水飯田中学校	2	清水区山原112-1	体育館	体育館	I a	s57	1,170	785	224	土:警:急YR		飯田
				北校舎	2階ティーチングルーム、第2・3理科室、3階生徒会室、美術室、学習室、図書室	I a	h22	3,406	681	194			
				南校舎	1~3階小人数指導室、3階音楽室	I a	h22	2,785	322	92			
49	清水北部交流センター	3	清水区八坂町2110-2	本館(A棟)	1階談話室、中会議室(2)、小会議室、多目的ホール、3階和室8畳(2)、和室10畳、休憩室、大広間	I a	h11	1,282	477	136	水:内水 0.1~0.3m		飯田
50	清水特別支援学校	2	清水区八坂東1-16-1	体育館	体育館	I a	h21	543	394	112	水:内水 0.1~0.3m		飯田
51	飯田生涯学習交流館	1	清水区下野東9-1	本館	多目的ホール、会議室1、和室	I a	r3	998	228	65	水:山原川 0.3~0.5m 内水0.1~0.3m		飯田
52	清水高部東小学校	2	清水区押切1907	体育館	体育館	I a	s58	992	992	283	水:巴川0.5~1m 塩田川0.5~1m 内水 0.1~0.3m		高部
				北校舎	会議室、教材室、被服準備室、図工室 第1・2音楽室、図書室、小会議室ほか	I a	s57	2,760	947	270			
				南校舎	1年4組・生活科以外の教室	I a	s56	3,171	1,661	474			
53	清水高部小学校	2	清水区押切1115-2	体育館	体育館	I a	s54	1,055	805	230	水:巴川1~3m 塩田川0.5~1m 山原川0.3~0.5m		高部
				北校舎	1~3階多目的教室	I b	s39	2,357	396	113			
54	清水第六中学校	2	清水区天王西10-40	体育館	体育館	I a	h19	991	974	278	水:巴川1~3m 塩田川1~3m 山原川1~3m 内水 0.1~0.3m		高部
				北校舎	1階生徒会室、2階会議室、3階図書室、4階第1音楽室	I a	s59	2,487	385	110			
				南校舎	第1・2美術室、被服室、第2音楽室、視聴覚室	I a	s60	1,519	504	144			
				技術科棟	木工室、金工室	I a	s60	250	216	61			

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(㎡)	利用可能面積(㎡)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
55	高部中央こども園*	3	清水区梅ヶ谷459-1	園舎	遊戯室	I b	s58	623	96	27	水:塩田川 0.3~0.5m		高部
56	高部生涯学習交流館	1	清水区押切1086-2	本館	会議室(第1、2)、集会室、講義室、和室(1、2階)	III	s53	820	342	97	水:塩田川 ~0.3m		高部
57	清水有度第一小学校	2	清水区有度本町3-1	体育館	体育館	I a	s47	1,041	500	142			有度
				東校舎	東校舎	I a	s52	1,355	1,355	387			
				西校舎	西校舎職員室・パソコン室・保健室以外の部屋	I a	s60	1,847	900	257			
58	清水第七中学校	2	清水区草薙3-9-20	体育館・武道場	2階アリーナ・ステージ	I a	h12	2,433	992	283	水:内水 0.1~0.3m		有度
				北校舎	2・3階普通教室	I a	s60	2,494	455	130			
				南校舎	南校舎1~4階普通教室、2・3階多目的ホール	I a	h10	4,401	1,344	384			
59	清水有度第二小学校	2	清水区草薙杉道3-19-1	体育館	体育館	I a	h22	893	670	191			有度
				管理棟	3階音楽室(2)	I a	s43	821	216	61			
				高学年棟	1階普通教室(2)、2階普通教室(3)、3階普通教室(4)	I a	s43	1,342	590	168			
				中学年棟	1階活動室、学習室、2階普通教室(4)、3階普通教室(5)	I a	s44	1,325	721	206			
				低学年棟	1階普通教室(2)、2階普通教室(3)、3階普通教室(4)	I a	s43	1,360	590	168			
60	有度西こども園*	3	清水区中之郷1-10-27	園舎	遊戯室	I b	s60	517	70	20			有度
61	有度北こども園*	3	清水区長崎740-1	園舎	保育室(2)	I a	s52	618	118	33	水:巴川1~3m 草薙川0.5~1m 内水0.1~0.3m		有度
62	有度生涯学習交流館	1	清水区草薙一里山3-1	本館	多目的ホール、講義室(1、2)、和室	I a	h24	2,225	336	96			有度
63	静岡県立工科短期大学校	3	清水区楠160	講堂棟	講堂	I a	r5	660	610	174	水:巴川 ~0.3m		有度
64	清水庵原小学校	2	清水区庵原町1723	体育館	体育館	I a	h21	747	747	213	水:庵原川 0.5~1m		庵原
				北校舎	2階普通教室(6)	I a	h18	3,049	408	116			
				南校舎	3階音楽室、理科室	I a	h19	1,136	242	69			
65	清水庵原中学校	2	清水区原245	体育館・武道場	ミーティングルーム以外の部分	I a	h8	1,925	1,038	296	水:庵原川 0.5~1m		庵原
				北校舎	被服室、調理室、美術室、音楽室	I a	s57	1,672	457	130			

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
66	庵原こども園*	3	清水区庵原町1938	園舎	保育室	I b	s32	482	96	27			庵原
67	庵原生涯学習交流館	1	清水区庵原町68-1	本館	多目的ホール、会議室(第2、3)、講義室、和室	I a	h18	1,104	448	128	水:庵原川 ~0.3m		庵原
68	清水袖師小学校	2	清水区袖師町420	体育館	体育館	I a	s53	862	656	187	水:庵原川 0.5~1m 高潮 0.5~1m	1~2m	袖師
				北校舎	2階第2集会室、プレイルーム(2)、3階プレイルーム(2)、児童会室	I a	s35	2,785	460	131			
				南校舎	3階第1・2音楽室	I b	s28	1,535	244	69			
69	清水袖師中学校	2	清水区西久保125-1	体育館	体育館	I a	h22	996	526	150			袖師
				南校舎	2階更衣室、学習室、3階更衣室、学習室、被服室、視聴覚室、4階学習室(2)、音楽室	I a	s40	2,025	719	205			
				武道場・技術室	2階格技場	I a	h1	617	258	73			
70	清水港湾労働者福祉センター	3	清水区横砂408-13	本館	本館の一部	I b	s56	1,265	400	114	水:庵原川0.3~ 0.5m 高潮1~2m	2~3m	袖師
71	清水清見潟公園スポーツセンター	2	清水区横砂408-38	体育館	1階体育館、2階多目的室	I a	h5	3,237	978	279	水:庵原川 ~0.3m	1~2m	袖師
72	横砂こども園*	3	清水区横砂東町17-5	園舎	保育室(2)	I a	s55	540	124	35	水:庵原川0.5~1m 内水0.1~0.3m	避難対象 地区内	袖師
73	西久保こども園*	3	清水区西久保438-1	園舎	遊戯室	I a	h19	1267	100	28			袖師
74	袖師生涯学習交流館	1	清水区袖師町1092-1	本館	多目的ホール、会議室、和室	I a	h23	848	228	65	水:庵原川0.5~1m 高潮0.5~1m	2~3m	袖師
75	清水興津小学校	2	清水区興津中町350-1	体育館	体育館	I a	h3	1,147	1,147	327	水:興津川1~3m 内水0.3~0.45m 高潮1~2m	0.5~1m	興津
				北校舎	1階理科室、2階多目的室、3階多目的室(2)、資料室	I b	s32	2,117	432	123			
76	清水東部老人憩の家	3	清水区興津中町1288	本館	広間、和室(2)	I a	s56	374	137	39	水:興津川 0.5~1m	避難対象 地区内	興津
77	清水興津中学校	2	清水区興津中町1478-10	体育館	アリーナ	I a	h14	2,389	1,137	324	土:警:急YR		興津
				図書館	会議室	I a	h14	435	64	18			
				技術棟	ランチルーム、武道場	I a	h14	1,843	684	195			
				南校舎	被服室、美術室、音楽室	I a	h11	5,221	360	102			
78	興津北こども園*	3	清水区八木間町478	園舎	子育て支援センター	I a	h8	763	82	23			興津
79	興津生涯学習交流館	1	清水区興津本町829	本館	多目的ホール、大会議室1、中会議室(1~3)、コミュニティー ルーム(1、2)、プレイルーム、多目的室、和室	I a	h15	3,653	1,106	316	高潮 0~0.5m	避難対象 地区内	興津

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

No.	名称(※1)	注1			棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	注2		注3
		開設レベル	所在地	風水害リスク								津波リスク		
80	清水小河内小学校	2	清水区小河内2723	体育館	体育館	I a	s52	804	804	229	土		小島	
				校舎	2階図書室、図工室、多目的ホール、3階音楽室、	I a	s63	2,324	435	124				
81	清水小島小学校	2	清水区小島町619	体育館	体育館	I a	s51	843	688	196	土:警:急Y、石Y		小島	
				東校舎	2階図工室、4階音楽室	I a	s43	1,405	180	51				
				西校舎	1階ききょうルーム、2階生活科室、図書室、3階児童会室、集会室、4階多目的室	I a	s54	1,543	444	126				
82	清水穴原小学校	2	清水区穴原919	校舎	1階普通教室(2)、2階普通教室(2)、3階普通教室(2)	I a	h4	1,835	360	102	水:稲瀬川 3~5m 土:警:石Y		小島	
				体育館	体育館	I a	s54	766	600	171				
83	清水小島中学校	2	清水区但沼町271	体育館	体育館	I a	s47	902	606	173	水:興津川 3~5m 土:警:急YR		小島	
				北校舎	2階図書室、3階美術室、音楽室	I a	s37	2,473	289	82				
				格技場	格技場	I a	h5	472	296	84				
84	小島生涯学習交流館	1	清水区但沼町284-1	本館	会議室、講義室、和室	I a	h28	499	120	34	水:興津川 0.5~1m 土:警:急Y		小島	
85	旧清水中河内小学校	2	清水区中河内2583-1	体育館	体育館	I a	s50	798	714	204	水:中河内川 1~3m 土:警:石Y		両河内	
				校舎	1階(多目的室、生活科室)、2階(図書室)、3階(音楽室、多目的室、理科室兼家庭科室)	I a	s47	1,287	654	186				
86	旧清水西河内小学校	2	清水区西里143	体育館	体育館	I a	h8	1,379	753	215	水:興津川 1~3m 土:警:急YR		両河内	
				校舎	1階(会議室、家庭科室、図工室)、2階(ホール、音楽室、談話室、図書室、多目的教室)、3階(ホール)	I a	h8	1,980	738	210				
87	両河内小中学校	2	清水区和田島303	体育館	体育館	I a	s43	744	556	158	水:興津川 1~3m 土		両河内	
				校舎	1階(3年教室、進路学習室)、2階(2年教室、学習室)、3階(1年教室、多目的室)	I b	s39	2,344	422	120				
88	旧清水和田島小学校	2	清水区和田島611	体育館	体育館	I a	s49	1,079	908	259	水:興津川 1~3m 土:警:急Y、石Y		両河内	
				校舎	2階(1・2年教室、3・4年教室、図書室)、3階(5・6年教室、多目的室1、多目的室2)	I a	s46	1,014	439	125				
89	両河内生涯学習交流館	1	清水区和田島171-1	本館	会議室(1、2)、講義室、和室	I a	h27	481	143	40	土:警:石Y		両河内	
90	蒲原市民センター (蒲原生涯学習交流館)	1	清水区蒲原新田1-21-1	本館	1階ホール(舞台・客席フラット部分) 3階部分	I a	h22	3,881	1,217	347	高潮0~0.5m		蒲原	

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部

指定避難所一覧表(R8年3月時点)

(危機管理課)

避難所は、災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等が臨時的に生活するための施設です。

【清水区】

注1

注2

注3

No.	名称(※1)	開設レベル	所在地	棟名称	開放場所	耐震性能ランク	建築竣工年	延床面積(m ²)	利用可能面積(m ²)	収容可能人数	風水害リスク	津波リスク	担当地区支部(※2)
91	蒲原中学校	2	清水区蒲原49	体育館	1・2階フロア	I a	s60	2,299	1,493	426	水:富士川11~3m 高潮1~2m		蒲原
92	蒲原西小学校	2	清水区蒲原新田2-25-1	体育館	体育館	I a	s44	847	572	163	土:警:急Y		蒲原
				校舎	3階普通教室(3)、多目的室、オープン教室、会議室、学年室(3)、児童会室、4階第2音楽室、工作室、図工室	I b	s40	5,079	850	242			
93	蒲原東小学校	2	清水区蒲原666	体育館	体育館	I a	s61	1,000	899	256	高潮 0.5~1m		蒲原
				校舎	1階図書室、2階図工室、3階多目的室	II	s55	4,125	264	75			
94	由比中学校	2	清水区由比456	体育館	1階剣道場、2階アリーナ	I a	h1	2,515	1,273	363			由比
				北校舎	1階試食室、被服室、2階生徒活動室	I b	s42	1,035	269	76			
				南校舎	1階更衣室、2階学習室(2)	II	s42	1,707	189	54			
95	由比小学校	2	清水区由比町屋原329	体育館	体育館	I a	h8	1,269	1,269	362	土:警:急YR		由比
				校舎	1階会議室、家庭科室、2階理科室、3階図工室、音楽室	I b	s43	4,524	497	142			
96	由比北小学校	2	清水区由比入山2158	体育館	体育館	I a	S56	703	558	159	水:由比川 5~10m 土		由比
				校舎	2階普通教室(2)、ホール、3階普通教室(2)、音楽室	I b	s32	1,393	448	128			
97	由比生涯学習交流館	1	清水区由比北田457-1	本館	多目的ホール、団体会議室2、会議室、和室(1、2)、視聴覚室	I a	s61	3,744	615	175			由比
清水区小計 97施設				184棟				331,526	123,174	35,111			
市合計 258施設				466棟				883,534	310,625	88,550			

想定最大規模の災害発生時(市立小中学校教室等も活用した場合)

	利用可能面積(m ²)	収容可能人数
葵区	259,350	74,100
駿河区	162,343	46,384
清水区	225,263	64,361
市合計	646,956	184,845

注1:震度に応じた避難所開設基準は以下のとおり。

- レベル1(震度5相当)→地区支部拠点
 - レベル2(震度6弱相当)→地区支部拠点、公立学校体育館、公立体育館等
 - レベル3(震度6強相当)→地区支部拠点、公立学校体育館、公立体育館等、左記以外の全市有施設、左記以外の全協定
- 同一施設内で開設レベルが異なる棟がある場合は、最も早い開設レベル(数値が小さいもの)を記載。

注2:『風水害リスク』については、次のとおり表示している。

- 土砂災害の恐れのあるところには、「土」と表記し、さらに以下の情報を追記している。「警」:土砂災害(特別)警戒区域、「急」:急傾斜地の崩壊、「石」:土石流、「地」:地すべり、「R」:レッドゾーン、「Y」:イエローゾーン
- 浸水害の恐れのあるところ(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。
- 高潮による浸水害の恐れのあるところには、「高潮」と表記し、さらに当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

注3:『津波リスク』について、当該施設の敷地内(敷地内一部浸水の場合を含む)において想定される最大の浸水深を表示している。

注4: *は乳幼児優先施設

※1 指定避難所は、地域の内外を問わず全ての人を受け入れる施設であり、災害時には誰でも最寄りの避難所に避難することができる。

※2 指定避難所を担当する地区支部