

令和 6 年度第 2 回

静岡市がん検診精度管理協議会

別添資料

1. 受診時説明資料（5 大がん）
2. 使用機器照会様式
3. 精密検査受診勧奨通知
4. 胃がん検診受診状況詳細【非公開資料】

別添資料 1 受診時説明資料

これから胃がん検診を 受診される方へ



1. 胃がん検診の検査内容

X線検査

発泡剤とバリウムを飲んで、胃の形や粘膜などの状態を調べます。検査後バリウムで便秘になったり、腸内で詰まって、腸閉塞を起こすことがあります。

内視鏡検査

口や鼻から内視鏡を挿入し、胃の内部を観察します。病変の場所やその範囲と深さを調べます。

※鎮痛剤や鎮静剤を使用しません。

2. 検診結果は必ず確認

検診の結果「**要精密検査**」と判定された場合は、必ず医療機関を受診してください。

精密検査は、内視鏡検査です。疑わしい部位が見つければ、生検（組織を採取し、悪性かどうか調べる検査）を行う場合があります。

検診について

- 胃がんは、わが国で50歳代以降にかかる人が多く、死亡原因の上位に位置するがんです。
- 早期発見早期治療することにより、がんで亡くなることを防ぐことができます。
- がん検診で必ずしもがん疑いを見つけられるわけではありません。
- がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合があります。
- 検診結果に関わらず、胃の痛み、不快感、食欲不振、食事がつかえるなどの症状がある場合には、次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

日頃の生活の中で少しでも異変を感じたら、
医療機関を受診してください。

2年に1度
必ず検診受診を



詳しくはこちら
「がん情報サービス」
胃がん検診について

問合せ：静岡市健康づくり推進課(☎054-221-1579)

※精密検査の結果は、静岡市へ報告されます。また、検診を受診した医療機関と異なる医療機関で精密検査を受診した場合は、検診実施医療機関にも後日精密検査結果が共有されます。これは、がん検診の精度管理上必要な内容になるからです。

(2025.4)

これから大腸がん検診を 受診される方へ



1. 大腸がん検診の検査内容

便に混じった血液を検出する検査（便潜血検査）です。
ご家庭で2日分の便を採取し、出血の有無を調べます。
（2日分が難しい場合は、1日分でも可）
がんやポリープなどの大腸疾患があると大腸内に出血することがあり、その血液を検出することが今回の目的です。

2. 検診結果は必ず確認を

検診の結果「**要精密検査**」と判定された場合は、必ず医療機関を受診してください。
精密検査は、内視鏡検査（又は大腸CT検査）です。がんやポリープがないか調べ、疑わしい部位が見つければ、生検（組織を採取し、悪性かどうか調べる検査）を行う場合があります。

検診について

- 大腸がんは、性別に関係なくかかる人が多く、死亡原因の上位に位置するがんです。
- 早期発見・早期治療することにより、がんで亡くなることを防ぐことができます。
- がん検診で必ずがんを見つけられるわけではありません。
- がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合があります。
- 検診結果に関わらず、血便や腹痛、便の性状や回数が変化したなどの症状がある場合には、次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

大腸がん検診は受診の継続が重要です。
1年に1度必ず検診を受診しましょう！



←詳しくはこちら
「がん情報サービス」
大腸がん検診について
参考：国立がん研究センター

※精密検査の結果は、静岡市へ報告されます。また、検診を受診した医療機関と異なる医療機関で精密検査を受診した場合は、検診実施医療機関にも後日精密検査結果が共有されます。これは、がん検診の精度管理上必要な内容になるからです。

問合せ：静岡市健康づくり推進課 ☎054-221-1579

（2025.4）

これから肺がん検診を 受診される方へ



1. 肺がん検診の検査内容

胸部レントゲン撮影を行います。全体を写すため、大きく息を吸い込んでしばらく止めて撮影します。

※50歳以上で喫煙指数が600以上の方は、追加で喀痰検査を受けることができます。容器代300円がかかります。

2. 検診結果は必ず確認を

検診の結果「**要精密検査**」と判定された場合は、必ず医療機関を受診してください。

精密検査は、CT検査や気管支鏡検査です。CT検査は、エックス線を使って、肺全体の断面図を撮影し、詳しく調べます。気管支鏡検査は、気管支鏡を口や鼻から気管支に挿入し、病変が疑われた部分を直接観察します。必要に応じて細胞を採取し悪性か診断を行う場合があります。

検診について

- 肺がんは、性別に関係なくかかる人が多く、死亡原因の上位に位置しています。
- 早期発見、早期治療することにより、がんで亡くなることを防ぐことができます。
- がん検診で必ずがんを見つけられるわけではありません。
- がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合があります。
- 検診結果に関わらず、血痰、長引く咳、胸痛、声のかれ、息切れなどの症状がある場合には、次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

**肺がん検診は受診の継続が重要です。
1年に1度必ず検診を受診しましょう！**



←詳しくはこちら
「がん情報サービス」
肺がん検診について

参考：国立がん研究センター

問合せ：群馬県健康づくり推進課(☎054-221-1579)

※精密検査の結果は、群馬市へ報告されます。また、検診を受診した医療機関と異なる医療機関で精密検査を受診した場合は、検診実施医療機関にも後日精密検査結果が共有されます。これは、がん検診の精度管理上必要な内容になるからです。

(2025.4)

これから乳がん検診を 受診される方へ



1. 検査内容

①問診

問診票に沿って、医師からの質問に答えます。

気になる症状（※）があれば、医師にお伝えください。

※しこり、乳房のひきつれ、乳首から血性の液が出る、乳首の湿疹やただれなど

②マンモグラフィ検査

乳房を片方ずつプラスチックの板で挟んで撮影します。乳房が圧迫されるため痛みを感じるがありますが、圧迫時間は数十秒ほどです。

2. 検診結果は必ず確認

検診の結果「**要精密検査**」と判定された場合は、必ず医療機関を受診してください。

マンモグラフィの追加撮影や、乳房超音波検査、細胞診、組織診などを組み合わせて実施します。

検診について

- 乳がんは、わが国の女性のがんの中でも多く、死亡原因の上位に位置するがんです。
- 早期発見・早期治療することにより、がんで亡くなることを防ぐことができます。
- がん検診で必ずがんを見つけられるわけではありません。
- がんがなくてもがん検診の結果が「要精密検査」となる場合があります。
- 検診結果に関わらず、日頃から自分の乳房の状態を観察・触診して、乳房の変化に気が付いたら、すぐに医師に相談しましょう。

日頃の生活の中で少しでも異変を感じたら、
医療機関を受診してください。

2年に1度必ず検診受診を



参考：国立がん研究センター
がん情報サービス
「乳がん検診について」

問合せ：静岡市健康づくり推進課 ☎054-221-1579

※精密検査の結果は、静岡市へ報告されます。また、検診を受診した医療機関と異なる医療機関で精密検査を受診した場合は、検診実施医療機関にも後日精密検査結果が共有されます。これは、がん検診の精度管理上必要な内容になるからです。

(2025.4)

これから子宮頸がん検診を 受診される方へ

1. 子宮頸がん検診の検査内容

①問診

問診票に沿って、医師からの質問に答えます。

②視診

腔鏡を腔内に挿入し、子宮頸部を観察します。
おりものの状態や炎症の有無を目で確認します。



③細胞診

ブラシやヘラなどで子宮頸部を優しく擦って細胞を採取し、
異常な細胞の有無を調べます。

★性交渉経験のある人は、痛みを感じにくいといわれています。安心して受診しましょう。



2. 検診結果は必ず確認を

検診の結果「**要精密検査**」と判定された場合は、
必ず医療機関を受診してください。
コルポスコープ下の細胞診、細胞診、HPV検査などを組合せて
実施します。

検診について

- 子宮頸がんは、わが国でかかる人が多く、特に30～50歳代で多いがんです。
- 早期発見、早期治療することにより、がんで亡くなることを防ぐことができます。
- がん検診で必ずがんや病気の症状を見つけられるわけではありません。
- がんや病気の症状がなくてもがん検診の結果「要精密検査」となる場合があります。
- 検診結果に関わらず、月経（生理）以外に出血がある、閉経したのに出血がある、
月経が不規則である等の症状がある場合には、次の検診を待たずに医療機関を受診してください。

日頃の生活の中で少しでも異変を感じたら、
次の検診時期を待たずに医療機関を受診してください。

2年に1度
必ず検診受診を



参考：国立がん研究センター
がん情報サービス
「子宮頸がん検診について」
問合せ：静岡市健康づくり推進課（☎054-221-1579）

※精密検査の結果は、静岡市へ報告されます。また、検診を受
診した医療機関と異なる医療機関で精密検査を受診した場合は、
検診実施医療機関にも後日精密検査結果が共有されます。これ
は、がん検診の精度管理上必要な内容になるからです。

（2025.4）

別添資料 2 機器照会様式

静岡市がん検診実施医療機関の皆様

日頃より、本市健康増進事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
この度、令和7年度静岡市がん検診実施に向けて、国の「がん検診チェックリスト」に基づき、
検診実施時の使用機器類の調査を実施いたします。
つきまして、下記の各がん検診の項目について、使用機器類の回答をお願いいたします。
本調査の結果は、今後のがん検診精度管理の向上に向けて協議会等の資料に活用する予定です。

※医療機関の名称等は非公開とします。
※回答にあたり、調査票受け取り時点の情報で回答してください。
また複数ある場合には、使用頻度の高いものを回答してください。

医療機関所在地：

医療機関名：

代表者：

項 目	回 答
1. 胃がん	
☐ 撮影機器の種類((注)を満たすもの)	
(注)日本消化器がん検診学会の定める仕様基準 胃部エックス線撮影法及び撮影機器の基準は日本消化器がん検診学会発行、新・胃X線撮影法ガイドライン改訂版(2011)を参照	
2. 大腸がん	
☒ 検査を外注している場合は、その検査依頼機関名を回答してください。(例:SRL)その場合は、以下回答不要です。	
☐ 便潜血検査キットのキット名	
☐ 便潜血検査測定方法 (用手法or自動分析装置法)	
☐ カットオフ値(定性法の場合は検出感度)	
3. 乳がん	
☐ 乳房エックス線装置の種類((注)を満たす)	
(注)日本医学放射線学会の定める仕様基準 乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準:マンモグラフィによる乳がん検診の手引き第7版、マンモグラフィガイドライン第4版参照	
4. 子宮頸がん	
☐ 細胞診の方法 (従来法or液状検体法)	
☐ 細胞診実施時の採取器具 (ヘラor綿棒orブラシ)	

5. 肺がん

□ 撮影機器の種類

①撮影方法 直接 or 間接 or デジタル方式
(注)

②フィルムサイズ

③モニタ読影をしているか

④①で「デジタル方式」と回答した場合
日本肺癌学会の定める画像処理法を
用いているか

直 接 ・ 間 接 ・ デ ジ タ ル 方 式

し て い る ・ し て い な い

用 い て い る ・ 用 い て い な い

(注)日本肺癌学会編集、肺癌取扱い規約 改訂第8版（肺がん検診の手引き 2020年改訂版）より

1: 間接撮影の場合は、100mm ミラーカメラと、定格出力150kV 以上の撮影装置を用いて120kV 以上の管電圧により撮影する。やむを得ず定格出力125kV の撮影装置を用いる場合は、110kV 以上の管電圧による撮影を行い縦隔部の感度を肺野部に対して高めるため、希土類(グラデーション型)蛍光板を用いる。定格出力125kV 未満の撮影装置は用いない。

2: 直接撮影(スクリーン・フィルム系)の場合は、被検者-管球間距離を150cm 以上とし、定格出力150kV 以上の撮影装置を用い、120kV 以上の管電圧及び希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)による撮影がよい。やむを得ず100~120kV の管電圧で撮影する場合も、被曝軽減のために希土類システム(希土類増感紙+オルソタイプフィルム)を用いる。

3: 直接撮影(デジタル画像)の場合は、X 線検出器として、輝尽性蛍光体を塗布したイメージングプレート(IP)を用いたCR システム、平面検出器(FPD) もしくは固体半導体(CCD、CMOS など)を用いたDR システムのいずれかを使用する。管球検出器間距離(撮影距離)150cm 以上、X 線管電圧120~140kV、撮影mAs 値4mAs 程度以下、入射表面線量0.3mGy 以下、グリッド比8:1 以上、の条件下で撮影されることが望ましい。

別添資料 3
精密検査受診勧奨通知
(大腸がん・子宮頸がん)

〒 420-0007
静岡市葵区柳町

様

回答番号 D 62101

あなたのお体のための大切なお知らせです

【問い合わせ先】

〒420-8602
静岡市葵区
追手町 5 番 1 号

静岡市
健康づくり推進課
健診係
電話：054-221-1579

一次検診受診日： 6/12/2024（月/日/年）

受診先： S B S 静岡健康増進センター にて受診

06 静保健健第 3092 号

令和 7 年 1 月 21 日

大腸がん 精密検査受診のご案内

静岡市長 難波 喬司

（保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課）

あなたは、静岡市の大腸がん検診において、

「大腸がん」の疑いがある、と判定されています

まだ精密検査を受診されていないようでしたら、必ず検査を受けましょう。

早期のがんは自覚症状がほとんどありません。

早期発見・早期治療で、90%以上が治るとされています。

【備考】

- ・裏面の二次元コード、または郵便による返信で受診状況の回答をお願いします。
- ・受診先など精密検査についてのお問合せは、がん検診を受診した医療機関にご相談ください。
- ・検査方法の一例として、大腸内視鏡検査パンフレット（オリンパス株式会社から無償で提供いただきました）を同封していますので、参考にご覧ください。
- ・精密検査は保険診療になります。別添の「精密検査実施医療機関一覧」もご覧ください。
- ・静岡市の大腸がん検診を受診し、その結果、精密検査が必要と判定された方で、静岡市が受診状況を確認できていない方へお送りしています。既に精密検査を受診された方に届いてしまう場合がございますが、行き違いの場合は何卒ご容赦ください。

検診の大切さ、早期発見の重要性を説明する がんに関する動画です
右の二次元コードからご覧ください（6分41秒）

あなたや大切な方を守るために
知ってほしい がんのこと
～がんの予防と早期発見～

出演：静岡市立静岡病院 前田副病院長



裏面から、受診状況の回答をお願いします

〒 420-0068
静岡市葵区追手町*****

***** 様

回答番号 S 62501

あなたのお体のための大切なお知らせです

一次検診受診日： 4/30/2024 (月/日/年)

受診先： エミクルクリニック にて受診

【問い合わせ先】

〒420-8602
静岡市葵区
追手町 5 番 1 号

静岡市
健康づくり推進課
健診係
電話：054-221-1579

06 静保健健第****号

令和 7 年 1 月 **日

子宮頸がん 精密検査受診のご案内

静岡市長 難波 喬司

(保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課)

あなたは、静岡市の子宮頸がん検診において、

「子宮の病気」の疑いがある、と判定されています

まだ精密検査を受診されていないようでしたら、必ず検査を受けましょう。

早期のがんは自覚症状がほとんどありません。

早期発見・早期治療で、90%以上が治るとされています。

【備考】

- ・裏面の二次元コード、または郵便による返信で受診状況の回答をお願いします。
- ・受診先など精密検査についてのお問合せは、がん検診を受診した医療機関にご相談ください。
- ・精密検査は保険診療になります。別添の「精密検査実施医療機関一覧」もご覧ください。
- ・静岡市の胃がん検診を受診し、その結果、精密検査が必要と判定された方で、静岡市が受診状況を確認できていない方へお送りしています。既に精密検査を受診された方に届いてしまう場合がございますが、行き違いの場合は何卒ご容赦ください。

検診の大切さ、早期発見の重要性を説明する がんに関する動画です
右の二次元コードからご覧ください (6分41秒)

あなたや大切な方を守るために
知ってほしい がんのこと
～がんの予防と早期発見～

出演：静岡市立静岡病院 前田副病院長



裏面から、受診状況の回答をお願いします

〒 420-0949
静岡市葵区追手町*****

***** 様

回答番号 S 62601

あなたのお体のための大切なお知らせです

一次検診受診日： 7/30/2024 (月/日/年)

受診先： S B S 静岡健康増進センター にて受診

【問い合わせ先】

〒420-8602
静岡市葵区
追手町 5 番 1 号

静岡市
健康づくり推進課
健診係
電話：054-221-1579

06 静保健健第****号
令和 7 年 1 月 **日

子宮頸がん 精密検査受診のご案内

静岡市長 難波 喬司

(保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課)

あなたは、静岡市の子宮頸がん検診において、

「子宮がん」の疑いがある、と判定されています

まだ精密検査を受診されていないようでしたら、必ず検査を受けましょう。

早期のがんは自覚症状がほとんどありません。

早期発見・早期治療で、90%以上が治るとされています。

【備考】

- ・裏面の二次元コード、または郵便による返信で受診状況の回答をお願いします。
- ・受診先など精密検査についてのお問合せは、がん検診を受診した医療機関にご相談ください。
- ・精密検査は保険診療になります。別添の「精密検査実施医療機関一覧」もご覧ください。
- ・静岡市の胃がん検診を受診し、その結果、精密検査が必要と判定された方で、静岡市が受診状況を確認できていない方へお送りしています。既に精密検査を受診された方に届いてしまう場合がございますが、行き違いの場合は何卒ご容赦ください。

検診の大切さ、早期発見の重要性を説明する がんに関する動画です
右の二次元コードからご覧ください (6分41秒)

あなたや大切な方を守るために
知ってほしい がんのこと
～がんの予防と早期発見～

出演：静岡市立静岡病院 前田副病院長



裏面から、受診状況の回答をお願いします