

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス承認申請書

(あて先) 静岡市公営企業管理者

令和 年 月 日

申請者氏名 印

〒

住所
電話番号
担当者氏名
担当者連絡先

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックスの承認を受けたいので、次のとおり申請します。

1. 申請する品目（○をつけた品目の形状、構造、材質がわかる書類を添付すること。）

		申請するものに○をつける		
円形鉄蓋	種類	各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1号(250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型		
	2号(350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型		
	3号(500)	消火栓ボックス鉄蓋		
		空気弁ボックス鉄蓋		
		排水栓ボックス鉄蓋		
	4号(600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型		

レジンコンクリート製ボックスの申請品目は様式第1号の1に記載すること。

2. 製品を製造する主たる工場の名称及び所在地

名称
所在地

記載要領

- 1

新規

更新

変更

については、該当するものを○で囲み、更新・変更申請の場合には、従前の承認通知書の番号及び年月日を記載すること。
- 2申請者が法人である場合には、「氏名」の欄には名称及び代表者の氏名、「住所」の欄には主たる事務所の所在地を記載すること。
- 3項目1において○をつけた品目の形状、構造、材質がわかる書類を添付すること。
- 4変更・更新の場合には、項目1に従前に承認を得ている品目に○をつけること。
許可の有効期間内にあって、項目1の品目を追加する場合には、追加する品目に赤字で○をつけ、形状、構造、材質がわかる書類を添付すること。
- 5更新の場合には、形状、構造、材質がわかる書類に加え、納入実績表(様式第5号)、日本水道協会検査工場登録通知書の写しを添付すること。

様式第1号の1

申請する品目 (レジンコンクリート製ボックス等)

申請するものに○をつける。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	申請
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				200	
		上・下部壁		300	
			150		
		2号(350)	調整リング	再生プラスチック	40
	10				
	上部壁		レジンコンクリート	30	
				50	
	中部壁			150	
				100	
				150	
	下部壁			200	
				300	
	上・下部壁			300	
			300		
	3号(500)		調整リング	再生プラスチック	40
		10			
		10-勾配3%			
		10-勾配5%			
		上部壁	レジンコンクリート	30	
				50	
		中部壁		200	
				100	
				200	
		下部壁		300	
				500	
		底版		100	
	200				
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	300	
				500	
				40	
				10	
		上部壁	レジンコンクリート	10-勾配3%	
				10-勾配5%	
		中部壁		30	
				50	
				200	
		下部壁		100	
				200	
		変換上部壁		300	
	500				
	底版	200			
		40			

様式第 2 号

第 号
令和 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者 印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス局内検査実施通知書

令和 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していると認められるため、下記のとおり局内検査を実施しますので通知します。

記

1. 局内検査対象品目及び書類審査結果

局内検査対象品目及び書類審査結果の合否を○×で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1 号 (250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型			
	2 号 (350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型			
	3 号 (500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
		排水栓ボックス鉄蓋			
	4 号 (600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型			

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 2 号の 1 のとおりとする。

2. 局内検査場所、日時

場所
日時 令和 年 月 日 () 午後 時から 時まで

3. 局内検査実施方法

静岡市水道用円形鉄蓋仕様書、静岡市レジンコンクリート製ボックス仕様書に基づき実施する。

様式第2号の1

局内検査対象品目及び書類審査結果(レジンコンクリート製ボックス)

局内検査対象品目及び書類審査結果の合否を○×で示す。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	合 否
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
				300	
		下部壁		200	
				300	
		上・下部壁		150	
				300	
		底版		40	
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
				300	
		下部壁		300	
				300	
		上・下部壁		300	
				底版	40
		3号(500)		調整リング	再生プラスチック
	10-勾配3%				
	10-勾配5%				
	30				
	上部壁		レジンコンクリート	50	
				200	
	中部壁			100	
				200	
				300	
				500	
	下部壁			100	
				200	
				300	
				500	
	底版			40	
	4号(600)			調整リング	再生プラスチック
		10-勾配3%			
		10-勾配5%			
		30			
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				200	
		中部壁		100	
				200	
				300	
				500	
		下部壁		200	
				300	
				500	
				500	
		変換上部壁		200	
	底版	40			

様

静岡市公営企業管理者

印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス
[第 3 者機関・工場]検査実施通知書

令和 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査及び局内検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していると認められるため、下記のとおり[第 3 者機関・工場]検査を実施しますので通知します。

記

1. [第 3 者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果

[第 3 者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果の合否を○×で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1 号(250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型			
	2 号(350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型			
	3 号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
		排水栓ボックス鉄蓋			
	4 号(600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型			

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 3 号の 1 のとおりとする。

2. [第 3 者機関・工場]検査場所、日時

場所
日時 令和 年 月 日 () 午後 時から 時まで

3. [第 3 者機関・工場]検査実施方法

静岡市水道用円形鉄蓋仕様書、静岡市レジンコンクリート製ボックス仕様書に基づき実施する。

様式第3号の1

[第3者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果(レジンコンクリート製ボックス)

[第3者機関・工場]検査対象品目及び局内検査結果の合否を○×で示す。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	合 否
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				200	
		上・下部壁		300	
				150	
	底版	300			
				40	
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				300	
		上・下部壁		300	
				300	
	底版	40			
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	
				10-勾配3%	
				10-勾配5%	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				200	
		中部壁		100	
				200	
				300	
		下部壁		500	
				100	
				200	
		底版		300	
			500		
					40
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	
				10-勾配3%	
				10-勾配5%	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				200	
中部壁		100			
		200			
		300			
下部壁		500			
		200			
	300				
変換上部壁	500				
	200				
底版	40				

様式第 4 号

第 号
令和 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者 印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス承認通知書

令和 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査及び製品検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していると認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 承認品目

承認品目を○で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1 号 (250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型			
	2 号 (350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型			
	3 号 (500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
		排水栓ボックス鉄蓋			
	4 号 (600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型			

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 4 号の 1 のとおりとする。

2. 製品を製造する主たる工場の名称及び所在地

名称
所在地

3. 有効期限

令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで

様式第4号の1

承認品目(レジンコンクリート製ボックス)

承認品目を○で示す。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	承認
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				200	
		上・下部壁		300	
	150				
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	300	
				40	
		上部壁	レジンコンクリート	10	
				30	
		50			
		150			
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
	300				
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	300	
				40	
		上部壁	レジンコンクリート	10	
				10-勾配3%	
		10-勾配5%			
		30			
		50			
		200			
		中部壁		100	
				200	
	300				
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	500	
				100	
		上部壁	レジンコンクリート	200	
				100	
		中部壁		200	
				300	
				500	
		下部壁		100	
				200	
		変換上部壁		300	
	500				
	底版	200			
		40			

納 入 実 績 表

(あて先) 静岡市公営企業管理者

令和 年 月 日

会社名

代表者名

印

静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックスの納入実績表を提出します。

円 形 1 号 … 別 紙 1

円 形 2 号 … 別 紙 2

円 形 3 号 … 別 紙 3

円 形 4 号 … 別 紙 4

納入実績表

【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	1号
期間	令和 年度～令和 年度
申請者	

【1】納入件数

種類			有効高	令和 年度	令和 年度	令和 年度	備考
鉄蓋	仕切弁Ⅰ型	葵・駿河区	—				
	仕切弁Ⅰ型	清水区	—				
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10				
			30				
		レジンコンクリート	50				
	上部壁	レジンコンクリート	150				
	中部壁	レジンコンクリート	100				
			150				
			200				
			300				
	下部壁	レジンコンクリート	200				
			300				
	上・下部壁	レジンコンクリート	150				
			300				
	底版	レジンコンクリート	40				

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

納入実績表

【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	2号
期間	令和 年度～令和 年度
申請者	

【1】納入件数

種類			有効高	令和	年度	令和	年度	令和	年度	備考
鉄蓋	仕切弁Ⅱ型	葵・駿河区	—							
	仕切弁Ⅱ型	清水区	—							
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10							
			30							
		レジンコンクリート	50							
	上部壁	レジンコンクリート	150							
	中部壁	レジンコンクリート	100							
			150							
			200							
			300							
	下部壁	レジンコンクリート	300							
	上・下部壁	レジンコンクリート	300							
	底版	レジンコンクリート	40							

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

納入実績表

【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	3号
期間	令和 年度～令和 年度
申請者	

【1】納入件数

種類			有効高	令和	年度	令和	年度	令和	年度	備考
鉄蓋	消火栓	—	—							
	空気弁	—	—							
	排水栓	—	—							
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10							
			10-勾配3%							
			10-勾配5%							
			30							
		レジンコンクリート	50							
	上部壁	レジンコンクリート	200							
	中部壁	レジンコンクリート	100							
			200							
			300							
			500							
	下部壁	レジンコンクリート	100							
			200							
			300							
			500							
	底版	レジンコンクリート	40							

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

納入実績表

【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	4号
期間	令和 年度～令和 年度
申請者	

【1】納入件数

種類			有効高	令和	年度	令和	年度	令和	年度	備考
鉄蓋	仕切弁Ⅲ型	—	—							
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10							
			10-勾配3%							
			10-勾配5%							
			30							
		レジンコンクリート	50							
	上部壁	レジンコンクリート	200							
	中部壁	レジンコンクリート	100							
			200							
			300							
			500							
	下部壁	レジンコンクリート	200							
			300							
			500							
	変換上部壁	レジンコンクリート	200							
	底版	レジンコンクリート	40							

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1		
2		
3		
4		
5		

納入実績表

【静岡市水道用円形鉄蓋並びにレジンコンクリート製ボックス】

種類	1号
期間	令和3年度～令和5年度
申請者	株式会社 ○○

作成例

型番等

【1】納入件数

種類			有効高	令和3年度	令和4年度	令和5年度	備考
鉄蓋	仕切弁Ⅰ型	葵駿河区		151	232	91	○○-△△-□
	仕切弁Ⅰ型	清水区		75	94	45	○○-△△-□
ボックス等	調整リング	(再生プラスチック)	10				
			30				
		レジンコンクリート	50	226	344	135	○○-△△-□
	上部壁	レジンコンクリート	150	213	294	131	○○-△△-□
	中部壁	レジンコンクリート	100	46	63	34	○○-△△-□
			150		4	3	○○-△△-□
			200	31	46	31	○○-△△-□
			300	43	81	42	○○-△△-□
	下部壁	レジンコンクリート	200	9	9	6	○○-△△-□
			300	207	279	120	○○-△△-□
	上・下部壁	レジンコンクリート	150	4	4	4	○○-△△-□
			300	18	25	7	○○-△△-□
	底版	レジンコンクリート	40	222	327	135	○○-△△-□

※ 再生プラスチック製調整リングについても納入実績の記載をお願いします。

【2】納入履歴(工事名等) 代表5件

	名称	納入先(受注者等)
1	令和3年度 水道管整改 第○号 葵区七間町配水管布設替工事	株式会社○○建設
2	令和3年度 水道管配水 第○号 葵区追手町配水管布設替工事	株式会社○○設備
3	令和4年度 水道管配水 第○号 清水区旭町配水管布設替工事	○○工業株式会社
4	令和4年度 水道管整改 第○号 駿河区南八幡町配水管布設替工事	株式会社○○組
5	令和5年度 水道管整改 第○号 清水区谷津町一丁目配水管布設替工事	株式会社○○工務店

様式第 6 号

第 号
令和 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者 印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス書類審査結果通知書

令和 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、書類審査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していないと認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 書類審査品目

書類審査品目を○で示す。




円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1 号 (250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型			
	2 号 (350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型			
	3 号 (500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
		排水栓ボックス鉄蓋			
	4 号 (600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型			

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 6 号の 1 のとおりとする。

様式第6号の1

書類審査品目 (レジンコンクリート製ボックス)

書類審査品目を○で示す。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	審査品目
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				200	
		上・下部壁		300	
			150		
	底版	300			
		40			
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				300	
		上・下部壁		300	
			40		
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10	
				10-勾配3%	
				10-勾配5%	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				200	
		中部壁		100	
				200	
				300	
		下部壁		500	
				100	
				200	
		底版	300		
			500		
	40				
	4号(600)	調整リング	再生プラスチック	10	
				10-勾配3%	
				10-勾配5%	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				200	
		中部壁		100	
				200	
				300	
		下部壁		500	
				200	
				300	
変換上部壁		500			
		200			
底版	40				

様式第 7 号

第 号
令和 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者 印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス局内検査結果通知書

令和 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、局内検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していないと認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 局内検査品目

局内検査品目を○で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1 号(250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型			
	2 号(350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型			
	3 号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
		排水栓ボックス鉄蓋			
	4 号(600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型			

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 7 号の 1 のとおりとする。










2. 局内検査実施日及び場所

実施日 令和 年 月 日
場所

様式第7号の1

局内検査品目 (レジンコンクリート製ボックス)

局内検査品目を○で示す。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	検査品目
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				200	
		上・下部壁		300	
				150	
		底版		300	
	40				
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10	
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				150	
		中部壁		100	
				150	
				200	
		下部壁		300	
				300	
		上・下部壁		300	
				40	
		3号(500)		調整リング	再生プラスチック
	10-勾配3%				
	10-勾配5%				
			30		
	上部壁		レジンコンクリート	50	
				200	
	中部壁			100	
				200	
				300	
	下部壁			500	
				100	
				200	
	底版			300	
				500	
	40				
	4号(600)		調整リング	再生プラスチック	10
		10-勾配3%			
		10-勾配5%			
				30	
		上部壁	レジンコンクリート	50	
				200	
		中部壁		100	
				200	
				300	
		下部壁		500	
				200	
300					
変換上部壁	500				
	200				
底版	40				

様式第 8 号

第 号
令和 年 月 日

様

静岡市公営企業管理者 印

静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス
〔第 3 者機関・工場〕 検査結果通知書

令和 年 月 日付で[新規承認・更新承認・変更承認]のあった製品について、[第 3 者機関・工場]検査の結果、静岡市水道用円形鉄蓋及びレジンコンクリート製ボックス仕様書に適合していないと認められるため、下記のとおり通知します。

記

1. 〔第 3 者機関・工場〕検査品目

〔第 3 者機関・工場〕検査品目を○で示す。

円形鉄蓋	種 類		各区共通	葵区・駿河区用	清水区用
	1 号(250)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅰ型			
	2 号(350)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅱ型			
	3 号(500)	消火栓ボックス鉄蓋			
		空気弁ボックス鉄蓋			
		排水栓ボックス鉄蓋			
	4 号(600)	仕切弁ボックス鉄蓋Ⅲ型			

レジンコンクリート製ボックスは、様式第 8 号の 1 のとおりとする。








2. 〔第 3 者機関・工場〕検査実施日及び場所

実施日 令和 年 月 日
場所

様式第8号の1

[第3者機関・工場]検査品目(レジンコンクリート製ボックス)

[第3者機関・工場]検査品目を○で示す。

種 類			材 質	有効高さ(mm)	検査品目	
円形	1号(250)	調整リング	再生プラスチック	10		
				30		
		上部壁	レジンコンクリート	50		
				150		
		中部壁		100		
				150		
				200		
				300		
		下部壁		200		
				300		
		上・下部壁		150		
				300		
	底版	40				
	2号(350)	調整リング	再生プラスチック	10		
				30		
		上部壁	レジンコンクリート	50		
				150		
		中部壁		100		
				150		
				200		
				300		
		下部壁		300		
				300		
		上・下部壁		300		
				底版	40	
	3号(500)	調整リング	再生プラスチック	10		
				10-勾配3%		
				10-勾配5%		
				30		レジンコンクリート
		50				
		上部壁	200			
			100			
		中部壁	200			
			300			
			500			
			100			
		下部壁	200			
			300			
			500			
			底版	40		
4号(600)		調整リング	再生プラスチック	10		
	10-勾配3%					
	10-勾配5%					
	30			レジンコンクリート		
	50					
	上部壁	200				
		100				
	中部壁	200				
		300				
		500				
		200				
	下部壁	300				
		500				
		200				
変換上部壁		200				
底版	40					